

made in Italy







FAMI S.R.L.

Via Stazione Rossano, 13 36027 Rosà (VI) - ITALY phone: + 39 0424 585455 fax: +39 0424 585470 commerciale@famispa.com www.famispa.com EXPORT DEPARTMENT phone: +39 0424 585455 fax: +39 0424 585472 export@famispa.com www.famispa.com

FAMI DEUTSCHLAND Lager Systeme GmbH Riedweg, 14 89340 Leipheim, Germany phone: +49 8221 - 27870 fax: +49 8221 - 278727 info@fami.de - www.fami.de

FAMI AG Betriebs-und Lagereinrichtungen Industrie Süd 8573 Siegershausen, Switzerland phone: +41/71 - 6991914 fax: +41/71 - 6991912 info@fami-ag.ch - www.fami-ag.ch



FAMI HANDELS GmbH
Triester Strasse, 136
1230 Wien
Austria
phone: +43/1 - 6629889
fax: +43/1 - 662988915
office@fami.at - www.fami.at

FAMI POLSKA Sp. z o.o. UI. Wielkopolska, 3 E 26-100 Radom, Polska phone: +48/48 - 3845850 fax: +48/48 - 3845851 famipoland@fami.com.pl www.fami.com.pl

FAMI (Shanghai) Storage Co., Ltd. 388 Yingxiu Rd-Qingpu District, 201700 Shanghai, P.R. China phone: (86) 21 - 59291558 fax: (86) 21 - 59291562 info@fami.cn - www.fami.cn FAMI ARGENTINA STORAGE COMPAT SA Panamericana Km. 47.500 Colectora Oeste, ramal Escobar Ciudad Escobar, Buenos Aires - Argentina - (1625) phone: +54 348 - 4421460 fax: +54 348 - 4639980 ventas@storagecompat.com.ar www.storagecompat.com.ar



HISIAMO

Fami nasce come azienda specializzata nella produzione di allestimenti industriali. Negli anni vengono investite importanti risorse ed energie per valorizzare la professionalità, tessere una ricca rete di relazioni, trasformare la ricerca sui materiali in prodotti sempre più funzionali ed innovativi e di elevata qualità. Fami è una realtà consolidata, si sviluppa in divisioni produttive su una superficie di 230 mila mg. di cui 95 mila coperti e dove operano 400 persone. Ha sei filiali all'estero, Germania, Polonia, Svizzera, Austria, Cina, Argentina e distributori autorizzati in tutta Europa, nel Sud Est asiatico, in medio Oriente, in America Latina. Ogni anno vengono utilizzati otto milioni di chili di ferro e acciaio e due milioni di materiale plastico. La produzione è totalmente interna al gruppo, con una divisione dedicata esclusivamente alla produzione e allo stampaggio della plastica.

ECOSOSTENIBILITÀ

Eco-sostenibilità e sviluppo sostenibile sono argomenti di grande attualità, scaturiti dalla presa di coscienza che i ciclici cambiamenti e rinnovamenti devono compiersi nel rispetto dei delicati equilibri ambientali, e soprattutto, che le risorse destinate alle generazioni future non devono essere depauperate.

Presto spiegata la ragione per cui Fami S.r.I., da sempre al passo con le innovazioni tecnologiche, ha conquistato il primato di azienda eco sostenibile nel mondo dell'arredo industriale, implementato sui tetti dei capannoni aziendali un impianto fotovoltaico su una superficie di copertura di 45.000 mg.

L'impianto è composto di ben 6140 pannelli di silicio policristallino, ottimi per qualità e stabilità di rendimento, costante e garantito per circa 25 anni, che occupano una superficie complessiva di 9824 mg, producendo il 44% del fabbisogno annuo dell'azienda.

Diversi i vantaggi che hanno motivato la scelta di Fami a dotarsi dell'impianto fotovoltaico:

- Risparmio di combustibili fossili;
- Riduzione delle emissioni inquinanti grazie allo sfruttamento del sole, fonte energetica "pulita";
- Riduzione della dispersione di energia elettrica che, una volta prodotta, è subito utilizzata o convogliata nella rete elettrica:
- Costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo: i pannelli fotovoltaici permettono di fruire di una fonte di energia rinnovabile e gratuita e sono sempre in funzione durante le ore diurne, anche quando il sole è velato, continuando a produrre energia.

QUALITÀ


Fami affida ad un ufficio tecnico giovane e creativo la ricerca di materiali e prodotti sempre più funzionali ed innovativi, avvalendosi dei più aggiornati programmi di simulazione tridimensionale.

Dal 2007 Fami S.r.l. ha intrapreso, all'interno della propria organizzazione, un percorso per implementare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto dettato dalle linee guida "LavoroSicuro". Nel gennaio 2008 Fami ha ottenuto la validazione del sistema di gestione da parte di Confindustria Veneto ed INAIL Direzone Veneto, sistema tutt'ora in costante mantenimento: la cultura della sicurezza per Fami rappresenta un elemento indispensabile per una azienda dinamica e moderna.









COME PENSIAMO

IDEIAMO

La consapevolezza della necessità di soluzioni sempre adeguate, ovvero la storia di un'idea che aspetta di essere realizzata, è la filosofia che ci guida quando visitiamo i clienti o facciamo viaggi di lavoro osservando con occhi curiosi e meravigliati i luoghi che attraversiamo per carpire le sensazioni che portano a sviluppare intuizioni realizzabili. Da uno sguardo, da una frase, da una visuale diversa o da una situazione imprevedibile, nascono gli stimoli che ci permettono di pensare a soluzioni efficaci e semplici che i clienti ci chiedono.

PROGETTIAMO

Con sistemi informatici che ci permettono di vedere gli oggetti fino all'interno della loro anima ed anche con maniacalità artigianale, facciamo e rifacciamo oggetti virtuali che devono essere performanti, accattivanti e, prima di ogni cosa, efficienti. Studiamo e progettiamo sistemi personalizzati per ogni richiesta di funzionalità logistica non dimenticando mai i pregi e le caratteristiche fondamentali della materia per ottenere l'oggetto immaginato o desiderato. Progettisti preparati e strumenti moderni rendono reale l'idea iniziale.

SPERIMENTIAMO


I prototipi vengono realizzati, provati, smontati e rimontati un'infinità di volte, fino a quando si ottiene l'oggetto desiderato. I materiali utilizzati sono molteplici ma principalmente il metallo, la plastica ed il legno.

Realizziamo anche attrezzature che ci permettono di simulare le sollecitazioni cui i prodotti sono sottoposti durante l'utilizzo per verificarne il grado di resistenza a condizioni di stress prolungato e garantirne l'ottimo livello qualitativo. Sistemi innovativi di magazzinaggio industriale, postazioni di lavoro, sistemi conduttivi per l'industria dell'elettronica, sono linee di prodotti estremamente duttili che consentono un ampio raggio di applicazione e che assolvono in modo ottimale le funzioni cui sono destinati.

REALIZZIAMO

Con una flessibilità quasi artigianale ma con l'efficienza della produzione su scala industriale, realizziamo felici intuizioni con tempismo, lungimiranza e duttilità, tutte doti che FAMI ha nel suo DNA e che non si stanca mai di applicare.

L'esperienza acquisita in tanti anni di lavoro è sempre sfruttata ed attivata per implementare nuove soluzioni, nuove tecnologie e nuovi processi che ci permettano di rimanere i leader nel nostro settore. Il risultato è un prodotto durevole, esteticamente piacevole e perfettamente ergonomico, oltre che di facile impiego. Particolare attenzione è rivolta alla qualità dei prodotti, certificata secondo i più moderni standard internazionali.



COSA UTILIZZIAMO

PLASTICA

Materiale che evoca l'idea di modernità per la sua duttilità e versatilità, nonché simbolo della sintesi e dell'inventiva italiana, nella realizzazione di contenitori ha rimpiazzato il metallo, tanto in voga negli anni effervescenti del dopo guerra.

Le forme ergonomiche, la ricercatezza dei particolari, la cura delle finiture sono solo alcuni degli aspetti che vengono esaltati con questo materiale, per non addentrarci poi nelle varie tonalità di colore applicabili. Ogni prodotto è verificato e vezzeggiato prima di essere consegnato al cliente.

METALLO

La lamiera è sicuramente la pietra miliare sulla quale sono nate, e fiorite, le sorti di quest'azienda!

Se al principio veniva lavorata con rudimentali attrezzi manuali, nel corso del tempo è stata tranciata, deformata ed assemblata dalla forza impetuosa delle prime presse, per giungere ai nostri giorni, contraddistinti dall'avvento dell'elettronica, a subire trattamenti produttivi dedicati con cui il metallo viene modellato, forato, assemblato e rivestito per fornire prodotti esclusivi.

Grazie all'utilizzo di processi produttivi industrializzati, a tecnologie all'avanguardia e alla competente professionalità da primato dello staff, negli stabilimenti Fami entra la materia prima ed esce l'oggetto finito e performante che il cliente si aspetta.

I FGNO

Il legno è sempre stato un materiale vivo e, come tale, durante le lavorazioni deve essere trattato con molta cautela. È necessario conoscerlo per scegliere il corretto senso di taglio, la giusta attrezzatura per modellarlo e il rivestimento appropriato che ne esalti le caratteristiche.

Le essenze utilizzate sono molto nobili: il faggio, tipo di legno molto duro e resistente, risulta perfettamente adattabile al contatto con parti metalliche mentre la betulla, che manifesta un ottimale rapporto peso/resistenza, è usata per i rivestimenti ai veicoli commerciali.





PROCESSI PRODUTTIVI

PLASTICA

Una miscela di vari "grani" e colore, riscaldata fino ad ottenere un impasto omogeneo e modellabile, viene inserita all'interno dello stampo per prendere la forma desiderata e diventare, quindi, una cassa piuttosto che un elemento di finitura o un particolare meccanico. Il processo, semplice da descrivere, è soggetto ad una miriade di variabili sapientemente gestite con passione dai collaboratori di Fami.

Le presse e gli stampi, cuore pulsante della produzione, sono collegati tra di loro tramite silos, rulli di scorrimento, postazioni di controllo, informazioni tecniche e commerciali che costituiscono la catena del valore dell'azienda. Ogni prodotto, prima di essere immesso sul mercato, viene testato e controllato affinché non presenti imperfezioni; superato questo esame è reso disponibile al cliente.

METALLO

Sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla tecnologia più avanzata - sia in termini di automazione che di gestione della produzione - e dedicare particolare attenzione alle dinamiche del "fare bene" sono le risorse salienti di una realtà aziendale di successo.

La divisione del metallo dispone di tutte le attrezzature che possono trasformare un semplice foglio di lamiera in oggetto finito e funzionante: le linee automatiche di lavorazione, le isole robotizzate di assemblaggio e gli impianti di verniciatura automatici sono solo alcune delle potenzialità in forza al settore produttivo di Fami.

Il personale addestrato e capace, che gestisce e sprona l'azienda a ricercare soluzioni sempre più idonee a lavorare il metallo, è la nostra punta di diamante, il propulsore imprescindibile che spinge alla quotidiana accelerazione verso lo sviluppo.

LEGNO

Anche la lavorazione del legno è altamente meccanizzata, fruendo di un pantografo a controllo numerico che, programmaticamente, pratica le lavorazioni sul pezzo per ottenere il componente necessario.

Il legno viene prelevato e trasportato nei pressi delle linee di lavorazione, dove dei robot gestiscono le operazioni di prelievo e caricamento dello stesso nelle macchine per le lavorazioni, mentre altri eseguono, automaticamente, la sostituzione degli utensili necessari alla pratica di applicazione d'inserti filettati, alla realizzazione di fori di riscontro e alla sagomatura.







STOREVAN

Store Van è un marchio del gruppo FAMI, nasce nel 2003 dalla volontà della proprietà e dalla necessità di coprire una richiesta di mercato molto precisa, quella dell'allestimento dei veicoli commerciali.

Store Van si sviluppa, con i suoi studi di progettazione e produzione, all'interno della casa madre FAMI, respira la stessa aria innovativa ne condivide la filosofia e la gestione manageriale.

Store Van è presente con i suoi affiliati in tutto il territorio nazionale ed europeo ed è proiettata ad uno sviluppo più capillare e coordinato. Store Van è un marchio giovane, che continua la tradizione e conferma l'affidabilità di una grande azienda. Nasce sotto i migliori auspici e come FAMI, crede ed è caratterizzato dalla duttilità del proprio prodotto, elemento che lo distingue e che l'ha fatto diventare oggi motivo d'orgoglio dell'intero gruppo industriale e partner valido per i suoi clienti.

L'incremento dell'efficienza produttiva e il rendimento inteso come qualità del tempo impiegato è di grande importanza per ogni azienda, ecco perché Store Van propone la sua gamma di accessori d'allestimento per furgoni commerciali. Store Van, studia, progetta, realizza, produce ed allestisce tutti gli spazi interni, avvalendosi di soluzioni ed accessori progettati e personalizzati ad ogni tipo di richiesta.

www.storevan.com



MIAL

MIAL è un team del gruppo FAMI formato da giovani professionisti che giorno dopo giorno hanno saputo interpretare il settore della vendita con dinamismo, elasticità e versatilità proponendo una selezione di articoli scelti per l'elevata qualità e per la loro conformità alla normativa italiana ed europea. Un nuovo modo per essere sempre più vicino al cliente, con un servizio eccellente ed una capacità di risposta immediata.

www.mialsrl.it







FURGOMARKET

FURGOmarket è un marchio registrato del gruppo Fami S.r.I. che promuove la vendita online di Veicoli Commerciali, Veicoli Industriali e Autovetture Van, avvalendosi dei migliori concessionari, dealers ed esperti nel settore. Tutti i concessionari selezionati da FURGOmarket in collaborazione con le case automobilistiche possono pubblicare le loro inserzioni per dare maggiori garanzie ai clienti che desiderano acquistare un furgone presente nel portale. Scegli FURGOmarket! Troverai campagne pubblicitarie ufficiali delle migliori case automobilistiche che riguardano non solo i veicoli, ma anche i loro allestimenti interni ed esterni. Un pacchetto completo, sinonimo di qualità, un'opportunità per colmare il vuoto tutt'ora esistente in Italia nella promozione online di veicoli commerciali.

www.furgomarket.it



FAMI SCHOOL

La progettazione e la realizzazione dell'arredo scolastico UP hanno rappresentato una vera sfida per noi di FAMI School. Siamo stati da subito conquistati dall'idea di poter offrire un banco e una sedia ergonomici, regolabili e quindi idonei allo sviluppo di un corpo in crescita quale quello dei bambini. Ma la progettazione e lo sviluppo di un progetto industriale, rivolto all'ambiente scolastico, hanno richiesto una costante ricerca dei materiali, adeguamenti formali ed estetici per andare incontro anche alle esigenze di prezzo del mercato a cui ci siamo rivolti.

www.famischool.it











GAM

GonzagArredi Montessori ha mantenuto la struttura commerciale della società cooperativa e produce oggi attrezzature e mobili per bambini in asili nido, scuole dell'infanzia, arredi scolastici, mobili biblioteca, arredi per ludoteche e materiali didattici per il Metodo Montessori.

L'azienda si avvale della collaborazione di docenti universitari, professionisti ed esperti nei diversi settori.

L'efficienza produttiva, lo sviluppo di nuove linee di prodotti e la capacità di rispondere artigianalmente alle "personalizzazioni" richieste sono caratteristiche qualificanti per soddisfare adeguatamente le richieste di progettazione e di fornitura. I nostri materiali Montessori sono riconosciuti e approvati dalla Association Montessori Internazionale (AMI), fondata da Maria Montessori, con sede in Olanda. L'accreditamento AMI è concesso a tre aziende in tutto il mondo e Gonzagarredi è l'unica in Italia.

www. gonzagarredi.com



ARREDI SCOLASTICI - PROGETTATI PER CREARE AMBIENTI FUNZIONALI

Gonzagarredi offre linee di arredo per scuole dell'obbligo in cui nulla viene lasciato al caso, dall'impatto estetico ai materiali utilizzati. In collaborazione con pedagogisti ed educatori, predispone progetti ad hoc per ogni struttura privilegiandone i punti di forza, per favorire l'apprendimento e la formazione del singolo bambino. Mobili e accessori sono realizzati con materiali di prima qualità, 100% sicuri e atossici.



ARREDI PER ESTERNO - SPAZI PER CREARE UNA DIMENSIONE ECOLOGICA

Soluzioni di arredamento per i cortili di asili nido, scuole dell'infanzia e fattorie didattiche per creare luoghi di esperienza che orientino e rispondano alle molteplici esigenze del bambino, aiutandolo sia nella formazione di una dimensione ecologica personale che in una maggiore consapevolezza del proprio corpo in movimento in relazione all'ambiente circostante.



LINEA SMIF - SPAZI MORBIDI PER IL GIOCO LIBERO

I "Morbidi" sono una linea di forme soffici combinabili con estrema flessibilità, sviluppati per incoraggiare lo sviluppo relazionale, sensoriale e motorio dei bambini da 0 o 6 anni. Le superfici sono piacevoli al tatto, colorate, di facile manutenzione, prive di PVC, ignifughe e adatte alla manipolazione. Gli elementi e le strutture si caratterizzano per un alto grado di aderenza al pavimento e per gli accostamenti perimetrali e verticali.



MONTESSORI - ARREDI E MATERIALI DI QUALITÀ

GAM rappresenta la storia stessa del Materiale Montessori, proprio con la collaborazione della nostra azienda Maria Montessori produsse i primi materiali. GAM è oggi una della tre aziende a livello mondiale i cui materiali sono approvati dall'AMI (Association Montessori Internationale). Il nostro obbiettivo è offrire arredi e materiali di qualità, per aiutare e guidare il bambino nello sviluppo di una personale capacità cognitiva e di apprendimento, attraverso materiali e forme dal design essenziale ma estremamente funzionali e creative.



BIBLIOTECHE - SPAZI OTTIMIZZATI E FUNZIONALI

Gonzagarredi produce sistemi d'arredamento multifunzionali per strutture culturali e biblioteche: banchi prestito, scaffali, espositori, contenitori, armadi, tavoli e sedute. Materiali all'avanguardia e versatilità fanno di GAM l'azienda italiana più vicina al mondo delle biblioteche offrendo ben tre linee di arredamento: Modular, Simplicio e Epifano.

NDC-







ARMADI a cassetti 86 - 133




BANCHI 134 - 181



ARMADI con porte 182 - 211



NC porta utensili 212 - 221





SCAFFALI 222 - 261



CARRELLI 262 - 275 276 - 347



UNIMOD



PLASTICA 348 - 416



FAST F1 - F48



MASTER

L'idea nasce nel 2009 con l'obbiettivo di reinventare il concetto di armadio.

Per reinventare qualcosa bisogna reinventare se stessi. Così Fami ha ripensato il proprio reparto ricerca & sviluppo, con 6 nuovi cervelli, ingegneri meccanici ed elettronici specializzati nell'automazione e nell'industrializzazione del progetto.

Armadio progettato per soddisfare e adattarsi alle esigenze del cliente. Un prodotto che implica una precisione produttiva e operativa mai vista prima.

Una simbiosi di tecnologia e funzionalità atta ad ottimizzare il flusso di lavoro.



ARMADIO MASTER

La cura della progettazione tecnica, tecnologia ed estetica fa di questo armadio un'unicità assoluta. É l'armadio che contiene più innovazione, più efficienza, più brevetti.

TECNOLOGIA

SYLOGIK smart solutions

Le nuove tecnologie Sylogik® utilizzate per questo armadio richiedono una precisione produttiva e operativa mai vista prima.

Un risultato che si è ottenuto con una serie di investimenti:

- nuove linee automatizzate
- rigenerazione di linee precedenti
- realizzazione di nuove macchine speciali

ASTA VERTEBRATA

È il cuore e il cervello del sistema. È l'asta di chiusura con tecnologia Sylogik®.

- Non ruota
- Sistema antiribaltamento
- Sistema a catenaccio per la chiusura dell'asta
- Possibilità di dividere l'accesso ai cassetti in più gruppi



syFLEX

Sistema di apertura brevettato che permette di configurare l'estrazione e la portata direttamente dall'utilizzatore.



syFRONT

Servizio Web to Print gratuito per la personalizzazione delle etichette da applicare nella maniglia dell'armadio.



syCONTROL

Gestione meccanica o elettronica della serratura ad elevata sicurezza antielusivo.



300 PROTOTIPI 1.000.000 **TEST**

4 ANNI DI SVILUPPO 4 BREVETTI

SISTEMA MECCANICO

Il sistema di comando meccanico del gruppo chiusura utilizza tecnologia Sylogik[®].

PUSH TO OPEN

Rispetto ai comuni sistemi che prevedono l'aggiunta di ulteriori componenti sul frontale, l'apertura dei cassetti è integrata nel cilindro. Per aprire i cassetti, basta ruotare la chiave e premere il cilindro della serratura. Meno componenti servono per un meccanismo, meno possibilità di rottura ci sono.

SISTEMAELETTRONICO

controllo - sicurezza - memoria

- chiusura a codice numerico
- apertura/chiusura Armadio con codice utente
- download storico eventi
- con i programmi precaricati si può interfacciare la scheda a qualsiasi sistema di gestione accessi

SOFTWARE PER IL CONTROLLO EVENTI

Software di reporting gratuito e scaricabile da: www.sylogik.com/sycontrol. Visualizzazione degli ultimi 1000 eventi con data, ora, user e tipo di evento. Per avere sempre sotto controllo ogni apertura, ogni accesso.






CUSCINETTOFRONTALE


Il primo armadio al mondo con cuscinetto frontale.

MECCANISMO PIÙ SEMPLICE = PIÙ EFFICACE

La guida semplice è stata allungata quanto l'armadio. Il cuscinetto anteriore è stato spostato oltre il frontale del cassetto. Risultato: netto miglioramento della percentuale di estrazione e dell'utilizzo del volume del cassetto. Il cono d'ombra è nullo nei cassetti più alti anche se questi sono regolati con portata 100 kg.

- □ Più spazio di utilizzo
- Movimenti più agevoli
- Estrazione maggiore del cassetto






LIBERTÀ CONFIGURABILE


Nuova guida ad estrazione semplice con regolazione meccanica del fermo posteriore del cassetto che permette di ottenere 3 portate differenti: 50, 75, 100 kg.

Sullo stesso cassetto è possibile montare una nuova guida telescopica (portata 200 kg).

liberamente riconfigurabile

Portata ed estrazione di cassetti con frontale della stessa altezza sono riconfigurabili senza bisogno dell'intervento di un tecnico.





WEB To print

Con la tecnologia Syfront di Sylogik[®] il frontale del cassetto diventa una vera interfaccia visiva.

- Personalizzazione con elementi estetici e decorativi
- Input utente: etichette per la descrizione e catalogazione del contenuto
- Output utente: possibilità di inserire messaggi visivi o descrittivi sulla maniglia

comunicazione attiva

L'innovativa maniglia sulla sinistra del cassetto ha una caratteristica unica ed inedita: un porta etichette apribile anteriormente. Può ospitare messaggi e informazioni che il possessore dell'armadio vuole comunicare all'utente. Uno spazio ben distinto dal porta-etichette, per dare il massimo risalto a ogni messaggio.

SOFTWARE DI STAMPA ETICHETTE

- ONLINE E GRATUITO
- GESTISCE IMMAGINI TESTI, 8 TIPI DI CODICE A BARRE
- COLLEGABILE A TABELLE DI CALCOLO (EXCEL) PER STAMPARE ETICHETTE SERIALI O PROGRESSIVE









COLORICOMBINAZIONI INFINITE

Per lavorare in un ambiente più bello, più piacevole, più stimolante. Per dare a ogni progetto o categoria il suo armadio con un colore specifico.



DARK GREY di serie

MANIGLIA FRONTALE

8 colori per gli accessori plastici





FOREST GREEN opzionale



RAL 5012 blue




RAL 5019 capri blue



RAL 5010 gentian blue

ARMADIO

10 colori per la parte metallica





RAL 7016 anthracite grey









SKY BLUE opzionale











18×27 EH

27×27 EH

36×27 EH

54×27 EH

27×36 EH

36×36 EH

45×36 EH

54×36 EH

64×36 **EH**

78**×36 EH**





Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

 Passepartout serie F 01
 ART. M 00 PF01 00 00 00 00

 Passepartout serie F 02
 ART. M 00 PF02 00 00 00 00

 Passepartout serie F ..
 ART. M 00 PF .. 00 00 00 00

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

408 mm

PROFONDITÀ

573 mm



100% = 50 Kg 96 % = 75 Kg 92% = 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

TELE estrazione telescopica

 $100\% = 200 \,\mathrm{Kg}$



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016 М0

M7

colori con sovrapprezzo

М1

M2

М3 І

M4

5 M6

Per scegliere un Colore per le plastiche differente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




PR piano regolabile

piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile

GARANZIA DANNI

MASTER 13 × 27 EH





ART.

M 12 A100 C0 10 AW 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART.

M 12 A100 E1 10 AW 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 408×573×1000 h.



ART. M 12 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 408x573x32 h.



ART. M 12 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 408x573x23 h.



ART.

F FH 8205 02 00 altezze frontali 50 - 300

Set composto da:

3 divisori 4 canali, 3 divisori 3 canali, 16 divisori trasversali 36 mm, 7 divisori trasversali 47 mm



ART.

F FH 8005 08 00 altezze frontali 50 F FH 8007 08 00 altezze frontali 75 F FH 8010 08 00 altezze frontali 100 - 125 F FH 8015 08 00 altezze frontali 150 F FH 8020 08 00 altezze frontali 200 - 250 F FH 8030 08 00 altezze frontali 300

Set composto da:

1 divisorio longitudinale fessurato 455 mm, 2 divisori trasversali 149 mm



ART.

150×150 mm

F FH 8205 18 00 altezze frontali 50 F FH 8207 18 00 altezze frontali 75 F FH 8210 18 00 altezze frontali 100 - 125

Set composto da: 4 cassette divisorio 150×75 mm, 4 cassette divisorio

ART.

F FH 8005 09 00 F FH 8007 09 00 F FH 8010 09 00

altezze frontali 50 altezze frontali 75

altezze frontali 100 - 125 F FH 8015 09 00 altezze frontali 150

Set composto da:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm, 6 divisori trasversali 98 mm

ART. M 12 A040 C0 10 01 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 12 A040 E1 10 01 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 3 cassetti. Dim. mm 408×573×400 h.



ART. M 12 A060 C0 10 20 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 12 A060 E1 10 20 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 4 cassetti. Dim. mm 408×573×600 h.



ART. M 12 A070 C0 10 35 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 12 A070 E1 10 35 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 5 cassetti. Dim. mm 408×573×700 h.



ART.

M 12 A070 C0 10 36 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 12 A070 P4 10 36 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 1 piano regolabile, 1 piano estraibile. Dim. mm 408×598×700 h.



ART.

M 12 A080 C0 10 55 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 12 A080 E1 10 55 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 4 cassetti. Dim. mm 408×573×800 h.



ART.

M 12 A080 C0 10 57 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 12 A080 T2 10 57 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 3 cassetti, 1 piano estraibile. Dim. mm 408×598×800 h.



ART.

M 12 R060 S0 10 21 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 12 R060 P1 10 21 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm, Portata armadio 245 kg. Dim. mm 434×647×818 h.



ART.

M 12 R070 S0 10 35 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 12 R070 P1 10 35 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm, Portata armadio 245 kg. Dim. mm 434×647×918 h.





Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

Passepartout serie F 01 ART. M 00 PF01 00 00 00 00 Passepartout serie F 02 ART. M 00 PF02 00 00 00 00 Passepartout serie F .. ART. M 00 PF .. 00 00 00 00

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

561 mm

PROFONDITÀ

573 mm



50 Kg 100% = 96 %

75 Kg 92% 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

estrazione telescopica

100% = 200 Kg



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016 M0

M7

colori con sovrapprezzo

M2

М3

M4 M5

Per scegliere un Colore per le plastiche dif-ferente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




piano regolabile piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile

GARANZIA

MASTER 27 × 27 EH



MASTER L = 561 - P = 573



ART. M 22 A100 C0 10 AZ 04 M 22 A100 E1 10 AZ 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 561×573×1000 h.



ART. M 22 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 561x573x32 h.



ART. M 22 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 561x573x23 h.



ART.

F FH 8405 02 00 altezze frontali 50 - 300

Set composto da: 3 divisori 4 canali, 6 divisori 3 canali, 16 divisori trasversali 36 mm, 7 divisori trasversali 47 mm



ART.

F FH 8405 08 00 altezze frontali 50
F FH 8407 08 00 altezze frontali 75
F FH 8410 08 00 altezze frontali 100 - 125
F FH 8415 08 00 altezze frontali 150
F FH 8420 08 00 altezze frontali 200 - 250
F FH 8430 08 00 altezze frontali 300

Set composto da:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm, 3 divisori trasversali 149 mm



ART.

F FH 8405 09 00 altezze frontali 50
F FH 8410 09 00 altezze frontali 75
F FH 8415 09 00 altezze frontali 100 - 125
F FH 8420 09 00 altezze frontali 200 - 250

Set composto da:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm, 7 divisori trasversali 149 mm



ΔRT

F FH 8405 17 00 altezze frontali 50 F FH 8407 17 00 altezze frontali 75

Set composto da:

8 cassette divisorio 75×75 mm, 6 cassette divisorio 150×75, 4 cassette divisorio 150×150 mm

ART. M 22 A040 C0 10 04 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 22 A040 E1 10 04 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 2 cassetti. Dim. mm 561×573×400 h.



ART. M 22 A060 C0 10 21 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 22 A060 E1 10 21 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 5 cassetti. Dim. mm 561×573×600 h.



ART. M 22 A060 C0 10 17 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART.

M 22 A060 T2 10 17 04 VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 1 cassetto, 1 piano estraibile. Dim. mm 561×598×600 h.



ART. M 22 A070 C0 10 31 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 22 A070 E1 10 31 04

VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti. Dim. mm 561×573×700 h.



ART.

M 22 A080 C0 10 56 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 22 A080 E1 10 56 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 561×573×800 h.



ART. M 22 A100 C0 10 BA 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART. M 22 A100 E1 10 BA 04

VERSIONE FLEX - CODE Armadio con 8 cassetti. Dim. mm 561×573×1000 h.



ART.

M 22 R060 S0 10 20 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART.

M 22 R060 P1 10 20 04

VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 4 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm, Portata armadio 235 kg. Dim. mm 587×647×818 h.



ART.

M 22 R080 S0 10 56 04

VERSIONE FLEX - KEY

ART.

M 22 R080 P1 10 56 04

VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm, Portata armadio 235 kg. Dim. mm 587×647×1018 h.





Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

714 mm

PROFONDITÀ

573 mm



100% = 50 Kg 96 % = 75 Kg 92% = 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

TELE actrazione telescopies

 $100\% = 200 \,\mathrm{Kg}$



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016

М0

colori con sovrapprezzo

М1

M2

М3

M4

M5

Per scegliere un Colore per le plastiche differente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




PR piano regolabile
PE piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile

GARANZIA ANNI

MASTER 3 × 27 EH



MASTER L = 714 - P = 573



ART.

M 32 A100 C0 10 AW 04 VERSIONE FLEX - KEY M 32 A100 C0 10 BH 04 VERSIONE TELE - KEY M 32 A100 E1 10 AW 04 VERSIONE FLEX - CODE M 32 A100 E1 10 BH 04 VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 714×573×1000 h.



ART. M 32 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 714x573x32 h.



ART. M 32 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 714x573x23 h.



ART.

F FH 1005 03 00 altezze frontali 50 F FH 1007 03 00 altezze frontali 75 F FH 1010 03 00 altezze frontali 100 - 125 F FH 1015 03 00 altezze frontali 150 F FH 1020 03 00 altezze frontali 200 - 250

Set composto da:

3 divisori longitudinali fessurati 455 mm, 8 divisori trasversali 149 mm



ART.

F FH 1005 05 00 altezze frontali 50 F FH 1007 05 00 altezze frontali 75 F FH 1010 05 00 altezze frontali 100 - 125 F FH 1015 05 00 altezze frontali 150 F FH 1020 05 00 altezze frontali 200 - 250 altezze frontali 300

Set composto da:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm, 3 divisori



ART.

F FH 1005 10 00 altezze frontali 50 - 300

Set composto da:

9 divisori 4 canali, 36 divisori trasversali 36 mm, 3 divisori 3 canali, 12 divisori trasversali 47 mm



trasversali 200 mm



ART.

F FH 1005 16 00 altezze frontali 50 F FH 1007 16 00 altezze frontali 75 F FH 1010 16 00 altezze frontali 100 - 125

Set composto da:

12 cassette divisorio 150x75 mm, 6 cassette divisorio 150x150 mm



ART.

M 32 A060 C0 10 20 04 M 32 A060 E1 10 20 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 4 cassetti. Dim. mm 714×573×600 h.



ART.

M 32 A100 C0 10 BE 04 M 32 A100 C0 10 BF 04 M 32 A100 E1 10 BE 04 M 32 A100 E1 10 BF 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 714×573×1000 h.



ART.

M 32 A100 C0 10 BD 04 M 32 A100 T2 10 BD 04 VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 3 cassetti, 1 piano regolabile, 1 piano estraibile. Dim. mm 714×598×1000 h.



ART.

M 32 A080 C0 10 56 04 M 32 A080 E1 10 56 04 VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 714×573×800 h.




ART.

M 32 A100 C0 10 BL 04 M 32 A100 C0 10 BM 04 M 32 A100 E1 10 BL 04 M 32 A100 E1 10 BM 04 VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE TELE - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 9 cassetti. Dim. mm 714×573×1000 h.



ART.

M 32 A150 C0 10 FA 04 M 32 A150 C0 10 FB 04 M 32 A150 E1 10 FA 04 M 32 A150 E1 10 FB 04 VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 9 cassetti. Dim. mm 714×573×1500 h.

MASTER



ART. M 32 R060 S0 10 21 04 M 32 R060 P1 10 21 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm. Portata armadio: 180 kg. Dim. mm 788×599×818 h.



ART. M 32 R080 S0 10 56 04 M 32 R080 P1 10 56 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm. Portata armadio: 180 kg. Dim. mm 788×599×1018 h.



ART. M 32 R070 S0 10 44 04 M 32 R070 P1 10 44 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm. Portata armadio: 180 kg. Dim. mm 788 \times 599 \times 918 h.



ART. M 32 R100 S0 10 AW 04 M 32 R100 P1 10 AW 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm. Portata armadio: 180 kg. Dim. mm 788 \times 599 \times 1218 h.





ART.

M 32 A100 C0 10 CA 04 VI M 32 A100 C0 10 CB 04 VI M 32 A100 P4 10 CA 04 VI M 32 A100 P4 10 CB 04 VI

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 3 cassetti, 2 piani estraibili, 1 piano a 3 bordi. Dim. mm $714 \times 598 \times 1023~h.$



ART.
M 32 A100 C0 10 CL 04
M 32 A100 C0 10 CM 04
M 32 A100 T2 10 CL 04
M 32 A100 T2 10 CM 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE TELE* - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE* - CODE

Armadio con 4 cassetti, 1 piano a 3 bordi. Dim. mm 714×598×1023 h.



M 32 A150 C0 10 LA 04 M 32 A150 C0 10 LB 04 M 32 A150 P4 10 LA 04 M 32 A150 P4 10 LB 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 3 cassetti, 2 piani estraibili. Dim. mm 714×598×1500 h.



ART.
M 32 A200 C0 10 FY 04
M 32 A200 C0 10 FZ 04
M 32 A200 T2 10 FY 04
M 32 A200 T2 10 FZ 04
W 32 A200 T2 10 FZ 04
W 32 A200 T2 10 FZ 04



Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

1020 mm

PROFONDITÀ

573 mm

FLEX estrazione flessibile

100% = 50 Kg 96 % = 75 Kg 92% = 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

TELE

 $100\% = 200 \,\mathrm{Kg}$



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016

M0

M7

olori con sovrapprezzo

М1

M2

М3

M4

М5

Per scegliere un Colore per le plastiche differente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




PR piano regolabile

PE piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile



MASTER 27 EH



MASTER L = 1020 - P = 573



ART.

M 52 A100 C0 10 AW 04 M 52 A100 C0 10 BH 04 M 52 A100 E1 10 AW 04 M 52 A100 E1 10 BH 04

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE - KEY VERSIONE FLEX - CODE

VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 1020×573×1000 h.



ART. M 52 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 1020x573x32 h.



ART. M 52 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 1020x573x23 h.



ART.

F FH 4005 03 00 altezze frontali 50 F FH 4007 03 00 altezze frontali 75 F FH 4010 03 00 altezze frontali 100 - 125 F FH 4015 03 00 altezze frontali 150 F FH 4020 03 00 altezze frontali 200 - 250

Set composto da:


5 divisori longitudinali fessurati 455 mm, 12 divisori trasversali 149 mm



ART.

F FH 4005 05 00 altezze frontali 50 F FH 4007 05 00 altezze frontali 75 F FH 4010 05 00 altezze frontali 100 - 125 F FH 4015 05 00 altezze frontali 150 F FH 4020 05 00 altezze frontali 200 - 250

4 divisori longitudinali fessurati 455 mm, 2 divisori trasversali 149 mm, 3 divisori trasversali 200 mm



F FH 4005 12 00 altezze frontali 50 - 300

Set composto da:

6 divisori 4 canali, 15 divisori trasversali 36 mm, 6 divisori 3 canali, 10 divisori trasversali 47 mm, 6 divisori 2 canali, 6 divisori trasversali 73 mm



F FH 4005 16 00 altezze frontali 50 F FH 4007 16 00 altezze frontali 75

Set composto da:

20 cassette divisorio 75x75 mm, 14 cassette divisorio 150x75 mm, 6 cassette divisorio 150x150 mm




Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 1020×573×800 h.

VERSIONE FLEX - KEY

VERSIONE FLEX - CODE

M 52 A080 C0 10 56 04

M 52 A080 E1 10 56 04



Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 1020×573×1000 h.



Armadio con 7 cassetti, 3 piani regolabili. Dim. mm 1020×598×2000 h.

VERSIONE TELE - KEY

VERSIONE FLEX - CODE

VERSIONE TELE - CODE

M 52 A200 C0 10 FZ 04

M 52 A200 T2 10 FY 04

M 52 A200 T2 10 FZ 04



Armadio con 3 cassetti, 2 piani regolabili, 2 piani estraibili. Dim. mm 1020 \times 598 \times 2000 h.

MASTER



ART. M 52 R070 S0 10 49 04 M 52 R070 P1 10 49 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 4 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 125 mm. Portata armadio: 370 kg. Dim. mm 1094×599×918 h.



ART. M 52 R070 S0 10 31 04 M 52 R070 P1 10 31 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 125 mm. Portata armadio: 370 kg. Dim. mm 1094 \times 599 \times 918 h.



ART. M 52 R085 S0 10 AM 04 M 52 R085 P1 10 AM 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 125 mm. Portata armadio: 370 kg. Dim. mm 1094x599x1068 h.



ART. M 52 R100 S0 10 AW 04 M 52 R100 P1 10 AW 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 125 mm. Portata armadio: 370 kg. Dim. mm 1094x599x1218 h.

MANIGLIA FRONTALE NUOVO DESIGN NUOVI COLORI





Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

 Passepartout serie F 01
 ART. M 00 PF01 00 00 00 00

 Passepartout serie F 02
 ART. M 00 PF02 00 00 00 00

 Passepartout serie F ..
 ART. M 00 PF .. 00 00 00 00

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

561 mm

PROFONDITÀ

726 mm

FLEX estrazione flessibile

100% = 50 Kg 96 % = 75 Kg 92% = 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

TELE estrazione telescopica

 $100\% = 200 \,\mathrm{Kg}$



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016

M0

colori con sovrapprezzo

M1 M2

2 M

М3

М4

15 M

Per scegliere un Colore per le plastiche differente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




PR piano regolabile

PE piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile

GARANZIA DANNI

MASTER 334 X36 EH



MASTER L = 561 - P = 726



ART.

M 23 A100 C0 10 AZ 04 M 23 A100 E1 10 AZ 04 VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 561×726×1000 h.



ART. M 23 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 561x726x32 h.



ART. M 23 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 561x726x23 h.



ART.

F FH 8605 08 00 altezze frontali 50
F FH 8607 08 00 altezze frontali 75
F FH 8610 08 00 altezze frontali 100 - 125
F FH 8615 08 00 altezze frontali 150
F FH 8620 08 00 altezze frontali 200 - 250
F FH 8630 08 00 altezze frontali 300

Set composto da:

2 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 3 divisori trasversali 149 mm



ART.

F FH 8605 01 00 al

altezze frontali 50 - 300

Set composto da:

12 divisori 4 canali, 50 divisori trasversali 36 mm



ART.

F FH 8605 09 00 altezze frontali 50
F FH 8607 09 00 altezze frontali 75
F FH 8610 09 00 altezze frontali 100 - 125
F FH 8620 09 00 altezze frontali 200 - 250

Set composto da:

2 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 10 divisori trasversali 149 mm



ART.

F FH 8605 18 00 altezze frontali 50
F FH 8607 18 00 altezze frontali 75
F FH 8610 18 00 altezze frontali 100 - 125

Set composto da:

12 cassette divisorio 150x75 mm, 6 cassette divisorio 150x150 mm



ART. M 23 A040 C0 10 04 04 M 23 A040 E1 10 04 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 2 cassetti. Dim. mm 561×726×400 h.



ART. M 23 A060 C0 10 17 04 M 23 A060 T2 10 17 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 1 cassetto, 1 piano estraibile. Dim. mm 561×751×600 h.



ART. M 23 A080 C0 10 56 04 M 23 A080 E1 10 56 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 561×726×800 h.



ART.

M 23 A060 C0 10 21 04 M 23 A060 E1 10 21 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti. Dim. mm 561×726×600 h.



ART.

M 23 A070 C0 10 31 04 M 23 A070 E1 10 31 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti. Dim. mm 561×726×700 h.



ART.

M 23 A100 C0 10 CU 04 M 23 A100 E1 10 CU 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 8 cassetti. Dim. mm 561×726×1000 h.

MASTER



ART. M 23 R060 S0 10 20 04 M 23 R060 P1 10 20 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 4 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm. Portata armadio: 235 kg. Dim. mm 587×800×818 h.



ART. M 23 R070 S0 10 31 04 M 23 R070 P1 10 31 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm. Portata armadio: 235 kg. Dim. mm 587×800×918 h.



ART. M 23 R080 S0 10 56 04 M 23 R080 P1 10 56 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm. Portata armadio: 235 kg. Dim. mm 587x800x1018 h.



ART. M 23 R085 S0 10 93 04 M 23 R085 P1 10 93 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma standard Ø 125 mm. Portata armadio: 235 kg. Dim. mm 587x800x1068 h.





Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

 Passepartout serie F 01
 ART. M 00 PF01 00 00 00 00

 Passepartout serie F 02
 ART. M 00 PF02 00 00 00 00

 Passepartout serie F ..
 ART. M 00 PF .. 00 00 00 00

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

714 mm

PROFONDITÀ

726 mm

FLEX estrazione flessibile

100% = 50 Kg 96 % = 75 Kg 92% = 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO


colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

TELE estrazione telescopica

100% = 200 Kg



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016 M0

colori con sovrapprezzo

M1

M2 N

М3

4 M

16 M'

Per scegliere un Colore per le plastiche differente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




PR piano regolabile

PE piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile



MASTER 35×36 EH



MASTER L = 714 - P = 726



ART.

M 33 A100 C0 10 AW 04 M 33 A100 C0 10 BH 04 M 33 A100 E1 10 AW 04 M 33 A100 E1 10 BH 04

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE - KEY

VERSIONE FLEX - CODE VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 714×726×1000 h.



ART. M 33 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 714x726x32 h.



ART. M 33 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 714x726x23 h.



ART.

F FH 2005 06 00 altezze frontali 50 F FH 2007 06 00 altezze frontali 75 F FH 2010 06 00 altezze frontali 100 - 125 F FH 2015 06 00 altezze frontali 150 F FH 2020 06 00 altezze frontali 200 - 250 F FH 2030 06 00 altezze frontali 300

Set composto da:

2 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 3 divisori trasversali 200 mm



ART.

F FH 2005 16 00 altezze frontali 50 - 300

16 divisori 3 canali, 50 divisori trasversali 47 mm



ART.

F FH 2005 07 00 altezze frontali 50 F FH 2007 07 00 altezze frontali 75 F FH 2010 07 00 altezze frontali 100 - 125 F FH 2015 07 00 altezze frontali 150 F FH 2020 07 00 altezze frontali 200 - 250

Set composto da:

3 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 15 divisori trasversali 149 mm



ART.


F FH 2005 12 00 altezze frontali 50 F FH 2007 12 00 altezze frontali 75

Set composto da:


16 cassette divisorio 75x75 mm, 16 cassette divisorio 150x75 mm, 4 cassette divisorio 150x150 mm




Armadio con 5 cassetti. Dim. mm 714×726×700 h.




Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 714×726×1000 h.




Armadio con 12 cassetti. Dim. mm 714×726×1000 h.



Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 714×726×800 h.



Armadio con 9 cassetti. Dim. mm 714×726×1000 h.



Armadio con 9 cassetti. Dim. mm 714×726×1500 h.

MASTER



Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 125 mm. Portata armadio: 400 kg. Dim. mm 740×800×918 h.



Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 125 mm. Portata armadio: 400 kg. Dim. mm 740×800×1068 h.



Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 125 mm. Portata armadio: 400 kg. Dim. mm 740×800×1018 h.



Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 125 mm. Portata armadio: 400 kg. Dim. mm 740×800×1218 h.





M 33 A100 C0 10 CA 04 M 33 A100 C0 10 CB 04 M 33 A100 P4 10 CA 04 M 33 A100 P4 10 CB 04

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE - KEY VERSIONE FLEX - CODE VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 3 cassetti, 2 piani estraibili, 1 piano a 3 bordi. Dim. mm 714×751×1023 h.



M 33 A100 C0 10 LV 04 M 33 A100 C0 10 LW 04 M 33 A100 T2 10 LV 04 M 33 A100 T2 10 LW 04

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE* - KEY VERSIONE FLEX - CODE VERSIONE TELE* - CODE

Armadio con 5 cassetti, 1 piano estraibile, 1 piano a 3 bordi. Dim. mm 714×751×1023 h.



150 M 33 A150 C0 10 LA 04 VERSIONE FLEX - KEY M 33 A150 C0 10 LB 04 VERSIONE TELE - KEY M 33 A150 P4 10 LA 04 VERSIONE FLEX - CODE M 33 A150 P4 10 LB 04 VERSIONE TELE - CODE Armadio con 3 cassetti, 2 piani estraibili. Dim. mm 714×751×1500 h.



ART. M 33 A200 C0 10 FY 04 M 33 A200 C0 10 FZ 04 M 33 A200 T2 10 FY 04 M 33 A200 T2 10 FZ 04

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE - KEY VERSIONE FLEX - CODE VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 7 cassetti, 3 piani regolabili. Dim. mm 714×751×2000 h.



Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

 Passepartout serie F 01
 ART. M 00 PF01 00 00 00 00

 Passepartout serie F 02
 ART. M 00 PF02 00 00 00 00

 Passepartout serie F ..
 ART. M 00 PF .. 00 00 00 00

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

867 mm

PROFONDITÀ

726 mm

FLEX estrazione flessibile

100% = 50 Kg 96 % = 75 Kg 92% = 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

TELE estrazione telescopica

100% = 200 Kg



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016

М0

М7

colori con sovrapprezzo

M1 M2

2 N

М3

M4

15 M

Per scegliere un Colore per le plastiche differente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




PR piano regolabile

PE piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile

GARANZIA DANNI

MASTER 36 EH



MASTER L = 867 - P = 726



ART.

M 43 A100 C0 10 AW 04 M 43 A100 CO 10 BH 04 M 43 A100 E1 10 AW 04 M 43 A100 E1 10 BH 04 VERSIONE TELE - CODE

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE - KEY VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 867×726×1000 h.




ART. M 43 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 867x726x32 h.



ART. M 43 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 867x726x23 h.




ART.

F FH 3010 02 00 altezze frontali 100 - 125 F FH 3015 02 00 altezze frontali 150 F FH 3020 02 00 altezze frontali 200 - 250 F FH 3030 02 00 altezze frontali 300

Set composto da:


2 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 8 divisori trasversali 251 mm



ART.

F FH 3005 10 00 altezze frontali 50 - 300

20 divisori 4 canali, 130 divisori trasversali 36 mm



ART.

F FH 3005 06 00 altezze frontali 50 F FH 3007 06 00 altezze frontali 75 F FH 3010 06 00 altezze frontali 100 - 125

Set composto da:

6 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 24 divisori trasversali 98 mm, 1 divisorio trasversale 149 mm



ART.

F FH 3005 07 00 altezze frontali 50 F FH 3007 07 00 altezze frontali 75

Set composto da:

20 cassette divisorio 75x75 mm, 20 cassette divisorio 150x75 mm, 5 cassette divisorio 150x150 mm



ART. M 43 A085 C0 10 AC 04 M 43 A085 C0 10 AD 04 M 43 A085 E1 10 AC 04

M 43 A085 E1 10 AD 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE TELE - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 867×726×850 h.



ART. M 43 A100 C0 10 CS 04 M 43 A100 C0 10 CT 04 M 43 A100 E1 10 CS 04 M 43 A100 E1 10 CT 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE* - CODE

Armadio con 9 cassetti. Dim. mm 867×726×1000 h.



ART.
M 43 A200 C0 10 FY 04
M 43 A200 C0 10 FZ 04
M 43 A200 T2 10 FY 04
M 43 A200 T2 10 FZ 04
W 43 A200 T2 10 FZ 04
W 43 A200 T2 10 FZ 04
W 43 A200 T2 10 FZ 04

Armadio con 7 cassetti, 3 piani regolabili. Dim. mm 867×751×2000 h.



Armadio con 3 cassetti, 2 piani regolabili, 2 piani estraibili. Dim. mm 867×751×2000 h.

MASTER



ART. M 43 R070 S0 10 42 04 M 43 R070 P1 10 42 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 947×752×963 h.



ART. M 43 R085 S0 10 AC 04 M 43 R085 P1 10 AC 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 947×752×1113 h.



AKI. M 43 R100 S0 10 CQ 04 M 43 R100 P1 10 CQ 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 947x752x1263 h.



ART. M 43 R100 S0 10 AW 04 M 43 R100 P1 10 AW 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica \varnothing 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 947x752x1263 h.



ASTA VERTEBRATA CUORE & CERVELLO



Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

1020 mm

PROFONDITÀ

726 mm

FLEX

estrazione flessibile

100% = 50 Kg 96% = 75 Kg

 $92\% = 100 \, \text{Kg}$



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

TELE estrazione telescopica

 $100\% = 200 \,\mathrm{Kg}$



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016 M0

colori con sovrapprezzo

M1

M2 N

M3 N

M4 M

M7

Per scegliere un Colore per le plastiche differente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




PR piano regolabile

PE piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile

GARANZIA DANNI

MASTER 36 EH



MASTER L = 1020 - P = 726



ART.

M 53 A100 C0 10 AW 04 M 53 A100 C0 10 BH 04 M 53 A100 E1 10 AW 04 M 53 A100 E1 10 BH 04

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE - KEY VERSIONE FLEX - CODE

VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 7 cassetti. Dim. mm 1020×726×1000 h.




ART. M 53 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 1020x726x32 h.



ART. M 53 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 1020x726x23 h.



F FH 5005 10 00 F FH 5007 10 00 F FH 5010 10 00 F FH 5015 10 00


altezze frontali 50 altezze frontali 75 altezze frontali 100 - 125

altezze frontali 300

altezze frontali 150 F FH 5020 10 00 altezze frontali 200 - 250 F FH 5030 10 00


Set composto da:

2 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 2 divisori trasversali 302 mm



Set composto da:

16 divisori 4 canali, 30 divisori trasversali 36 mm, 8 divisori 3 canali, 10 divisori trasversali 47 mm



F FH 5005 16 00 F FH 5007 16 00

F FH 5010 16 00

altezze frontali 50 altezze frontali 75 altezze frontali 100 - 125

Set composto da:

8 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 12 divisori trasversali 98 mm



F FH 5005 17 00 F FH 5007 17 00

altezze frontali 50 altezze frontali 75

Set composto da:

20 cassette divisorio 75x75 mm, 14 cassette divisorio 150x75, 12 cassette divisorio 150x150



ART. M 53 A085 C0 10 AK 04 M 53 A085 C0 10 AL 04 M 53 A085 E1 10 AK 04 M 53 A085 E1 10 AL 04

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE - KEY VERSIONE FLEX - CODE VERSIONE TELE - CODE


Armadio con 5 cassetti. Dim. mm 1020×726×850 h.




ART. M 53 A100 C0 10 BE 04 M 53 A100 C0 10 BF 04 M 53 A100 E1 10 BE 04 M 53 A100 E1 10 BF 04

VERSIONE FLEX - KEY VERSIONE TELE - KEY VERSIONE FLEX - CODE VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 1020×726×1000 h.



Armadio con 3 cassetti, 1 piano estraibile, 1 piano a 3 bordi. Dim. mm 1020×751×1023 h.



ART. M 53 A200 C0 10 FS 04 VERSIONE FLEX - KEY M 53 A200 C0 10 FT 04 M 53 A200 E1 10 FS 04 M 53 A200 E1 10 FT 04

VERSIONE TELE - KEY VERSIONE FLEX - CODE VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 7 cassetti, 2 piani regolabili. Dim. mm 1020×726×2000 h.

MASTER



ART. M 53 R070 S0 10 31 04 M 53 R070 P1 10 31 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1100×752×963 h.



ART. M 53 R085 S0 10 88 04 M 53 R085 P1 10 88 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1100×752×1113 h.



ART. M 53 R100 S0 10 CQ 04 M 53 R100 P1 10 CQ 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma elastica \varnothing 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1100x752x1263 h.



ART. M 53 R100 S0 10 AW 04 M 53 R100 P1 10 AW 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1100x752x1263 h.

CONTROLLO. SICUREZZA. MEMORIA





Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

Passepartout serie F 01 ART. M 00 PF01 00 00 00 00 Passepartout serie F 02 ART. M 00 PF02 00 00 00 00 Passepartout serie F .. ART. M 00 PF .. 00 00 00 00

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

1190 mm

PROFONDITÀ

726 mm

estrazione flessibile

50 Kg 100% = 96 % = 75 Kg 92% 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

estrazione telescopica

100% = 200 Kg



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016 M₀

colori con sovrapprezzo

М2 M1

M3 M4 M5

M7

Per scegliere un Colore per le plastiche dif-ferente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




piano regolabile

piano . estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile

GARANZIA ANNI

MASTER 514×36 EH



MASTER L= 1190 - P = 726



ART.

M 63 A100 C0 10 CN 04 VERSIONE
M 63 A100 C0 10 CP 04 VERSIONE
M 63 A100 E1 10 CN 04 VERSIONE
M 63 A100 E1 10 CP 04 VERSIONE

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 8 cassetti. Dim. mm 1190×726×1000 h.



ART. M 63 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 1190x726x32 h.



ART. M 63 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 1190x726x23 h.



ART.

F FH 6007 05 00 F FH 6010 05 00 F FH 6015 05 00 altezze frontali 75 altezze frontali 100 - 125 altezze frontali 150

Set composto da:

5 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 6 divisori trasversali 132 mm, 9 divisori trasversali 200 mm



ART.

F FH 6007 11 00 altezze frontali 75
F FH 6010 11 00 altezze frontali 100 - 125
F FH 6015 11 00 altezze frontali 150
F FH 6020 11 00 altezze frontali 200 - 250
F FH 6030 11 00 altezze frontali 300

Set composto da:

6 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 6 divisori trasversali 149 mm, 1 divisorio trasversale 166 mm



ART.
M 63 A085 C0 10 AA 04
M 63 A085 C0 10 AB 04
M 63 A085 E1 10 AA 04
M 63 A085 E1 10 AB 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE TELE - KEY

VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 6 cassetti. Dim. mm 1190×726×850 h.



ART. M 63 A100 C5 10 EC 04 M 63 A100 C5 10 ED 04

VERSIONE FLEX
VERSIONE TELE

Armadio con 1 cassetto, 2 piani estraibili. Dim. mm 1190×726×1000 h.



M 63 A150 P4 10 LB 04 VERSIONE **TELE - CODE**Armadio con 3 cassetti, 2 piani estraibili. Dim. mm 1190×751×1500 h.

VERSIONE TELE - KEY

VERSIONE FLEX - CODE

M 63 A150 CO 10 LB 04

M 63 A150 P4 10 LA 04



M 63 A200 C0 10 FW 04 VE M 63 A200 C0 10 FX 04 VE M 63 A200 P4 10 FW 04 VE M 63 A200 P4 10 FX 04 VE

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 3 cassetti, 2 piani regolabili, 2 piani estraibili. Dim. mm 1190 \times 751 \times 2000 h.

MASTER



ART. M 63 R085 S0 10 88 04 M 63 R085 P1 10 88 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm $1270\times752\times1113$ h.



ART. M 63 R085 S0 10 AA 04 M 63 R085 P1 10 AA 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm $1270 \times 752 \times 1113$ h.



ART. M 63 R100 S0 10 DY 04 M 63 R100 P1 10 DY 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1270x752x1263 h.



ART. M 63 R100 S0 10 CN 04 M 63 R100 P1 10 CN 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 8 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1270x752x1263 h.





Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.



PASSEPARTOUT

Passepartout disponibile in 25 serie, con numerazione da F 01 a F25

Passepartout serie F 01 ART. M 00 PF01 00 00 00 00 Passepartout serie F 02 ART. M 00 PF02 00 00 00 00 Passepartout serie F .. ART. M 00 PF .. 00 00 00 00

Passepartout serie F 25 ART. M 00 PF25 00 00 00 00

LARGHEZZA

1428 mm

PROFONDITÀ

726 mm

estrazione flessibile

50 Kg 100% = 96 % = 75 Kg 92% 100 Kg



GAMMA COLORI ACCIAIO

colori senza sovrapprezzo

01	02	1G	1F	34
48	39	04	08	35

è possibile sostituire il Colore 04 dell'articolo con uno dei 10 colori

estrazione telescopica

100% = 200 Kg



GAMMA COLORI PLASTICA

Colore senza sovrapprezzo

DARK GREY RAL 7016

M₀

colori con sovrapprezzo

M1 M2

M3 M4 M5

М7

Per scegliere un Colore per le plastiche dif-ferente dallo standard Dark Grey è sufficiente abbinare alla versione dell'articolo senza kit plastiche il kit del Colore desiderato




piano regolabile

piano estraibile

*cassetti altezza 50 mm solo in versione flessibile

GARANZIA ANNI

MASTER 33X36EH



MASTER L= 1428 - P = 726



ART.

M 73 A100 C0 10 CN 04 M 73 A100 C0 10 CP 04 M 73 A100 E1 10 CN 04 M 73 A100 E1 10 CP 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 8 cassetti. Dim. mm 1428×726×1000 h.




ART. M 73 T030 MD GM 01 07

Piano in MDF con copertura in gomma e 2 profili laterali. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 1428x726x32 h.



ART. M 73 T023 AG 00 31 07

Piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio. Per armadio singolo. Colore: Nero RAL 9011. Dimensioni mm 1428x726x23 h.




ART.

F FH 7007 01 00 F FH 7010 01 00 altezze frontali 75 altezze frontali 100 - 125

Set composto da:

4 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 2 divisori longitudinali non fessurati 610 mm, 6 divisori trasversali 149 mm, 6 divisori trasversali 200 mm, 4 cassette divisorio 150x75 mm, 8 cassette divisorio 150x150 mm



ART.

F FH 7007 03 00 F FH 7010 03 00 altezze frontali 75

altezze frontali 100 - 125

F FH 7015 03 00 altezze frontali 150

Set composto da:

6 divisori longitudinali fessurati 610 mm, 3 divisori trasversali 132 mm, 3 divisori trasversali 166 mm, 14 divisori trasversali 200 mm



ART.

ART.

M 73 A150 C0 10 LA 04

M 73 A150 C0 10 LB 04

M 73 A150 P4 10 LA 04

M 73 A150 P4 10 LB 04

M 73 A085 C0 10 88 04 VERSIONE FLEX - KEY
M 73 A085 C1 10 AP 04 VERSIONE TELE - KEY
M 73 A085 E1 10 AP 04 VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 5 cassetti. Dim. mm 1428×726×850 h.



ART.

M 73 A100 C5 10 EC 04 M 73 A100 C5 10 ED 04

VERSIONE FLEX
VERSIONE TELE

Armadio con 1 cassetto, 2 piani estraibili. Dim. mm 1428×726×1000 h.



Armadio con 3 cassetti, 2 piani estraibili. Dim. mm 1428×751×1500 h.

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE TELE - KEY
VERSIONE FLEX - CODE
VERSIONE TELE - CODE

ART.

M 73 A200 C0 10 FS 04 VERSIONE FLEX - KEY
M 73 A200 C0 10 FT 04 VERSIONE TELE - KEY
M 73 A200 E1 10 FS 04 VERSIONE FLEX - CODE
M 73 A200 E1 10 FT 04 VERSIONE TELE - CODE

Armadio con 7 cassetti, 2 piani regolabili. Dim. mm 1428×726×2000 h.

MASTER



ART. M 73 R085 S0 10 88 04 M 73 R085 P1 10 88 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 5 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1508×752×1113 h.



ART. M 73 R085 S0 10 AA 04 M 73 R085 P1 10 AA 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 6 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1508×752×1113 h.



ART. M 73 R100 S0 10 DY 04 M 73 R100 P1 10 DY 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 7 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1508×752×1263 h.



ART. M 73 R100 S0 10 CN 04 M 73 R100 P1 10 CN 04

VERSIONE FLEX - KEY
VERSIONE FLEX - CODE

Armadio con 8 cassetti, ruote in gomma elastica Ø 160 mm. Portata armadio: 600 kg. Dim. mm 1508×752×1263 h.

DIVENTA BELLEZZA





ARMADI A CASSETTI STANDARD 88 - 107

ARMADI A CASSETTI FLEXA 108 - 115

MATERIALE DI SEPARAZIONE 116 - 125

STANDARD ANGOLI 126 - 133

ART. F DD 1090 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 6 cassetti ad estrazione semplice DIMENSIONI: 564x726x1000 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% COLORE BLU RAL 5012








ART. F DD 9150 01 07 PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 564x726x20 mm h **COLORE NERO**

ART. F UZ 3200 13 07 **PIANO SUPERIORE** IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI. PER ARMADIO SINGOLO **DIMENSIONI:** 565x726x31,5 mm h **COLORE NERO**

ART. F FH 8605 01 00

SET COMPOSTO DA: 12 divisori 4 canali 50 divisori trasversali 36 mm



ART. F FH 8605 17 00 ART. F FH 8607 17 00

SET COMPOSTO DA:

16 cassette divisorio 75x75 mm 8 cassette divisorio 150x75 mm 4 cassette divisorio 150x150 mm



altezza frontale 50

ART. F FH 8605 07 00

ART. F FH 8607 07 00

ART. F FH 8610 07 00

ART. F FH 8615 07 00 ART. F FH 8620 07 00

ART. F FH 8630 07 00

SET COMPOSTO DA:

1 divisorio longitudinale fessurato 610 mm

1 divisorio trasversale 200 mm

1 divisorio trasversale 251 mm





ART. F FH 8605 08 00

ART. F FH 8607 08 00

ART. F FH 8610 08 00

ART. F FH 8615 08 00

ART. F FH 8620 08 00

ART. F FH 8630 08 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 610 mm 3 divisori trasversali 149 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300







ART. F DD 1020 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 2 cassetti ad estrazione semplice DIMENSIONI: 564x726x281 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DD 1030 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 3 cassetti ad estrazione semplice DIMENSIONI: 564x726x381 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F DD 1050 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 4 cassetti ad estrazione semplice DIMENSIONI: 564x726x600 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% **COLORE BLU RAL 5012**




ART. F DD 1160 51 04

ARMADIO A CASSETTI con 2 cassetti ad estrazione semplice, 1 piano estraibile semplice 87% DIMENSIONI: 564x726x700 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% PE-S = piano ad estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F DD 1070 51 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione semplice DIMENSIONI: 564x726x800 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DD 1270 51 04

ARMADIO A CASSETTI con 1 cassetto ad estrazione semplice, con 1 piano regolabile e 1 piano estraibile semplice 87% DIMENSIONI: 564x726x800 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% PR = piano regolabile in altezza PE-S = piano ad estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DD 1072 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 6 cassetti ad estrazione semplice **DIMENSIONI:** 564x726x825 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DD 1272 51 04

ARMADIO A CASSETTI con 1 cassetto ad estrazione semplice, con 1 piano regolabile e 1 piano estraibile semplice 87% DIMENSIONI: 564x726x825 mm h SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% PR = piano regolabile in altezza PE-S = piano ad estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012





ART. F DD E030 02 04

ARMADIO A CASSETTI con 3 cassetti ad estrazione semplice con ruote in nylon \varnothing 100 mm. DIMENSIONI: 575x815x810 mm h PORTATA ARMADIO: 310 kg SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87%COLORE BLU RAL 5012



ART. F DD E550 02 04

ARMADIO A CASSETTI con 4 cassetti ad estrazione semplice con ruote in nylon Ø 100 mm. DIMENSIONI: 575x815x797 mm h PORTATA ARMADIO: 310 kg SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% COLORE BLU RAL 5012



ART. F DD E560 01 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione semplice con ruote in nylon Ø 100 mm. **DIMENSIONI:** 575x815x897 mm h PORTATA ARMADIO: 310 kg SERRATURA CENTRALE

S = estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DD ZA01 00 EF

Armadio dim. 1695x726x1030 mm h. Ral 7000+7035.

Esempio composto da: 3 armadi completi di cassetti, porte, piani regolabili, piani estraibili, coperture in MDF rivestite in gomma.

Escluso utensili e materiale di separazione.











ART. F DD E570 02 04

ARMADIO A CASSETTI con 6 cassetti ad estrazione semplice con ruote in nylon Ø 100 mm. DIMENSIONI: 575x815x997 mm h PORTATA ARMADIO: 310 kg SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DD E575 02 04

ARMADIO A CASSETTI con 6 cassetti ad estrazione semplice con ruote in nylon Ø 100 mm. DIMENSIONI: 575x815x1047 mm h PORTATA ARMADIO: 310 kg SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% COLORE BLU RAL 5012



ART. F DD E590 01 04

ARMADIO A CASSETTI con 6 cassetti ad estrazione semplice con ruote in nylon Ø 100 mm. **DIMENSIONI:** 575x815x1197 mm h PORTATA ARMADIO: 310 kg SERRATURA CENTRALE S = estrazione semplice 87% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F BL 1020 00 00

Morsa acciaio 130 mm.



ART. F BI A370 01 08

Banco dim. 2000x800x840 mm h. Colore ral 7035. Completo di 2 gambe. Spessore piano in multiplex 40 mm.

ART. F DD E030 02 08

Armadio con ruote dim. 575x815x772 mm h. Colore ral 7035.

Completo di 3 cassetti. Escluso utensili e materiale di separazione.

3 piani di chiusura tra cassetti.

STANDARD GE L = 717 mm - P = 573 mm (36x27 Eh)


ART. F AG 1040 10 04

DIM.: 717x573x1000 mm h (A)

ART. F AG 1040 60 04

DIM.: 717x573x1000 mm h (B)


ARMADIO con 8 cassetti
S = estrazione semplice 87%
TT = estrazione tot. telescopica 100%
COLORE BLU RAL 5012



ART. F FH 1005 10 00

SET COMPOSTO DA: 9 divisori 4 canali 3 divisori 3 canali


36 divisori trasversali 36 mm 12 divisori trasversali 47 mm



ART. F FH 1005 09 00 ART. F FH 1007 09 00 ART. F FH 1010 09 00

SET COMPOSTO DA:

12 cassette divisorio 150x150 mm



altezza frontale 50

ART. F FH 1005 03 00

ART. F FH 1007 03 00

ART. F FH 1010 03 00

ART. F FH 1015 03 00

ART. F FH 1020 03 00

SET COMPOSTO DA:

3 divisori longitudinali fessurati 455 mm 8 divisori trasversali 149 mm altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250



ART. F FH 1005 05 00

ART. F FH 1007 05 00

ART. **F FH 1010 05 00**

ART. F FH 1015 05 00

ART. F FH 1020 05 00 ART. F FH 1030 05 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm 3 divisori trasversali 200 mm altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300






ART. F AG 1034 01 04

DIM.: 717x573x850 mm h (A)

ART. F AG 1034 51 04

DIM.: 717x573x850 mm h (B)

ARMADIO con 7 cassetti S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG 1040 03 04

DIM.: 717x573x1000 mm h (A)

ART. F AG 1040 53 04

DIM.: 717x573x1000 mm h (B)

ARMADIO con 7 cassetti S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% COLORE BLU RAL 5012



ART. F AG S134 01 04

DIM.: 717x574x1077 mm h (A)

ART. F AG S134 51 04

DIM.: 717x574x1077 mm h (B) ARMADIO con 7 cassetti con ruote in gomma elastica Ø 125 mm. PORTATA ARMADIO: 420 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG 1058 01 04

DIM.: 717x573x1450 mm h

ARMADIO con 9 cassetti

TT = estrazione totale telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG S140 02 04

DIM.: 717x574x1227 mm h (A)

ART. F AG S140 52 04

DIM.: 717x574x1227 mm h (B) ARMADIO con 7 cassetti con ruote in gomma elastica Ø 125 mm. PORTATA ARMADIO: 420 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012





ART. F AG ZA01 00 01

Dim. 1435x573x1700 mm h. Ral 7000. Esempio composto da 4 armadi completi di cassetti e piani estraibili.

Escluso utensili e materiale di separazione.





STANDARD 5 L = 717 mm - P = 726 mm (36x36 Eh)




DIM.: 717x726x1000 mm h (A)

ART. F AG 2040 53 04

DIM.: 717x726x1000 mm (B)

ARMADIO con 7 cassetti S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012



CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 717x726x20 mm h **COLORE** NERO

ART. F UZ 3220 13 07


PIANO SUPERIORE IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI.

PER AMADIO SINGOLO **DIMENSIONI:** 718x726x31,5 mm h **COLORE NERO**

ART. F FH 2005 16 00

SET COMPOSTO DA:

16 divisori 3 canali 50 divisori trasversali 47 mm




altezza frontale 50-300

ART. F FH 2005 1200 ART. F FH 2007 1200

SET COMPOSTO DA:

16 cassette divisorio 75x75 mm 16 cassette divisorio 150x75 mm 4 cassette divisorio 150x150 mm



altezza frontale 50

ART. F FH 2005 05 00

ART. F FH 2007 05 00

ART. F FH 2010 05 00

ART. F FH 2015 05 00

ART. F FH 2020 05 00

ART. F FH 2030 05 00

SET COMPOSTO DA:

1 divisorio longitudinale fessurato 610 mm

2 divisori trasversali 302 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300



ART. F FH 2005 06 00

ART. F FH 2007 06 00

ART. F FH 2010 06 00

ART. F FH 2015 06 00

ART. F FH 2020 06 00

ART. F FH 2030 06 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 610 mm 3 divisori trasversali 200 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300




























ART. **F AG ZA02 00 56**

Colore ral 7035+7000.

Esempio composto da 1 armadio ad angolo, 6 armadi completi di cassetti, piani estraibili, piani regolabili, coperture in MDF rivestite in gomma. Escluso utensili, contenitori e materiale di separazione.



ART. F AG S228 01 04

DIM.: 717x802x927 mm h (A)

ART. F AG S228 51 04

DIM.: 717x802x927 mm h (B) ARMADIO con 5 cassetti, con ruote in gomma elastica Ø 125. PORTATA ARMADIO: 400 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG S232 01 04

DIM.: 717x802x1027 mm h (A)

ART. F AG S232 51 04

DIM.: 717x802x1027 mm h (B) ARMADIO con 4 cassetti, con ruote in gomma elastica Ø 125. PORTATA ARMADIO: 400 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG S234 01 04

DIM.: 717x802x1077 mm h (A)

ART. F AG S234 51 04

DIM.: 717x802x1077 mm h (B) ARMADIO con 7 cassetti, con ruote in gomma elastica Ø 125. PORTATA ARMADIO: 400 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG S234 03 04

DIM.: 717x802x1077 mm h (A)

ART. F AG S234 53 04

DIM.: 717x802x1077 mm h (B) ARMADIO con 8 cassetti, con ruote in gomma elastica Ø 125. PORTATA ARMADIO: 400 kg **S** = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AG S240 02 04

DIM.: 717x802x1227 mm h (A)

ART. F AG S240 52 04

DIM.: 717x802x1227 mm h (B) ARMADIO con 7 cassetti, con ruote in gomma elastica Ø 125. PORTATA ARMADIO: 400 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012






ART. F AG L234 S1 50

Armadio con ruote dim. 717x802x1091/1791 mm h. Ral 7035+5012.

Completo di 4 cassetti, 1 piano regolabile, 1 porta basculante, 1 copertura in MDF rivestita in gomma, 1 pannello forato. Escluso utensili, ganci e valigette.



STANDARD GG L = 870 mm - P = 726 mm (45x36 Eh)





ART. F AG 9006 01 07
PIANO SUPERIORE A 3 BORDI
CON GOMMA ANTIOLIO
DIMENSIONI: 870x726x20 mm h
COLORE NERO

ART. F UZ 3230 13 07

PIANO SUPERIORE IN MDF

RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO

CON 2 PROFILI LATERALI.

PER AMADIO SINGOLO

DIMENSIONI: 871x726x31,5 mm h

COLORE NERO

ART. F AG 3040 02 04

DIM.: 870x726x1000 mm h (A)


ART. F AG 3040 52 04

DIM.: 870x726x1000 mm h (B)

ARMADIO con 7 cassetti
S = estrazione semplice 87%
TT = estrazione tot. telescopica 100%
COLORE BLU RAL 5012



SET COMPOSTO DA: 20 divisori 4 canali 130 divisori trasversali 36 mm



ART. F FH 3005 07 00 ART. F FH 3007 07 00

SET COMPOSTO DA:
20 cassette divisorio 75x75 mm
20 cassette divisorio 150x75 mm
5 cassette divisorio 150x150 mm



altezza frontale 50

ART. F FH 2005 22 00

ART. F FH 2007 22 00

ART. F FH 2010 22 00


ART. F FH 2015 22 00

ART. F FH 2020 22 00

SET COMPOSTO DA:

4 divisori longitudinali non fessurati 610 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250



ART. F FH 3010 02 00


ART. F FH 3015 02 00

ART. F FH 3020 02 00

ART. F FH 3030 02 00


SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 610 mm 8 divisori trasversali 251 mm altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300










ART. F AG 3040 04 04

DIM.: 870x726x1000 mm h (A)

ART. F AG 3040 54 04

DIM.: 870x726x1000 mm h (B)

ARMADIO con 8 cassetti S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% COLORE BLU RAL 5012




ART. F AG 3058 01 04

DIM.: 870x726x1450 mm h (A)

ART. F AG 3058 51 04

DIM.: 870x726x1450 mm h (B)

ARMADIO con 9 cassetti **S** = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AG L334 01 04

DIM.: 945x727x1121 mm h (A)

ART. F AG L334 51 04

DIM.: 945x727x1121 mm h (B) ARMADIO con 7 cassetti e ruote in gomma elastica Ø 160 mm. PORTATA ARMADIO: 600 kg **S** = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% COLORE BLU BAL 5012



ART. F AG L340 02 04

DIM.: 945x727x1271 mm h (A)

ART. F AG L340 52 04

DIM.: 945x727x1271 mm h (B) ARMADIO con 7 cassetti e ruote in gomma elastica Ø 160 mm. PORTATA ARMADIO: 600 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG 3034 S1 51

Armadio dim. 870x750x990 mm h. Colore Ral 5012+7000. Completo di 7 cassetti, 1 piano in multiplex spessore 40 mm, 1 coppia zoccoli per transpallet. Escluso utensili e materiale di separazione.





STANDARD GF L = 1023 mm - P = 573 mm (54x27 Eh) - 1000 mm





ART. F AG 9009 01 07 PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 1023x573x20 mm h COLORE NERO

ART. F UZ 3090 13 07 **PIANO SUPERIORE IN MDF** RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI. PER AMADIO SINGOLO **DIMENSIONI:** 1024x573x31,5 mm h COLORE NERO

ART. F AG 4040 06 04

DIM.: 1023x573x1000 mm h (A)

ART. F AG 4040 56 04

DIM.: 1023x573x1000 mm h (B)

ARMADIO con 7 cassetti S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012

ART. F FH 4005 12 00

SET COMPOSTO DA:


6 divisori 4 canali

6 divisori 3 canali 6 divisori 2 canali

15 divisori trasversali 36 mm

10 divisori trasversali 47 mm

6 divisori trasversali 73 mm



altezza frontale 50 altezza frontale 75

altezza frontale 100-125

ART. F FH 4005 01 00

ART. F FH 4007 01 00

ART. F FH 4010 01 00

ART. F FH 4015 01 00

ART. F FH 4020 01 00

ART. F FH 4030 01 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali non fessurati 914 mm



ART. F FH 4005 05 00 ART. F FH 4007 05 00 ART. F FH 4010 05 00 ART. F FH 4015 05 00 ART. F FH 4020 05 00

ART. F FH 4005 13 00

SET COMPOSTO DA:

4 divisori longitudinali fessurati 455 mm

2 divisori trasversali 149 mm

3 divisori trasversali 200 mm








ART. F AG 4034 01 04

DIM.: 1023x573x850 mm h (A)

ART. F AG 4034 51 04

DIM.: 1023x573x850 mm h (B)

ARMADIO con 5 cassetti S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG 4040 02 04

DIM.: 1023x573x1000 mm h (A)

ART. F AG 4040 52 04

DIM.: 1023x573x1000 mm h (B)

ARMADIO con 8 cassetti S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG 4058 01 04

DIM.: 1023x573x1450 mm h (A)

ART. F AG 4058 51 04

DIM.: 1023x573x1450 mm h (B)

ARMADIO con 9 cassetti S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG S434 04 04

DIM.: 1098x574x1077 mm h (A)

ART. **F AG S434 54 04**

DIM.: 1098x574x1077 mm h (B) ARMADIO con 5 cassetti e ruote in gomma elastica Ø 125 mm. PORTATA ARMADIO: 370 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F AG S440 02 04

DIM.: 1098x574x1227 mm h (A)

ART. F AG S440 52 04

DIM.: 1098x574x1227 mm h (B) ARMADIO con 7 cassetti e ruote in gomma elastica Ø 125 mm. PORTATA ARMADIO: 370 kg S = estrazione semplice 87% TT = estrazione tot. telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AG L434 S1 2Y

Armadio con ruote dim.1098x574x1091 mm h. Ral 3020. Completo di 5 cassetti, 1 copertura in MDF rivestita in gomma.


Escluso utensili e materiale di separazione.







STANDARD GB L = 1023 mm - P = 726 mm (54x36 Eh) - 1000 mm



ART. F AG 9012 01 07

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO

DIMENSIONI: 1023x726x20 mm h **COLORE NERO**

ART. F UZ 3240 13 07

PIANO SUPERIORE IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI. PER AMADIO SINGOLO

DIMENSIONI: 1024x726x31.5 mm h

COLORE NERO

ART. F AG 5040 11 04

DIM.: 1023x726x1000 mm h (A)

ART. F AG 5040 61 04

DIM.: 1023x726x1000 mm h (B)

ARMADIO con 7 cassetti

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012

ART. F FH 5005 19 00


SET COMPOSTO DA:

16 divisori 4 canali

8 divisori 3 canali

30 divisori trasversali 36 mm


10 divisori trasversali 47 mm



ART. F FH 5005 08 00 ART. F FH 5007 08 00 ART. F FH 5010 08 00

SET COMPOSTO DA:

12 cassette divisorio 150x75 mm 18 cassette divisorio 150x150 mm



altezza frontale 50

altezza frontale 75

altezza frontale 100-125

ART. F FH 5005 07 00

ART. F FH 5007 07 00

ART. F FH 5010 07 00

ART. F FH 5015 07 00 ART. F FH 5020 07 00

ART. F FH 5030 07 00

SET COMPOSTO DA:

4 divisori longitudinali fessurati 610 mm

2 divisori trasversali 149 mm

3 divisori trasversali 200 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300



ART. F FH 5005 13 00

ART. F FH 5007 13 00

ART. F FH 5010 13 00 ART. F FH 5015 13 00

ART. F FH 5020 13 00

ART. F FH 5030 13 00


SET COMPOSTO DA:


5 divisori longitudinali fessurati 610 mm 12 divisori trasversali 149 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300














STANDARD GC L = 1193 mm - P = 726 mm (64x36 Eh) - 1100 mm



ART. **F AG 9015 01 07**

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO

DIMENSIONI: 1193x726x20 mm h **COLORE** NERO

ART. F UZ 3250 13 07

PIANO SUPERIORE IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI. PER AMADIO SINGOLO DIMENSIONI: 1194x726x31,5 mm h COLORE NERO

ART. F AG 6040 01 04

ARMADIO A CASSETTI

con 7 cassetti ad estrazione totale telescopica
DIMENSIONI: 1193x726x1000 mm h
TT = estrazione totale telescopica 100%
COLORE BLU RAL 5012

ART. F FH 6007 10 00

ART. **F FH 6010 10 00**

ART. F FH 6015 10 00

ART. F FH 6020 10 00

ART. **F FH 6030 10 00**

SET COMPOSTO DA: 2 divisori longitudinali non fessurati 1085 mm





ART. F FH 6007 09 00

ART. F FH 6010 09 00

ART. F FH 6015 09 00

ART. F FH 6020 09 00

ART. **F FH 6030 09 00** SET COMPOSTO DA:

4 divisori longitudinali non fessurati 1085 mm





ART. F FH 6007 02 00

ART. F FH 6010 02 00

ART. F FH 6015 02 00

ART. F FH 6020 02 00

SET COMPOSTO DA:

4 divisori longitudinali fessurati 610 mm

- 3 divisori trasversali 149 mm
- 3 divisori trasversali 166 mm
- 9 divisori trasversali 251 mm



ART. F FH 6007 08 00

ART. F FH 6010 08 00

ART. F FH 6015 08 00

ART. F FH 6020 08 00

ART. F FH 6030 08 00

SET COMPOSTO DA:

5 divisori longitudinali fessurati 610 mm

- 2 divisori trasversali 149 mm
- 1 divisorio trasversale 166 mm
- 3 divisori trasversali 200 mm

altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300







ART. F AG 6034 01 04

ARMADIO A CASSETTI

con 5 cassetti ad estrazione totale telescopica **DIMENSIONI:** 1193x726x850 mm h TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AG 6053 01 04

ARMADIO A CASSETTI

con 9 cassetti ad estrazione totale telescopica

DIMENSIONI: 1193x726x1325 mm h

TT = estrazione totale telescopica 100%. COLORE BLU RAL 5012



ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale telescopica, ruote in gomma elastica Ø 160 mm.

DIM.: 1268x727x1121 mm h. PORTATA ARMADIO: 600 kg

TT = estrazione totale telescopica 100%. COLORE BLU RAL 5012

100-TT PE-TT 000 PE-TT


ART. F AG 6040 04 04

ARMADIO A CASSETTI

con 1 cassetto ad estrazione totale telescopica, 2 piani estraibili ad estrazione totale telescopica

DIMENSIONI: 1193x726x1000 mm h

PE-TT = piano estraibile ad estrazione totale telescopica 100% TT = estrazione totale telescopica 100%. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AG 6058 01 04

ARMADIO A CASSETTI

con 10 cassetti ad estrazione totale telescopica

DIMENSIONI: 1193x726x1450 mm h

TT = estrazione totale telescopica 100%. COLORE BLU RAL 5012



ARMADIO A CASSETTI con 7 cassetti ad estrazione totale telescopica, ruote in gomma elastica Ø 160 mm.

DIM.: 1268x727x1271 mm h. PORTATA ARMADIO: 600 kg TT = estrazione totale telescopica 100%. COLORE BLU RAL 5012 **STANDARD GD** L = 1431 mm - P = 726 mm (78x36 Eh) -





SET COMPOSTO DA:

- 4 divisori longitudinali fessurati 610 mm
- 2 divisori longitudinali non fessurati 610 mm
- 6 divisori trasversali 149 mm
- 6 divisori trasversali 200 mm
- 4 cassette divisorio 150x75 mm
- 8 cassette divisorio 150x150 mm

altezza frontale 75 altezza frontale 100-125



ART. F FH 7007 02 00 ART. F FH 7010 02 00 ART. F FH 7015 02 00

ART. F FH 7020 02 00

SET COMPOSTO DA:

- 5 divisori longitudinali fessurati 610 mm
- 6 divisori trasversali 149 mm 9 divisori trasversali 251 mm

altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250

altezza frontale 75



ART. F FH 7007 07 00

ART. F FH 7010 07 00

ART. F FH 7015 07 00

ART. F FH 7020 07 00

ART. F FH 7030 07 00

SET COMPOSTO DA:

- 6 divisori longitudinali fessurati 610 mm
- 4 divisori trasversali 149 mm
- 2 divisori trasversali 200 mm
- 1 divisorio trasversale 302 mm

altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300



ART. F FH 7007 08 00 ART. F FH 7010 08 00

ART. F FH 7015 08 00 ART. F FH 7020 08 00

ART. F FH 7030 08 00

SET COMPOSTO DA:

- 5 divisori longitudinali fessurati 610 mm
- 2 divisori trasversali 149 mm
- 2 divisori trasversali 200 mm
- 2 divisori trasversali 302 mm

altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300







ARMADIO A CASSETTI

con 5 cassetti ad estrazione totale telescopica **DIMENSIONI:** 1431x726x850 mm h TT = estrazione totale telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale telescopica, ruote in gomma elastica \varnothing 160 mm. DIM.: 1506x727x1121 mm h. PORTATA ARMADIO: 600 kg TT = estrazione totale telescopica 100%. COLORE BLU RAL 5012



ARMADIO A CASSETTI con 7 cassetti ad estrazione totale telescopica, ruote in gomma elastica Ø 160 mm.

DIM.: 1506x727x1271 mm h. PORTATA ARMADIO: 600 kg TT = estrazione totale telescopica 100%. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AG 7053 01 04

ARMADIO A CASSETTI

con 9 cassetti ad estrazione totale telescopica **DIMENSIONI:** 1431x726x1325 mm h TT = estrazione totale telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ARMADIO A CASSETTI

con 10 cassetti ad estrazione totale telescopica

DIMENSIONI: 1431x726x1450 mm h


TT = estrazione totale telescopica 100%. COLORE BLU RAL 5012



FLEXA L = 428 mm - P = 600 mm (19x27 Eh)

ART. F DA 1090 51 04

ARMADIO A CASSETTI con 7 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI:** 428x600x1000 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% COLORE BLU RAL 5012





PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 428x600x20 mm h **COLORE NERO**

ART. F DA 9150 01 07



ART. F FH 8205 02 00

SET COMPOSTO DA:

3 divisori 4 canali

3 divisori 3 canali

16 divisori trasversali 36 mm

7 divisori trasversali 47 mm



ART. F FH 8205 17 00 ART. F FH 8207 17 00

SET COMPOSTO DA:

4 cassette divisorio 75x75 mm

6 cassette divisorio 150x75 mm

2 cassette divisorio 150x150 mm



ART. F FH 8205 08 00 ART. F FH 8207 08 00 ART. F FH 8210 08 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm

- 1 divisorio trasversale 132 mm
- 1 divisorio trasversale 98 mm
- 1 divisorio trasversale 81 mm



ART. F FH 8205 09 00 ART. F FH 8207 09 00

ART. F FH 8210 09 00

ART. F FH 8215 09 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm

- 3 divisori trasversali 115 mm
- 4 divisori trasversali 98 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175














ART. F DZ 1020 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 2 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 428x600x300 mm h SERRATURA LATERALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F DZ 1030 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 3 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 428x600x400 mm h SERRATURA LATERALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DA 1050 55 04

ARMADIO A CASSETTI con 1 piano regolabile e 1 piano estraibile 100% DIMENSIONI: 428x600x600 mm h PR = piano regolabile in altezza PE = piano ad estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DA 1060 56 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 428x600x700 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DA 1070 53 04


ARMADIO A CASSETTI con 6 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 428x600x800 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DZ 1070 55 04

ARMADIO A CASSETTI con 2 cassetti ad estrazione totale, con 1 piano regolabile e 1 piano estraibile 100% DIMENSIONI: 428x600x800 mm h SERRATURA LATERALE

T = estrazione totale 100% PR = piano regolabile in altezza PE = piano ad estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DA D550 03 04

ARMADIO A CASSETTI con 4 cassetti ad estrazione totale con ruote in gomma standard Ø 100 mm **DIMENSIONI:** 428x675x790 mm h PORTATA ARMADIO: 170 kg SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100%



ART. F DA D560 03 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale con ruote in gomma standard Ø 100 mm **DIMENSIONI:** 428x675x890 mm h PORTATA ARMADIO: 170 kg SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



COLORE BLU RAL 5012

FLEXA L = 564 mm - P = 600 mm (27x27 Eh)

ART. F DB 1090 51 04

ARMADIO A CASSETTI con 6 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI:** 564x600x1000 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% COLORE BLU RAL 5012





ART. F DB 9150 01 07 PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 564x600x20 mm h **COLORE NERO**



ART. F UZ 3120 13 07 **PIANO SUPERIORE** IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI PER ARMADIO SINGOLO **DIMENSIONI:** 565x600x31,5 mm h **COLORE NERO**

ART. F FH 8405 02 00

SET COMPOSTO DA: 3 divisori 4 canali 6 divisori 3 canali 16 divisori trasversali 36 mm 7 divisori trasversali 47 mm



ART. F FH 8405 17 00 ART. F FH 8407 17 00

SET COMPOSTO DA:

8 cassette divisorio 75x75 mm 6 cassette divisorio 150x75 mm

4 cassette divisorio 150x150 mm



altezza frontale 50

ART. F FH 8405 08 00

ART. F FH 8407 08 00

ART. F FH 8410 08 00

ART. F FH 8415 08 00 ART. F FH 8420 08 00

ART. F FH 8430 08 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm 3 divisori trasversali 149 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300



ART. F FH 8405 09 00

ART. F FH 8407 09 00 ART. F FH 8410 09 00


ART. F FH 8415 09 00

ART. F FH 8420 09 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm 7 divisori trasversali 149 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250










ART. F DB 1060 51 04

COLORE BLU RAL 5012

ARMADIO A CASSETTI con 4 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 564x600x700 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100%



ART. **F DC 1070 57 04**


COLORE BLU RAL 5012

ARMADIO A CASSETTI con 2 cassetti ad estrazione totale, con 1 piano regolabile e 1 piano estraibile 100% DIMENSIONI: 564x600x800 mm h SERRATURA LATERALE T = estrazione totale 100% PR = piano regolabile in altezza



ART. F DB 1070 51 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 564x600x800 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DB 1090 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 7 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI:** 564x600x1000 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DB B550 02 04

ARMADIO A CASSETTI con 4 cassetti ad estrazione totale con ruote in gomma standard Ø 125 mm DIMENSIONI: 564x675x820 mm h PORTATA ARMADIO: 235 kg SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DB B560 02 04


ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale con ruote in gomma standard Ø 125 mm DIMENSIONI: 564x675x920 mm h PORTATA ARMADIO: 235 kg SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% COLORE BLU RAL 5012



Portata cassetti: 50-70 kg

ART. F DF 1090 54 04

ARMADIO A CASSETTI con 7 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI:** 717x600x1000 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% COLORE BLU RAL 5012



ART. F DF 9940 01 07 **PIANO SUPERIORE** A 4 BORDI

CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 717x600x22 mm h


COLORE NERO

ART. F UZ 3130 13 07

PIANO SUPERIORE IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI PER ARMADIO SINGOLO **DIMENSIONI:** 718x600x31,5 mm h COLORE NERO

ART. F FH 1005 15 00

SET COMPOSTO DA: 5 divisori 4 canali 6 divisori 3 canali 20 divisori trasversali 36 mm 20 divisori trasversali 47 mm 1 porta chiavi a brugola 150x150 mm



ART. F FH 1005 09 00 ART. F FH 1007 09 00

ART. F FH 1010 09 00 SET COMPOSTO DA:

12 cassette divisorio 150x150 mm



altezza frontale 50

ART. F FH 1005 03 00

ART. F FH 1007 03 00

ART. F FH 1010 03 00

ART. F FH 1015 03 00

ART. F FH 1020 03 00

SET COMPOSTO DA:

3 divisori longitudinali fessurati 455 mm 8 divisori trasversali 149 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250



ART. F FH 1005 05 00

ART. F FH 1007 05 00 ART. F FH 1010 05 00

ART. F FH 1015 05 00


ART. F FH 1020 05 00

ART. F FH 1030 05 00

SET COMPOSTO DA:

2 divisori longitudinali fessurati 455 mm 3 divisori trasversali 200 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250 altezza frontale 300













ART. F DF 1070 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 717x600x800 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012




ART. F DF 1090 55 04

ARMADIO A CASSETTI con 8 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 717x600x1000 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DF 1090 56 04

ARMADIO A CASSETTI con 8 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI:** 717x600x1000 mm h SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DF B560 02 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale con ruote in gomma standard DIMENSIONI: 792x600x920 mm h SERRATURA CENTRALE PORTATA ARMADIO: 225 kg T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DF B560 05 04

ARMADIO A CASSETTI con 3 cassetti ad estrazione totale con ruote in gomma standard Ø 125 mm, 1 porta basculante e 1 piano regolabile **DIMENSIONI:** 792x600x920 mm h SERRATURA CENTRALE PORTATA ARMADIO: 225 kg T = estrazione totale 100% PR = piano regolabile in altezza **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F DF B561 01 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale, 4 cassettiere serie Practibox, ruote in gomma standard Ø 125 mm DIM.: 1072x600x885 mm h DIM. PIANO IN MULTIPLEX: 860x600x25 mm h SERRATURA CENTRALE PORTATA ARMADIO: 225 kg T = estrazione totale 100% **COLORE** BLU RAL 5012



Particolare delle 4 cassettiere serie Practibox, fissate sulla parte sinistra dell'armadio

L = 1023 mm - P = 600 mm (54x27 Eh)



ART. F DL 1090 54 04

ARMADIO A CASSETTI con 7 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 1023x600x1000 mm h. SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100%. COLORE BLU RAL 5012



ART. F DL 9150 01 07

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO

DIMENSIONI: 1023x600x20 mm h

COLORE NERO

ART. F UZ 3140 13 07

PIANO SUPERIORE IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI PER ARMADIO SINGOLO **DIMENSIONI:** 1024x600x31,5 mm h

COLORE NERO

ART. F FH 4005 12 00

SET COMPOSTO DA:


6 divisori 4 canali

6 divisori 3 canali 6 divisori 2 canali

15 divisori trasversali 36 mm

10 divisori trasversali 47 mm

6 divisori trasversali 73 mm



altezza frontale 50-300


ART. F FH 4010 11 00 SET COMPOSTO DA:

ART. F FH 4005 11 00

ART. F FH 4007 11 00

18 cassette divisorio 150x150 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125



ART. F FH 4005 03 00

ART. F FH 4007 03 00

ART. F FH 4010 03 00

ART. F FH 4015 03 00

ART. F FH 4020 03 00

SET COMPOSTO DA:

5 divisori longitudinali fessurati 455 mm 12 divisori trasversali 149 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250



ART. F FH 4005 05 00

ART. F FH 4007 05 00

ART. F FH 4010 05 00

ART. F FH 4015 05 00

ART. F FH 4020 05 00

SET COMPOSTO DA:

4 divisori longitudinali fessurati 455 mm


2 divisori trasversali 149 mm

3 divisori trasversali 200 mm

altezza frontale 50 altezza frontale 75 altezza frontale 100-125 altezza frontale 150-175 altezza frontale 200-250













ART. F DL 1030 54 04

ARMADIO A CASSETTI con 3 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 1023x600x400 mm h. SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100%. COLORE BLU RAL 5012



ART. F DL 1090 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 6 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 1023x600x1000 mm h. SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100%. COLORE BLU RAL 5012



ART. F DL 1090 55 04

ARMADIO A CASSETTI con 8 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 1023x600x1000 mm h. SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100%. COLORE BLU RAL 5012



ART. F DL 1060 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 1023x600x700 mm h. SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100%. COLORE BLU RAL 5012



ART. F DL 1070 52 04

ARMADIO A CASSETTI con 5 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI: 1023x600x800 mm h. SERRATURA CENTRALE T = estrazione totale 100%. COLORE BLU RAL 5012



ART. F DL 1070 54 FN


Armadio dim. 1023x600x960 mm h. Ral 3020 + 9011. Completo di 8 cassetti, 1 coppia zoccoli, 1 piano in MDF rivestito in gomma. Escluso utensili e materiale di separazione.



1 Eh = 17 mm

1 Eh (17 mm)

CORRISPONDE AL PASSO DELLE FESSURAZIONI
E FORATURE DEL CASSETTO.









PER ALTEZZE	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze					
FRONTALI	24 Eh (405 mm)	27 Eh (455 mm)	30 Eh (507 mm)	36 Eh (610 mm)	54 Eh (914 mm)	64 Eh (1085 mm)	78 Eh (1323 mm)
50	F HA 2110 00 99	F HA 2120 00 99	F HA 2130 00 99	F HA 2140 00 99	F HA 2150 00 99	-	-
75	F HA 2210 00 99	F HA 2220 00 99	F HA 2230 00 99	F HA 2240 00 99	F HA 2250 00 99	F HA 2260 00 99	F HA 2270 00 99
100 - 125	F HA 2310 00 99	F HA 2320 00 99	F HA 2330 00 99	F HA 2340 00 99	F HA 2350 00 99	F HA 2360 00 99	F HA 2370 00 99
150 - 175	F HA 2410 00 99	F HA 2420 00 99	F HA 2430 00 99	F HA 2440 00 99	F HA 2450 00 99	F HA 2460 00 99	F HA 2470 00 99
200 - 250	F HA 2510 00 99	F HA 2520 00 99	F HA 2530 00 99	F HA 2540 00 99	F HA 2550 00 99	F HA 2560 00 99	F HA 2570 00 99
300 - 400	-	-	-	F HA 2640 00 99	F HA 2650 00 99	F HA 2660 00 99	F HA 2670 00 99





PER ALTEZZE	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze					
FRONTALI	17 Eh (286 mm)	27 Eh (455 mm)	30 Eh (507 mm)	36 Eh (610 mm)	54 Eh (914 mm)	64 Eh (1085 mm)	78 Eh (1323 mm)
50	F HA 1110 00 99	F HA 1120 00 99	F HA 1130 00 99	F HA 1140 00 99	F HA 1150 00 99	-	-
75	-	F HA 1220 00 99	F HA 1230 00 99	F HA 1240 00 99	F HA 1250 00 99	F HA 1260 00 99	F HA 1270 00 99
100 - 125	-	F HA 1320 00 99	F HA 1330 00 99	F HA 1340 00 99	F HA 1350 00 99	F HA 1360 00 99	F HA 1370 00 99
150 - 175	-	F HA 1420 00 99	F HA 1430 00 99	F HA 1440 00 99	F HA 1450 00 99	F HA 1460 00 99	F HA 1470 00 99
200 - 250	-	F HA 1520 00 99	-	F HA 1540 00 99	F HA 1550 00 99	F HA 1560 00 99	F HA 1570 00 99
300 - 400	-	F HA 1620 00 99	-	F HA 1640 00 99	F HA 1650 00 99	F HA 1660 00 99	F HA 1670 00 99







ART. Lunghezze PER ALTEZZE ART. Lunghezze FRONTALI **27 Eh** (455 mm) **36 Eh** (610 mm)

F HA 1121 00 99 F HA 1141 00 99






PER ALTEZZE	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze
FRONTALI	2 Eh (30 mm)	3 Eh (47 mm)	4 Eh (64 mm)	5 Eh (81 mm)	6 Eh (98 mm)	7 Eh (115 mm)
50	F HA 3105 00 00	F HA 3110 00 00	F HA 3115 00 00	F HA 3120 00 00	F HA 3125 00 00	F HA 3130 00 00
75	-	F HA 3210 00 00	F HA 3215 00 00	F HA 3220 00 00	F HA 3225 00 00	F HA 3230 00 00
100 - 125	-	F HA 3310 00 00	F HA 3315 00 00	F HA 3320 00 00	F HA 3325 00 00	F HA 3330 00 00
150 - 175	-	-	-	-	F HA 3425 00 00	F HA 3430 00 00
200 - 250	-	-	-	-	-	F HA 3530 00 00
300 - 400	-	-	-	-	-	-

PER ALTEZZE	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze	ART. Lunghezze
FRONTALI	8 Eh (132 mm)	9 Eh (149 mm)	10 Eh (166 mm)	12 Eh (200 mm)	15 Eh (251 mm)	18 Eh (302 mm)
50	F HA 3135 00 00	F HA 3140 00 00	F HA 3145 00 00	F HA 3150 00 00	F HA 3155 00 00	F HA 3160 00 00
75	F HA 3235 00 00	F HA 3240 00 00	F HA 3245 00 00	F HA 3250 00 00	F HA 3255 00 00	F HA 3260 00 00
100 - 125	F HA 3335 00 00	F HA 3340 00 00	F HA 3345 00 00	F HA 3350 00 00	F HA 3355 00 00	F HA 3360 00 00
150 - 175	F HA 3435 00 00	F HA 3440 00 00	F HA 3445 00 00	F HA 3450 00 00	F HA 3455 00 00	F HA 3460 00 00
200 - 250	F HA 3535 00 00	F HA 3540 00 00	F HA 3545 00 00	F HA 3550 00 00	F HA 3555 00 00	F HA 3560 00 00
300 - 400	-	F HA 3640 00 00	F HA 3645 00 00	F HA 3650 00 00	F HA 3655 00 00	F HA 3660 00 00






ART. F HC 3071 00 03

DIVISORIO A 2 CANALI 9x9 Eh Per utensili Ø max. 70 mm DIMENSIONI: 150x150x28 mm h. COLORE ROSSO ART. F HC 1871 00 03

DIVISORIO TRASVERSALE 73 mm COLORE ROSSO







ART. F HC 3471 00 03

DIVISORIO A 3 CANALI 9x9 Eh Per utensili Ø max. 45 mm DIMENSIONI: 150x150x28 mm h. COLORE ROSSO ART. **F HC 1471 00 03**

DIVISORIO TRASVERSALE 47 mm COLORE ROSSO







ART. F HC 3871 00 03


DIVISORIO A 4 CANALI 9x9 Eh Per utensili Ø max. 33 mm DIMENSIONI: 150x150x28 mm h. COLORE ROSSO ART. F HC 1071 00 03

DIVISORIO TRASVERSALE 36 mm COLORE ROSSO











PER ALTEZZE	ART. CASSETTE DIVISORIO	DIMENSIONI
FRONTALI	4,5x4,5 Eh	MM
50	F HC 4471 00 03	75x75x26 h
75	F HC 6071 00 03	75x75x52 h





PER ALTEZZE FRONTALI	ART. CASSETTE DIVISORIO 9x9 Eh	DIMENSIONI MM
50	F HC 5271 00 03	150x150x26 h
75	F HC 6871 00 03	150x150x52 h
100 - 125	F HC 7671 00 03	150x150x71 h



PER ALTEZZE FRONTALI	ART. CASSETTE DIVISORIO 9x4,5 Eh	DIMENSIONI MM
50	F HC 4871 00 03	150x75x26 h
75	F HC 6471 00 03	150x75x52 h
100 - 125	F HC 7271 00 03	150x75x71 h





ART. **F HC 8071 00 03**Esempio di utilizzo del divisorio centrale

DIVISORIO PER CASSETTE SERIE F HC 5671 COLORE ROSSO



PORTA ETICHETTE

Porta etichette completo di cellophane + etichette

ART. **F HC 9071 00 03**

NON ADATTO PER ARTICOLO F HC 5671 00 03

Etichette di ricambio complete di cellophane

ART. **R FHD 0002 00**CONFEZIONI DA: 84 PZ







MATERIALE DI SEPARAZIONE






ART. F HD 0250 00 99

PERNO PORTAMEDAGLIE Ø 3 mm - altezza 26 mm. **COLORE** ZINCATO



ART. PORTA FRESE	PORTA FRESE Ø mm	FORO DIN UTENSILE mm
F HD 2071 00 03	12,2	13
F HD 2371 00 03	15,5	16
F HD 2671 00 03	21,5	22
F HD 2971 00 03	26,5	27
F HD 3271 00 03	31,2	32
F HD 3571 00 03	39,5	40
F HD 3871 00 03	49,5	50
F HD 4171 00 03	1	-
F HD 4471 00 03	1:/2	-







Le vaschette porta medaglie devono essere accoppiate con i seguenti divisori longitudinali fessurati:

ART. F HA 1140 00 99 per cassetti lunghezza 600 mm (36 Eh)

ART. F HA 1120 00 99 per cassetti lunghezza 447 mm (27 Eh)




MATERIALE DI SEPARAZIONE





PER ALTEZZE	ART. LAMINE PORTA	Н
FRONTALI	CARTELLINO	mm
50	F HD 0105 00 00	25
75 - 100	F HD 0110 00 00	50

Porta cartellino + etichetta a richiesta





DIVISORIO TRASVERSALE LARGHEZZA 9 EH


ART. **F HA 3140 00 00**

Questo divisorio deve essere accoppiato con i seguenti divisori longitudinali fessurati

ART. F HA 1140 00 99


per cassetti lunghezza 600 mm (36 Eh) ART. F HA 1120 00 99

per cassetti lunghezza 447 mm (27 Eh)




ART. **F HD 1871 00 03**

DIVISORIO A 6 CANALI per utensili max. Ø 20 mm COLORE ROSSO



ART. F HD 1471 00 03

DIVISORIO A 8 CANALI per utensili max. Ø 14 mm COLORE ROSSO




ART. **F HD 1071 00 03**


DIVISORIO A 11 CANALI per utensili max. Ø 8 mm COLORE ROSSO













ART. F HD 7271 00 04 SUPPORTO MULTIUSO Dimensioni mm 440x30x35 h COLORE BLU










MATERIALE DI SEPARAZIONE











SOLO PER LARGHEZZA 447 mm (27 EH)



PER CASSETTI	ART. GOMMASCHIUMA	DIMENSIONI MM
54x27 Eh	F HD 6171 00 00	905x450x10 h
54x36 Eh	F HD 6471 00 00	905x600x10 h
27x27 Eh	F HD 5471 00 00	450x450x10 h
36x27 Eh	F HD 5571 00 00	605x450x10 h
36x36 Eh	F HD 5871 00 00	605x605x10 h



PER CASSETTI	ART. GOMMA ANTISDRUCCIOLEVOLE	DIMENSIONI MM
19x27 Eh	F HD 6505 00 07	323x450x3 h
27x27 Eh	F HD 6510 00 07	450x450x3 h
36x27 Eh	F HD 6515 00 07	600x450x3 h
54x27 Eh	F HD 6525 00 07	905x450x3 h
27x36 Eh	F HD 6560 00 07	450x600x3 h
36x36 Eh	F HD 6565 00 07	600x600x3 h
45x36 Eh	F HD 6570 00 07	758x600x3 h
54x36 Eh	F HD 6575 00 07	905x600x3 h
64x36 Eh	F HD 6580 00 07	1081x600x3 h
78x36 Eh	F HD 6585 00 07	1319x600x3 h







COPPIA GUIDE PER CARTELLE SOSPESE







ALTEZZE	ART.	PER PROFONDITÀ
FRONTALI	COPPIA GUIDE	CASSETTO
300	F HD 0460 00 99	27 Eh

ALTEZZE	ART.	PER PROFONDITÀ
FRONTALI	COPPIA GUIDE	CASSETTO
300	F HD 0465 00 99	36 Eh




MATERIALE DI SEPARAZIONE





STANDARD FL-G (36 Eh) -







- Chiave di ricambio. Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave. ART. R CSC 0002 00
- Passepartout. Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46. ART. R CSC 0001 00

— (36 Eh) **STANDARD FL-C**

ART. F AG 0050 00 04


ANGOLO PER ARMADI Angolo: 45° DIMENSIONI: 653x671x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012






COPERTURE IN LEGNO: CHIEDERE INFORMAZIONI ALLA FAMI












■ Questi angoli possono essere accoppiati solamente con armadi profondità 726 mm (36 Eh) serie STANDARD.



ANGOLO ESTERNO DESTRO **DIMENSIONI:** 730x726x1000 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012



ANGOLO ESTERNO DESTRO completo di piano in MDF. Copertura in gomma antiolio. **DIMENSIONI:** 730x726x1030 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AG 2040 L1 04 ANGOLO ESTERNO SINISTRO **DIMENSIONI:** 730x726x1000 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AG 2040 L2 04 ANGOLO ESTERNO SINISTRO completo di piano in MDF. Copertura in gomma antiolio. DIMENSIONI: 730x726x1030 mm h.

COLORE BLU RAL 5012
















ART. F AG 2040 L3 04

ANGOLO INTERNO SINISTRO **DIMENSIONI:** 730x726x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012




ART. F AG 2040 L4 04

ANGOLO INTERNO SINISTRO completo di piano in MDF. Copertura in gomma antiolio. **DIMENSIONI:** 730x726x1030 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012



 Questi angoli possono essere accoppiati solamente con armadi profondità 726 mm (36 Eh) serie STANDARD.




ART. F AG 2040 R3 04

ANGOLO INTERNO DESTRO **DIMENSIONI:** 730x726x1000 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AG 2040 R4 04

ANGOLO INTERNO DESTRO completo di piano in MDF. Copertura in gomma antiolio. DIMENSIONI: 730x726x1030 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012









STANDARD F DA (27 Eh)






ART. F DA 0050 00 01

ANGOLO PER ARMADI Angolo: 45° **DIMENSIONI:** 557x554x1000 mm h. COLORE GRIGIO RAL 7000

■ Questo angolo può essere accoppiato solamente con armadi profondità 600 mm (27 Eh) serie FLEXA oppure con armadi serie PERFOM A800, A600 e A400.









ART. **F BS 9140 00 00**

PIANO DI COPERTURA in laminato con 2 bordi arrotondati per armadi FLEXA serie F DL e armadi PERFOM serie F AB 4100 DIMENSIONI: 1024x650x30 mm h.



ART. **F BS 9130 00 00**

PIANO DI COPERTURA in laminato con 2 bordi arrotondati per armadi serie F DG / F DF DIMENSIONI: 718x650x30 mm h.



ART. **F BS 9110 00 00**

PIANO DI COPERTURA in laminato solo per armadio ad angolo ART. F DA 0050 00 .. DIMENSIONI: 577x601x30 mm h.









BANCHI IN ACCIAIO

136 - 147

ACCESSORI per banchi in acciaio 148 - 153

BANCHI DA LAVORO 154 - 163

BANCHI ESAGONALI 164


BANCHI CON RUOTE 165 - 169

BANCHI COMPONIBILI 170 - 171

ACCESSORI per banchi 172 - 181 **WORK-STEEL** L = 1031 mm - P = 705 mm



COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BG 3210 00 07

COPERTURA PER PIANO IN ACCIAIO Dim. mm 1024x700x33 h





ART. F BG M100 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 1031x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M100 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

Dim. mm 1031x705x855 h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M100 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 1031x705x855 h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M1A0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 1031x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M1B0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

Dim. mm 1031x705x855 h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO




ART. **F BG M1C0 00 04**

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 1031x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO





COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. FBL 2430 00 07

COPERTURA PER PIANO IN MULTIPLEX Dim. mm 1024x755X30 h





ART. F BG M500 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1024x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M500 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1024x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M500 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1024x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M5A0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1024x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M5B0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1024x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO




ART. F BG M5C0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1024x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



WORK-STEEL L = 1507 mm - P = 705 mm

COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BG 3215 00 07

COPERTURA PER PIANO IN ACCIAIO Dim. mm 1500x700x33 h









ART. F BG M200 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 1507x705x855 h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M2A0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 1507x705x855 h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M2C0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 1507x705x855 h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



Particolare del cassetto aperto







ART. F BG M2B0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 1507x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M2B0 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 1507x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M2B0 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 1507x705x855 h. Contenitori inclusi.
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO







ART. F BG M2AA 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 1507x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M2AC 00 04


BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 1507x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M2BC 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 1507x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BL 2460 00 07

COPERTURA PER PIANO IN MULTIPLEX
Dim. mm 1500x755x30 h









ART. F BG M600 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M6A0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M6C0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



Particolare del cassetto aperto







ART. F BG M6B0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M6B0 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M6B0 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h Contenitori inclusi. COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO







ART. F BG M6AA 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO

ART. F BG M6AC 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO


ART. F BG M6BC 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 1500x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



WORK-STEEL L = 2007 mm - P = 705 mm -

COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BG 3220 00 07

COPERTURA PER PIANO IN ACCIAIO Dim. mm 2000x700x33 h





ART. F BG M300 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 2007x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M300 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 2007x705x855 h. Contenitori inclusi. COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3A0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 2007x705x855 h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3B0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 2007x705x855 h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3B0 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 2007x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3C0 00 04


BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

Dim. mm 2007x705x855 h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BL 2490 00 07

COPERTURA PER PIANO IN MULTIPLEX Dim. mm 2000x755x30 h





ART. F BG M700 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h **COLORE** BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M7A0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M7B0 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h **COLORE** BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M700 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h. Contenitori inclusi. COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M7B0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO




ART. F BG M7C0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h **COLORE** BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



WORK-STEEL L = 2007 mm - P = 705 mm

COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BG 3220 00 07

COPERTURA PER PIANO IN ACCIAIO Dim. mm 2000x700x33 h





ART. F BG M3AA 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 2007x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3BB 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio. Dim. mm 2007x705x855 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3BC 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 2007x705x855 h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3BC 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 2007x705x855 h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3BC 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.
Dim. mm 2007x705x855 h. Contenitori inclusi.
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M3CC 00 04


BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

Dim. mm 2007x705x855 h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BL 2490 00 07

COPERTURA PER PIANO IN MULTIPLEXDim. mm 2000x755x33 h





ART. F BG M7AA 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h **COLORE** BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M7BB 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M7BC 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M7BC 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M7BC 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h. Contenitori inclusi. COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO




ART. F BG M7CC 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio. Dim. mm 2000x750x880 h COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



WORK-STEEL L = 2507 mm - P = 705 mm

COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BG 3225 00 07

COPERTURA PER PIANO IN ACCIAIO Dim. mm 2500x700x33 h



ART. F BG M400 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M4A0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M4B0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M4C0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO





COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA



ART. F BL 2505 00 07

COPERTURA PER PIANO IN MULTIPLEX
Dim. mm 2500x755x30 h



ART. FBG M800 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.
DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M8A0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.

DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. **F BG M8B0 00 04**

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.

DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M8C0 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.

DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO





WORK-STEEL L = 2507 mm - P = 705 mm

ART. **F BG M4AA 00 04**

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M4BC 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M4BC CB 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M4CB 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M4CB 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in acciaio.

DIMENSIONI: 2507x705x855 mm h. Contenitori inclusi.

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO





ART. **F BG M8AA 00 04**

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.

DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



_ ART. F BG M8BC 00 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.

DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M8BC CB 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.
DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h
COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M8CB 01 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.

DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h

COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO



ART. F BG M8CB 52 04

BANCO IN ACCIAIO con piano in Multiplex di faggio.

DIMENSIONI: 2500x750x880 mm h. Contenitori inclusi.


COLORE BLU RAL 5012. FORNITO MONTATO








WORK-STEEL ACCESSORI - COMPONENTI





ART.	LARGHEZZA BANCO mm	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	PORTATA kg
F BG 3000 00 04	-	А	Gamba	80x610x852 h	-
F BG 3308 00 04		В	Piano non fessurato in acciaio	760x600x35 h	250
F BG 3408 00 04		B1	Piano fessurato in acciaio	760x600x35 h	60
F BG 3510 01 04	1031 / 1024 mm	С	Coppia traversi superiori	915x60x48 h	-
F BG 3110 00 04		D	Piano di lavoro in acciaio	1031x705x32 h	1000
F BI A014 02 00		Е	Piano di lavoro in multiplex	1024x750x30 h	1000
F BG 3313 00 04		В	Piano non fessurato in acciaio	1260x600x35 h	250
F BG 3413 00 04		B1	Piano fessurato in acciaio	1260x600x35 h	60
F BG 3515 00 04	1507 / 1500 mm	С	Coppia traversi superiori	1415x60x48 h	-
F BG 3115 01 04		D	Piano di lavoro in acciaio	1507x705x32 h	1000
F BI A042 02 00		Е	Piano di lavoro in multiplex	1500x750x30 h	1000
F BG 3318 00 04		В	Piano non fessurato in acciaio	1760x600x35 h	200
F BG 3418 00 04		B1	Piano fessurato in acciaio	1760x600x35 h	60
F BG 3520 01 04	2007 / 2000 mm	С	Coppia traversi superiori	1915x60x48 h	-
F BG 3120 00 04		D	Piano di lavoro in acciaio	2000x705x32 h	1000
F BI A070 02 00		Е	Piano di lavoro in multiplex	2000x750x30 h	1000
F BG 3311 00 04		В	Piano singolo non fessurato (per campata) in acciaio	1090x600x35 h	250
F BG 3411 00 04		B1	Piano singolo fessurato (per campata) in acciaio	1090x600x35 h	60
F BG 3525 01 04	2507 / 2500 mm	С	Coppia traversi superiori tutta lunghezza	2415x60x48 h	-
F BG 3125 00 04		D	Piano di lavoro in acciaio	2507x705x32 h	1000
F BI A084 02 00		Е	Piano di lavoro in multiplex	2500x750x30 h	1000

PIANI SUPERIORI E INFERIORI, GAMBE, TRAVERSI



ART. F BG 3030 01 04

ARMADIO A 3 CASSETTI Dimensioni mm 500x607x570 h Portata cassetti 25 kg COLORE BLU RAL 5012.



ART. F BG 3050 01 04

ARMADIO CON 1 CASSETTO 1 PORTA Dimensioni mm 500x607x570 h Portata cassetti 25 kg COLORE BLU RAL 5012.



ART. F BG 3010 01 04

ARMADIO A 1 CASSETTO Dimensioni mm 500x607x210 h Portata cassetti 25 kg COLORE BLU RAL 5012.







ART. F BG 3999 00 00

PREMONTAGGIO

L'articolo di premontaggio va applicato a tutti i componenti singoli.


ART.	LARGHEZZA BANCO mm	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm
F BG 3690 00 04	-	F	Chiusura laterale	590x660 h
F BG 3608 00 04	1031 / 1024	G	Chiusura posteriore	840x48x653 h
F BG 3613 00 04	1507 / 1500	G	Chiusura posteriore	1340x48x653 h
F BG 3618 00 04	2007 / 2000	G	Chiusura posteriore	1840x48x653 h
F BG 3611 00 04	2507 / 2500	G	Chiusura posteriore singola per campata	1170x48x653 h

CHIUSURE LATERALI E POSTERIORI









ART.	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	PORTATA kg
F BG 3308 00 04	Н	Piano non fessurato in acciaio	760x600x35 h	250
F BG 3408 00 04	H1	Piano fessurato in acciaio	760x600x35 h	60
F BG 3313 00 04	L	Piano non fessurato in acciaio	1260x600x35 h	250
F BG 3413 00 04	L1	Piano fessurato in acciaio	1260x600x35 h	60
F BG 3406 00 04	M1	Piano fessurato in acciaio	590x600x35 h	60

PIANI FESSURATI E NON FESSURATI IN ACCIAIO





WORK-STEEL ACCESSORI - COMPONENTI



ART. PANNELLO	DIMENSIONI MM	
F BG 3915 00 04	1500x850 h	
F BG 3920 00 04	2000x850 h	

PANNELLI FORATI CON FISSAGGIO A MURO. Foro Ø 4 mm. Escluso materiale di fissaggio. COLORE BLU RAL 5012






ART. GANCI	RIFERIMENTO	CONFEZIONE	
F BG 3970 01 99	А	10 pz.	
F BG 3971 01 99	В	10 pz.	
F BG 3972 01 99	С	10 pz.	
F BG 3973 01 99	D	10 pz.	

GANCI PER PANNELLO FORATO. COLORE ZINCATO






ESEMPIO DI UTILIZZO DEI GANCI PER PANNELLO FORATO



ART. F BL 7530 03 99


MONTANTE BIASOLATO per piani in acciaio altezza 634 mm per 2 pannelli. Portata: 50 kg. **COLORE** ZINCATO



12


ART. F BL 7535 03 99

MONTANTE BIASOLATO per piani in acciaio altezza 938 mm per 3 pannelli. Portata: 50 kg. COLORE ZINCATO



ART. F BL 7530 00 99

MONTANTE BIASOLATO per piani in legno altezza 634 mm per 2 pannelli. Portata: 50 kg. **COLORE** ZINCATO



ART. F BL 7535 00 99

MONTANTE BIASOLATO per piani in legno altezza 938 mm per 3 pannelli. Portata: 50 kg. COLORE ZINCATO









	TIPO DI	SERRATURA	PORTATA
ART.	FISSAGGIO	A CILINDRO	KG
F BL 7011 01 51	a parete	SERIE 45	50
F BL 7011 03 51	al piano in legno	SERIE 45	50

ARMADIO A PERSIANA

Dim. esterne mm 952x210x810 h. Dim. utili mm 905x150x581 h SENZA GANCI E UTENSILI



ART.	Ø	L	В		
C MV 10 016	5	50	40		
GANCIO PER ANGOLO					



ART.	Ø
C MV 10 020	7
C MV 10 021	11
C MV 10 022	15
C MV 10 023	18


PORTA CACCIAVITI



AGGIO	A CILINDRO	KG
a parete	SERIE 45	50
iano in legno	SERIE 45	50
		a paroto

ARMADIO A PERSIANA

Dim. esterne mm 952x210x1115 h. Dim. utili mm 905x150x885 h SENZA GANCI E UTENSILI




ART.	Ø	L
C MV 10 037	5	24
C MV 10 038	5	38
C MV 10 039	4	100
C MV 10 040	6	100
C MV 10 041	5	150
C MV 10 042	6	200

SOSTEGNO SEMPLICE



MENSOLA PER PARETI ATTREZZATE LUNGHEZZA 1000 mm

600 mm



F BL 7620 00 04	973 mm
F BL 7635 00 04	1458 mm

PANNELLO FORATO. Portata 25 kg

FBL 7762 00 04







WORK-STEEL





WORK-STEEL

















Copertura in acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in multiplex.

Vedi pag. 171

ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A428 01 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 01 04	1200	40	1300x750x840 h
F BI A528 01 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 01 04	1200	40	1300x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1135 00 00 con portata di 130 kg **COLORE** BLU RAL 5012

ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A428 04 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 04 04	1200	40	1300x750x840 h
F BI A528 04 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 04 04	1200	40	1300x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1135 00 00 con portata di 130 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg COLORE BLU RAL 5012

ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A428 10 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 10 04	1200	40	1300x750x840 h
F BI A528 10 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 10 04	1200	40	1300x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1135 00 00 con portata di 130 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 60-100 kg **COLORE** BLU RAL 5012

ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A428 13 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 13 04	1500	40	1300x750x840 h
F BI A528 13 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 13 04	1500	40	1300x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 0575 01 01 con portata di 180 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg $\,$ COLORE BLU RAL 5012

ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A428 16 04	1500	50	1300x750x850 h
F BI A228 16 04	1500	40	1300x750x840 h
F BI A528 16 04	1500	50	1300x800x850 h
F BI A328 16 04	1500	40	1300x800x840 h
D			

Piano inferiore art. F BI 0575 01 01 con portata di 180 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg $\,$ PE-S = piano estraibile semplice 87% - PORTATA PIANO ESTRAIBILE SEMPLICE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL A010 03 04

PARETE ATTREZZATA

per piani in legno completa di 2 montanti 632 mm h, 2 pannelli forati 972x304 mm h. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. COLORE BLU RAL 5012





ART. F BL A110 05 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno
Completa di 2 montanti 632 mm h, 1 mensola 955x220 mm,
1 pannello forato 972x304 mm h, 1 scatola porta prese cablata
completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P
230V AC 10A I A N=0,01A, 1 braccio a doppio snodo completo
di practibox. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI.
COLORE BLU RAL 5012




ART. F BL A110 09 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno
Completa di 2 montanti 1240 mm h, 1 mensola 955x220 mm,
1 mensola 955x320 mm, 1 pannello forato 972x304 mm h,
1 coppia di supporti con binario in alluminio, 1 binario aggiuntivo
in alluminio, 1 lampada Philips 2x18W, 1 set per aria compressa,
1 scatola porta prese cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A.
ESCLUSO UTENSILI E CONTENITORI. COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL A010 04 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 2 montanti 936 mm h, 3 pannelli forati 972x304 mm h. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL 7011 01 51

PARETE ATTREZZATA fissaggio a parete

ART. F BL 7011 02 51

PARETE ATTREZZATA fissaggio ai montanti biasolati

ART. F BL 7011 03 51

PARETE ATTREZZATA fissaggio al piano in legno

Serratura a cilindro serie 45. Portata 50 kg.
Dim. esterne mm 952x210x810 h.
Dim. interne mm 905x150x581 h.
ESCLUSO GANCI E UTENSILI. COLORE BLU RAL 5012





Copertura in acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in multiplex.

Vedi pag. 171



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A442 01 04	1000	50	1500x750x850 h
F BI A242 01 04	800	40	1500x750x840 h
F BI A542 01 04	1000	50	1500x800x850 h
F BI A342 01 04	800	40	1500x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1340 00 00 con portata di 130 kg COLORE BLU RAL 5012

	100-S
	1

ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A442 04 04	1000	50	1500x750x850 h
F BI A242 04 04	800	40	1500x750x840 h
F BI A542 04 04	1000	50	1500x800x850 h
F BI A342 04 04	800	40	1500x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1340 00 00 con portata di 130 kg



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A442 10 04	1000	50	1500x750x850 h
F BI A242 10 04	800	40	1500x750x840 h
F BI A542 10 04	1000	50	1500x800x850 h
F BI A342 10 04	800	40	1500x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1340 00 00 con portata di 130 kg



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A442 16 04	1500	50	1500x750x850 h
F BI A242 16 04	1500	40	1500x750x840 h
F BI A542 16 04	1500	50	1500x800x850 h
F BI A342 16 04	1500	40	1500x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 0773 01 01 con portata di 180 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg ${\bf COLORE}$ BLU RAL 5012



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A442 34 04	1500	50	1500x750x850 h
F BI A242 34 04	1500	40	1500x750x840 h
F BI A542 34 04	1500	50	1500x800x850 h
F BI A342 34 04	1500	40	1500x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 0773 01 01 con portata di 180 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg PE-S = piano estraibile semplice 87% - PORTATA PIANO ESTRAIBILE SEMPLICE: 70 kg $\textbf{COLORE} \ \ \text{BLU} \ \ \text{RAL} \ \ 5012$



ART. F BL A015 01 07

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 2 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h,


1 mensola in multiplex 1500x300x20 mm h. ESCLUSO UTENSILI E CONTENITORI.





ART. **F BL A015 06 04**

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 2 montanti 632 mm h, 2 pannelli forati 1457x304 mm h. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL A015 07 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 2 montanti 936 mm h, 3 pannelli forati 1457x304 mm h. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. COLORE BLU RAL 5012



ART. FBL A115 14 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno
Completa di 2 montanti 1240 mm h, 1 mensola 1440x320 mm,
1 pannello forato 1457x304 mm h, 1 coppia di supporti con
binario in alluminio, 1 binario aggiuntivo in alluminio,1 lampada
Philips 2x36W, 1 set per aria compressa, 1 scatola porta prese
cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A, 1 braccio a doppio snodo
completo di practibox.

ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. COLORE BLU RAL 5012



ART. **F BL A115 09 04**

PARETE ATTREZZATA per piani in legno
Completa di 2 montanti 1240 mm h, 1 mensola 1440x320 mm,
1 pannello non forato 1457x304 mm h, 1 coppia di supporti con
binario in alluminio, 1 canaletta cablata completa di 9 prese
Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ
N=0,01A, 1 coppia supporti per aggancio canaletta posteriore,
2 arrotolatori 230V con 10 metri di cavo avvolgibile 3x1,5 mm²,
1 presa industriale volante 220-250 V 16A 2P+T e 1 spina
Schuko 220+250V 16A 2P+T, 1 lampada Philips 2x36W.
ESCLUSO UTENSILI.





Copertura in acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in multiplex.

Vedi pag. 171



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A470 01 04	700	50	2000x750x850 h
F BI A270 01 04	500	40	2000x750x840 h
F BI A570 01 04	700	50	2000x800x850 h
F BI A370 01 04	500	40	2000x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1840 00 00 con portata di 85 kg

COLORE BLU RAL 5012



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A470 04 04	700	50	2000x750x850 h
F BI A270 04 04	500	40	2000x750x840 h
F BI A570 04 04	700	50	2000x800x850 h
F BI A370 04 04	500	40	2000x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1840 00 00 con portata di 85 kg

 $S = {\sf estrazione}$ semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg ${\sf COLORE}$ BLU RAL 5012



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A470 10 04	700	50	2000x750x850 h
F BI A270 10 04	500	40	2000x750x840 h
F BI A570 10 04	700	50	2000x800x850 h
F BI A370 10 04	500	40	2000x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1840 00 00 con portata di 85 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 60-100 kg ${\bf COLORE}$ BLU RAL 5012



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A470 16 04	1000	50	2000x750x850 h
F BI A270 16 04	800	40	2000x750x840 h
F BI A570 16 04	1000	50	2000x800x850 h
F BI A370 16 04	800	40	2000x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1275 01 01 con portata di 130 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg ${\bf COLORE~BLU~RAL~5012}$



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A470 40 04	1000	50	2000x750x850 h
F BI A270 40 04	800	40	2000x750x840 h
F BI A570 40 04	1000	50	2000x800x850 h
F BI A370 40 04	800	40	2000x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1275 01 01 con portata di 130 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg PE-S = piano estraibile semplice 87% - PORTATA PIANO ESTRAIBILE SEMPLICE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL A020 01 07

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 2 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h, 1 mensola in multiplex 2000x300x20 mm h. ESCLUSO UTENSILI E CONTENITORI.






ART. F BL A020 05 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 632 mm h, 2 mensole 955x320 mm, 2 pannelli forati 972x304 mm h. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. COLORE BLU RAL 5012




ART. F BL A020 07 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 632 mm h, 4 pannelli forati 972x304 mm h. ESCLUSO UTENSILI E GANCI. COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL A120 20 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 1240 mm h, 5 pannelli forati 972x304 mm h, 1 gruppo di supporti con binario in alluminio, 1 armadio a persiana, 1 scatola porta prese completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A, 1 lampada Philips 2x36W. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F BL A120 13 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 1240 mm h, 1 mensola 955x220 mm, 1 mensola 955x320 mm, 4 pannelli forati 972x304 mm h, 1 gruppo di supporti con binario in alluminio, 1 lampada Philips 2x36W, 1 scatola porta prese completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. **COLORE** BLU RAL 5012









Copertura in acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in multiplex.

Vedi pag. 171



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A484 01 04	1000	50	2500x750x850 h
F BI A284 01 04	800	40	2500x750x840 h
F BI A584 01 04	1000	50	2500x800x850 h
F BI A384 01 04	800	40	2500x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 2100 00 00 con portata di 260 kg **COLORE** BLU RAL 5012



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A484 04 04	1000	50	2500x750x850 h
F BI A284 04 04	800	40	2500x750x840 h
F BI A584 04 04	1000	50	2500x800x850 h
F BI A384 04 04	800	40	2500x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 2100 00 00 con portata di 260 kg

S = estrazione semplice 87%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 60-100 kg

COLORE BLU RAL 5012



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A484 46 04	1000	50	2500x750x850 h
F BI A284 46 04	800	40	2500x750x840 h
F BI A584 46 04	1000	50	2500x800x850 h
F BI A384 46 04	800	40	2500x800x840 h


Piano inferiore art. F BI 2110 01 01 con portata di 260 kg

Con 4 prese Schuko 220-250V 10A 2P+T e magnetotermico 2P 230V AC 10A cablati

S = estrazione semplice 87%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 60-100 kg

COLORE BLU RAL 5012



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A484 28 04	1000	50	2500x750x850 h
F BI A284 28 04	800	40	2500x750x840 h
F BI A584 28 04	1000	50	2500x800x850 h
F BI A384 28 04	800	40	2500x800x840 h

Piano inferiore art. F BI 1210 02 01 con portata di 130 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg PE-S = piano estraibile semplice 87% - PORTATA PIANO ESTRAIBILE SEMPLICE: 70 kg PR = piano regolabile

COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL A025 02 07

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h, 1 mensola in multiplex 2500x300x20 mm h.

ESCLUSO UTENSILI E CONTENITORI.




ART. F BL A025 06 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 632 mm h,

- 1 mensola 1440x220 mm,
- 1 mensola 955x220 mm,
- 1 pannello forato 972x304 mm h,
- 1 pannello forato 1457x304 mm h.

ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F BL A025 08 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 936 mm h, 3 pannelli forati 972x304 mm h, 3 pannelli forati 1457x304 mm h. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F BL A125 11 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 1240 mm h,

1 mensola 1440x320 mm, 1 mensola 955x320 mm, 1 mensola 1440x220 mm, 2 pannelli forati 972x304 mm h, 1 pannello forato 1457x304 mm h, 1 gruppo di supporti con binario in alluminio, 1 lampada Philips 2x36W, 1 scatola porta prese completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC

ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. **COLORE** BLU RAL 5012



10A I Δ N=0,01A.



Copertura in acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in multiplex.

Vedi pag. 171



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A498 01 04	800	50	3000x750x850 h
F BI A598 01 04	800	50	3000x800x850 h

Piano inferiore art. F Bl 2690 00 00 con portata di 210 kg COLORE BLU RAL 5012



ART. PORTATA KG SPESSORE MM DIM. MM

F BI A498 04 04 800 50 3000x750x850 h

F BI A598 04 04 800 50 3000x800x850 h

Piano inferiore art. F BI 2690 00 00 con portata di 210 kg

S = estrazione semplice 87%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 60-100 kg

COLORE BLU RAL 5012



100-S 150-S

ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A498 22 04	800	50	3000x750x850 h
F BI A598 22 04	800	50	3000x800x850 h

Piano inferiore art. F BI 2510 01 01 con portata di 210 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg PE-S = piano estraibile semplice 87% - PORTATA PIANO ESTRAIBILE SEMPLICE: 70 kg $\textbf{COLORE} \ \ \text{BLU} \ \ \text{RAL} \ \ 5012$



ART.	PORTATA KG	SPESSORE MM	DIM. MM
F BI A498 16 04	1500	50	3000x750x850 h
F BI A598 16 04	1500	50	3000x800x850 h

Piano inferiore art. F BI 1710 02 01 con portata di 360 kg

S = estrazione semplice 87% - PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 60-100 kg ${\bf COLORE}$ BLU RAL 5012



ART. F BL A030 02 07

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h, 1 mensola in multiplex 3000x300x20 mm h.

ESCLUSO UTENSILI E CONTENITORI.



ART. F BL A030 03 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno
Completa di 3 montanti 632 mm h,
2 mensole 1440x220 mm, 2 mensole 1440x320 mm.
ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI.
COLORE BLU RAL 5012




ART. F BL A030 07 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 632 mm h, 4 pannelli forati 1457x304 mm h. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI. COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL A130 11 04

PARETE ATTREZZATA per piani in legno Completa di 3 montanti 1240 mm h, 3 pannelli forati 1457x304 mm h, 2 mensole 1440x320 mm, 1 gruppo di supporti con binario in alluminio, 1 lampada Philips 2x36W, 1 coppia supporti per aggancio canaletta posteriore, 1 canaletta cablata completa di 9 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A. ESCLUSO UTENSILI, GANCI E CONTENITORI.



COLORE BLU RAL 5012

 \Box RK L = 2400/2775 mm - P = 840/850 mm -



PORTATA KG SPESSORE MM DIM. MM F BF 1505 01 04 2400/2775x850 h 1000 50 F BF 1405 01 04 800 40 2400/2775x840 h

Completo di 1 piano in multiplex e 6 cassettiere, cadauna con 5 cassetti ad estrazione semplice 27x36 Eh.

S = estrazione semplice 87%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 60-100 kg. COLORE BLU RAL 5012



ART. F BF 8145 01 04

TORRETTA ELETTRIFICATA completa di 6 scatole porta prese, 1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC 16A I Δ N=0,03A, 16 prese Schuko 220-250V 16 A 2P+T. **DIMENSIONI:** 800/922x230 mm h.

Attenzione: torrette non cablate. COLORE BLU RAL 5012



ART. F BF 8145 02 04

TORRETTA ELETTRIFICATA completa di 6 scatole porta prese, 1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC 16A I Δ N=0,03A, 11 prese Schuko 220-250V 16 A 2P+T, 5 prese industriali 220-250V 16A 2P+T. DIMENSIONI: 800/922x230 mm h. Attenzione: torrette non cablate. COLORE BLU RAL 5012







Copertura in acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in multiplex.

Vedi pag. 171







ART. BORDO LATERALE	PER PIANI DA:	DIM. MM
F BL 5610 00 00	750 mm	762x12x100 h
F BL 5635 00 00	750 mm	770x20x150 h
F BL 5645 00 00	750 mm	770x20x200 h
F BL 5630 00 00	800 mm	812x12x100 h
F BL 5640 00 00	800 mm	820x20x150 h
F BL 5650 00 00	800 mm	820x20x200 h

ART.	PORTATA KG	DIM. MM
F CA C228 02 04	240	1300x750x840 h
F CA C242 02 04	240	1500x750x840 h
F CA C270 02 04	220	2000x750x840 h
F CA C328 02 04	240	1300x800x840 h
F CA C342 02 04	240	1500x800x840 h
F CA C370 02 04	220	2000x800x840 h

Completo di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard. Spessore del piano in multiplex: 40 mm. COLORE BLU RAL 5012

ART.	PORTATA KG	DIM. MM
F CA C228 03 04	220	1300x750x840 h
F CA C328 03 04	220	1300x800x840 h

Completo di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard. Spessore del piano in multiplex: 40 mm.

S = estrazione semplice 87%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 100 kg **COLORE** BLU RAL 5012

ART.	PORTATA KG	DIM. MM
F CA C242 04 04	200	1500x750x840 h
F CA C270 04 04	180	2000x750x840 h
F CA C342 04 04	200	1500x800x840 h
F CA C370 04 04	180	2000x800x840 h

Completo di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard. Spessore del piano in multiplex: 40 mm.

S = estrazione semplice 87%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE: 60-100 kg **COLORE** BLU RAL 5012



ART. BORDO POSTERIORE	PER PIANI DA:	DIM. MM
F BL 5720 00 00	1300 mm	1300x12x100 h
F BL 5790 00 00	1300 mm	1300x20x150 h
F BL 5860 00 00	1300 mm	1300x20x200 h
F BL 5730 00 00	1500 mm	1500x12x100 h
F BL 5800 00 00	1500 mm	1500x20x150 h
F BL 5870 00 00	1500 mm	1500x20x200 h
F BL 5750 00 00	2000 mm	2000x12x100 h
F BL 5820 00 00	2000 mm	2000x20x150 h
F BL 5890 00 00	2000 mm	2000x20x200 h











ART. F CB H320 04 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 vaschette a 4 bordi regolabili in altezza, 1 serratura con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 937x600x910 mm h Dim. piano in multiplex: 860x600x25 mm h

COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL 5595 00 00

BORDO LATERALE adatto per piano in multiplex dim. 860x600x25 mm h e dim. 995x600x25 mm h



ART. F BL 5690 00 00

BORDO POSTERIORE adatto per piano in multiplex dim. 860x600x25 mm h

ART. F BL 5705 00 00

BORDO POSTERIORE adatto per piano in multiplex dim. 995x600x25 mm h

PORTATA BANCO: 250 KG PORTATA CASSETTO: 70 KG PORTATA PIANO REGOLABILE: 70 KG PORTATA PIANO ESTRAIBILE: 70 KG PORTATA VASCHETTA A 4 BORDI: 70 KG PORTATA PIANO DI LAVORO: 250 KG

T = estrazione totale 100% VR= vaschetta 4 bordi regolabile in altezza PR= piano regolabile in altezza

ART. F CB H320 01 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 piani regolabili in altezza, 1 serratura con asta antiribaltamento DIMENSIONI: 937x600x910 mm h Dim. piano in multiplex: 860x600x25 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CB H330 01 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 piani regolabili in altezza, 4 cassettiere serie practibox, 1 serratura con asta antiribaltamento. DIMENSIONI: 1072x600x910 mm h Dim. piano in multiplex: 995x600x25 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



Banco mobile dim. 937x600x910/985 mm h. Ral 7035. Completo di 5 cassetti, 1 vaschetta a 4 bordi, 3 contenitori, 1 bordo posteriore, 2 bordi laterali. Escluso utensili e materiale di separazione.





PORTATA BANCO: 250 KG PORTATA CASSETTO: 70 KG PORTATA PIANO REGOLABILE: 70 KG PORTATA PIANO ESTRAIBILE: 70 KG PORTATA VASCHETTA A 4 BORDI: 70 KG PORTATA PIANO DI LAVORO: 250 KG

T = estrazione totale 100% VR= vaschetta 4 bordi regolabile in altezza PR= piano regolabile in altezza PE= piano ad estrazione totale (100 %)

ART. F CB H420 01 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 piani regolabili in altezza, 1 serratura con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 1072x600x910 mm h Dim. piano in multiplex: 995x600x25 mm h COLORE BLU RAL 5012



ART. F CB H420 03 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 piani ad estrazione totale, 2 serrature con asta antiribaltamento.

DIMENSIONI: 1072x600x910 mm h Dim. piano in multiplex: 995x600x25 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F BL 5595 00 00

BORDO LATERALE adatto per piano in multiplex dim. 995x600x25 mm h



ART. F BL 5705 00 00

BORDO POSTERIORE adatto per piano in multiplex dim. 995x600x25 mm h



ART. F CB H420 04 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 vaschette a 4 bordi regolabili in altezza, 1 serratura con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 1072x600x910 mm h

Dim. piano in multiplex: 995x600x25 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



Ral 7000. Completo di 4 cassetti, 2 piani regolabili, 2 contenitori, 2 piani a 4 bordi. Escluso utensili e materiale di separazione.





PORTATA BANCO: 250 KG PORTATA CASSETTO: 70 KG PORTATA PIANO REGOLABILE: 70 KG PORTATA PIANO ESTRAIBILE: 70 KG PORTATA VASCHETTA A 4 BORDI: 70 KG PORTATA PIANO DI LAVORO: 250 KG

T = estrazione totale 100% VR= vaschetta 4 bordi regolabile in altezza PR= piano regolabile in altezza PE= piano ad estrazione totale (100%)

ART. F CB H510 01 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 piani regolabili in altezza, 1 serratura con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 1227x700x915 mm h. Dim. piano in multiplex: 1150x700x30 mm h.

COLORE BLU RAL 5012



ART. F CB H510 03 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 piani ad estrazione totale, 2 serrature con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 1227x700x915 mm h.

Dim. piano in multiplex: 1150x700x30 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F BL 5605 00 00

BORDO LATERALE adatto per piano in multiplex dim. 1150x700x30 mm h



ART. F BL 5715 00 00

BORDO POSTERIORE adatto per piano in multiplex dim. 1150x700x30 mm h



ART. F CB H510 04 04


BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm. 4 cassetti ad estrazione totale. 2 vaschette a 4 bordi regolabili in altezza, 1 serratura con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 1227x700x915 mm h.

Dim. piano in multiplex: 1150x700x30 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012



Ral 7035+7000. Completo di 2 porte, 8 piani regolabili, 8 valigette Tecno Store con cassette divisorio, 2 piani estraibili, 6 cassette Multibox. Escluso utensili.





PORTATA BANCO: 250 KG PORTATA CASSETTO: 70 KG PORTATA PIANO REGOLABILE: 70 KG PORTATA PIANO ESTRAIBILE: 70 KG PORTATA VASCHETTA A 4 BORDI: 70 KG PORTATA PIANO DI LAVORO: 250 KG

T = estrazione totale 100% VR= vaschetta 4 bordi regolabile in altezza PR= piano regolabile in altezza PE= piano ad estrazione totale (100%)

ART. F CB H610 01 04

COLORE BLU RAL 5012

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 piani regolabili in altezza, 1 serratura con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 1227x700x915 mm h. Dim. piano in multiplex: 1150x700x30 mm h.



ART. F CB H610 03 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 piani ad estrazione totale, 2 serrature con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 1227x700x915 mm h.

Dim. piano in multiplex: 1150x700x30 mm h.

COLORE BLU RAL 5012



ART. F CB H610 04 04

BANCO MOBILE con piano in multiplex completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in gomma standard Ø 150 mm, 4 cassetti ad estrazione totale, 2 vaschette a 4 bordi regolabili in altezza, 1 serratura con asta antiribaltamento. **DIMENSIONI:** 1227x700x915 mm h.

Dim. piano in multiplex: 1150x700x30 mm h.

COLORE BLU RAL 5012



ART. F BL 5605 00 00

BORDO LATERALE adatto per piano in multiplex dim. 1150x700x30 mm h



ART. F BL 5715 00 00

BORDO POSTERIORE adatto per piano in multiplex dim. 1150x700x30 mm h



ART. F CB H610 S1 50

dim. 1227x700x915/1335 mm h. Ral 7035+5012. Completo di 4 cassetti, 1 impianto elettrico, 1 impianto pneumatico, 1 porta basculante, 1 porta, 1 piano estraibile, 1 parete attrezzata con accessori. Escluso utensili.











ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2242 01 51	1000	40	1500x750x865 h

T = estrazione totale 100%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000



ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2243 01 51	1000	40	2000x750x865 h

T = estrazione totale 100%


PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000



ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2242 03 51	1000	40	1500x750x865 h

T = estrazione totale 100%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000



ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2243 05 51	1000	40	2000x750x865 h

T = estrazione totale 100%


PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000



ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2242 05 51	1000	40	1500x750x865 h

T = estrazione totale 100%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000




ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2243 09 51	1000	40	2000x750x865 h

T = estrazione totale 100%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000







ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2244 03 51	2000	40	2500x750x865 h

T = estrazione totale 100%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000



ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2245 01 51	2000	40	3000x750x865 h

T = estrazione totale 100%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000



ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2244 04 51	2000	40	2500x750x865 h

T = estrazione totale 100%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000




ART.	PORTATA	SPESSORE	DIM.
	KG	MM	MM
F BR 2245 02 51	2000	40	3000x750x865 h

T = estrazione totale 100%

PORTATA CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE: 70 kg COLORE BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7000

COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA ANTIOLIO PER PIANI IN MULTIPLEX




Lo spessore della gomma è compreso tra 1,2 e 1,5 mm. La copertura in acciaio elettrozincato rivestita in gomma, provvista di una sagomatura anteriore a L ed una posteriore ad L, può essere fornita anche singolarmente ed è di facile applicazione senza utilizzo di viti.

DIMENSIONE	A	ALTEZZA COPERTURA	
PIANO MM	33 MM	43 MM	53 MM
1024x750	-	F BL 2630 00 07	-
1024x800	-	-	F BL 2835 00 07
1300x750	-	F BL 2645 00 07	F BL 2845 00 07
1300x800	-	F BL 2650 00 07	F BL 2850 00 07
1500x750	-	F BL 2660 00 07	F BL 2860 00 07
1500x800	F BL 2465 00 07	F BL 2665 00 07	F BL 2865 00 07
2000x750	-	F BL 2690 00 07	F BL 2890 00 07
2000x800	F BL 2495 00 07	F BL 2695 00 07	F BL 2895 00 07
2500x750	-	F BL 2705 00 07	F BL 2905 00 07
2500x800	-	F BL 2710 00 07	F BL 2910 00 07
3000x750	-	F BL 2720 00 07	F BL 2920 00 07
3000x800	-	F BL 2725 00 07	F BL 2925 00 07

Copertura in acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in multiplex





RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 RAL 7035 ZINCATO F.......04 F........08 F........99



MENSOLE PER PARETI ATTREZZATE LUNGHEZZA 1000 MM



Mensola regolabile in altezza e inclinabile in 2 posizioni con fermo anteriore o posteriore

disponibile in 4 dimensioni:

955x220 mm 955x320 mm 955x420 mm 955x600 mm

ART. PORTATA KG MENSOLA PROFONDITÀ mm F BL 7750 00 04 220 50 F BL 7755 00 04 320 50 F BL 7760 00 04 420 50 F BL 7762 00 04 600 50 01 02 04 08 99

MENSOLE PER PARETI ATTREZZATE LUNGHEZZA 1500 MM




Mensola regolabile in altezza e inclinabile in 2 posizioni con fermo anteriore o posteriore

disponibile in 3 dimensioni:

ART.	MENSOLA PROFONDITÀ mm	PORTATA KG
F BL 7795 00 04	220	50
F BL 7800 00 04	320	50
F BL 7805 00 04	420	50

■ 01 **■** 02 **■** 04 **■** 08 **■** 99

PANNELLO FORATO



Pannello forato con predisposizione per l'aggancio ai montanti biasolati, fornito in 2 dimensioni:

973x304 mm h per lunghezza 1000 mm

1458x304 mm h per lunghezza 1500 mm

ART.	LUNGHEZZA PANNELLO mm	PORTATA KG
F BL 7620 00 04	973	25
F BL 7635 00 04	1458	25

1 01 **1** 02 **1** 04 **1** 08

PANNELLO NON FORATO



Pannello non forato con predisposizione per l'aggancio ai montanti biasolati, fornito in 2 dimensioni:

973x304 mm h per lunghezza 1000 mm 1458x304 mm h per lunghezza 1500 mm

ART.	LUNGHEZZA PANNELLO mm
F BL 7670 00 04	973
F BL 7685 00 04	1458
■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08	



COPPIA SUPPORTI CON BINARIO IN ALLUMINIO LUNGHEZZA 1000/1500 mm



Coppia supporti con binario profondità 750 mm per lunghezze 1000-1500 mm. Composto da 2 supporti (rif. G), 1 coppia attacchi finali in plastica (rif. A+B) e 1 binario in alluminio (rif. H).

ART.	LUNGHEZZA BINARIO mm	PORTATA KG
F BL 9810 01 54	1000	10
F BL 9815 01 54	1500	10
	52 RAL 5012 + Alluminio 53 RAL 7035 + Alluminio	

GRUPPO SUPPORTI CON BINARIO IN ALLUMINIO LUNGHEZZA 2000/2500/3000 mm



ART.	LUNGHEZZA BINARIO mm	PORTATA KG
F BL 9820 01 54	2000	10
F BL 9825 01 54	2500	10
F BL 9830 01 54	3000	10
RAL 7000 + Alluminio F RAL 6011 + Alluminio F	52 RAL 5012 + Alluminio F5453 RAL 7035 + Alluminio F55	

Gruppo supporti con binario profondità 750 mm per lunghezze 2000-2500-3000 mm. Composto da 3 supporti (rif. G), 1 coppia attacchi finali in plastica (rif. A+B), 1 attacco di giunzione in plastica (rif. C) e 2 binari in alluminio (rif. H).

GRUPPO SUPPORTI CON BINARIO IN ALLUMINIO LUNGHEZZA 3000 mm




Gruppo supporti con binario profondità 750 mm per lunghezze 3000 mm. Composto da 4 supporti (rif. G), 1 coppia attacchi finali in plastica (rif. A+B), 2 attacchi di giunzione in plastica (rif. C) e 3 binari in alluminio (rif. H).



BINARIO AGGIUNTIVO IN ALLUMINIO CON ATTACCHI





F BL 9810 10 00 1000 F BL 9815 10 00 1500 F BL 9820 10 00 2000 F BL 9825 10 00 2500 F BL 9830 10 00 3000* F BL 9830 11 00 3000**

^{**}per gruppo supporti con binario a 4 supporti

ART.	RIFERIMENTO
F BL 9841 00 07	A+B
F BL 9840 00 07	С
F BL 9842 00 07	D+E+F

Il gruppo attacchi (rif. D+E+F) viene utilizzato quando si devono unire i binari di più banchi per il passaggio del carrellino. Il binario (rif. E) ha una lunghezza di 60 mm.

ARMADI A PERSIANA





ART.	TIPO DI FISSAGGIO	SERRATURA A CILINDRO	PORTATA KG
F BL 7011 01 51	a parete	serie 45	50
F BL 7011 02 51	ai montanti biasolati	serie 45	50
F BL 7011 03 51	al piano in legno	serie 45	50

Dimensioni esterne mm 952x210x810 h. Dimensioni utili mm 905x150x581 h

Senza ganci e utensili

■ 01 ■ 02 ■ 51 ■ 56

ART.	TIPO	SERRATURA	PORTATA
	DI FISSAGGIO	A CILINDRO	KG
F BL 7021 01 51	a parete	serie 45	50
F BL 7021 03 51	al piano in legno	serie 45	50

Dimensioni esterne mm 952x210x1115 h. Dimensioni utili mm 905x150x885 h Senza ganci e utensili

1 01 **1** 02 **1** 51 **1** 56



ART. F BL 9601 01 07

Arrotolatore IP42 230V con 10 metri di cavo avvolgibile 3x1,5 mm² completo di una presa industrale volante 220-250V 16A 2P+T e una spina Schuko 220-250V 10A 2P+T.

L'arrotolatore é completo di staffa per il fissaggio ai montanti biasolati.

Potere di assorbimento:

con cavo completamente avvolto 1200W con cavo completamente svolto 1800W



^{*}per gruppo supporti con binario a 3 supporti



LAMPADE PHILIPS IP 66

Struttura: Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente







ART. F BL 9905 00 00

Dim. mm 700x140x85 h

MATERIALE DI FISSAGGIO INCLUSO

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione: IP 66

Neon: 2x18W Lunghezza cavo: 4 metri Impianto elettrico:230V/50Hz Tonalità di colore: 4000K Spina di alimentazione: Schuko Resa del colore (Ra): 80-89

ART. FBL 9910 00 00

Dim. mm 1300x165x95 h

MATERIALE DI FISSAGGIO INCLUSO

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione: IP 66

Neon: 2x36W Lunghezza cavo: 4 metri Impianto elettrico: 230V/50Hz Tonalità di colore: 4000K Spina di alimentazione: Schuko Resa del colore (Ra): 80-89

ART. F BL 9915 00 00

Dim. mm 1600x165x95 h

MATERIALE DI FISSAGGIO INCLUSO

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione: IP 66 Neon: 2x58W Impianto elettrico: 230V/50Hz Lunghezza cavo: 4 metri Tonalità di colore: 4000K Resa del colore (Ra): 80-89

Spina di alimentazione: Schuko

ART. F BL 9921 00 08

PER LAMPADA 2x18 W

ART. F BL 9922 00 08

PER LAMPADA 2x36 W

PALPEBRA ANTIABBAGLIAMENTO PER LAMPADE PHILIPS



ART. F BL 9960 00 00

Lunghezza: 1090 mm. Ø 70 mm MATERIALE DI FISSAGGIO INCLUSO Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione: IP 67 Neon: 2x36W

Tonalità di colore: 4000K Resa del colore (Ra): 80-89

Impianto elettrico: 230V/50Hz Spina di alimentazione: Schuko Lunghezza cavo: 4 metri

LAMPADA WALDMANN 2x36 W IP 67



ART. FBL 9930 00 08

Dim. mm 956x187x50 h

MATERIALE DI FISSAGGIO INCLUSO

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione: IP 20 Neon: 1x39W Impianto elettrico: 230V/50Hz Lunghezza cavo: 3 metri Tonalità di colore: 4000K Resa del colore (Ra): 80-89

Spina di alimentazione: Schuko

LAMPADA WALDMANN IP 20 1X39 W

Struttura: Corpo in alluminio, diffusore a prismi conici








ART. F BL 9504 00 05

SET DI 4 CONTENITORI MIS. 1 completo di supporto per l'aggancio ai pannelli forati

Dim. mm 450x160x75 h

01 02 03 04 05



ART. F BL 9507 00 05

SET DI 3 CONTENITORI MIS. 2 completo di supporto per l'aggancio ai pannelli forati

Dim. mm 450x230x130 h

01 02 03 04 05




ART. F BL 9508 00 99

SET DI 6 GANCI (UTENSILI ESCLUSI) Composto da:


n. 2 C MV 10 022 - n. 1 C MV 10 003

n. 1 C MV 10 036 - n. 2 C MV 10 001

GANCIO SEMPLICE



ART.	Ø	L
C MV 10 035	6	10
C MV 10 036	6	50




GANCIO DOPPIO



ART.	Ø	L
C MV 10 002	28	9
C MV 10 003	33	16



GANCIO INCLINATO



ART.	Ø	L
C MV 10 014	4	50
C MV 10 015	6	100



PORTA TRAPANO



ART.	Ø	
C MV 10 030	60	
C MV 10 032	80	



GANCIO AD ANGOLO



ART.	Ø	L	В
C MV 10 016	5	50	40



DOPPIO GANCIO CHIUSO



ART.	Ø	L	В	
C MV 10 004	5	70	26	





ACCESSORI

GANCIO CURVO



ART.	Ø	L	В
C MV 10 001	5	28	45



GANCIO PORTA CONTENITORI MISURE 01 - 0 - 1



ART.	Α	L	В
C MV 10 026	11	10	100
В		X	
*	_	Ċ	
A			
	100		


PORTA PINZE



ART.	Ø	L	В
C MV 10 027	3,5	172	23



PORTA CACCIAVITI



ART.	Ø	L	В	
C MV 10 018	12	220	32	



GANCIO PORTA BACINELLE



ART.	Ø	L
C MV 10 017	94	23



GANCIO PORTA CACCIAVITI



ART.	L	В
C MV 10 019	187	40



DOPPIO SOSTEGNO





ART.	Ø	L	В
C MV 10 005	5	40	8
C MV 10 006	5	40	11
C MV 10 007	5	55	25
C MV 10 008	5	64	8
C MV 10 009	5	64	11
C MV 10 010	5	105	25
C MV 10 011	5	155	10
C MV 10 012	5	152	25
C MV 10 013	5	200	15

SOSTEGNO SEMPLICE



ART.	Ø	L
C MV 10 037	5	24
C MV 10 038	5	38
C MV 10 039	4	100
C MV 10 040	6	100
C MV 10 041	5	150
C MV 10 042	6	200









PORTA CHIAVI





PORTA CACCIAVITI




ART.	Ø
C MV 10 020	6
C MV 10 021	12
C MV 10 022	18
C MV 10 023	25



DOPPIO GANCIO CHIUSO




ART.	Ø
C MV 10 029	40
C MV 10 031	60
C MV 10 033	80




PORTA CAVI



ART.	Ø	L	В
C MV 10 024	5	160	119



PORTA PUNTE



ART.	Α	L	В
C MV 10 028	38,5	240	45



MENSOLA



ART.	Α	L	В
C MV 10 043	10,5	350	120



BARRA AGGANCIO CONTENITORI MISURA 1 - 2



ART.	L	Α
F BL 7438 00 99	445	86















■ MORSA IN ACCIAIO 80 MM

ART.	adatte per
F BL 1010 00 00	piano in legno
F BL 1010 01 00	piano in acciaio
A = 100 mm	D = 83 mm

E = zigrinate B = 330 mm C = 80 mm G = 4 kg

■ MORSA IN ACCIAIO 110 MM

ART.	adatte per		
F BL 1015 00 00	piano in legno		
F BL 1015 01 00	piano in acciaio		

A = 120 mm D = 113 mm B = 385 mm E = zigrinate C = 110 mm G = 7 kg

■ MORSA IN ACCIAIO 130 MM

ART.	adatte per
F BL 1020 00 00	piano in legno
F BL 1020 01 00	piano in acciaio

A = 140 mm D = 137 mm B = 430 mm E = zigrinate C = 130 mm G = 11 kg

A = apertura massima delle ganasce

D = altezza morsa

B = larghezza massima morsa

E = ganasce zigrinate

G = peso morsa

■ MORSA IN GHISA 100 MM

ART.	adatte per
F BL 1110 00 00	piano in legno
F BL 1110 01 00	piano in acciaio

A = 140 mmD = 153 mm $B = 445 \; mm$ E = zigrinate C = 100 mm G = 11 kg

Non si possono montare sui piani in legno spessore 30 mm

■ MORSA IN GHISA 120 MM

ART.	adatte per
F BL 1120 00 00	piano in legno
F BL 1120 01 00	piano in acciaio

D = 180 mm A = 185 mm E = zigrinate B = 520 mm G = 18 kg C = 120 mm

Non si possono montare sui piani in legno spessore 30 mm

■ MORSA IN GHISA 150 MM

ART.	adatte per
F BL 1130 00 00	piano in legno
F BL 1130 01 00	piano in acciaio

A = 220 mm D = 210 mm B = 615 mm E = zigrinate G = 25 kgC = 150 mmSolo per piani in legno spessore 50 mm

A = apertura massima delle ganasce

D = altezza morsa

B = larghezza massima morsa

E = ganasce zigrinate G = peso morsa


C = larghezza delle ganasce



ART.	adatte per
F BL 1065 00 00	piano in legno
F BL 1065 01 00	piano in acciaio

A = 175 mm	D = 187 mm
B = 510 mm	E = zigrinate
C = 120 mm	G = 16 kg

■ APERTURA ANTERIORE



C = larghezza delle ganasce







ART. F QZ 1211 00 07

SEDIA GIREVOLE con ruote autobloccanti, sedile e schienale in faggio multistrato. Regolabile in altezza con pompa a gas.

Altezza: da mm 470 a mm 645. **COLORE** NERO RAL 9011



ART. F QZ 1210 00 07

SEDIA GIREVOLE con piedini fonoassorbenti, sedile e schienale in faggio multistrato. Regolabile in altezza con pompa a gas. Altezza: da mm 445 a mm 625. COLORE NERO RAL 9011



ART. F QZ 1220 00 07

SEDIA GIREVOLE con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi cromato regolabile in altezza. Sedile e schienale in faggio multistrato. Regolabile in altezza con pompa a gas.

Altezza: da mm 510 a mm 760.



ART. F QZ 1130 00 07

SEDIA GIREVOLE con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi fisso verniciato. Sedile e schienale in faggio multistrato. Regolabile in altezza con vite molomatic.

Altezza: da mm 425 a mm 565. **COLORE** NERO RAL 9011



ART. F QZ 2211 00 07

SEDIA GIREVOLE con ruote autobloccanti, sedile e schienale in poliuretano. Regolabile in altezza con pompa a gas.

Altezza: da mm 495 a mm 670. **COLORE** NERO RAL 9011



ART. F QZ 2210 00 07

SEDIA GIREVOLE con piedini fonoassorbenti, sedile e schienale in poliuretano. Regolabile in altezza con pompa a gas.

Altezza: da mm 470 a mm 650. COLORE NERO RAL 9011



ART. F QZ 2220 00 07

SEDIA GIREVOLE con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi cromato regolabile in altezza. Sedile e schienale in poliuretano. Regolabile in altezza con pompa a gas. Altezza: da mm 535 a mm 785. COLORE NERO RAL 9011



ART. F QZ 2110 00 07

SEDIA GIREVOLE con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi fisso verniciato. Sedile e schienale in poliuretano. Regolabile in altezza con vite. Altezza: da mm 535 a mm 735. COLORE NERO RAL 9011





ARMADI PORTA COMPUTER 184 - 185

ARMADI PORTE A BATTENTE 186 - 191

ARMADI PORTE SCORREVOLI 192 - 197

ARMADI SPOGLIATOIO 198 - 205


ARMADI PER OLI 206 - 207

ARMADI DI SICUREZZA 208 - 209

VASCHE E SUPPORTI PORTA FUSTI 210 - 211




STANDARD L = 717 mm - P = 635 mm



Dim. mm 717x635x1560 h.


Completo di: 2 piani regolabili in altezza, 1 piano porta tastiera,

1 piano estraibile



Dim. mm 717x635x1660 h.

Completo di: 2 piani regolabili in altezza, 1 piano porta tastiera, 1 piano estraibile, 1 coppia zoccoli 100 mm h senza chiusura



Dim. mm 717x635x1690 h.

Completo di: 2 piani regolabili in altezza, 1 piano porta tastiera,

1 piano estraibile, 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in nylon Ø 100 mm F AS 1602 73 04

Tipo e numero prese cablate:

Art. con 1 ventola	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04	2	-	-	-	-	3
Art. con 2 ventole	D	F	GB	1	CH	IL
Art. Con 2 ventole	D	Г	GB	'	OH	112
F AS 1602 12 04	5	-	-	-	-	-
		•		-	-	
F AS 1602 12 04	5	-	-	-	-	
F AS 1602 12 04 F AS 1602 22 04	5 2	3	-	-		
F AS 1602 12 04 F AS 1602 22 04 F AS 1602 32 04	5 2 2	3	- 2	-	-	-

Tipo e numero prese cablate:

Art. con 1 ventola	D	F	GB	1	CH	IL
F AS 1601 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 74 04	2	-	-	-	-	3
Art. con 2 ventole	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 54 04	2	-	-	-	3	-

Tipo e numero prese cablate:

Art. con 1 ventola	D	F	GB	- 1	CH	IL
F AS 1601 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 23 04	2	3	-	_	-	-
F AS 1601 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 73 04	2	-	-	-	-	3
Art. con 2 ventole	D	F	GB	I	СН	IL
F AS 1602 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 53 04	2	-	-	-	3	-
F ΔS 1602 73 04	2	_	_	_	_	3





L = 512 mm - P = 555 mm

ART. F AA 1100 51 04

ARMADIO con 2 piani profondità 500 mm (100 kg). **DIMENSIONI:** 512x555x1000 mm h **COLORE** BLU RAL 5012





ART. F AC 4100 01 07 PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 512x555x20 mm h COLORE NERO

ART. F UZ 3050 13 07 **PIANO SUPERIORE** IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI PER ARMADIO SINGOLO **DIMENSIONI:** 512x555x31,5 mm h COLORE NERO

PORTATA ARMADIO: 250 kg.

ART. F AA 1100 53 04

ARMADIO con 2 piani profondità 500 mm (100 kg), 1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 250 kg. **DIMENSIONI:** 512x555x1000 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AA 1100 54 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 2 cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 250 kg. **DIMENSIONI:** 512x555x1000 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AA 1100 56 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 3 cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 250 kg. **DIMENSIONI:** 512x555x1000 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AA 0110 01 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 1 leggìo con cassetto ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 250 kg. **DIMENSIONI:** 512x555x1270 mm h **COLORE** BLU RAL 5012














ART. F AC 4200 01 07

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 1023x555x20 mm h

COLORE NERO



PIANO SUPERIORE IN MDF RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON 2 PROFILI LATERALI PER ARMADIO SINGOLO **DIMENSIONI:** 1024x555x31,5 mm h **COLORE** NERO

ART. F AA 1200 51 04

ARMADIO con 2 piani profondità 500 mm (100 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. **DIMENSIONI:** 1023x555x1000 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AA 1200 59 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. **DIMENSIONI:** 1023x555x1000 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AA 1200 54 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 2 coppie cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. **DIMENSIONI:** 1023x555x1000 mm h COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1200 53 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg) 1 coppia cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. **DIMENSIONI:** 1023x555x1000 mm h **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AA 1200 55 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 2 cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. **DIMENSIONI:** 1023x555x1000 mm h **COLORE** BLU RAL 5012

PERFOM L = 1193 mm - P = 555 mm





ART. F AC 4300 01 07

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO DIMENSIONI: 1194x555x20 mm h COLORE NERO

ART. F AA 1500 51 04

ARMADIO con 2 piani profondità 500 mm (100 kg)
PORTATA ARMADIO: 600 kg.
DIMENSIONI: 1193x555x1000 mm h
COLORE BLU RAL 5012



ART. F UZ 3070 13 07

PIANO SUPERIORE IN MDF
RIVESTITO IN GOMMA ANTIOLIO CON
2 PROFILI LATERALI
PER ARMADIO SINGOLO
DIMENSIONI: 1194x555x31,5 mm h
COLORE NERO



ART. F AA 1500 52 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 1 coppia cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. DIMENSIONI: 1193x555x1000 mm h COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1500 55 04

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg) 1 coppia cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. DIMENSIONI: 1193x555x1000 mm h COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1500 54 04

ARMADIO con 2 piani profondità 500 mm (100 kg), 1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. DIMENSIONI: 1193x555x1000 mm h COLORE BLU RAL 5012

RAL 7000 RAL 6011 RAL 5012 F........04



ART. **F AA 1500 57 04**

ARMADIO con 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 2 cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 600 kg. DIMENSIONI: 1193x555x1000 mm h COLORE BLU RAL 5012





ART. F AA 1300 01 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE con 4 piani profondità 345 mm (100 kg) PORTATA ARMADIO: 800 kg. DIMENSIONI: 1023x400x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1300 02 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE con 6 piani profondità 345 mm (100 kg) PORTATA ARMADIO: 800 kg. DIMENSIONI: 1023x400x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012

ART. F AA 1300 52 04

con 1 armadio art. F AA 1300 02 04 e 28 contenitori grigi mis. 3



ART. F AA 1302 03 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE con 4 piani profondità 345 mm (100 kg) PORTATA ARMADIO: 800 kg.

DIMENSIONI: 1023x400x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012

PORTE IN POLICARBONATO SPESSORE 3 mm



ART. F AA 1303 02 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE con 4 pannelli forati, 1 piano profondità 250 mm (25 kg) PORTATA ARMADIO: 800 kg.

DIMENSIONI: 1023x400x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012

ART. F AA 1303 52 04

con 1 armadio art. F AA 1303 02 04 1 set di 142 ganci art. FBL 9525 00 99 1 set di 13 ganci art. FBL 9539 00 99

PORTATA DI OGNI SINGOLA PORTA A PANNELLI FORATI: 40 kg









ART. F AA 1400 02 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE

con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) 3 cassetti ad estrazione semplice (50 kg) PORTATA ARMADIO: 800 kg.

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1402 01 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE

con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) PORTATA ARMADIO: 800 kg.

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012

PORTE IN POLICARBONATO SPESSORE 3 mm



ART. F AA 1400 01 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE

con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) PORTATA ARMADIO: 800 kg.

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1403 05 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE

Armadio completo di 4 piani profondità 250 mm (25 kg), 3 piani profondità 345 mm (50 kg), 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 16 barre aggancio contenitori, 3 cassetti ad estrazione semplice (50 kg). PORTATA ARMADIO: 800 kg.

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012

ART. F AA 1403 55 04

con 1 armadio art. F AA 1403 05 04, 40 contenitori blu mis. 1 44 contenitori grigi mis. 2, 16 contenitori blu mis. 3A2 PORTATA DI OGNI SINGOLA PORTA A PANNELLI FORATI 40 KG





ART. F AA 1403 08 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE

con 2 pannelli forati, 4 piani profondità 345 mm (50 kg) 8 barre aggancio contenitori PORTATA ARMADIO: 800 kg.

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012

ART. F AA 1403 58 04

con 1 armadio art. F AA 1403 08 04, 8 contenitori blu mis. 1 20 contenitori grigi mis. 2, 8 contenitori blu mis. 3A2, 8 contenitori blu mis. 3, 1 set di 92 ganci art. F BL 9521 00 99

PORTATA DI OGNI SINGOLA PORTA A PANNELLI FORATI: 40 kg



ART.	DIM. mm	N. RINFORZI	PORTATA kg
F AC 2500 01 99	995x500x35 h	0	100
F AC 2500 03 99	995x500x35 h	1	180

PIANO REGOLABILE

La profondità di questo piano è indicata per poter ospitare i seguenti contenitori: mis. 4A2 / mis. 4 / mis. 4A5



ART.	DIM. mm	ESTRAZIONE	PORTATA kg
F AC 1200 00 04	906x447x85 h	semplice	50
F AC 1250 00 04	906x447x85 h	telescopica	100

CASSETTO AD ESTRAZIONE SEMPLICE O TELESCOPICA



ART. F AA 1800 02 04

ARMADIO PORTE A BATTENTE

con 4 piani profondità 500 mm (100 kg), 3 cassetti ad estrazione semplice (50 kg)

PORTATA ARMADIO: 800 kg.

DIMENSIONI: 1023x555x2200 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA ZA03 00 08

Esempio composto da:

1 armadio art. F AA 1550 01 08 con 2 piani regolabili, 1 armadio art. F AA 1540 01 08 con 5 piani regolabili + 35 Multibox con fermo di sicurezza + 40 guide per cassette Multibox + 1 cassetto ad estrazione semplice, 1 armadio con porte in policarbonato art. F AA 1402 00 08 con 4 piani regolabili.



ART. F AC 4500 01 07

PIANO SUPERIORE a 3 bordi con gomma antiolio adatto per armadio F AB 8100 DIMENSIONI: 2046x600x20 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 8100 10 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 2 piani profondità 500 mm (100 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 2046x600x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 600 kg per vano



ART. F AB 8300 09 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 8 piani profondità 500 mm (100 kg), 6 cassetti ad estrazione semplice (50 kg) e 1 parete divisorio

DIMENSIONI: 2046x600x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 800 kg per vano



ART. F UZ 3170 13 07

PIANO SUPERIORE in MDF rivestito in gomma antiolio con 2 profili laterali. Per armadio singolo DIMENSIONI: 2048x600x31,5 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 8300 01 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 8 piani profondità 500 mm (100 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 2046x600x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 800 kg per vano



ART. F AB 8302 01 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 8 piani profondità 500 mm (100 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 2046x600x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 800 kg per vano PORTE IN POLICARBONATO SPESSORE 4 mm





ART. F AC 4450 01 07

PIANO SUPERIORE a 3 bordi con gomma antiolio adatto per armadio F AB 7100/7200 DIMENSIONI: 2046x450x20 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 7100 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 2 piani profondità 370 mm (100 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 2046x450x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 300 kg per vano



ART. F AB 7302 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 4 piani profondità 370 mm (100 kg), 4 telai estraibili per cartelle DIN A4 (30 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 2046x450x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 400 kg per vano

PORTE IN POLICARBONATO SPESSORE 4 mm



ART. F UZ 3040 13 07

PIANO SUPERIORE in MDF rivestito in gomma antiolio con 2 profili laterali. Per armadio singolo DIMENSIONI: 2048x450x31,5 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 7200 03 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 4 piani profondità 370 mm (100 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 2046x450x1200 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 300 kg per vano



ART. F AB 7300 01 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 8 piani profondità 370 mm (100 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 2046x450x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 400 kg per vano











PERFOM L = 1500 mm - P = 600 mm -



ART. F AC 4400 01 07

PIANO SUPERIORE a 3 bordi con gomma antiolio adatto per armadio F AB 6100 DIMENSIONI: 1500x600x20 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 6100 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 1 piano profondità 500 mm (100 kg)

DIMENSIONI: 1500x600x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012

PORTATA ARMADIO: 600 kg



ART. F AB 6302 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 8 piani profondità 500 mm (150 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 1500x600x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 400 kg per vano

ART. F AB 6302 52 04

composto da 1 armadio F AB 6302 02 04 5 contenitori grigi mis. 4

DIMENSIONI: 1500x600x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012

PORTE IN POLICARBONATO SPESSORE 3 mm



ART. F UZ 3160 13 07

PIANO SUPERIORE in MDF rivestito in gomma antiolio con 2 profili laterali. Per armadio singolo DIMENSIONI: 1501x600x31,5 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 6300 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1500x600x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 800 kg



ART. F AB ZA07 00 50

Dim. 3000x600x2000 mm h. Esempio composto da: 1 armadio senza porte art. F AB 6301 00 08 con 8 piani regolabili, 1 parete divisorio e 9 contenitori blu mis. 3, 1 coppia porte art. F AC 0255 00 04, 1 armadio senza porte art. F AB 6301 00 08 con 3 piani regolabili, 1 coppia porte art. F AC 0255 00 04.





ART. F AC 4350 01 07

PIANO SUPERIORE a 3 bordi con gomma antiolio adatto per armadio F AB 5100/5200 DIMENSIONI: 1500x450x20 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 5100 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 1 piano profondità 370 mm (100 kg). Senza parete divisorio. DIMENSIONI: 1500x450x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 600 kg



ART. F AB 5302 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 8 piani profondità 370 mm (150 kg) e 1 parete divisorio DIMENSIONI: 1500x450x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 400 kg per vano

ART. F AB 5302 52 04

con 1 armadio art. F AB 5302 02 04 e 9 contenitori blu mis. 3

PORTE IN POLICARBONATO SPESSORE 3 mm



ART. F UZ 3030 13 07

PIANO SUPERIORE in MDF rivestito in gomma antiolio con 2 profili laterali. Per armadio singolo

DIMENSIONI: 1501x450x31,5 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 5200 03 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 2 piani profondità 370 mm (100 kg). Senza parete divisorio. DIMENSIONI: 1500x450x1200 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 600 kg

ART. F AB 5200 53 04

con 1 armadio art. F AB 5200 03 04 e 6 contenitori blu mis. 3



ART. F AB 5300 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 4 piani profondità 370 mm (100 kg). Senza parete divisorio. DIMENSIONI: 1500x450x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 800 kg



PERFOM L = 1023 mm - P = 600 mm



ART. F AC 4250 01 07

PIANO SUPERIORE a 3 bordi con gomma antiolio adatto per armadio F AB 4100

DIMENSIONI: 1023x600x20 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 4100 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 2 piani profondità 500 mm (100 kg), 2 cassetti ad estrazione semplice (50 kg) e 1 parete divisorio

DIMENSIONI: 1023x600x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 300 kg per vano



ART. F AB 4300 09 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 8 piani profondità 500 mm (100 kg), 4 cassetti ad estrazione semplice (50 kg) e 1 parete divisorio

DIMENSIONI: 1023x600x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 400 kg per vano



ART. F UZ 3140 13 07

PIANO SUPERIORE in MDF rivestito in gomma antiolio con 2 profili laterali. Per armadio singolo DIMENSIONI: 1024x600x31,5 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 4100 07 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 1 piano profondità 500 mm (100 kg). Senza parete divisorio. DIMENSIONI: 1023x600x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 600 kg



ART. F AB 4300 11 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 4 piani profondità 500 mm (100 kg). Senza parete divisorio. DIMENSIONI: 1023x600x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 800 kg







ART. F AC 4150 01 07

PIANO SUPERIORE a 3 bordi con gomma antiolio adatto per armadio F AB 3100/3200 DIMENSIONI: 1023x450x20 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 3100 01 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 1 piano profondità 370 mm (100 kg). Senza parete divisorio. DIMENSIONI: 1023x450x1000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 600 kg



ART. F UZ 3010 13 07

PIANO SUPERIORE in MDF rivestito in gomma antiolio con 2 profili laterali. Per armadio singolo DIMENSIONI: 1024x450x31,5 mm h. COLORE NERO



ART. F AB 3200 02 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI

con 2 piani profondità 370 mm (100 kg). Senza parete divisorio. DIMENSIONI: 1023x450x1200 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 600 kg



ART. F AB 3300 01 04

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 4 piani profondità 370 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1023x450x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA ARMADIO: 800 kg



ART

F AB 3300 S1 51

Dim. 1023x450x2000 mm h. Esempio composto da 1 armadio senza porte art. F AB 3301 00 04 con 6 piani regolabili, 1 coppia porte scorrevoli art. F AC 0150 00 01, 16 contenitori blu mis. 3 art. F PM 4151 00 04, 12 contenitori grigi mis. 3 art. F PM 4151 00 01.













larghezza scomparti 300 mm - profondità 500 mm



larghezza scomparti 300 mm - profondità 500 mm

SERIE GS120 - Armadio con piani fissi e parete divisoria fissa

ART. con serratura a cilindro	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1201 01 51	senza piedini	585x500x1750 h
F AN 1201 07 51	con piedini	585x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1201 11 51	senza piedini	585x500x1750 h
F AN 1201 17 51	con piedini	585x500x1950 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS130 - Armadio con piano regolabile in altezza per casco

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1302 01 51	2	senza piedini	610x500x1750 h
F AN 1302 07 51	2	con piedini	610x500x1950 h
F AN 1303 01 51	3	senza piedini	900x500x1750 h
F AN 1303 07 51	3	con piedini	900x500x1950 h
F AN 1304 01 51	4	senza piedini	1195x500x1750 h
F AN 1304 07 51	4	con piedini	1195x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1302 11 51	2	senza piedini	610x500x1750 h
F AN 1302 17 51	2	con piedini	610x500x1950 h
F AN 1303 11 51	3	senza piedini	900x500x1750 h
F AN 1303 17 51	3	con piedini	900x500x1950 h
F AN 1304 11 51	4	senza piedini	1195x500x1750 h
F AN 1304 17 51	4	con piedini	1195x500x1950 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS230 - Armadio con piano regolabile in altezza per casco

ART, con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2302 01 51	2	senza piedini	610x500x1940 h
F AN 2302 07 51	2	con piedini	610x500x2140 h
F AN 2303 01 51	3	senza piedini	900x500x1940 h
F AN 2303 07 51	3	con piedini	900x500x2140 h
F AN 2304 01 51	4	senza piedini	1195x500x1940 h
F AN 2304 07 51	4	con piedini	1195x500x2140 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2302 11 51	2	senza piedini	610x500x1940 h
F AN 2302 17 51	2	con piedini	610x500x2140 h
F AN 2303 11 51	3	senza piedini	900x500x1940 h
F AN 2303 17 51	3	con piedini	900x500x2140 h
F AN 2304 11 51	4	senza piedini	1195x500x1940 h
F AN 2304 17 51	4	con piedini	1195x500x2140 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00





larghezza scomparti 400 mm - profondità 500 mm



larghezza scomparti 400 mm - profondità 500 mm



SERIE GS140 - Armadio con piano regolabile in altezza per casco

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1402 01 51	2	senza piedini	805x500x1750
F AN 1402 07 51	2	con piedini	805x500x1950
F AN 1403 01 51	3	senza piedini	1195x500x1750
F AN 1403 07 51	3	con piedini	1195x500x1950

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1402 11 51	2	senza piedini	805x500x1750
F AN 1402 17 51	2	con piedini	805x500x1950
F AN 1403 11 51	3	senza piedini	1195x500x1750
F AN 1403 17 51	3	con piedini	1195x500x1950

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS240 - Armadio con piano regolabile in altezza per casco

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2402 01 51	2	senza piedini	805x500x1940
F AN 2402 07 51	2	con piedini	805x500x2140
F AN 2403 01 51	3	senza piedini	1195x500x1940
F AN 2403 07 51	3	con piedini	1195x500x2140

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2402 11 51	2	senza piedini	805x500x1940
F AN 2402 17 51	2	con piedini	805x500x2140
F AN 2403 11 51	3	senza piedini	1195x500x1940
F AN 2403 17 51	3	con piedini	1195x500x2140

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS150 - Armadio con piano fisso e parete divisoria spostabile

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1502 01 51	2	senza piedini	805x500x1750
F AN 1502 07 51	2	con piedini	805x500x1950
F AN 1503 01 51	3	senza piedini	1195x500x1750
F AN 1503 07 51	3	con piedini	1195x500x1950

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1502 11 51	2	senza piedini	805x500x1750
F AN 1502 17 51	2	con piedini	805x500x1950
F AN 1503 11 51	3	senza piedini	1195x500x1750
F AN 1503 17 51	3	con piedini	1195x500x1950

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00





larghezza scomparti 400 mm - profondità 500 mm



larghezza scomparti 400 mm - profondità 500 mm



larghezza scomparti 400 mm - profondità 500 mm

SERIE GS150 - Armadio con piano regolabile in altezza per casco

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1502 31 51	2	senza piedini	805x500x1750 h
F AN 1502 37 51	2	con piedini	805x500x1950 h
F AN 1503 31 51	3	senza piedini	1195x500x1750 h
F AN 1503 37 51	3	con piedini	1195x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1502 41 51	2	senza piedini	805x500x1750 h
F AN 1502 47 51	2	con piedini	805x500x1950 h
F AN 1503 41 51	3	senza piedini	1195x500x1750 h
F AN 1503 47 51	3	con piedini	1195x500x1950 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS250 - Armadio con piano fisso e parete divisoria spostabile

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2502 01 51	2	senza piedini	805x500x1940 h
F AN 2502 07 51	2	con piedini	805x500x2140 h
F AN 2503 01 51	3	senza piedini	1195x500x1940 h
F AN 2503 07 51	3	con piedini	1195x500x2140 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2502 11 51	2	senza piedini	805x500x1940 h
F AN 2502 17 51	2	con piedini	805x500x2140 h
F AN 2503 11 51	3	senza piedini	1195x500x1940 h
F AN 2503 17 51	3	con piedini	1195x500x2140 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS250 - Armadio con piano regolabile in altezza per casco

ART, con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2502 31 51	2	senza piedini	805x500x1940 h
F AN 2502 37 51	2	con piedini	805x500x2140 h
F AN 2503 31 51	3	senza piedini	1195x500x1940 h
F AN 2503 37 51	3	con piedini	1195x500x2140 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2502 41 51	2	senza piedini	805x500x1940 h
F AN 2502 47 51	2	con piedini	805x500x2140 h
F AN 2503 41 51	3	senza piedini	1195x500x1940 h
F AN 2503 47 51	3	con piedini	1195x500x2140 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00





larghezza scomparti 400 mm - profondità 500 mm



larghezza scomparti 400 mm - profondità 500 mm



larghezza scomparti 585 mm - profondità 500 mm

SERIE GS160 - Armadio con piano fisso e parete divisoria fissa

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1602 01 51	2	senza piedini	805x500x1750 h
F AN 1602 07 51	2	con piedini	805x500x1950 h
F AN 1603 01 51	3	senza piedini	1195x500x1750 h
F AN 1603 07 51	3	con piedini	1195x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1602 11 51	2	senza piedini	805x500x1750 h
F AN 1602 17 51	2	con piedini	805x500x1950 h
F AN 1603 11 51	3	senza piedini	1195x500x1750 h
F AN 1603 17 51	3	con piedini	1195x500x1950 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS260 - Armadio con piano fisso e parete divisoria fissa

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2602 01 51	2	senza piedini	805x500x1940 h
F AN 2602 07 51	2	con piedini	805x500x2140 h
F AN 2603 01 51	3	senza piedini	1195x500x1940 h
F AN 2603 07 51	3	con piedini	1195x500x2140 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 2602 11 51	2	senza piedini	805x500x1940 h
F AN 2602 17 51	2	con piedini	805x500x2140 h
F AN 2603 11 51	3	senza piedini	1195x500x1940 h
F AN 2603 17 51	3	con piedini	1195x500x2140 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS170 - Armadio con piano fisso e parete divisoria fissa

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1701 01 51	1	senza piedini	585x500x1750 h
F AN 1701 07 51	1	con piedini	585x500x1950 h
F AN 1702 01 51	2	senza piedini	1145x500x1750 h
F AN 1702 07 51	2	con piedini	1145x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0029 00





larghezza scomparti 500 mm - profondità 500 mm



larghezza scomparti 300 mm - profondità 500 mm



larghezza scomparti 300/400 mm - profondità 500 mm

SERIE GS180 - Armadio con piano fisso e parete divisoria fissa

ART, con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1801 01 51	1	senza piedini	585x500x1750 h
F AN 1801 07 51	1	con piedini	585x500x1950 h
F AN 1802 01 51	2	senza piedini	1145x500x1750 h
F AN 1802 07 51	2	con piedini	1145x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0018 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1801 11 51	1	senza piedini	585x500x1750 h
F AN 1801 17 51	1	con piedini	585x500x1950 h
F AN 1802 11 51	2	senza piedini	1145x500x1750 h
F AN 1802 17 51	2	con piedini	1145x500x1950 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0024 00

SERIE GS190 - Armadio a 2 scomparti sovrapposti

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1904 01 51	2x2	senza piedini	610x500x1750 h
F AN 1904 07 51	2x2	con piedini	610x500x1950 h
F AN 1906 01 51	2x3	senza piedini	900x500x1750 h
F AN 1906 07 51	2x3	con piedini	900x500x1950 h
F AN 1908 01 51	2x4	senza piedini	1195x500x1750 h
F AN 1908 07 51	2x4	con piedini	1195x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0017 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AN 1904 11 51	2x2	senza piedini	610x500x1750 h
F AN 1904 17 51	2x2	con piedini	610x500x1950 h
F AN 1906 11 51	2x3	senza piedini	900x500x1750 h
F AN 1906 17 51	2x3	con piedini	900x500x1950 h
F AN 1908 11 51	2x4	senza piedini	1195x500x1750 h
F AN 1908 17 51	2x4	con piedini	1195x500x1950 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0022 00

SERIE FS700

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AM 7010 01 08	14	senza piedini	2025x500x1750 h*
F AM 7012 01 08	14	con piedini	2025x500x1950 h*
F AM 7310 01 08	14	senza piedini	2325x500x1750 h**
F AM 7312 01 08	14	con piedini	2325x500x1950 h**

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0017 00. COLORE GRIGIO RAL 7035 * con piani lunghezza 1000 mm - ** con piani lunghezza 1300 mm

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AM 7020 01 08	14	senza piedini	2025x500x1750 h*
F AM 7022 01 08	14	con piedini	2025x500x1950 h*
F AM 7320 01 08	14	senza piedini	2325x500x1750 h**
F AM 7322 01 08	14	con piedini	2325x500x1950 h**

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0022 00. COLORE GRIGIO RAL 7035 * con piani lunghezza 1000 mm - ** con piani lunghezza 1300 mm











SERIE FS1000

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AM 1025 01 51	2x5	senza piedini	610x500x1750 h
F AM 1025 07 51	2x5	con piedini	610x500x1950 h
F AM 1035 01 51	3x5	senza piedini	900x500x1750 h
F AM 1035 07 51	3x5	con piedini	900x500x1950 h
F AM 1045 01 51	4x5	senza piedini	1195x500x1750 h
F AM 1045 07 51	4x5	con piedini	1195x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0017 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AM 1025 11 51	2x5	senza piedini	610x500x1750 h
F AM 1025 17 51	2x5	con piedini	610x500x1950 h
F AM 1035 11 51	3x5	senza piedini	900x500x1750 h
F AM 1035 17 51	3x5	con piedini	900x500x1950 h
F AM 1045 11 51	4x5	senza piedini	1195x500x1750 h
F AM 1045 17 51	4x5	con piedini	1195x500x1950 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0022 00

SERIE FS1100

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AM 1124 01 51	2x4	senza piedini	610x500x1750 h
F AM 1124 07 51	2x4	con piedini	610x500x1950 h
F AM 1134 01 51	3x4	senza piedini	900x500x1750 h
F AM 1134 07 51	3x4	con piedini	900x500x1950 h
F AM 1144 01 51	4x4	senza piedini	1195x500x1750 h
F AM 1144 07 51	4x4	con piedini	1195x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0017 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AM 1124 11 51	2x4	senza piedini	610x500x1750 h
F AM 1124 17 51	2x4	con piedini	610x500x1950 h
F AM 1134 11 51	3x4	senza piedini	900x500x1750 h
F AM 1134 17 51	3x4	con piedini	900x500x1950 h
F AM 1144 11 51	4x4	senza piedini	1195x500x1750 h
F AM 1144 17 51	4x4	con piedini	1195x500x1950 h

Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0022 00

SERIE FS1200

ART. con serratura a cilindro	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AM 1214 01 51	1x4	senza piedini	415x500x1750 h
F AM 1214 07 51	1x4	con piedini	415x500x1950 h
F AM 1224 01 51	2x4	senza piedini	805x500x1750 h
F AM 1224 07 51	2x4	con piedini	805x500x1950 h
F AM 1234 01 51	3x4	senza piedini	1195x500x1750 h
F AM 1234 07 51	3x4	con piedini	1195x500x1950 h

Art. serratura di ricambio con 2 chiavi: R CSR 0017 00

ART. con pomolo lucchettabile	SCOMPARTI	ACCESSORI	DIM. MM
F AM 1214 11 51	1x4	senza piedini	415x500x1750 h
F AM 1214 17 51	1x4	con piedini	415x500x1950 h
F AM 1224 11 51	2x4	senza piedini	805x500x1750 h
F AM 1224 17 51	2x4	con piedini	805x500x1950 h
F AM 1234 11 51	3x4	senza piedini	1195x500x1750 h
F AM 1234 17 51	3x4	con piedini	1195x500x1950 h


Art. pomolo lucchettabile di ricambio: R CSR 0022 00





ART. PANCHE MONOFRONTI	LARGHEZZA ARMADIO mm
F AM 9010 00 01	505
	585
F AM 9020 00 01	610
F AM 9030 00 01	805
F AM 9040 00 01	900
F AM 9050 00 01	1145
F AM 9060 00 01	1195


COLORE GRIGIO RAL 7000





ART. PANCHE BIFRONTI	LARGHEZZA ARMADIO mm
F AM 9110 00 01	585
F AM 9120 00 01	610
F AM 9130 00 01	805
F AM 9140 00 01	900
F AM 9150 00 01	1145
F AM 9160 00 01	1195

COLORE GRIGIO RAL 7000





Esempio di utilizzo della panca monofronte.



ART. PANCHE MONOFRONTI	LARGHEZZA ARMADIO mm
F AM 9010 01 01	585
F AM 9020 01 01	610
F AM 9030 01 01	805
F AM 9040 01 01	900
F AM 9050 01 01	1145
F AM 9060 01 01	1195

COLORE GRIGIO RAL 7000





ART. PANCHE BIFRONTI	LARGHEZZA ARMADIO mm
F AM 9110 01 01	585
F AM 9120 01 01	610
F AM 9130 01 01	805
F AM 9140 01 01	900
F AM 9150 01 01	1145
F AM 9160 01 01	1195

COLORE GRIGIO RAL 7000



Esempio di utilizzo della panca bifronte.











ART. F AN 9560 00 01

PANCA DIMENSIONI UTILI: 2000x360x385 mm h COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. F AN 9540 00 01

PANCA

DIMENSIONI UTILI: 1000x360x385 mm h **COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. F AM 9000 00 99

COPPIA ZOCCOLI
DIMENSIONI UTILI: 50x498x100 mm h
COLORE ZINCATO



ART. F RR 2310 00 01

COPPIA PIEDINI COLORE GRIGIO
DIMENSIONI UTILI: 135x500x180/200 mm h

ART. F RR 2310 00 07


COPPIA PIEDINI COLORE NERO
DIMENSIONI UTILI: 135x500x180/200 mm h



ART. F AN 9550 00 01

PANCA

DIMENSIONI UTILI: 1495x360x385 mm h **COLORE** GRIGIO RAL 7000



Esempio di utilizzo delle panchine.



ART. F AN 9320 00 04

Queste coppie di zoccoli e piedini possono essere applicati alle seguenti serie

F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 -F AN 1500 - F AN 1600 - F AN 1700 -F AN 1800 - F AN 1900 - F AN 2300 -F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600 -F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 -

F AM 7000 - F AM 7300

di armadi:

CUSTODIA PORTAOMBRELLO DIMENSIONI UTILI: 100x1008 mm COLORE BLU



ART. **F AM 9600 00 07**

VASCA PORTASCARPE
DIMENSIONI UTILI: 230x460x23 mm h
COLORE NERO



ART. F AE 8058 01 04

ARMADIO PER OLI

Completo di 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg)

- 4 taniche in plastica capacità 25 litri
- 5 taniche in plastica capacità 10 litri
- 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 litri

Totale capacità di contenimento dell'armadio 150 litri

Capacità della vasca di sicurezza per olio 40 litri

DIMENSIONI: 717x750x1450 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AE 8058 25 04

ARMADIO PER OLI

Completo di 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg)

- 4 taniche in plastica capacità 25 litri
- 5 taniche in plastica capacità 10 litri
- 1 piano regolabile in altezza (150 kg) profondità 618 mm
- 1 vasca salvagocce in plastica capacità 10 litri
- 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 litri
- 2 tappi per vasca

Totale capacità di contenimento dell'armadio 150 litri Capacità della vasca di sicurezza per olio 77 litri

DIMENSIONI: 717x750x1600 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AE 8058 05 04

ARMADIO PER OLI

Completo di 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg)

- 4 taniche in plastica capacità 25 litri
- 5 taniche in plastica capacità 10 litri
- 1 piano regolabile in altezza (150 kg) profondità 618 mm
- 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 litri

Totale capacità di contenimento dell'armadio 150 litri

Capacità della vasca di sicurezza per olio 40 litri DIMENSIONI: 717x750x1450 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AE 8058 45 04

ARMADIO PER OLI

Completo di 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg)

- 4 taniche in plastica capacità 25 litri
- 5 taniche in plastica capacità 10 litri
- 1 piano regolabile in altezza (150 kg) profondità 618 mm
- 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 litri
- 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 litri
- 2 tappi per vasca

Totale capacità di contenimento dell'armadio 150 litri Capacità totale delle vasce di sicurezza per olio 117 litri DIMENSIONI: 717x750x1600 mm h. COLORE BLU RAL 5012











ART. F AA 1620 01 30

ARMADIO DI SICUREZZA per vernici e solventi con 4 piani regolabili forati + 1 vasca sul fondo **DIMENSIONI:** 1039x555x2008 mm h

PORTATA PIANI: 100 kg - CAPACITÀ VASCA: 47 litri

PORTATA ARMADIO: 800 kg

SERRATURA A CHIAVE - COLORE GIALLO RAL 1004



ART. F AA 1610 01 30

ARMADIO DI SICUREZZA per vernici e solventi con 2 piani regolabili forati + 1 vasca sul fondo **DIMENSIONI:** 1039x555x1008 mm h

PORTATA PIANI: 100 kg - CAPACITÀ VASCA: 47 litri

PORTATA ARMADIO: 600 kg

SERRATURA A CHIAVE - COLORE GIALLO RAL 1004



ART. F AA 1622 01 02

ARMADIO DI SICUREZZA per fitosanitari con 4 piani regolabili forati + 1 vasca sul fondo **DIMENSIONI:** 1039x555x2008 mm h

PORTATA PIANI: 100 kg - CAPACITÀ VASCA: 47 litri

PORTATA ARMADIO: 800 kg

SERRATURA A CHIAVE - COLORE VERDE RAL 6011



ART. F AA 1612 01 02

ARMADIO DI SICUREZZA per fitosanitari con 4 piani regolabili forati + 1 vasca sul fondo **DIMENSIONI:** 1039x555x1008 mm h

PORTATA PIANI: 100 kg - CAPACITÀ VASCA: 47 litri

PORTATA ARMADIO: 600 kg

SERRATURA A CHIAVE - COLORE VERDE RAL 6011

ART. F AC 2530 01 99

PIANO REGOLABILE FORATO completo di 1 set con 4 ganci DIMENSIONI: 995x500x35 mm h

PORTATA PIANO: 100 kg. **COLORE** ZINCATO



PER ARMADI ART. F AA 1620 - 1622 - 1610 - 1612

ART. F AC 7900 00 99

VASCA RACCOLTA OLIO DIMENSIONI: 958x527x99 mm h CAPACITÀ VASCA: 47 litri **COLORE** ZINCATO















ART. F AA 1404 02 2Y

ARMADIO DI SICUREZZA con 4 piani regolabili e porte in safe crash **DIMENSIONI:** 1023x555x2000 mm h

PORTATA PIANI: 100 kg - PORTATA ARMADIO: 800 kg SERRATURA A CHIAVE - COLORE ROSSO RAL 3020







CONTENITORI ECOLOGICI

Conformi a tutte le normative WHG. Adeguati allo stoccaggio di sostanze infiammabili.

VASCHE SENZA PARETI

Contenitori ecologici porta fusti dotati di grigliato superiore zincato e di staffe per trasporto con carrello elevatore.

	DIM.	Q.TÀ	CAPACITÀ	
ARTICOLO	MM	FUSTI	VASCA LT.	
F ML 0810 00 54	960x960x332 h	1	200	
F ML 0820 00 54	1355x875x332 h	2	250	
F ML 0830 00 54	1355x1255x290 h	4	300	
ı	F ML 0810 00 54 F ML 0820 00 54	ARTICOLO MM F ML 0810 00 54 960x960x332 h F ML 0820 00 54 1355x875x332 h	ARTICOLO MM FUSTI F ML 0810 00 54 960x960x332 h 1 F ML 0820 00 54 1355x875x332 h 2	ARTICOLO MM FUSTI VASCA LT. F ML 0810 00 54 960x960x332 h 1 200 F ML 0820 00 54 1355x875x332 h 2 250

	DIM.	Q.TÀ	CAPACITÀ
ARTICOLO	MM	FUSTI	VASCA LT.
F ML 0820 01 54	1355+1355x875x332 h	4	500
F ML 0830 01 54	1355+1355x1255x290 h	8	600





ART. F ML 0835 00 54

VASCA DI STOCCAGGIO per contenitore da 1000 litri. **DIMENSIONI:** 1350x1600x640 mm h.



VASCA DI STOCCAGGIO CON TRESPOLO per contenitore da 1000 litri. **DIMENSIONI:** 1350x1600x1110 mm h.







ESEMPIO DI UTILIZZO COMPOSTO DA:

1 ART. F ML 0830 00 54

1 ART. F ML 0850 12 04

1 ART. F ML 0850 13 04

ART. F ML 0850 12 04

SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 1420x670x760 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 2x200 litri
COLORE BLU RAL 5012
IMPILABILE



ART. F ML 0850 13 04

SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 1420x670x760 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 3x60 litri
COLORE BLU RAL 5012
IMPILABILE



ART. F ML 0860 01 04

SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 880x600x400 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 1x200 litri
COLORE BLU RAL 5012
NON IMPILABILE



ART. F ML 0860 02 04


SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 1360x600x400 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 2x200 litri
COLORE BLU RAL 5012
NON IMPILABILE



ART. F ML 0860 03 04

SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 1360x600x400 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 3x60 litri
COLORE BLU RAL 5012
NON IMPILABILE





CARRELLI PORTAUTENSILI 214

ARMADI PORTAUTENSILI 215 - 217

ARMADI CON PORTE 218 - 221





ART. F CN K600 06 51

CARRELLO PORTA UTENSILI

Completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø 160 in nylon, 1 telaio a 4 file, 1 coppia supporti, 4 telai a 1 fila, 2 coppie supporti inclinati, 2 coppie supporti orizzontali,1 piano regolabile, 1 piano in gomma, 2 piani regolabili, 2 piani in gomma, 1 cassetto vuoto. SENZA BOCCOLE.

DIMENSIONI: 1073x685x935 mm h.

PORTATA: 840 KG. COLORE BLU RAL 5012

01 02 51 56



ART. F CN F100 10 51

CARRELLO PORTA UTENSILI

Completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø 125 in nylon, 1 telaio a 3 file, 1 coppia supporti, 2 telai a 1 fila, 2 coppie supporti inclinati,

1 mensola, 1 piano in gomma. SENZA BOCCOLE.

DIMENSIONI: 1064x512x890 mm h. PORTATA: 500 KG. COLORE BLU RAL 5012

01 02 51 56



ART. F CN F100 01 51

CARRELLO PORTA UTENSILI

Completo di: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø 125 in nylon, 1 telaio a 3 file,1 coppia supporti, 4 telai a 1 fila, 4 coppie supporti inclinati, 1 mensola, 1 piano in gomma. SENZA BOCCOLE.

DIMENSIONI: 1064x512x890 mm h. PORTATA: 500 KG. COLORE BLU RAL 5012

01 02 51 56



ART. F NC 2010 00 04

01 02 4 8

TELAIO DA BANCO SENZA BOCCOLE. DIMENSIONI: 565x450x350 mm h. COLORE BLU RAL 5012

CAPTO C4/C5/C6

18

TIPO BOCCOLA	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO	TIPO BOCCOLA	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO
ISO 30 / VDI 30	24	HSK A32-B40	24
ISO 40	24	HSK A40-B50	24
ISO 45 / VDI 40	18	HSK A50-B63	18
ISO 50	15	HSK A63-B80	18
VDI 50	18	HSK A80-B100	12
VDI 60	15	HSK A100-B125	12

24

CONO MORSE 2/3/4 **CONO MORSE 5**

ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220
F NC 9510 00 03	ISO 30	7	24	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	24	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	18	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	24	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	18	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	18	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	24	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	24	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	24	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	18	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	24	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	18	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	18	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	18	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	12	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	24	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	24	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	18	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	18	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	12	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	12	16
F NC 9640 00 03	2"	5	18	24
F NC 9650 00 03	2" ¼	5	15	20
F NC 9010 00 03*	58 mm	9	27	36
F NC 9020 00 03*	65 mm	8	24	32
F NC 9030 00 03*	75 mm	7	21	28
F NC 9040 00 03*	87 mm	6	18	24
F NC 9050 00 03*	105 mm	5	15	20





ART. F NC 0210 01 51

SCAFFALE PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE Completo di 16 telai a 1 fila e 16 coppie supporti inclinati DIMENSIONI: 1290x470x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA PER VANO: 500 kg.

GLI SCAFFALI DEVONO ESSERE FISSATI A PAVIMENTO O A PARETE



ART. F NC 0110 01 51

SCAFFALE PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE Completo di 8 telai a 1 fila e 8 coppie supporti inclinati DIMENSIONI: 660x470x2000 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012 PORTATA SCAFFALE: 1500 kg.



ART. F NC 0111 01 51

SCAFFALE PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE Completo di 8 telai a 1 fila e 8 coppie supporti inclinati DIMENSIONI: 660x495x2000 mm h. **COLORE** BLU RAL 5012 PORTATA SCAFFALE: 1500 kg.



ART. F NC 0211 01 51

ARMADIO PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE Completo di 16 telai a 1 fila e 16 coppie supporti inclinati DIMENSIONI: 1290x495x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012 PORTATA PER VANO: 500 kg.

ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020
F NC 9510 00 03	ISO 30	7
F NC 9530 00 03	ISO 40	7
F NC 9540 00 03	ISO 45	5
F NC 9550 00 03	ISO 50	5
F NC 9560 00 03	VDI 30	7
F NC 9570 00 03	VDI 40	5
F NC 9580 00 03	VDI 50	5
F NC 9590 00 03	VDI 60	5
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4
F NC 9640 00 03	2"	5
F NC 9650 00 03	2" 1⁄4	5
F NC 9010 00 03*	58 mm	9
F NC 9020 00 03*	65 mm	8
F NC 9030 00 03*	75 mm	7
F NC 9040 00 03*	87 mm	6
F NC 9050 00 03* *inserto in plastica da fo	105 mm	5

*inserto in plastica da forare









NC-PERFOM L = 1023 mm - P = 555 mm



ART. F AA 1400 17 04

ARMADIO PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE Completo di 2 telai a 3 file con supporti, 2 telai a 3 file, 2 coppie supporti e 2 cassetti ad estrazione telescopica. DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1400 18 04

ARMADIO PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE Completo di 4 telai a 3 file con supporti. DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1401 02 04

ARMADIO PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE Completo di 4 telai a 3 file con supporti. DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012



Completo di 2 cassetti (100 kg), 2 telai porta boccole per cassetti, 1 telaio porta boccole regolabile in altezza, 2 piani zincati (100 kg) regolabili in altezza. Escluso utensili, boccole porta utensili e valigette.





ART. F AA 1402 07 04

SPESSORE PORTE IN POLICARBONATO 3 mm

ARMADIO PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE

Completo di 2 telai a 3 file con supporti, 2 telai a 3 file, 2 coppie supporti e 2 cassetti ad estrazione telescopica.

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1800 07 04

ARMADIO PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE

Completo di 2 telai a 3 file con supporti, 2 telai a 3 file, 2 coppie supporti e 2 cassetti ad estrazione telescopica.

DIMENSIONI: 1023x555x2200 mm h. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AA 1402 08 04

SPESSORE PORTE IN POLICARBONATO 3 mm

ARMADIO PORTA UTENSILI SENZA BOCCOLE

Completo di 4 telai a 3 file con supporti.

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h. COLORE BLU RAL 5012

ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5160	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5140
F NC 9510 00 03	ISO 30	36	33
F NC 9530 00 03	ISO 40	36	33
F NC 9540 00 03	ISO 45	30	27
F NC 9550 00 03	ISO 50	24	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	36	33
F NC 9570 00 03	VDI 40	30	27
F NC 9580 00 03	VDI 50	30	27
F NC 9590 00 03	VDI 60	24	24
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	36	33
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	36	33
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	36	33
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	30	27
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	36	33
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	30	27
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	30	27
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	30	27
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	24	21
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	36	33
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	36	33
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	30	27
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	30	27
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	24	21
F NC 9260 00 03	HSK A100-B100	24	21
F NC 9640 00 03	2"	30	27
F NC 9650 00 03	2" ¼	24	24
F NC 9010 00 03*	58 mm	45	42
F NC 9020 00 03*	65 mm	42	39
F NC 9030 00 03*	75 mm	36	33
F NC 9040 00 03*	87 mm	30	27
F NC 9050 00 03* *inserto in plastica da fe	105 mm	24	24









STANDARD F27 L = 717/1431 mm - P = 597/632 mm (36x27 Eh) - 100 mm



ART. F AE 2040 10 04

ARMADIO CON PORTE con 2 cassetti e 1 piano estraibile **DIMENSIONI:** 717x597x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100%

COLORE BLU RAL 5012



PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO **COLORE** NERO

ART. F AG 9000 01 07

DIMENSIONI: 717x573x20 mm h PER ARMADIO F AE 1040

ART. F AE 9003 01 07

DIMENSIONI: 717x597x20 mm h PER ARMADIO F AE 2040

ART. F AF 9000 01 07

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON **GOMMA ANTIOLIO COLORE NERO**

DIMENSIONI: 1429x630x20 mm h

PER ARMADIO F AF 1040



ART. **F AE 1040 01 04**

ARMADIO CON PORTE con 4 cassetti

DIMENSIONI: 717x597x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AE 1040 15 04

ARMADIO CON PORTE

con 2 cassetti, 1 piano estraibile, 1 piano regolabile

DIMENSIONI: 717x597x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

PR = piano regolabile in altezza

PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AE 2040 13 04

ARMADIO CON PORTE con 2 piani estraibili e 1 piano regolabile

DIMENSIONI: 717x597x1000 mm h PR = piano regolabile in altezza

PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AF 1040 04 04

ARMADIO CON PORTE

con 4 cassetti e 4 piani estraibili

DIMENSIONI: 1431x632x1000 mm h S = estrazione semplice 87%

PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AF 1040 10 04

ARMADIO CON PORTE

con 4 cassetti e 2 piani estraibili

DIMENSIONI: 1431x632x1000 mm h S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100%

COLORE BLU RAL 5012




ART. F AE 1040 S1 50

Armadio con porte battenti.

Dim. 717x597x1020 mm h Ral 7035+5012. Completo di 2 cassetti, 2 piani estraibili e 1 piano a 4 bordi rivestito in gomma. Escluso utensili.







ART. F AE 2040 14 04

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di 1 cassetto ad estrazione semplice, 1 cassetto ad estrazione telescopica,1 piano estraibile telescopico,1 telaio a 3 file, 1 coppia supporti

DIMENSIONI: 717x597x1000 mm h S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100%

SENZA BOCCOLE. COLORE BLU RAL 5012





ART. F AE 1040 17 04

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice, 2 cassetti ad estrazione telescopica, 2 telai a 3 file, 2 coppie supporti.

DIMENSIONI: 717x597x1000 mm h S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100% SENZA BOCCOLE. COLORE BLU RAL 5012




ART. F AE 2040 15 04

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di: 1 cassetto ad estrazione semplice, 2 cassetti ad estrazione telescopica, 2 telai a 3 file, 2 coppie supporti **DIMENSIONI:** 717x597x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100% SENZA BOCCOLE. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AF 1040 15 04

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice, 2 cassetti ad estrazione telescopica, 2 piani estraibili telescopici, 2 telai a 3 file, 2 coppie supporti

DIMENSIONI: 1431x632x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100% COLORE BLU RAL 5012

ART. F AF 1040 16 04

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice, 4 cassetti ad estrazione telescopica, 4 telai a 3 file, 4 coppie supporti **DIMENSIONI:** 1431x632x1000 mm h S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012

ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120
F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	24
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	12
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" ¼	15
F NC 9010 00 03*	58 mm	27
F NC 9020 00 03*	65 mm	24
F NC 9030 00 03*	75 mm	21
F NC 9040 00 03*	87 mm	18
F NC 9050 00 03*	105 mm	15

*inserto in plastica da forare

Portata cassetti estrazione semplice = 60 - 100 kg - Portata cassetti estrazione totale telescopica = 200 kg Portata piani ad estrazione semplice = 100 kg - Portata piani ad estrazione totale telescopica = 200 kg Portata piani regolabili = 150 kg











STANDARD F36 L = 717/1431 - P = 750/785 mm (36x36 Eh) - 717/



ART. F AE 4040 10 04

ARMADIO CON PORTE con 2 cassetti e 1 piano estraibile **DIMENSIONI:** 717x750x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012



PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO. COLORE NERO

ART. F AG 9003 01 07

DIMENSIONI: 717x726x20 mm h PER ARMADIO F AE 3040

ART. F AE 9009 01 07

DIMENSIONI: 717x750x20 mm h PER ARMADIO F AE 4040 - F AE 4058

ART. F AF 9006 01 07

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI CON GOMMA ANTIOLIO. COLORE NERO **DIMENSIONI:** 1429x785x20 mm h PER ARMADIO F AF 3040



E 725

ART. F AE 3040 14 04

ARMADIO CON PORTE

con 4 cassetti

DIMENSIONI: 717x750x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AE 4040 09 04

ARMADIO CON PORTE

con 3 cassetti

DIMENSIONI: 717x750x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AE 4058 02 04

ARMADIO CON PORTE

con 5 cassetti

DIMENSIONI: 717x750x1450 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AF 3040 06 04

ARMADIO CON PORTE

con 6 cassetti

DIMENSIONI: 1431x785x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AF 3040 10 04

ARMADIO CON PORTE

con 4 cassetti e 2 piani estraibili **DIMENSIONI:** 1431x785x1000 mm h

S = estrazione semplice 87%

TT = estrazione totale telescopica 100%

COLORE BLU RAL 5012



Dim. 717x750x1470 mm h Ral 7000. Completo di 3 cassetti, 2 piani estraibili, 1 telaio porta boccole, 1 piano 3 bordi rivestito in gomma. Escluso utensili e boccole porta utensili.




ART. F AE 3040 S1 50 Armadio con porte battenti.

Dim. 717x750x1030 mm h Ral 7035+5012.

Completo di 4 cassetti, 2 telai porta boccole con supporti, 1 copertura in MDF rivestita in gomma. Escluso utensili e boccole porta utensili.





ART. F AE 4040 16 04

S = estrazione semplice 87%

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di 1 cassetto ad estrazione semplice, 1 cassetto ad estrazione telescopica, 1 piano estraibile telescopico,1 telaio a 4 file, 1 coppia supporti **DIMENSIONI:** 717x750x1000 mm h

TT = estrazione totale telescopica 100% PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100% SENZA BOCCOLE. COLORE BLU RAL 5012



ART. F AE 3040 19 04

COLORE BLU RAL 5012

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice 2 cassetti ad estrazione telescopica 2 telai a 4 file, 2 coppie supporti **DIMENSIONI:** 717x750x1000 mm h S = estrazione semplice 87% TT = estrazione totale telescopica 100%



ARMADIO PORTAUTENSILI completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice 1 cassetto ad estrazione semplice

2 cassetti ad estrazione telescopica 2 telai a 3 file, 2 coppie supporti **DIMENSIONI:** 717x750x1450 mm h

TT = estrazione totale telescopica 100% COLORE BLU RAL 5012



ART. F AF 3040 17 04

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice 2 cassetti ad estrazione telescopica 2 telai a 4 file, 2 coppie supporti DIMENSIONI: 1431x785x1000 mm h S = estrazione semplice 87% TT = estrazione totale telescopica 100% PE-TT = piano estraibile totale telescopico 100% COLORE BLU RAL 5012



ART. F AF 3040 18 04

ARMADIO PORTAUTENSILI completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice 4 cassetti ad estrazione telescopica 4 telai a 4 file, 4 coppie supporti DIMENSIONI: 1431x785x1000 mm h S = estrazione semplice 87% TT = estrazione totale telescopica 100% **COLORE** BLU RAL 5012

ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	Q.TÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120
F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	24
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B100	12
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" 1⁄4	15
F NC 9010 00 03*	58 mm	27
F NC 9020 00 03*	65 mm	24
F NC 9030 00 03*	75 mm	21
F NC 9040 00 03*	87 mm	18
F NC 9050 00 03*	105 mm	15


*inserto in plastica da forare

Portata cassetti estrazione semplice = 60 - 100 kg - Portata cassetti estrazione totale telescopica = 200 kg Portata piani ad estrazione semplice = 100 kg - Portata piani ad estrazione totale telescopica = 200 kg Portata piani regolabili = 150 kg









SCAFFALI ST

224 - 239

SCAFFALI SV 240 - 243

SCAFFALI AR 244 - 251

SCAFFALI SR 252 - 261



ART. F ST S200 55 99

SCAFFALE ST **DIMENSIONI:** 3100x500x2000 mm h COMPLETO DI: 12 piani dim. 1000x500x35 mm h PORTATA DI OGNI PIANO: 300 kg PORTATA DI OGNI CAMPATA: 2300 kg **COLORE** ZINCATO



ART. F ST S200 57 99

SCAFFALE ST DIMENSIONI: 2100x500x2000 mm h COMPLETO DI: 8 piani dim. 1000x500x35 mm h PORTATA DI OGNI PIANO: 300 kg PORTATA DI OGNI CAMPATA: 2300 kg **COLORE** ZINCATO



ART. F ST S200 58 99

SCAFFALE ST **DIMENSIONI:** 2100x500x2000 mm h COMPLETO DI: 10 piani dim. 1000x500x35 mm h PORTATA DI OGNI PIANO: 300 kg PORTATA DI OGNI CAMPATA: 2300 kg **COLORE** ZINCATO







CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm - ALTEZZA 2000 mm

COLORE ZINCATO + BLU RAL 5012 F 54 / ZINCATO + GRIGIO RAL 7035 F 55 / ZINCATO F 99

Profondità campata mm	Campata base con crociera ART.	Campata aggiuntiva ART.	Campata aggiuntiva con crociera ART.	Campata base con parete posteriore ART.	Campata aggiuntiva con parete posteriore ART.
300*	F ST A200 30 99	F ST B200 30 99	-	F ST D200 30 99	F ST E200 30 99
400**	F ST A200 40 99	F ST B200 40 99	F ST C200 40 99	F ST D200 40 99	F ST E200 40 99
500**	F ST A200 50 99	F ST B200 50 99	F ST C200 50 99	F ST D200 50 99	F ST E200 50 99
600**	F ST A200 60 99	F ST B200 60 99	F ST C200 60 99	F ST D200 60 99	F ST E200 60 99
800**	F ST A200 80 99	F ST B200 80 99	F ST C200 80 99	F ST D200 80 99	F ST E200 80 99

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg. Per le profondità 400/500/600/800 vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 300 kg.



CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm - ALTEZZA 2000 mm

COLORE ZINCATO + BLU RAL 5012 F 54 / ZINCATO + GRIGIO RAL 7035 F 55 / ZINCATO F 99

Profondità campata mm	Campata base con crociera ART.	Campata aggiuntiva ART.	Campata aggiuntiva con crociera ART.	Campata base con parete posteriore ART.	Campata aggiuntiva con parete posteriore ART.
300*	F ST F200 30 99	F ST G200 30 99	-	F ST L200 30 99	F ST M200 30 99
400**	F ST F200 40 99	F ST G200 40 99	F ST H200 40 99	F ST L200 40 99	F ST M200 40 99
500**	F ST F200 50 99	F ST G200 50 99	F ST H200 50 99	F ST L200 50 99	F ST M200 50 99
600**	F ST F200 60 99	F ST G200 60 99	F ST H200 60 99	F ST L200 60 99	F ST M200 60 99
800**	F ST F200 80 99	F ST G200 80 99	F ST H200 80 99	F ST L200 80 99	F ST M200 80 99

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg. Per le profondità 600 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 200 kg. Per le profondità 400/500/800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 230 kg.

È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)



^{*} Obbligo di fissaggio a parete

^{**} Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete



L = 1000/1300 mm - H = 2500 mm -



CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm - ALTEZZA 2500 mm

COLORE ZINCATO + BLU RAL 5012 F....... 54 / ZINCATO + GRIGIO RAL 7035 F....... 55 / ZINCATO F....... 99

Profondità campata mm	Campata base con crociera ART.	Campata aggiuntiva ART.	Campata aggiuntiva con crociera ART.	Campata base con parete posteriore ART.	Campata aggiuntiva con parete posteriore ART.
300*	F ST A250 30 99	F ST B250 30 99	-	F ST D250 30 99	F ST E250 30 99
400*	F ST A250 40 99	F ST B250 40 99	-	F ST D250 40 99	F ST E250 40 99
500**	F ST A250 50 99	F ST B250 50 99	F ST C250 50 99	F ST D250 50 99	F ST E250 50 99
600**	F ST A250 60 99	F ST B250 60 99	F ST C250 60 99	F ST D250 60 99	F ST E250 60 99
800**	F ST A250 80 99	F ST B250 80 99	F ST C250 80 99	F ST D250 80 99	F ST E250 80 99

Ogni campata è completa di 5 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg. Per le profondità 400/500/600/800 vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 300 kg.



CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm - ALTEZZA 2500 mm

COLORE ZINCATO + BLU RAL 5012 F 54 / ZINCATO + GRIGIO RAL 7035 F 55 / ZINCATO F 99

Profondità campata mm	Campata base con crociera ART.	Campata aggiuntiva ART.	Campata aggiuntiva con crociera ART.	Campata base con parete posteriore ART.	Campata aggiuntiva con parete posteriore ART.
300*	F ST F250 30 99	F ST G250 30 99	-	F ST L250 30 99	F ST M250 30 99
400*	F ST F250 40 99	F ST G250 40 99	-	F ST L250 40 99	F ST M250 40 99
500**	F ST F250 50 99	F ST G250 50 99	F ST H250 50 99	F ST L250 50 99	F ST M250 50 99
600**	F ST F250 60 99	F ST G250 60 99	F ST H250 60 99	F ST L250 60 99	F ST M250 60 99
800**	F ST F250 80 99	F ST G250 80 99	F ST H250 80 99	F ST L250 80 99	F ST M250 80 99

Ogni campata è completa di 5 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg. Per le profondità 600 vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 200 kg. Per le profondità 400/500/800 vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 230 kg.

È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)









^{*} Obbligo di fissaggio a parete

[&]quot; Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete





CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm - ALTEZZA 3000 mm

COLORE ZINCATO + BLU RAL 5012 F....... 54 / ZINCATO + GRIGIO RAL 7035 F....... 55 / ZINCATO F....... 99

Profondità campata mm	Campata base con crociera ART.	Campata aggiuntiva ART.	Campata aggiuntiva con crociera ART.	Campata base con parete posteriore ART.	Campata aggiuntiva con parete posteriore ART.
300*	F ST A300 30 99	F ST B300 30 99	-	F ST D300 30 99	F ST E300 30 99
400*	F ST A300 40 99	F ST B300 40 99	-	F ST D300 40 99	F ST E300 40 99
500**	F ST A300 50 99	F ST B300 50 99	F ST C300 50 99	F ST D300 50 99	F ST E300 50 99
600**	F ST A300 60 99	F ST B300 60 99	F ST C300 60 99	F ST D300 60 99	F ST E300 60 99
800**	F ST A300 80 99	F ST B300 80 99	F ST C300 80 99	F ST D300 80 99	F ST E300 80 99

Ogni campata è completa di 6 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg. Per le profondità 400/500/600/800 vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 300 kg.



CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm - ALTEZZA 3000 mm

COLORE ZINCATO + BLU RAL 5012 F....... 54 / ZINCATO + GRIGIO RAL 7035 F....... 55 / ZINCATO F....... 99

Profondità campata mm	Campata base con crociera ART.	Campata aggiuntiva ART.	Campata aggiuntiva con crociera ART.	Campata base con parete posteriore ART.	Campata aggiuntiva con parete posteriore ART.
300*	F ST F300 30 99	F ST G300 30 99	-	F ST L300 30 99	F ST M300 30 99
400*	F ST F300 40 99	F ST G300 40 99	-	F ST L300 40 99	F ST M300 40 99
500**	F ST F300 50 99	F ST G300 50 99	F ST H300 50 99	F ST L300 50 99	F ST M300 50 99
600**	F ST F300 60 99	F ST G300 60 99	F ST H300 60 99	F ST L300 60 99	F ST M300 60 99
800**	F ST F300 80 99	F ST G300 80 99	F ST H300 80 99	F ST L300 80 99	F ST M300 80 99

Ogni campata è completa di 6 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg. Per le profondità 600 vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 200 kg. Per le profondità 400/500/800 vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 230 kg.


È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)



^{*} Obbligo di fissaggio a parete

[&]quot; Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete

COMPONENTI E ACCESSORI



Profondità fiancata mm	Fiancata con 2 traversini ART.	Fiancata con 2 traversini + parete centrale 1000 mm h ART.
300**	F ST 0100 30 54	F ST 0101 30 54
400**	F ST 0100 40 54	F ST 0101 40 54
500**	F ST 0100 50 54	F ST 0101 50 54
600**	F ST 0100 60 54	F ST 0101 60 54
800**	F ST 0100 80 54	F ST 0101 80 54

FIANCATE ALTEZZA 1000 mm


*obbligo di fissaggio a pavimento o a parete



Profondità fiancata mm	Fiancata con 4 traversini ART.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 1000 mm h ART.	Fiancata con 2 traversini + parete centrale 2000 mm h ART.
300*	F ST 0200 30 54	F ST 0201 30 54	F ST 0202 30 54
400**	F ST 0200 40 54	F ST 0201 40 54	F ST 0202 40 54
500**	F ST 0200 50 54	F ST 0201 50 54	F ST 0202 50 54
600**	F ST 0200 60 54	F ST 0201 60 54	F ST 0202 60 54
800**	F ST 0200 80 54	F ST 0201 80 54	F ST 0202 80 54

FIANCATE ALTEZZA 2000 mm

*obbligo di fissaggio a parete **obbligo di fissaggio a pavimento o a parete









fiancata mm	4 traversini ART.
300*	F ST 0220
400**	F ST 022
F00**	E CT 022

Fiancata con

Profondità

Fiancata con 3 traversini + parete centrale 1000 mm h ART.
F ST 0221 30 54

Fiancata con 3 traversini + parete centrale 2000 mm h

Fiancata con 2 traversini + parete centrale 2200 mm h

mm	ARI.	ARI.	ARI.	ARI.
300*	F ST 0220 30 54	F ST 0221 30 54	F ST 0222 30 54	F ST 0223 30 54
400**	F ST 0220 40 54	F ST 0221 40 54	F ST 0222 40 54	F ST 0223 40 54
500**	F ST 0220 50 54	F ST 0221 50 54	F ST 0222 50 54	F ST 0223 50 54
600**	F ST 0220 60 54	F ST 0221 60 54	F ST 0222 60 54	F ST 0223 60 54
800**	F ST 0220 80 54	F ST 0221 80 54	F ST 0222 80 54	F ST 0223 80 54

FIANCATE ALTEZZA 2200 mm

SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: C20/25.

ART. F NC 8999 00 99

SET DI FISSAGGIO TRA FIANCATE





Le clips sono costruite in acciaio zincato e vengono inserite nella parte posteriore delle fiancate. Ogni set di fissaggio è composto da 4 clips fornite zincate.

ART. F ST 0720 00 99

FISSAGGIO ALLA PARETE





■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

FISSAGGIO DEI PIEDINI



Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.














mm	6 traversini ART.	+ parete centrale 1000 mm n ART.	+ parete centrale 2000 mm h ART.	+ parete centrale 2200 mm n ART.	+ parete centrale 2500 mm h ART.
300*	F ST 0250 30 54	F ST 0251 30 54	F ST 0252 30 54	F ST 0253 30 54	F ST 0254 30 54
400*	F ST 0250 40 54	F ST 0251 40 54	F ST 0252 40 54	F ST 0253 40 54	F ST 0254 40 54
500**	F ST 0250 50 54	F ST 0251 50 54	F ST 0252 50 54	F ST 0253 50 54	F ST 0254 50 54
600**	F ST 0250 60 54	F ST 0251 60 54	F ST 0252 60 54	F ST 0253 60 54	F ST 0254 60 54
800**	F ST 0250 80 54	F ST 0251 80 54	F ST 0252 80 54	F ST 0253 80 54	F ST 0254 80 54

FIANCATE ALTEZZA 2500 mm

*obbligo di fissaggio a parete **obbligo di fissaggio a pavimento o a parete



FIANCATE ALTEZZA 3000 mm

*obbligo di fissaggio a parete **obbligo di fissaggio a pavimento o a parete



ART.	DIMENSIONI mm	NUMERO RINFORZI	PORTATA kg
F ST 1030 00 04	1000x300x35 h	-	120
F ST 1040 00 04	1000x400x35 h	-	120
F ST 1040 01 04	1000x400x35 h	1	300
F ST 1050 00 04	1000x500x35 h	-	120
F ST 1050 01 04	1000x500x35 h	1	300
F ST 1050 02 04	1000x500x35 h	2	400
F ST 1060 00 04	1000x600x35 h	-	120
F ST 1060 01 04	1000x600x35 h	1	300
F ST 1060 02 04	1000x600x35 h	2	400
F ST 1080 00 04	1000x800x35 h	-	120
F ST 1080 01 04	1000x800x35 h	1	300
F ST 1080 02 04	1000x800x35 h	2	400
PIANI FESSURATI LUNG	GHEZZA 1000 mm. COLORE	BLU RAL 5012	04 08 8 99

ART.	DIMENSIONI mm	NUMERO RINFORZI	PORTATA kg
F ST 1130 00 04	1000x300x35 h	-	100
F ST 1140 00 04	1000x400x35 h	-	100
F ST 1140 01 04	1000x400x35 h	1	230
F ST 1150 00 04	1000x500x35 h	-	100
F ST 1150 01 04	1000x500x35 h	1	230
F ST 1150 02 04	1000x500x35 h	2	300
F ST 1160 00 04	1000x600x35 h	-	100
F ST 1160 01 04	1000x600x35 h	1	230
F ST 1160 02 04	1000x600x35 h	2	300
F ST 1180 00 04	1000x800x35 h	-	100
F ST 1180 01 04	1000x800x35 h	1	230
F ST 1180 02 04	1000x800x35 h	2	300



I piani sono fessurati a passo 40,5 mm per l'inserimento di separatori o divisori verticali. Sui lati lunghi presentano una speciale modanatura che conferisce ai piani una struttura particolarmente robusta. Con l'inserimento di rinforzi, applicabili senza viti, si puo' aumentare la portata dei piani.



I piani di questa serie vengono forniti con etichetta di portata.







PIANI FESSURATI LUNGHEZZA 1300 mm. COLORE BLU RAL 5012



04 08 99













Montaggio zoccolo





ART. LUNGHEZZA mm

F ST 7510 00 04 1000 F ST 7520 00 04 1300

ZOCCOLI. COLORE BLU RAL 5012

04 08 99

Gli zoccoli vengono utilizzati come chiusura della parte inferiore dello scaffale. Montati senza viti sono forniti in due lunghezze di 1000 mm e 1300 mm.



Le porte scorrevoli hanno un ingombro in profondità di 80 mm e una coppia di porte chiude 2 campate. Fornite per le campate di lunghezza 1000 mm e 1300 mm sono di facile montaggio (per una coppia di porte vengono utilizzate soltanto 6 viti). Le porte sono provviste di serratura di sicurezza e due chiavi.



Questo tipo di porta chiude 2 campate





ART.

DIMENSIONI LxH mm

F ST 5720 00 04	2000x2000
F ST 5820 00 04	2600x2000

PORTE SCORREVOLI. COLORE BLU RAL 5012

04 08



Le porte a battente hanno un ingombro in profondità di 22 mm e una coppia di porte chiude 1 campata. Fornite per le campate di lunghezza 1000 mm e 1300 mm sono di facile montaggio (per una coppia di porte vengono utilizzate soltanto 4 viti). Le porte sono provviste di serratura di sicurezza e due chiavi.



Questo tipo di porta chiude 1 campata

FISSAC	GGIO DEI PIEDINI
	Chiave a brugola fornita di serie



DIMENSIONI LxH mm

Anı.	DIMENSIONI EXT IIIII
F ST 5110 00 04	1000x1000
F ST 5120 00 04	1000x2000
F ST 5210 00 04	1300x1000
F ST 5220 00 04	1300x2000

PORTE A BATTENTE. COLORE BLU RAL 5012














ART.	DIMENSIONI LxH mm
F ST 7110 00 99	1000x1000
F ST 7120 00 99	1000x2000
E CT 7122 00 00	1000,0000

F ST 7120 00 99	1000x2000
F ST 7122 00 99	1000x2200
F ST 7125 00 99	1000x2500
F ST 7130 00 99	1000x3000

F ST 7210 00 99	1300×1000
F ST 7220 00 99	1300x2000
F ST 7222 00 99	1300x2200
F ST 7225 00 99	1300x2500
F ST 7230 00 99	1300x3000

CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO



Le crociere vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. Fornite zincate.








Montaggio della crociera

$\setminus A = 1$	Λ	
Х	I X I	
/ \		

È obbligatorio, almeno ogni 3 campate, montare una crociera.



ART.	DIMENSIONI LxH mm
F ST 2820 10 99	1000x2000
F ST 2822 10 99	1000x2200
F ST 2825 10 99	1000x2500
F ST 2830 10 99	1000x3000

RETI POSTERIORI


ART.	DIMENSIONI LxH mm
F ST 2820 13 99	1300x2000
F ST 2822 13 99	1300x2200
F ST 2825 13 99	1300x2500
F ST 2830 13 99	1300x3000

RETI POSTERIORI

SET DI 14 GANCI DI RICAMBIO ZINCATI PER RETI

ART. R FST 0002 99












Montaggio della rete



Le reti posteriori vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti tramite degli appositi ganci zincati. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. Fornite zincate.







ART.	DIMENSIONI LxH mm	ART.	DIMENSIONI LxH mm
F ST 2020 10 99	1000x2000	F ST 2020 13 99	1300x2000
F ST 2022 10 99	1000x2200	F ST 2022 13 99	1300x2200
F ST 2025 10 99	1000x2500	F ST 2025 13 99	1300x2500
F ST 2030 10 99	1000x3000	F ST 2030 13 99	1300x3000
PARETI POSTERIORI	04 08 00	PARETI POSTERIORI	■ 04 ■ 08 ■ 90



Anche le pareti posteriori vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. Fornite in più pezzi a seconda dell'altezza dello scaffale.





Montaggio della parete posteriore


99




ART.	PER CAMPATE LUNGHEZZA mm
F ST 9550 01 99	1000
F ST 9560 01 99	1300
TRAVERSI DI IRRIGIDIMENTO	99

Set di 4 traversi di irrigidimento completi di 8 supporti

Questo set è composto da 4 traversi di irrigidimento completi di 8 supporti e viene utilizzato per irrigidire la scaffalatura senza dovere utilizzare crociere o chiusure posteriori. Per ogni campata devono essere applicati 2 traversi nella parte superiore e 2 traversi nella parte inferiore. Forniti zincati.











Montaggio dei traversi di irrigidimento












I separatori vengono inseriti nelle fessurazioni dei piani. Hanno un'altezza standard di 100 mm e vengono forniti zincati.

ART.	PROF. SCAFFALE mm
F ST 9230 00 99	300
F ST 9240 00 99	400
F ST 9250 00 99	500
F ST 9260 00 99	600
F ST 9280 00 99	800

SEPARATORI





Montaggio separatore



I divisori verticali vanno inseriti nelle fessurazioni tra due piani. Vengono forniti zincati, in varie altezze comprese tra i 165 e i 415 mm e in 5 profondità.








Luce tra i piani mm	Distanza tra i piani mm	Profondità scaffale 300 mm	Profondità scaffale 400 mm	Profondità scaffale 500 mm	Profondità scaffale 600 mm	Profondità scaffale 800 mm
165	200	F ST 9000 00 99	F ST 9030 00 99	F ST 9060 00 99	F ST 9090 00 99	F ST 9150 00 99
215	250	F ST 9005 00 99	F ST 9035 00 99	F ST 9065 00 99	F ST 9095 00 99	F ST 9155 00 99
265	300	F ST 9010 00 99	F ST 9040 00 99	F ST 9070 00 99	F ST 9100 00 99	F ST 9160 00 99
315	350	F ST 9015 00 99	F ST 9045 00 99	F ST 9075 00 99	F ST 9105 00 99	F ST 9165 00 99
365	400	F ST 9020 00 99	F ST 9050 00 99	F ST 9080 00 99	F ST 9110 00 99	F ST 9170 00 99
415	450	F ST 9025 00 99	F ST 9055 00 99	F ST 9085 00 99	F ST 9115 00 99	F ST 9175 00 99



SET BANDINELLE E DIVISORI TRAPEZOIDALI

Entrambe le bandinelle sono provviste di una fessurazione con interasse di 50 mm per l'inserimento dei divisori. Il montaggio risulta facile e rapido e senza l'utilizzo di viti. Le bandinelle sono fornibili zincate e verniciate in blu Ral 5012 o grigio Ral 7035, i divisori sono forniti zincati.



ART.	PROFONDITÀ mm	ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9510 30 54	300	F ST 9520 30 54	300
F ST 9510 40 54	400	F ST 9520 40 54	400
F ST 9510 50 54	500	F ST 9520 50 54	500
F ST 9510 60 54	600	F ST 9520 60 54	600

SET BANDINELLE con due divisori trapezoidali per piani lunghezza 1000 mm

SET BANDINELLE con due divisori trapezoidali per piani lunghezza 1300 mm



ART.	PROFONDITÀ mm	
F ST 9630 00 99	300	
F ST 9640 00 99	400	
F ST 9650 00 99	500	
F ST 9660 00 99	600	

DIVISORI TRAPEZOIDALI AGGIUNTIVI









Montaggio bandinelle e divisori trapezoidali

TELAIO AD ESTRAZIONE TELESCOPICA PORTA CARTELLE SOSPESE FORMATO DIN A4

I telai porta cartelle sospese vengono forniti con guide telescopiche (estrazione pari 100%) con una portata di 30 kg. Dimensioni di ingombro 990x500 mm. I telai sono adatti solo per campate con lunghezza 1000 mm e profondità 500 mm. Forniti in nero Ral 9011.





CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE E AD ESTRAZIONE TELESCOPICA

I cassetti possono essere forniti con guide ad estrazione semplice (estrazione pari a 88%) o telescopica (estrazione pari a 100%) con altezza frontale 100 mm. Le pareti interne fessurate e il fondo forato con passo 17 mm permettono un facile inserimento e fissaggio (tramite viti) dei divisori in metallo. Costruiti in lamiera di acciaio sono adatti solo per campate con lunghezza 1000 mm e profondità 500 mm. Forniti verniciati blu Ral 5012 o grigio Ral 7035.

ART.	Altezza frontale mm	Portata kg	Dimensioni utili mm
F ST 8510 00 04	100	50	906x447x85 h

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (estrazione 88%)

Si possono inserire massimo 6 cassetti per ogni campata e la massima altezza di inserimento è 1000 mm.

ART.	Altezza frontale mm	Portata kg	Dimensioni utili mm
F ST 8610 00 04	100	100	906x447x85 h

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (estrazione 100%)

Si possono inserire massimo 3 cassetti per ogni campata (oppure 6 se si riduce al portata a 50 kg) e la massima altezza di inserimento è 1000 mm.









ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2210 30 04	300x1000
F ST 2210 40 04	400x1000
F ST 2210 50 04	500x1000
F ST 2210 60 04	600x1000
F ST 2210 80 04	800x1000

PARETI LATERALI NON FORATE	
ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2220 30 04	300x2000
F ST 2220 40 04	400x2000
F ST 2220 50 04	500x2000
F ST 2220 60 04	600x2000

800x2000

F ST 2220 80 04 PARETI LATERALI NON FORATE

ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2222 30 04	300x2200
F ST 2222 40 04	400x2200
F ST 2222 50 04	500x2200
F ST 2222 60 04	600x2200
F ST 2222 80 04	800x2200

PARETI LATERALI NON FORATE

ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2310 30 04	300x1000
F ST 2310 40 04	400x1000
F ST 2310 50 04	500x1000
F ST 2310 60 04	600x1000
F ST 2310 80 04	800x1000

PARETI LATERALI FORATE

ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2320 30 04	300x2000
F ST 2320 40 04	400x2000
F ST 2320 50 04	500x2000
F ST 2320 60 04	600x2000
F ST 2320 80 04	800x2000

PARETI LATERALI FORATE

ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2322 30 04	300x2200
F ST 2322 40 04	400x2200
F ST 2322 50 04	500x2200
F ST 2322 60 04	600x2200
F ST 2322 80 04	800x2200

PARETI LATERALI FORATE

ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2225 30 04	300x2500
F ST 2225 40 04	400x2500
F ST 2225 50 04	500x2500
F ST 2225 60 04	600x2500
F ST 2225 80 04	800x2500

PARETI LATERALI NON FORATE

ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2230 00 04	300x3000
F ST 2230 00 04	400x3000
F ST 2230 00 04	500x3000
F ST 2230 00 04	600x3000
F ST 2230 00 04	800x3000

PARETI LATERALI NON FORATE



Le pareti laterali vengono montate nella fiancata tramite apposite clips e senza l'ausilio di viti.

ART.	PER FIANCATE DIM. mm
F ST 2325 30 04	300x2500
F ST 2325 40 04	400x2500
F ST 2325 50 04	500x2500
F ST 2325 60 04	600x2500
F ST 2325 80 04	800x2500

PARETI LATERALI FORATE

PER FIANCATE DIM. mm
300x3000
400x3000
500x3000
600x3000
800x3000

PARETI LATERALI FORATE



Le pareti laterali vengono montate nella fiancata tramite apposite clips e senza l'ausilio di viti.



ART. R FST 0001 99 Set di 4 clips di ricambio zincate per pareti laterali





ART. R FST 0001 99 Set di 4 clips di ricambio zincate per pareti laterali









ART.	LUNGHEZZA mm
F ST 0820 00 99	800
F ST 0830 00 99	1000
F ST 0840 00 99	1250





Montaggio del traverso di collegamento nel montante


Se con l'installazione della scaffalatura si vengono a creare passaggi o corridoi adiacenti alla stessa, la scaffalatura deve essere chiusa con pareti in lamiera o rete su tutti i lati non adibiti al prelievo del materiale, ed i corridoi o passaggi dovranno avere le seguenti larghezze:


- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale nella scaffalatura priva di cassetti e senza l'ausilio di carrelli spinti a mano: larghezza minima 800 mm.
- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale con l'ausilio di carrelli spinti a mano, con o senza cassetti nella scaffalatura: larghezza minima 1250 mm.
- Corridoi adibiti al passaggio del personale: larghezza minima 1250 mm.

I corridoi adibiti al prelievo e/o deposito dei materiali non possono essere utilizzati come passaggi per il personale. Per passaggi adibiti al passaggio di carrelli azionati a motore chiedere informazioni alla FAMI.

Attenzione: nelle scaffalature doppie si devono obbligatoriamente montare, tra le due scaffalature, le chiusure posteriori o le reti posteriori o una fascia, in modo tale da evitare che in fase di carico del materiale, da un lato della scaffalatura, non ci sia il pericolo di spinta accidentale del materiale riposto dall'altro lato della scaffalatura.







Attenzione: il traversino di collegamento serve per le fiancate con l'obbligo di fissaggio alla parete ma che non hanno la possibilità di essere fissate alla parete stessa. In questo caso la fiancata in oggetto dovrà essere collegata ad una fiancata doppia con fissaggio a terra oppure ad una fiancata fissata a parete.

> Per determinare il numero di traversini da utilizzare per collegare due scaffalature, vedere la figura sopra.

- Le fiancate esterne devono essere sempre collegate.
- Le fiancate interne devono essere collegate ogni due campate.
- A = Fiancata con fissaggio tramite traverso.
- B = Fiancata doppia con fissaggio a pavimento.
- C = Fiancata singola con fissaggio a parete.
- D = Traverso superiore di collegamento.










ART.	PROF. SCAFFALE mm
F ST 9830 00 99	300
F ST 9840 00 99	400
F ST 9850 00 99	500
F ST 9860 00 99	600

GUIDE PER MULTIBOX

Montaggio guide per multibox








FERMI PER CASSETTE MULTIBOX

Realizzati in acciaio zincato, i fermi hanno la funzione di evitare la fuoriuscita accidentale della cassetta.



Montaggio fermo per multibox





ART. **F ST 9996 00 99**Set di 2 perni di sicurezza zincati per il bloccaggio dei piani.

ART.	PER CASSETTE	Ø mm
F PK 9460 00 99	F PK 0551 00 04 F PK 1551 00 04 F PK 3051 00 04	4,2
F PK 9465 00 99	F PK 1051 00 04 F PK 2051 00 04 F PK 3551 00 04 F PK 4551 00 04	4,2
F PK 9470 00 99	F PK 2551 00 04 F PK 4051 00 04	4,2



■ Se nella scaffalatura vengono utilizzate le cassette serie Multibox, è obbligatorio inserire i perni di sicurezza in tutti i piani della scaffalatura stessa per evitare che, facendo leva sul Multibox estratto, si possa sganciare il piano superiore.



Attenzione: non si può montare il rinforzo nei piani dove si devono inserire i Multibox con il fermo.



Ani.	DIIVI. IIIIII
F PK 0551 00 04	300x120x100 h
F PK 1551 00 04	400x120x100 h
F PK 3051 00 04	500x120x100 h

ART. **F PK 9540 00 00**Etichetta quantità per foglio 12





ART. F PK 9580 00 00

Etichetta quantità per foglio 8



F PK 2551 00 04	400x240x100 h
F PK 4051 00 04	500x240x100 h

ART. F PK 9600 00 00

Etichetta quantità per foglio 6





DIVISORI TRASVERSALI PER MULTIBOX

I divisori trasversali, in polistirolo trasparente, sono provvisti di porta etichetta e permettono la suddivisione delle cassette Multibox da 2 a 11 scomparti a seconda del modello.





ART. PER CASSETTE F PK 0551 00 04

F PK 7068 00 96 F PK 1551 00 04 F PK 3051 00 04

Divisorio dim. 100x90 mm h



ART. PER CASSETTE

F PK 1051 00 04 F PK 2051 00 04 F PK 7368 00 96 F PK 3551 00 04 F PK 4551 00 04

4 ruote in gomma

Divisorio dim. 145x90 mm h





ART. PER CASSETTE

F PK 7668 00 96

F PK 2551 00 04 F PK 4051 00 04

Divisorio dim. 225x90 mm h



ART. F CR 0300 00 01 Carrello scala autofrenante. Portata 150 kg

1 Facendo pressione sul primo




2 il carrello scala scende in posizione di bloccaggio.



3 Premendo il pedale di





4 il carrello scala é pronto per essere spostato.







ART. F SV S235 40 08

Scaffale verniciato grigio Ral 7035 con 35 piani dim. 5000x400x2350 mm h.

Composto da: 1 F SV D235 41 08 campata base con parete posteriore 7 piani e zoccolo, 4 F SV E235 41 08 campata aggiuntiva con parete posteriore 7 piani e zoccolo, 2 F SV 5225 10 08 coppie porte a battente 2250 mm h, 1 F SV 5075 10 08 coppia porte a battente 750 mm h, 2 F SV 7840 00 07 telaio ad estrazione telescopica porta cartelle formato DIN A4, 2 F SV 2223 40 08 pareti laterali.



ART. F SV S235 46 08

Scaffale verniciato grigio Ral 7035 con 14 piani dim. 2000x400x2350 mm h.

Composto da:

- 1 F SV D235 41 08 campata base con parete posteriore, 7 piani e zoccolo
- 1 F SV E235 41 08 campata aggiuntiva con parete posteriore 7 piani e zoccolo
- 1 F SV 5225 10 08 coppie porte a battente 2250 mm h 2 F SV 2223 40 08 pareti laterali









CAMPATA BASE LUNGHEZZA 1000 mm COMPLETA DI PIEDINI E CHIAVI A BRUGOLA

	ART.	altezza mm	profondità mm	nr. vani per raccoglitori	nr. piani per campata	per raccoglitori altezza mm
_	F SV A210 61 08	2100	600*	5x2	6	320/350
	F SV A235 61 08	2350	600*	6x2	7	320
	F SV A250 61 08	2500	600*	6x2	7	350
	F SV A310 61 08	3100	600*	8x2	9	320

CAMPATA AGGIUNTIVA LUNGHEZZA 1000 mm COMPLETA DI PIEDINI E CHIAVI A BRUGOLA

CAMPATA AGGIUNTIVA LUNGHEZZA 1300 mm

ART.	altezza mm	profondità mm	nr. vani per raccoglitori	nr. piani per campata	per raccoglitori altezza mm
F SV C210 61 08	2100	600*	5x2	6	320/350
F SV C235 61 08	2350	600*	6x2	7	320
F SV C250 61 08	2500	600*	6x2	7	350
F SV C310 61 08	3100	600*	8x2	9	320

CAMPATA BASE LUNGHEZZA 1300 mm COMPLETA DI PIEDINI E CHIAVI A BRUGOLA

ART.	altezza mm	profondità mm	nr. vani per raccoglitori	nr. piani per campata	per raccoglitori altezza mm
F SV F210 61 08	2100	600*	5x2	6	320/350
F SV F235 61 08	2350	600*	6x2	7	320
F SV F250 61 08	2500	600*	6x2	7	350
F SV F310 61 08	3100	600*	8x2	9	320

	COMPLETA	A DI PIEDINI	E CHIAVI	A BRUGOLA
altezza	profondità	nr. vani	nr. piani	per

ART.	mm	mm	per raccoglitori	per campata	raccoglitori altezza mm
F SV H210 61 08	2100	600*	5x2	6	320/350
F SV H235 61 08	2350	600*	6x2	7	320
F SV H250 61 08	2500	600*	6x2	7	350
F SV H310 61 08	3100	600*	8x2	9	320

PORTATA DI OGNI CAMPATA: 1000 kg PORTATA PIANI LUNGHEZZA 1000 mm: 120 kg PORTATA PIANI LUNGHEZZA 1300 mm: 100 kg

LE SCAFFALATURE VENGONO FORNITE COMPLETE DI PIEDINI E CHIAVI A BRUGOLA

^{*}Obbligo di fissaggio a pavimento



per fiancate PARETI LATERALI ART. **F SV 2221 40 08** 400x2100 ART. F SV 2223 40 08 400x2350 ART. F SV 2225 40 08 400x2500 ART. **F SV 2231 40 08** 400x3100





ART. F SV S235 44 08 Dim. mm 3000x400x2350 h

F SV M310 41 08



ART.

CAMPATA BASE LUNGHEZZA 1000 mm

altezza mm	profondità mm	nr. vani per raccoglitori	nr. piani per campata	per raccoglitori altezza mm	
2100	400**	5	6	320/350	
2350	400**	6	7	320	
2500	400*	6	7	350	
3100	400*	8	9	320	

F SV D2	50 41 08	2500	400

F SV D210 41 08 F SV D235 41 08

F SV D310 41 08

CAMPATA AGGIUNTIVA LUNGHEZZA 1000 mm

CAMPATA AGGIUNTIVA LUNGHEZZA 1300 mm

320

ART.	altezza mm	profondità mm	nr. vani per raccoglitori	nr. piani per campata	per raccoglitori altezza mm
F SV E210 41 08	2100	400**	5	6	320/350
F SV E235 41 08	2350	400**	6	7	320
F SV E250 41 08	2500	400*	6	7	350
F SV E310 41 08	3100	400*	8	9	320

CAMPATA BASE LUNGHEZZA 1300 mm

ART.	mm	mm	per raccoglitori	per campata	raccoglitori altezza mm
F SV L210 41 08	2100	400**	5	6	320/350
F SV L235 41 08	2350	400**	6	7	320
F SV L250 41 08	2500	400*	6	7	350
F SV L310 41 08	3100	400*	8	9	320

* Obbligo di fissaggio a parete **Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete

PORTATA DI OGNI CAMPATA: 1000 kg PORTATA PIANI LUNGHEZZA 1000 mm: 120 KG

PORTATA PIANI LUNGHEZZA 1300 mm: 100 KG

LE SCAFFALATURE VENGONO FORNITE COMPLETE DI ZOCCOLO,

PARETE POSTERIORE, PIEDINI, STAFFE PER IL FISSAGGIO A PARETE E CHIAVI A BRUGOLA

ART.	altezza mm	profondità mm	nr. vani per raccoglitori	nr. piani per campata	per raccoglitori altezza mm
F SV M210 41 08	2100	400**	5	6	320/350
F SV M235 41 08	2350	400**	6	7	320
F SV M250 41 08	2500	400*	6	7	350

400*

3100









PORTE A BATTENTE PER RACCOGLITORI 320/350 mm h

ART. F SV 5200 10 08

DIMENSIONI LxH mm 1000x2000

800 800 100 mm passo 375 mm

2250

passo 400 mn

PORTE A BATTENTE PER RACCOGLITORI 320/350 mm h

ART. F SV 5080 10 08 DIMENSIONI LxH mm 1000x800

PORTE A BATTENTE PER RACCOGLITORI 320 mm h

ART. **F SV 5225 10 08**

DIMENSIONI LxH mm 1000x2250

PORTE A BATTENTE PER RACCOGLITORI 320 mm h


ART. F SV 5075 10 08

DIMENSIONI LxH mm 1000x750

PORTE A BATTENTE PER RACCOGLITORI 350 mm h

ART. F SV 5200 10 08

DIMENSIONI LxH mm 1000x2000



750 r


PORTE A BATTENTE PER RACCOGLITORI 350 mm h

ART. F SV 5080 10 08 DIMENSIONI LxH mm 1000x800

PORTE A BATTENTE PER RACCOGLITORI 320 mm h

ART. F SV 5225 10 08

DIMENSIONI LxH mm 1000x2250



PORTE A BATTENTE PER RACCOGLITORI 320 mm h

ART. F SV 5075 10 08 DIMENSIONI LxH mm 1000x750

SYSTEM AR scaffali serie F AR -

SICUREZZA

DISPOSITIVO DI APERTURA SINGOLA DEI PIANI ESTRAIBILI

Per la sicurezza è obbligatoria l'apertura singola dei piani estraibili. Il dispositivo di apertura singola dei piani estraibili consiste in un'asta da montare sulla fiancata (una per ogni campata) con un gancio da applicare ad ogni piano estrai-

Aprendo un solo piano estraibile alla volta si evitano pericolosi spostamenti di carichi a sbalzo con possibile ribaltamento della struttura.





GANCIO DI BLOCCAGGIO PIANO ESTRAIBILE

Un gancio di sicurezza permette di bloccare il piano nella posizione di estrazione ed in posizione di piano rientrato. Tale dispositivo consente di movimentare il materiale riposto sui piani senza che questi si spostino.



gancio di bloccaggio piani semplici



gancio di bloccaggio piani telescopici


PIASTRA DI APPOGGIO A **PAVIMENTO**

La piastra di appoggio ha la funzione di distribuire la pressione esercitata sul pavimento dalla fiancata. Una scheda tecnica fornita dalla FAMI, permette di verificare l'idoneità del pavimento destinato al montaggio della scaffalatura.


La piastra di appoggio è dotata di foro che permette l'ancoraggio al pavimento tramite tasselli di fissaggio forniti di serie. Questa operazione si rende necessaria per garantire la sicurezza dello scaffale.

Trazione consigliata del tassello	11,65 KN
Diametro tassello	Ø 16 mm
Diametro foro del calcestruzzo	Ø 16 mm
Profondità minima del foro	h ₁ 115 mm
Profondità minima di posa	h _{nom} 95 mm
Spessore max fissabile	t _{fix} 25 mm
Coppia di serraggio max	T_{inst} 125 NM

- * È obbligatorio verificare che il pavimento su cui appoggia la scaffalatura sia idoneo a sopportare la pressione e il valore di punzonamento (foratura) esercitata dalla scaffalatura stessa e la trazione esercitata dal tassello.
- ** La zona deve rimanere libera dall'azione di qualsiasi altra forza.



Spessore min. del pavimento relativo al fissaggio del tassello * H: 160 mm Distanza min. del tassello dal bordo del pavimento Zona di influenza dal tassello **...... A: 112,5 mm Distanza min. del montante dal bordo del pavimento



PORTATA DEI PIANI

Ogni piano estraibile e di tenuta viene dotato di una etichetta adesiva, con l'indicazione della portata per carico uniformemente distribuito

PORTATA PER **CAMPATA**

Al fine di agevolare un corretto utilizzo, lo scaffale è dotato di un'apposita tabella riportante i dati d'impiego dello stesso.

Essa infatti indica:

- tipo di scaffalatura
- anno di costruzione
- numero di commessa interna del produttore
- portata al netto della struttura per ogni singola campata.



Esempio di etichetta di portata per piani estraibili fornita di serie



Esempio di etichetta di portata per piani di tenuta fornita di serie



Esempio di tabella di portata fornita di serie

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Con la scaffalatura AR viene fornito di serie un completo e dettagliato libretto d'istruzioni contenente le sequenti informazioni:

- dati tecnici
- uso previsto
- sicurezza e zone a rischio residuo
- tabella tecnica per calcolare l'idoneità del pavimento a sorreggere la scaffalatura
- istruzioni per l'installazione e il montaggio
- istruzioni per l'ancoraggio.





scaffali serie F AR SYSTEM AF


PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE

A: Profondità dello scaffale	900, 1100, 1300 mm
B: Luce campata	1250 mm
C: Estraibilità	600, 750, 900 mm
D: Larghezza fiancate	100 mm
E: Altezza scaffale	1510, 2010, 2210,
	2510, 3010 mm
F: Piano superiore	50 mm
G: Passo regolabile	50 mm
H: Piani estraibili	58 mm
I: Altezza minima da pavimento	185 mm
L: Distanza minima tra piani	300 mm
M:Luce minima tra piani	225 mm
N: Piastra per fiancata	120 mm
O: Distanza min. dal piano super	riore 175 mm
R: Ingombro	60 mm
Spessore lamiera montante	3 mm

E H M Vista frontale dello scaffale Vista laterale dello scaffale R

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA

A: Profondità dello scaffale	900, 1100, 1300 mm
B: Luce campata	850, 1050, 1250 mm
C: Estraibilità	770, 970, 1170 mm
D: Larghezza fiancate	100 mm
E: Altezza scaffale	1510, 2010, 2210,
	2510, 3010 mm
F: Piano superiore	50 mm
G: Passo regolabile	50 mm
H: Piani estraibili	107 mm
I: Altezza minima da pavimento	285 mm
L: Distanza minima tra piani	300 mm
M:Luce minima tra piani	190 mm
N: Piastra per fiancata	120 mm
O: Distanza min. dal piano superiore	50 mm
P: Altezza slitta	80 mm
Q: Larghezza slitta	100 mm
R: Ingombro	60 mm
Spessore lamiera montante	3 mm





blu RAL 5012 + grigio RAL 7000



verde RAL 6011

PORTATE

Portata di ogni campata:	5000 kg
Portata piano estraibile ad estrazione telescopica:	1000 kg
Portata piano estraibile ad estrazione semplice:	800 kg
Portata piano di tenuta per profondità 900 mm:	300 kg
Portata piano di tenuta per profondità 1100 mm:	250 kg
Portata piano di tenuta per profondità 1300 mm:	200 kg

SET DI FISSAGGIO DI RICAMBIO PER UNA FIANCATA



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M16x140 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: C20/25

ART. F AR 8999 00 99



Α

A

Piano ad estrazione telescopica vedi pag. 248-249

В

Piano ad estrazione semplice vedi pag. 250

	02 04
ALTEZZA mm	PROFONDITÀ mm
1510	
	/

ART.	ALTEZZA mm	PROFONDITÀ mm
F AR 2050 00 04	1510	
F AR 2060 00 04	2010	
F AR 2070 00 04	2210	900
F AR 2080 00 04	2510	
F AR 2090 00 04	3010	
F AR 2100 00 04	1510	
F AR 2110 00 04	2010	
F AR 2120 00 04	2210	1100
F AR 2130 00 04	2510	
F AR 2140 00 04	3010	
F AR 2150 00 04	1510	
F AR 2160 00 04	2010	
F AR 2170 00 04	2210	1300
F AR 2180 00 04	2510	
F AR 2190 00 04	3010	

Materiale di fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M16x140 fornito di serie. Fiancate fornite smontate.

2 PIANI DI TENUTA

2 PIANI DI TENUTA		■ 01 ■ 02
ART.	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AR 4020 00 01	300	850x900x50 h
F AR 4030 00 01	250	850x1100x50 h
F AR 4040 00 01	200	850x1300x50 h
F AR 4120 00 01	300	1050x900x50 h
F AR 4130 00 01	250	1050x1100x50 h
F AR 4140 00 01	200	1050x1300x50 h
F AR 4220 00 01	300	1250x900x50 h
F AR 4230 00 01	250	1250x1100x50 h
F AR 4240 00 01	200	1250x1300x50 h

■ I piani di questa serie vengono forniti con etichetta di portata.





SET DI FISSAGGIO DI RICAMBIO PER **UNA FIANCATA**

Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M16x140 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: C20/25.

ART. F AR 8999 00 99







3 BARRE DISTANZIALI PER PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE

LUCE CAMPATA mm F AR 1040 00 01 1250

Servono 2 barre per ogni campata



4 BARRE DISTANZIALI PER PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA

ART.	LUCE CAMPATA mm	
F AR 1010 00 01	850	
F AR 1020 00 01	1050	
F AR 1030 00 01	1250	

Servono 2 barre per ogni campata



5 CROCIERE

ART.	ALTEZZA FIANCATE mm	LUCE CAMPATA mm
F AR 1850 00 01	1510	
F AR 1860 00 01	2010	
F AR 1870 00 01	2210	850
F AR 1880 00 01	2510	
F AR 1890 00 01	3010	
F AR 1900 00 01	1510	
F AR 1910 00 01	2010	
F AR 1920 00 01	2210	1050
F AR 1930 00 01	2510	
F AR 1940 00 01	3010	
F AR 1950 00 01	1510	
F AR 1960 00 01	2010	
F AR 1970 00 01	2210	1250
F AR 1980 00 01	2510	
F AR 1990 00 01	3010	





■ È obbligatorio, almeno ogni 2 campate, montare una crociera.

APERTURA SINGOLA

Alla scaffalatura Serie "AR" deve essere applicato il dispositivo di apertura singola dei piani estraibili. Questo dispositivo permette di estrarre un solo piano estraibile per volta ed è composto da un'asta di altezza uguale alla fiancata e di ganci di bloccaggio che vanno fissati a vite sull'asta in corrispondenza dei piani estraibili. È necessaria un'asta per ogni campata ed un gancio per ogni piano estraibile (il gancio è fornito di serie con il piano estraibile).

Forniti in grigio Ral 7000 o verde Ral 6011.

6 ASTA

ART.	ALTEZZA FIANCATE mm
F AR 1100 00 01	1510
F AR 1110 00 01	2010
F AR 1120 00 01	2210
F AR 1130 00 01	2510
F AR 1140 00 01	3010





scaffali serie F AR -

A PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA CON 3 BORDI

PER LARGHEZZA CAMPATA 850 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7400 00 01	850	900	805	845	770
F AR 7410 00 01	850	1100	805	1045	970
F AR 7420 00 01	850	1300	805	1245	1170



1050 mm

1250 mm

850 mm

Portata 1000 kg

PER LARGHEZZA CAMPATA 1050 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7500 00 01	1050	900	1005	845	770
F AR 7510 00 01	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7520 00 01	1050	1300	1005	1245	1170

Portata 1000 kg



PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7600 00 01	1250	900	1205	845	770
F AR 7610 00 01	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7620 00 01	1250	1300	1205	1245	1170

Portata 1000 kg

















– scaffali serie F AR SYSTEM 🗛

A PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA CON 4 BORDI

PER LARGHEZZA CAMPATA 850 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7450 00 01	850	900	805	845	770
F AR 7460 00 01	850	1100	805	1045	970
F AR 7470 00 01	850	1300	805	1245	1170



Portata 1000 kg

PER LARGHEZZA CAMPATA 1050 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7550 00 01	1050	900	1005	845	770
F AR 7560 00 01	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7570 00 01	1050	1300	1005	1245	1170

Portata 1000 kg



PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7650 00 01	1250	900	1205	845	770
F AR 7660 00 01	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7670 00 01	1250	1300	1205	1245	1170

Portata 1000 kg



A PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA CON 4 BORDI E COPERTURA IN MULTIPLEX

PER LARGHEZZA CAMPATA 850 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7450 01 01	850	900	805	845	770
F AR 7460 01 01	850	1100	805	1045	970
F AR 7470 01 01	850	1300	805	1245	1170

Portata 1000 kg





PER LARGHEZZA CAMPATA 1050 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7550 01 01	1050	900	1005	845	770
F AR 7560 01 01	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7570 01 01	1050	1300	1005	1245	1170

Portata 1000 kg





PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7650 01 01	1250	900	1205	845	770
F AR 7660 01 01	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7670 01 01	1250	1300	1205	1245	1170

Portata 1000 kg







SYSTEM AR scaffali serie F AR

B PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE CON 3 BORDI

PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 6600 00 01	1250	900	1160	800	600
F AR 6610 00 01	1250	1100	1160	1000	750
F AR 6620 00 01	1250	1300	1160	1200	900





Portata 800 kg

B PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE CON 4 BORDI

PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

mpata n	scaffale mm	utile del piano mm	utile del piano mm	mm
1250	900	1160	800	600
1250	1100	1160	1000	750
1250	1300	1160	1200	900
	1250 1250	m mm 1250 900 1250 1100	m mm piano mm 1250 900 1160 1250 1100 1160	mm piano mm piano mm 1250 900 1160 800 1250 1100 1160 1000





Portata 800 kg

B PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE CON 4 BORDI E COPERTURA IN MULTIPLEX

PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm


ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 6650 01 01	1250	900	1160	800	600
F AR 6660 01 01	1250	1100	1160	1000	750
F AR 6670 01 01	1250	1300	1160	1200	900




Portata 800 kg

ART.	Altezza scaffale mm	Parete posteriore composta da n. lamiere	Luce campata mm
F AR 1450 00 01	1510	1	
F AR 1460 00 01	2010	2	
F AR 1470 00 01	2210	2	850
F AR 1480 00 01	2510	2	
F AR 1490 00 01	3010	2	
F AR 1500 00 01	1510	1	
F AR 1510 00 01	2010	2	
F AR 1520 00 01	2210	2	1050
F AR 1530 00 01	2510	2	
F AR 1540 00 01	3010	2	
F AR 1550 00 01	1510	1	
F AR 1560 00 01	2010	2	
F AR 1570 00 01	2210	2	1250
F AR 1580 00 01	2510	2	
F AR 1590 00 01	3010	2	


PARETI POSTERIORI







ART.	Altezza scaffale mm	Parete laterale composta da n. lamiere	Profondità scaffale mm
F AR 1250 00 04	1510	1	
F AR 1260 00 04	2010	2	
F AR 1270 00 04	2210	2	900
F AR 1280 00 04	2510	2	
F AR 1290 00 04	3010	2	
F AR 1300 00 04	1510	1	
F AR 1310 00 04	2010	2	
F AR 1320 00 04	2210	2	1100
F AR 1330 00 04	2510	2	
F AR 1340 00 04	3010	2	
F AR 1350 00 04	1510	1	
F AR 1360 00 04	2010	2	
F AR 1370 00 04	2210	2	1300
F AR 1380 00 04	2510	2	
F AR 1390 00 04	3010	2	



PARETI LATERALI

ART.	Altezza scaffale mm	Spessore telaio mm	Luce campata mm	Larghezza scaffale mm
F AR 5000 00 04	1510	165		
F AR 5050 00 04	2010	165		
F AR 5100 00 04	2210	165	850	1900
F AR 5150 00 04	2510	165		
F AR 5200 00 04	3010	165		
F AR 5250 00 04	1510	165		2300
F AR 5300 00 04	2010	165		
F AR 5350 00 04	2210	165	1050	
F AR 5400 00 04	2510	165		
F AR 5450 00 04	3010	165		
F AR 5500 00 04	1510	165		
F AR 5550 00 04	2010	165	1250	
F AR 5600 00 04	2210	165		2700
F AR 5650 00 04	2510	165		
F AR 5700 00 04	3010	165		



PORTE SCORREVOLI

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi







LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Con la scaffalatura SR viene fornito di serie un completo e dettagliato libretto d'istruzioni contenente le seguenti informazioni:

- dati tecnici
- uso previsto
- sicurezza e zone a rischio residuo
- tabella tecnica per calcolare l'idoneità del pavimento a sorreggere la scaffalatura
- istruzioni per l'installazione e il montaggio
- istruzioni per l'ancoraggio.





■ CHIAVE DI RICAMBIO

Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

PASSEPARTOUT

Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00

TABELLA ED ETICHETTA DI PORTATA

Con la scaffalatura viene fornita, a richiesta, la tabella di portata (una per ogni scaffale). La tabella di portata deve essere esposta in un punto ben visibile dello scaffale e indica:

- la portata per ogni campata
- la portata dei piani e dei cassetti
- la distanza massima dei piani di tenuta
- la distanza massima dei piani per serrature






scaffali serie F SR SYSTEM SR







scaffali serie F SR (36x36 EH)



SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M10x90 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: C20/25.

ART. F SR 8999 00 99

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.

20 FIANCATE

ART.	DIM. mm
*F SR 0710 01 04	53x705x1000 h
*F SR 0716 01 04	53x705x1500 h
F SR 0720 00 04	53x705x2000 h
F SR 0722 00 04	53x705x2200 h
F SR 0725 00 04	53x705x2500 h
F SR 0730 00 04	53x705x3000 h

^{*}Completa di chiusura di testa

*F SR 0710 01 04	53x705x1000 h
*F SR 0716 01 04	53x705x1500 h
F SR 0720 00 04	53x705x2000 h
F SR 0722 00 04	53x705x2200 h
F SR 0725 00 04	53x705x2500 h
F SR 0730 00 04	53x705x3000 h

21 PIANI DI TENUTA

ART.	DIM. mm
F SR 1160 00 04	661x705x46 h

Portata 250 kg


PORTATA PER CAMPATA

Portata per campata kg	Con distanza tra i piani di tenuta o per serrature mm
4500	2000
5000	1500
5500	1000

2 PARETI POSTERIORI

ART.	DIM. mm
F SR 2020 00 01	1000 h
F SR 2031 00 01	1500 h
F SR 2040 00 01	2000 h
F SR 2050 00 01	2200 h
F SR 2060 00 01	2500 h
F SR 2070 00 01	3000 h

01 02



25 PIANI INTERMEDI REGOLABILI FESSURATI DIM. mm

F SR 1360 01 04 661x705x35 h

Portata 300 kg


Questi piani regolabili non possono essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

PIANI DI TENUTA O PIANI PER SERRATURE NECESSARI PER OGNI CAMPATA

TILOLOGATII I ETI OGITI OAINI ATA		
Scaffalatura	Numero di piani di	
altezza mm	tenuta o per serrature	
1000	2	
1500	2	
2000	2	
2200	3	
2500	3	
3000	3	

3	CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO	1 01	02

ART.	Per altezze scaffali mm
F SR 7020 00 01	1500 / 2200
F SR 7050 00 01	2500 / 3000



22 PIANI SUPERIORI PER SERRATURE

ART.	DIM. mm
F SR 1560 00 04	661x705x46 h

Portata 200 kg











ARI.	DIIVI. mm
F SR 1660 00 04	661x705x46 h
Portata 200 kg	

24 PIANI INTERMEDI PER SERRATURE

ART.	DIM. mm
F SR 1760 00 04	661x705x46 h
Portata 200 kg	

27 PARETI LATERALI

ART.	DIM. mm
F SR 2455 00 04	23x705x1000 h
F SR 2460 00 04	23x705x1100 h
F SR 2465 00 04	23x705x1250 h
F SR 2475 00 04	23x705x1500 h

26 GRUPPO SERRATURA

ART.	Per profondità scaffale mm		
F SR 8102 00 00	705		
Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi,			
asta quadra, gruppo accessori in plastica.			

■ Chiave di ricambio vedi pag. 252 Serratura di ricambio (per serratura rif. 26) ART. R CSR 0003 00

CHIUSURA PER ALTEZZA TOTALE	
-----------------------------	--

ART.	Altezza asta mm	Per altezza fiancata rif. 1 mm
F SR 8310 51 01	900+950 h	2000 h
F SR 8330 51 01	900+1150 h	2200 h
F SR 8350 51 01	900+1450 h	2500 h
F SR 8370 51 01	1400+1450 h	3000 h

10

F SR 2465 00 04	23x705x1250 h
F SR 2475 00 04	23x705x1500 h
O ASTA ANTIRIBALTAN	MENTO ■ 01
DT	A 14 4

ART.	Altezza asta mm
F AG 9116 00 01	300
F AG 9124 00 01	500
F AG 9128 00 01	600
F AG 9132 00 01	700
F AG 9133 00 01	725
F AG 9134 00 01	750
F AG 9140 00 01	900
F AG 9146 00 01	1050
F AG 9150 00 01	1150
F AG 9153 00 01	1225
F AG 9160 00 01	1400
F AG 9165 00 01	1525
F AG 9170 00 01	1650
F AG 9180 00 01	1900

È obbligatorio l'utilizzo dell'asta antiribaltamento con cassetti e con piani per evitare il ribaltamento della scaffalatura



C PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

ARI.	DIIVI. Utili mm
F FG 8020 00 04	610x610

Portata 100 kg. Estrazione 87%




C PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

ART.	DIM. utili mm

F FG 8120 00 04 610x610

Portata 200 kg. Estrazione 100%



A PIANI REGOLABILI

ARI.	DIM. utili mm
F SR 1260 01 04	618x618x25 h

Portata 150 kg.

Questi piani regolabili sono adatti per essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento



B CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

ART.	DIM. utili mm	Altezza frontale	Portata kg	Estrazione
F FG 2005 00 04	600x600x36 h	50	60	87%
F FG 2007 00 04	600x600x61 h	75	80	87%
F FG 2010 00 04	600x600x86 h	100	100	87%
F FG 2012 00 04	600x600x111 h	125	100	87%
F FG 2015 00 04	600x600x136 h	150	100	87%
F FG 2017 00 04	600x600x161 h	175	100	87%
F FG 2020 00 04	600x600x186 h	200	100	87%
F FG 2030 00 04	600x600x286 h	300	100	87%


B CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

ART.	DIM. utili mm	Altezza frontale	Portata kg	Estrazione
F FG 2107 00 04	600x600x54 h	75	200	100%
F FG 2110 00 04	600x600x79 h	100	200	100%
F FG 2112 00 04	600x600x104 h	125	200	100%
F FG 2115 00 04	600x600x129 h	150	200	100%
F FG 2117 00 04	600x600x154 h	175	200	100%
F FG 2120 00 04	600x600x179 h	200	200	100%
F FG 2125 00 04	600x600x229 h	250	200	100%
F FG 2130 00 04	600x600x279 h	300	200	100%
F FG 2140 00 04	600x600x379 h	400	200	100%





YSTEM SR scaffali serie F SR (36x36 EH)



■ Esempio di applicazione del cassetto ART. F FG 2110 00 04 con i telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01, la coppia supporti ART. F NC 5750 00 01 e 20 boccole per utensili ISO 50.





TELAIO PER PORTA UTENSILI IN

MULTIPLEX

ART. F NC 5021 00 01

Portata con telaio orizzontale 50 kg DIM. DI INGOMBRO mm 584x140x146 h



PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX DA FORARE

ART. F NC 2510 00 00

DIM. DI INGOMBRO mm 525x138x50 h



Esempio di applicazione del porta utensili in multiplex con il telaio ART. F NC 5021 00 ..








scaffali serie F SR (36x36 EH) **SYSTEM**





La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.

DIM. mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5650 00 01 F NC 5840 00 01

594x86 h A = 93 / 118 / 143 594x136 h A = 143 / 168 / 193

COPPIA SUPPORTI












ART.	Tipo boccola	Q.tà boccole per telaio F NC 5020	
F NC 9510 00 03	ISO 30	7	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	24


ART.	Tipo boccola	Q.tà boccole per telaio F NC 5020	Q.tà boccole per telaio F NC 5220
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	16
F NC 9640 00 03	2"	5	24
F NC 9650 00 03	2"1/4	5	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	20







SET DI FISSAGGIO PER **UNA FIANCATA**



o maggiori alla classe: C20/25. ART. F SR 8999 00 99

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.

20 FIANCATE

ART. DIM. mm	
*F SR 0710 01 04	53x705x1000 h
*F SR 0716 01 04	53x705x1500 h
F SR 0720 00 04	53x705x2000 h
F SR 0722 00 04	53x705x2200 h
F SR 0725 00 04	53x705x2500 h
F SR 0730 00 04	53x705x3000 h


^{*}Completa di chiusura di testa

PORTATA PER CAMPATA

Portata per campata kg	Con distanza tra i piani di tenuta o per serrature mm
4500	2000
5000	1500
5500	1000

13	PARETI	POSTERIORI	1 01	0
_				

DIM. mm
1000 h
1500 h
2000 h
2200 h
2500 h
3000 h



29 PIANI DI TENUTA

ART.	DIM. mm
F SR 1170 00 04	967x705x46 h

Portata 250 kg

33 PIANI INTERMEDI REGOLABILI FESSURATI ART DIM mm

AIII.	DIIVI. IIIIII
F SR 1370 01 04	967x705x35 h

Portata 250 kg

Questi piani regolabili non possono essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

PIANI DI TENUTA O PIANI PER SERRATURE **NECESSARI PER OGNI CAMPATA**

NEOLOGATH I EIT O GIAT OANNI ATTA			
Scaffalatura	Numero di piani di		
altezza mm	tenuta o per serrature		
1000	2		
1500	2		
2000	2		
2200	3		
2500	3		
3000	3		

14	CROCIERE DI IRRIG	SIDIMENTO	01 02
۸ D:	т	Day alkanna a	a a ff a li ma ma

F SR 7150 00 01 2500 / 3000			
F SR 7120 00 01	1500 / 2200		
ARI.	Per altezze scaffalı mm		





30 PIANI SUPERIORI PER SERRATURE

ART.	DIM. mm	
F SR 1570 00 04	967x705x46 h	

Portata 200 kg











01



ART.	DIM. mm
F SR 1670 00 04	967x705x46 h

Portata 200 kg

32	PIANI	INTERMEDI	PER	SERRATUR	RE
----	-------	-----------	-----	----------	----

ART.	DIM. mm
F SR 1770 00 04	967x705x46 h
Portata 200 kg	

27 PARETI LATERALI

ART.	DIM. mm
F SR 2455 00 04	23x705x1000 h
F SR 2460 00 04	23x705x1100 h
F SR 2465 00 04	23x705x1250 h
F SR 2475 00 04	23x705x1500 h

26 GRUPPO SERRATURA

ART.	Per profondità scaffale mm		
F SR 8102 00 00	705		
Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi,			
asta quadra, gruppo accessori in plastica.			

■ Chiave di ricambio vedi pag. 252 Serratura di ricambio (per serratura rif. 26) ART. R CSR 0003 00

ART.	Altezza asta mm	Per altezza fiancata rif. 1 mm
F SR 8310 51 01	900+950 h	2000 h
F SR 8330 51 01	900+1150 h	2200 h
F SR 8350 51 01	900+1450 h	2500 h
F SR 8370 51 01	1400+1450 h	3000 h

10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO

7.01747411111B74E17411E1410		
ART.	Altezza asta mm	
F AG 9116 00 01	300	
F AG 9124 00 01	500	
F AG 9128 00 01	600	
F AG 9132 00 01	700	
F AG 9133 00 01	725	
F AG 9134 00 01	750	
F AG 9140 00 01	900	
F AG 9146 00 01	1050	
F AG 9150 00 01	1150	
F AG 9153 00 01	1225	
F AG 9160 00 01	1400	
F AG 9165 00 01	1525	
F AG 9170 00 01	1650	
F AG 9180 00 01	1900	

■ È obbligatorio l'utilizzo dell'asta antiribaltamento con cassetti e con piani per evitare il ribaltamento della scaffalatura



C PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

ART.	DIM. utili mm
F FG 8050 00 04	916x610

Portata 100 kg. Estrazione 87%



C PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

	*	,
ART.		DIM. utili mm

F FG 8150 00 04 916x610

Portata 150 kg. Estrazione 100%



Portata 100 kg.

Questi piani regolabili sono adatti per essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

B CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

ART.	DIM. utili mm	Altezza frontale	Portata kg	Estrazione
F FG 5005 00 04	906x600x36 h	50	60	87%
F FG 5007 00 04	906x600x61 h	75	80	87%
F FG 5010 00 04	906x600x86 h	100	100	87%
F FG 5012 00 04	906x600x111 h	125	100	87%


B CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

ART.	DIM. utili mm	Altezza frontale	Portata kg	Estrazione
F FG 5107 00 04	906x600x54 h	75	150	100%
F FG 5110 00 04	906x600x79 h	100	150	100%
F FG 5112 00 04	906x600x104 h	125	150	100%
F FG 5115 00 04	906x600x129 h	150	150	100%
F FG 5117 00 04	906x600x154 h	175	150	100%
F FG 5120 00 04	906x600x179 h	200	150	100%
F FG 5125 00 04	906x600x229 h	250	150	100%
F FG 5130 00 04	906x600x279 h	300	150	100%









PORTE A BATTENTE LARGHEZZA 767 MM (36 EH)


ART. altezza 2000 mm h TIPO PORTA

F SR 5030 00 04	Porta base 36 unità (A)
F SR 5031 00 04	Porta aggiuntiva 36 unità (B)

Completa di serratura a cilindro con 2 chiavi

- Non è possibile applicare le porte a battente su scaffali con cassetti verticali altezza 1715/1915/2215 mm
- Non è possibile applicare le porte a battente in continuazione con porte scorrevoli o persiane

Serratura di ricambio (per porte a battente) ART. R CSR 0008 00



COPPIA PORTE A BATTENTE LARGHEZZA 1020 MM (54 EH)

ART. altezza 1000 mm h ART. altezza 2000 mm h TIPO PORTA

F SR 5310 00 04	F SR 5330 00 04	Coppia porte base 54 unità (A)
F SR 5311 00 04	F SR 5331 00 04	Coppia porte aggiuntive 54 unità (B)

Completa di serratura a cilindro con 2 chiavi

- Non è possibile applicare le porte a battente su scaffali con cassetti verticali altezza 1715/1915/2215 mm
- Non è possibile applicare le porte a battente in continuazione con porte scorrevoli o persiane

Serratura di ricambio (per coppia porte a battente) ART. R CSR 0011 00



















CARRELLI COMBI CE 264 - 265

CARRELLI COMBI CF 266 - 267

CARRELLI COMBI CL 268 - 269

CARRELLI COMBI CI 270

CARRELLI COMBI CK 271

CARRELLI COMBI CG

CARRELLI COMBI CH 273

CARRELLI COMBI CR 274

ART. F CE B105 03 04

DIMENSIONI: 1135x700x915 mm h
CARRELLO COMPLETO DI:
2 ruote girevoli con freno - 2 ruote
fisse Ø 125 in gomma standard
PORTATA CARRELLO: 250 KG
COLORE BLU RAL 5012



ART. F CE P105 03 04

DIMENSIONI: 1135x700x1000 mm h

ART. F CE P255 03 04

DIMENSIONI: 1420x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CE P106 03 04

DIMENSIONI: 1135x700x1000 mm h

ART. F CE P256 03 04

DIMENSIONI: 1420x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



_ ART. F CE P105 08 04

DIMENSIONI: 1135x700x1000 mm h

ART. F CE P255 08 04

DIMENSIONI: 1420x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CE P106 20 04

DIMENSIONI: 1095x700x1000 mm h

ART. F CE P256 20 04

DIMENSIONI: 1380x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CE P105 20 04

DIMENSIONI: 1095x700x1000 mm h

ART. F CE P255 20 04

DIMENSIONI: 1380x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CE P105 04 04

DIMENSIONI: 1135x700x1000 mm h

ART. F CE P255 04 04

DIMENSIONI: 1420x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CE P105 12 04

DIMENSIONI: 1200x700x1000 mm h

ART. F CE P255 12 04

DIMENSIONI: 1485x825x1000 mm h











ART. F CE P105 06 04

DIMENSIONI: 1200x700x1000 mm h

ART. F CE P255 06 04

DIMENSIONI: 1485x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CE P105 15 04

DIMENSIONI: 1200x700x1000 mm h

ART. F CE P255 15 04

DIMENSIONI: 1485x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012**



ART. F CE P105 07 04

DIMENSIONI: 1200x700x1000 mm h

ART. F CE P255 07 04

DIMENSIONI: 1485x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CE P105 11 04

DIMENSIONI: 1200x700x1000 mm h

ART. F CE P255 11 04

DIMENSIONI: 1485x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CE P105 10 04

DIMENSIONI: 1200x700x1000 mm h

ART. F CE P255 10 04

DIMENSIONI: 1485x825x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CE P105 24 04

DIMENSIONI: 1095x715x1135 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CE P105 21 04

DIMENSIONI: 1095x700x1000 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CE P106 21 04

DIMENSIONI: 1095x700x1000 mm h





COMBI CF1 L = 945 mm - P = 525 mm ·

ART. F CF H005 03 04

DIMENSIONI: 945x525x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE BLU RAL 5012**



ART. F CF H005 08 04

DIMENSIONI: 945x525x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CH H006 08 04

DIMENSIONI: 945x525x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CF H006 03 04

DIMENSIONI: 945x525x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CE H005 07 04

DIMENSIONI: 945x525x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CF H006 12 04

DIMENSIONI: 945x525x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CF H006 06 04

DIMENSIONI: 945x525x1045 mm h





ART. F CF H056 03 04

DIMENSIONI: 1135x625x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CF H055 08 04

DIMENSIONI: 1135x625x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CH H056 08 04

DIMENSIONI: 1135x625x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CF H055 03 04

DIMENSIONI: 1135x625x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CF H055 07 04

DIMENSIONI: 1135x625x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CF H056 12 04

DIMENSIONI: 1135x625x1045 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CF H056 06 04

DIMENSIONI: 1135x625x1045 mm h





ART. F CL H006 04 04

DIMENSIONI: 945x525x1435 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H006 10 04

DIMENSIONI: 945x525x1435 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H006 06 04

DIMENSIONI: 945x525x1435 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H006 07 04

DIMENSIONI: 945x525x1435 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H005 04 04

DIMENSIONI: 945x525x1435 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H005 05 04

DIMENSIONI: 945x525x1435 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H005 03 04

DIMENSIONI: 945x545x1435 mm h







ART. F CL H056 04 04

DIMENSIONI: 1135x625x1535 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H056 10 04

DIMENSIONI: 1135x625x1535 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H056 06 04

DIMENSIONI: 1135x625x1535 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H056 07 04

DIMENSIONI: 1135x625x1535 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H055 04 04

DIMENSIONI: 1135x625x1535 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H055 05 04

DIMENSIONI: 1135x625x1535 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 150 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 250 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CL H055 03 04

DIMENSIONI: 1135x645x1535 mm h



COMBI CI L = 1425 mm - P = 825/845 mm

ART. F CI P255 04 04

DIMENSIONI: 1425x845x1200 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CI P256 06 04

DIMENSIONI: 1425x825x1200 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CI P256 03 04

DIMENSIONI: 1425x825x1200 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CI P256 05 04

DIMENSIONI: 1425x825x1200 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CI P255 03 04

DIMENSIONI: 1425x825x1200 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CI P255 05 04

DIMENSIONI: 1425x825x1200 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CI P255 06 04

DIMENSIONI: 1425x825x1200 mm h







ART. F CK P255 04 04

DIMENSIONI: 1425x845x1800 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012

ART. F CK P256 03 04

DIMENSIONI: 1425x825x1800 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CK P255 07 04

DIMENSIONI: 1425x825x1800 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CK P256 06 04

DIMENSIONI: 1425x825x1800 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CK P255 05 04

DIMENSIONI: 1425x825x1800 mm h



ART. F CG P156 05 04

DIMENSIONI: 1425x525x1490 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CG P156 10 04

DIMENSIONI: 1425x525x1490 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE** BLU RAL 5012



ART. F CG P155 05 04

DIMENSIONI: 1425x525x1490 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard **PORTATA CARRELLO: 500 KG** COLORE BLU RAL 5012



ART. F CG P156 13 04

DIMENSIONI: 1425x525x1490 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG **COLORE** BLU RAL 5012 SENZA CONTENITORI

ART. F CG P156 19 04

Completo di:

20 contenitori art. F PM 6651 00 05



ART. F CG P156 17 04

DIMENSIONI: 1425x525x1490 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012 SENZA CONTENITORI

ART. F CG P156 18 04

Completo di:

24 contenitori art. F PM 5751 00 05







ART. F CH P206 09 04

DIMENSIONI: 1425x625x1590 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012

ART. F CH P205 07 04

DIMENSIONI: 1425x625x1590 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CH P206 11 04

DIMENSIONI: 1425x625x1590 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012



ART. F CH P206 12 04

DIMENSIONI: 1425x625x1590 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012

ART. F CH P206 14 04

Completo di:

12 cassette art. F PA 6451 A0 01



ART. F CH P206 15 04

DIMENSIONI: 1425x625x1590 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno - 2 ruote fisse Ø 200 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 500 KG COLORE BLU RAL 5012

ART. F CH P206 16 04

Completo di:

9 cassette art. F PA 6851 A0 01





ART. F CR 0101 00 04

DIMENSIONI: 855x520x815 mm h

CARRELLO COMPLETO DI:
1 ruota girevole con freno - 1 ruota girevole senza freno - 2 ruote fisse
Ø 100 in gomma standard
PORTATA CARRELLO: 200 kg
PORTATA PIANO: 100 kg c.u.d.
COLORE BLU RAL 5012
FORNITO SMONTATO



ART. F CR 0101 01 04

DIMENSIONI: 855x520x815 mm h

CARRELLO COMPLETO DI:

1 ruota girevole con freno - 1 ruota girevole senza freno - 2 ruote fisse

Ø 100 in gomma standard

PORTATA CARRELLO: 200 kg

PORTATA PIANO: 100 kg c.u.d.

COLORE BLU RAL 5012

FORNITO SMONTATO



ART. F CR 0111 00 04

DIMENSIONI: 1080x635x815 mm h
CARRELLO COMPLETO DI:

I ruota girevole con freno - 1 ruota girevole senza freno - 2 ruote fisse Ø 125 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 300 kg PORTATA PIANO: 100 kg c.u.d. COLORE BLU RAL 5012 FORNITO SMONTATO



ART. F CR 0111 01 04

DIMENSIONI: 1080x635x815 mm h

CARRELLO COMPLETO DI:
1 ruota girevole con freno - 1 ruota
girevole senza freno - 2 ruote fisse
Ø 125 in gomma standard
PORTATA CARRELLO: 300 kg
PORTATA PIANO: 100 kg c.u.d.
COLORE BLU RAL 5012
FORNITO SMONTATO



ART. F CR 0031 00 04

DIMENSIONI: 765x560x1030 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø 125 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 300 kg COLORE BLU RAL 5012 FORNITO MONTATO



ART. F CR 0031 03 04

DIMENSIONI: 765x560x1030 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø 125 in gomma standard 1 contenitore art. F PL 8951 00 03 1 contenitore art. F PL 8951 00 05 PORTATA CARRELLO: 300 kg COLORE BLU RAL 5012 FORNITO MONTATO



ART. F CR 0021 00 04

DIMENSIONI: 555x445x845 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 4 ruote girevoli senza freno Ø 100 in gomma standard PORTATA CARRELLO: 150 kg COLORE BLU RAL 5012 FORNITO MONTATO



ART. F CR 0021 03 04

DIMENSIONI: 555x445x845 mm h


CARRELLO COMPLETO DI:
4 ruote girevoli senza freno Ø 100 in
gomma standard
1 contenitore art. F PM 6551 00 05
1 contenitore art. F PM 6551 00 04
PORTATA CARRELLO: 150 kg
COLORE BLU RAL 5012
FORNITO MONTATO











UNIMOD SMART 278 - 295

UNIMOD SLICK 296 - 301

UNIMOD COMFORT 302 - 317

UNIMOD DYNAMIC 318 - 335

ACCESSORI per Slick - Comfort - Dynamic 336 - 347





ART. F LB B102 56 52

CARRELLO CON CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B102 06 52

45 contenitori mis. 1

24 contenitori mis. 2

28 contenitori mis. 3A2

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B073 54 52

CARRELLO CON PRACTIBOX DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B073 04 52

4 cassettiere a 9 cassetti practibox

6 cassettiere a 6 cassetti practibox

4 cassettiere a 5 cassetti practibox

2 cassettiere a 4 cassetti practibox 2 cassettiere a 3 cassetti practibox

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) **COLORE** ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B103 52 52

CARRELLO CON CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B103 02 52

4 cassette art. F PA 6451 A0 01

2 cassette art. F PA 6851 A0 01

1 cassetta art. F PA 8951 A0 01

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. 294)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



CARRELLI SMART 101



ART. F LB B101 01 52

CARRELLO VUOTO

DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB 0101 01 52

CARRELLO VUOTO SENZA RUOTE DIMENSIONI: 1023x613x1270 mm h COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

A= 985 mm

B= 1023 mm

C= 160 mm

D= 1240 mm (32 fori)

E= 30 mm



■ Portata mensole fisse 25 kg

■ Portata mensole inclinabili 50 kg

ART. F LB B101 02 52

CARRELLO SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

3 mensole per mis. 2

2 mensole per mis. 3A2

1 mensola profondità 420 mm (A=985 mm)

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato)
COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B101 52 52

CARRELLO CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B101 02 52


18 contenitori mis. 2

8 contenitori mis. 3A2

3 contenitori mis. 4A2

3 contenitori mis. 4

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



UNIMOD SMART L = 1023 mm - P = 613 mm -

CARRELLI SMART 102



ART. F LB B102 01 52

CARRELLO VUOTO

DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB 0102 01 52

CARRELLO VUOTO SENZA RUOTE **DIMENSIONI:** 1023x613x1270 mm h COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

A= 985 mm

B= 1023 mm

C= 160 mm

D= 1240 mm (32 fori)

E= 30 mm



■ Portata mensole fisse 25 kg

ART. F LB B102 02 52

CARRELLO SENZA CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

20 mensole per mis. 1

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B102 52 52


CARRELLO CON CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B102 02 52 180 contenitori mis. 1

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000









ART. F LB B102 03 52

CARRELLO SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

10 mensole per mis. 1 8 mensole per mis. 2 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm PORTATA 300 kg (150 kg per lato)

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000


ART. F LB B102 53 52

CARRELLO CON CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B102 03 52 90 contenitori mis. 1 48 contenitori mis. 2 COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000







■ Portata mensole fisse 25 kg

ART. F LB B102 04 52

CARRELLO SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

14 mensole per mis. 2 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000


ART. F LB B102 54 52

CARRELLO CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B102 04 52 84 contenitori mis 2 COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000









- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata pannello forato 25 kg

ART. F LB B102 09 52

CARRELLO SENZA CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 6 mensole profondità 220 mm (A=985 mm)
- 4 pannelli forati (A=985 mm) senza ganci ed utensili
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000


ART. F LB B102 59 52

CARRELLO CON CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 1 carrello art. F LB B102 09 52
- 12 cassette art. F PA 2451 A0 01
- 6 cassette art. F PA 2851 A0 01
- 2 set di 54 ganci (cadauno) art. F BL 9510 00 99 COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000







- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata pannello forato 25 kg

ART. F LB B102 10 52

CARRELLO SENZA CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 8 mensole profondità 220 mm (A=985 mm)
- 2 pannelli forati (A=985 mm) senza ganci ed utensili
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000


ART. F LB B102 60 52

CARRELLO CON CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B102 10 52 18 cassette art. F PA 2451 A0 01 6 cassette art. F PA 2851 A0 01 1 set di 54 ganci art. F BL 9510 00 99 COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000









- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata cassetti 70 kg

ART. F LB B102 11 52

CARRELLO SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 4 mensole per mis. 1
- 3 mensole per mis. 2
- 4 mensole profondità 320 mm (A=985 mm)
- 2 armadi a cassetti FLEXA 19x27 Eh
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000


ART. F LB B102 61 52

CARRELLO CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 1 carrello art. F LB B102 11 52
- 36 contenitori mis. 1
- 18 contenitori mis. 2
- 6 cassette art. F PA 4051 A0 01
- 2 cassette art. F PA 4451 A0 01
- COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000







■ Portata mensole inclinabili 50 kg

ART. F LB B102 12 52

CARRELLO SENZA CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 3 mensole profondità 420 mm(A=985 mm)
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm


PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B102 62 52

CARRELLO CON CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 1 carrello art. F LB B102 12 52
- 9 cassette art. F PA 4451 A0 01
- 2 cassette art. F PA 6451 A0 01
- COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



UNIMOD SMART L = 1023 mm - P = 613 mm -

CARRELLI SMART 103



ART. F LB B103 01 52

CARRELLO VUOTO

DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB 0103 01 52

CARRELLO VUOTO SENZA RUOTE DIMENSIONI: 1023x613x1270 mm h COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

A= 985 mm

B= 1023 mm

C= 160 mm

D= 1240 mm (32 fori)

E= 30 mm



■ Portata mensole inclinabili 50 kg

ART. F LB B103 02 52

CARRELLO SENZA CASSETTE

DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

3 mensole profondità 600 mm (A=985 mm)

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B103 52 52

CARRELLO CON CASSETTE

DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:


1 carrello art. F LB B103 02 52

4 cassette art. F PA 6451 A0 01

2 cassette art. F PA 6851 A0 01

1 cassetta art. F PA 8951 A0 01

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000







ART. F LB B103 03 52

CARRELLO SENZA CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

3 mensole profondità 420 mm (A=985 mm) 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato)

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B103 53 52

CARRELLO CON CASSETTE DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h

COMPLETO DI:


1 carrello art. F LB B103 03 52

5 cassette art. F PA 4451 A0 01

2 cassette art. F PA 6451 A0 01

2 cassette art. F PA 6851 A0 01

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000





ART. F BL 4505 00 01

TRAVERSO DI IRRIGIDIMENTO **LUNGHEZZA mm:** 1011 (A=985)

Il traverso (rif. 2) montato sotto la mensola (profondità 420 / 600 mm) aumenta la portata della stessa da 50 a 100 kg.


COLORE GRIGIO RAL 7000



Esempio di utilizzo dei carrelli serie LB Unimod

■ I carrelli serie B103 hanno di serie 2 traversi di irrigidimento

CARRELLI SMART 073



ART. F LB B073 01 52

CARRELLO VUOTO

DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB 0073 01 52

CARRELLO VUOTO SENZA RUOTE DIMENSIONI: 725x613x1270 mm h COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

A= 687 mm

B= 724 mm

C= 160 mm

D= 1240 mm (32 fori)

E= 30 mm



■ Portata mensole inclinabili 50 kg

■ Portata telaio parziale 50 kg

ART. F LB B073 02 52

CARRELLO SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

2 mensole profondità 420 mm (A=687 mm)

2 coppie profili parziali per practibox

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B073 52 52

CARRELLO CON CONTENITORI DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

1 carrello art. F LB B073 02 52

2 cassettiere a 6 cassetti practibox


2 cassettiere a 5 cassetti practibox

2 cassette art. F PA 4451 A0 01 1 cassetta art. F PA 6451 A0 01

1 cassetta art. F PA 6851 A0 01

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000









- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata telaio parziale 50 kg

ART. F LB B073 03 52

CARRELLO SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 6 mensole profondità 220 mm (A=687 mm) 4 coppie profili parziali per practibox 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm
- PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000


ART. F LB B073 53 52

CARRELLO CON CONTENITORI **DIMENSIONI:** 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 1 carrello art. F LB B073 03 52
- 4 cassettiere a 6 cassetti practibox
- 4 cassettiere a 5 cassetti practibox
- 12 cassette art. F PA 2451 A0 01
- COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000







■ Portata mensole fisse 25 kg

ART. F LB B073 04 52

CARRELLO SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 2 coppie profili per practibox
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B073 54 52


CARRELLO CON CONTENITORI **DIMENSIONI:** 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

- 1 carrello art. F LB B073 04 52
- 4 cassettiere a 9 cassetti practibox
- 6 cassettiere a 6 cassetti practibox
- 4 cassettiere a 5 cassetti practibox
- 2 cassettiere a 4 cassetti practibox

2 cassettiere a 3 cassetti practibox COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000









■ Portata mensole inclinabili 50 kg

ART. F LB B073 05 52

CARRELLO SENZA CASSETTE DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:

3 mensole profondità 420 mm (A=687 mm)

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) **COLORE** ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LB B073 55 52

CARRELLO CON CASSETTE DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h

COMPLETO DI:


1 carrello art. F LB B073 05 52

4 cassette art. F PA 4451 A0 01

1 cassetta art. F PA 6451 A0 01

1 cassetta art. F PA 6851 A0 01

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000





ART. F BL 4500 00 01

2A

TRAVERSO DI IRRIGIDIMENTO

LUNGHEZZA mm: 713 (A=687) COLORE GRIGIO RAL 7000

Il traverso (rif. 2) montato sotto la mensola (profondità 420 / 600 mm) aumenta la portata della stessa da 50 a 100 kg.

■ I carrelli serie B073 hanno di serie 2 traversi di irrigidimento




Esempio di utilizzo dei carrelli serie LB Unimod










CARRELLI SMART










CARRELLI SMART 073



CARRELLI SMART 101 CARRELLI SMART 102

CARRELLI SMART 103



UNIMOD SMART L = 725/1023 mm - P = 613 mm

CARRELLI SMART



ART. F BL 4430 00 01

COPPIA PROFILI PER PRACTIBOX

per carrelli serie SMART 073 **ALTEZZA mm:** 1200 (A=687)

Coppia profili per Practibox per un lato del carrello

COLORE GRIGIO RAL 7000





ART. F BL 4425 00 52

COPPIA PROFILI PARZIALI PER PRACTIBOX

per carrelli serie SMART 073 **ALTEZZA mm:** 280 (A=687) Coppia profili per Practibox completi di supporto inferiore per un lato del carrello COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000







ART. F PG 1071 01 01

CASSETTIERA PRACTIBOX DIMENSIONI mm: 600x69x77 h Cassettiera con 9 cassetti



ART. F PG 1571 01 01

CASSETTIERA PRACTIBOX DIMENSIONI mm: 600x98x112 h Cassettiera con 6 cassetti



ART. F PG 2071 01 01

CASSETTIERA PRACTIBOX DIMENSIONI mm: 600x141x164 h Cassettiera con 5 cassetti



ART. F PG 2571 01 01

CASSETTIERA PRACTIBOX DIMENSIONI mm: 600x174x206 h Cassettiera con 4 cassetti



ART. F PG 3071 01 01

CASSETTIERA PRACTIBOX DIMENSIONI mm: 600x209x240 h Cassettiera con 3 cassetti



ART. F BL 7011 02 01

ARMADIO A PERSIANA per carrelli serie SMART 101 - 102 - 103 PROFONDITÀ dal montante mm: 190 DIM. INGOMBRO mm: 952x210x810 h DIM. UTILI mm: 905x150x581 h PORTATA kg: 50 COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6012 - BLU RAL 5012+GRIGIO RAL 7000 -GRIGIO RAL 7035+GRIGIO RAL 7000





CARRELLI SMART



LUNGHEZZA mm F BL 7620 00 01 973 (A=985)

PANNELLO FORATO

Pannello forato con predisposizione all'aggancio ai montanti biasolati COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6012 - BLU RAL 5012 -GRIGIO RAL 7035



ART.	PROFONDITÀ mm
F BL 7750 00 99	220 (A=985)
F BL 7755 00 99	320 (A=985)
F BL 7760 00 99	420 (A=985)
F BL 7762 00 99	600 (A=985)

MENSOLE INCLINABILI LUNGHEZZA 955 mm

Per carrelli serie SMART 101 - 102 - 103

PORTATA kg: 50

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6012 - BLU RAL 5012 -GRIGIO RAL 7035 - ZINCATO



ART.	PROFONDITÀ mm	
F BL 7820 00 99	220 (A=687)	
F BL 7830 00 99	420 (A=687)	

MENSOLE INCLINABILI LUNGHEZZA 657 mm

Per carrelli serie SMART 073

PORTATA kg: 50

COLORE DI SERIE: ZINCATO

















CARRELLI SMART




MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm per carrelli serie SMART 101 - 102 - 103

DIM. REALI mm: 974x170x61 h


PORTATA kg: 25

CAPACITÀ: 9 contenitori mis. 1 COLORE DI SERIE: ZINCATO



MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm per carrelli serie SMART 101 - 102 - 103 DIM. REALI mm: 974x230x61 h PORTATA kg: 25

CAPACITÀ: 6 contenitori mis. 2 COLORE DI SERIE: ZINCATO



FBL 7848 00 99 295 (A=985)

MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm per carrelli serie SMART 101 - 102 - 103 DIM. REALI mm: 974x315x61 h PORTATA kg: 25

CAPACITÀ: 4 contenitori mis. 3A2 / mis. 3


COLORE DI SERIE: ZINCATO



CARRELLI SERIE SMART 101 - 102 - 103

CARRELLI SERIE SMART 073





ART. ALTEZZA mm FBL 7540 01 99 1240 mm F BL 7547 01 99 1772 mm MONTANTE BIASOLATO

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 -BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035 - ZINCATO

ART F BL 4420 00 07 COPPIA TAPPI **COLORE DI SERIE:** NERO

25A ART. DIMENSIONI mm FBL 4400 00 99 725x613x32 h (A=687) BASE **COLORE DI SERIE: ZINCATO**

ART. LUNGHEZZA mm F BL 4505 00 01 1010 (A=985) TRAVERSO DI IRRIGIDIMENTO **COLORE DI SERIE:** GRIGIO RAL 7000

ART. MODULO mm FBL 4705 00 99 A=985 / H=1240 FBL 4720 00 99 A=985 / H=1772 CROCIFRA **COLORE DI SERIE: ZINCATO**

26 ART. FBL 4415 00 07 MANIGLIA **COLORE DI SERIE: NERO**

LUNGHEZZA mm ART. F BL 4500 00 01 713 (A=687) TRAVERSO DI IRRIGIDIMENTO **COLORE DI SERIE:** GRIGIO RAL 7000

ART. DIMENSIONI mm FBL 4405 00 99 1023x613x32 h (A=985) BASE

DIMENSIONI mm FBL 4410 00 01 604x30x30 h TRAVERSO BASE

COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000

COLORE DI SERIE: ZINCATO













GOMMA STANDARD 28

ART.	Ømm	C mm
C RG DAC12 125	125	160
C RG DAC13 150	150	185
RUOTA GIREVOLE CON FRENO		



ART.	Ømm	C mm
C RG BAC12 125	125	160
C RG BAC13 150	150	185
DLIOTA EICCA		



NYLON 28

ART.	Ø mm	C mm
C RN DAD10 100	100	130
C RG DAD11 125	125	160
DUOTA OIDEVOLE CON EDE	NIO	





ART.	Ø mm	C mm
C RN BAD10 100	100	130
C RN BAD11 125	125	160
RLIOTA FISSA		

GOMMA ANTITRACCIA SINTETICA 28

ART.	Ø mm	C mm
C RG DPH22 125	125	160
DUOTA OIDEVOLE CON EDE	NIO	

RUOTA GIREVOLE CON FRENO



ART.	Ø mm	C mm
C RG BPH22 125	125	160
RUOTA FISSA		



GOMMA ELASTICA 28

ART.	Ø mm	C mm
C RG DCE15 125	125	160
RUOTA GIREVOLE CON FRE	NO	



ART.	Ø mm	C mm
C RG BCE15 125	125	160
RUOTA FISSA		



POLIURETANO 28

ART.	Ø mm	C mm
C RN DDD31 125	125	160
RUOTA GIREVOLE CON FRE	NO	



ART.	Ø mm	C mm
C RN BDD31 125	125	160
RUOTA FISSA		











■ 2 tasselli adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe C20/25. Diametro tassello: Ø 6x85 mm

ART. F BL 8999 00 99

SET DI **FISSAGGIO** A PARETE



Staffa di fissaggio alla parete per montanti biasolati Snodabile, completa di viterie Esclusi i tasselli

ART. F BL 8998 00 99

ART. F LC C173 S1 52

SCAFFALE

DIM. mm: 2052x542x1817 h

- 1 telaio monofronte base art. F LC C173 00 52
- 1 telaio monofronte aggiuntivo art. F LC D173 00 52
- 8 mensole per mis. 1, 6 mensole per mis. 2
- 2 mensole per mis. 3A2
- 4 mensole profondità 420 mm (A=985 mm) Esclusi contenitori e cassette
- COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

- Gli scaffali vengono forniti smontati e devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti





ART. F LC C173 01 52

SCAFFALE SENZA CASSETTE DIMENSIONI: 1067x542x1817 mm h

COMPLETO DI:

5 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)
PORTATA 150 kg
COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LC C173 51 52

SCAFFALE CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x542x1817 mm h

COMPLETO DI:

1 scaffale art. F LC C173 01 52 9 cassette art. F PA 4451 A0 01 3 cassette art. F PA 6451 A0 01 COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

■ Portata mensole inclinabili 50 kg



ART. F LC A173 01 52

SCAFFALE SENZA CASSETTE
DIMENSIONI: 1067x925x1817 mm h

COMPLETO DI:

10 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)

PORTATA 300 kg (150 kg per lato)

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LC A173 51 52

SCAFFALE CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x925x1817 mm h

COMPLETO DI:

1 scaffale art. F LC A173 01 52 18 cassette art. F PA 4451 A0 01 6 cassette art. F PA 6451 A0 01 COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



■ Portata mensole inclinabili 50 kg





■ Portata mensole fisse 25 kg

ART. F LC C173 02 52

SCAFFALE SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x542x1817 mm h

COMPLETO DI:

7 mensole per mis. 1

6 mensole per mis. 2

PORTATA 150 kg

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LC C173 52 52

SCAFFALE CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x542x1817 mm h

COMPLETO DI:

1 scaffale art. F LC C173 02 52

63 contenitori mis. 1

36 contenitori mis. 2

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



■ Portata mensole fisse 25 kg

ART. F LC A173 02 52

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

DIMENSIONI: 1067x925x1817 mm h

COMPLETO DI:

14 mensole per mis. 1

12 mensole per mis. 2

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LC A173 52 52

SCAFFALE CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x925x1817 mm h

COMPLETO DI:

1 scaffale art. F LC A173 02 52

126 contenitori mis. 1

72 contenitori mis. 2

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000







■ Portata mensole fisse 25 kg

ART. F LC C173 03 52

SCAFFALE SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x542x1817 mm h

COMPLETO DI:

5 mensole per mis. 1

5 mensole per mis. 2

2 mensole per mis. 3A2

PORTATA 150 kg

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LC C173 53 52

SCAFFALE CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x542x1817 mm h

COMPLETO DI:

1 scaffale art. F LC C173 03 52

45 contenitori mis. 1

30 contenitori mis. 2

8 contenitori mis. 3A2

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



■ Portata mensole fisse 25 kg

ART. F LC A173 03 52

SCAFFALE SENZA CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x925x1817 mm h

COMPLETO DI:

10 mensole per mis. 1

10 mensole per mis. 2

4 mensole per mis. 3A2

PORTATA 300 kg (150 kg per lato)
COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LC A173 53 52

SCAFFALE CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x925x1817 mm h

COMPLETO DI:

1 scaffale art. F LC A173 03 52

90 contenitori mis. 1

60 contenitori mis. 2

16 contenitori mis. 3A2

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000







- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata mensole inclinabili 50 kg

ART. F LC C173 04 52

SCAFFALE SENZA CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1067x542x1817 mm h

COMPLETO DI:

- 4 mensole per mis. 2
- 3 mensole per mis. 3A2
- 2 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)

PORTATA 150 kg

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LC C173 54 52

SCAFFALE CON CONTENITORI DIMENSIONI: 1067x542x1817 mm h

COMPLETO DI:

- 1 scaffale art. F LC C173 04 52
- 24 contenitori mis. 2
- 12 contenitori mis. 3A2
- 3 contenitori mis. 4A2
- 3 contenitori mis. 4
- COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata mensole inclinabili 50 kg

ART. F LC A173 04 52

SCAFFALE SENZA CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1067x925x1817 mm h

COMPLETO DI:

- 8 mensole per mis. 2
- 6 mensole per mis. 3A2
- 4 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)

PORTATA 300 kg (150 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

ART. F LC A173 54 52

SCAFFALE CON CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1067x925x1817 mm h

COMPLETO DI:

- 1 scaffale art. F LC A173 04 52
- 48 contenitori mis. 2
- 24 contenitori mis. 3A2
- 6 contenitori mis. 4A2
- 6 contenitori mis. 4
- COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000








ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LC A173 00 52	985	1067	1772	40

TELAIO BIFRONTE BASE CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LC B173 00 52	985	-	1772	40

TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LC C173 00 52	985	1067	1772	40

TELAIO MONOFRONTE BASE CON CROCIERA
Portata di 1 montante: 75 kg
COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



F I O D470 00 F0	AIIIII	DIIIIII	4770	40	
F LC D173 00 52	985	-	1//2	40	

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO CON CROCIERA
Portata di 1 montante: 75 kg
COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000

UNIMOD COMFORT L = 4507 mm - P = 1500 mm -







■ 2 tasselli adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe C20/25 Diametro tassello: Ø 6x85 mm

ART. F BL 8999 00 99

SET DI FISSAGGIO A PARETE



Staffa di fissaggio alla parete per montanti biasolati, snodabile, completa di viterie Esclusi i tasselli

ART. F BL 8998 00 99

ART. F LD 0001 01 56

BANCO SERIE COMFORT DIM. mm: 4507x1500x2220 h

COMPLETO DI: mensole - poggia piedi - contenitori - cassette - pannelli forati - supporti con binari in alluminio - armadi con ruote - banchi mobili - bracci doppio snodo - armadio a persiana - sedie - carrello serie SMART.


Esclusi: impianti pneumatici - impianti elettrici lampade - ganci - utensili ed elettroutensili. COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035

■ I banchi vengono forniti smontati e devono essere fissati a pavimento o a parete





LE BASI DI APPOGGIO DEI BANCHI SERIE COMFORT SONO COMPLETE DI PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA DA 0 A 10 mm



L'ALTEZZA DEI PIANI DI LAVORO DEI BANCHI SERIE **COMFORT** È DETERMINATA DAL TIPO DI SUPPORTO UTILIZZATO (RIF. A).

UN SUPPORTO REGOLA L'ALTEZZA DEL PIANO DI LAVORO DA 797 mm A 911 mm E L'ALTRO DA 949 mm A 1063 mm.



I BANCHI SERIE **COMFORT** SONO STATI STUDIATI PER RENDERE CONFORTEVOLE E FUNZIONALE QUALSIASI OPERAZIONE ESEGUITA DALL'OPERATORE.



ART. F LD 0001 01 56

BANCO SERIE COMFORT **DIMENSIONI:** 4507x1500x2220 mm h

COMPLETO DI:

mensole - poggiapiedi - contenitori - cassette - pannelli forati supporti con binario in alluminio - armadi con ruote - banchi mobili - bracci doppio snodo - armadio a persiana - sedie carrello serie SMART

ESCLUSI:

impianti pneumatici - impianti elettrici - lampade - ganci utensili ed elettroutensili

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



PIANI REGOLABILI IN ALTEZZA da 797 mm a 911 mm - da 949 a 1063 mm





ART. F LD 0001 02 56

BANCO SERIE COMFORT **DIMENSIONI:** 2052x1500x2220 mm h

mensole - poggia piedi - contenitori - cassette - pannelli forati supporti con binari in alluminio - sedie

ESCLUSI:

impianti pneumatici - impianti elettrici - lampade - utensili ed elettroutensili

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



PIANI REGOLABILI IN ALTEZZA da 797 mm a 911 mm - da 949 a 1063 mm





ART. F LD 0001 03 56

BANCO SERIE COMFORT

DIMENSIONI: 1067x722x2220 mm h

COMPLETO DI:

mensole - poggiapiedi - contenitori - cassette - pannelli forati - supporti con binario in alluminio - bracci doppio snodo - sedia

ESCLUSI:

impianti pneumatici - impianti elettrici - lampade - utensili ed elettroutensili

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



ART. F LD 0001 04 56

BANCO SERIE COMFORT

DIMENSIONI: 1067x722x1285 mm h

COMPLETO DI:

poggiapiedi - contenitori - pannelli forati - sedia

ESCLUSI:

impianto elettrico - lampada

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



PIANO REGOLABILE IN ALTEZZA da 797 mm a 911 mm



PIANO REGOLABILE IN ALTEZZA da 797 mm a 911 mm

ART. **F LD 0001 05 56**

BANCO SERIE COMFORT

DIMENSIONI: 1552x722x1817 mm h

COMPLETO DI:

mensole - poggiapiedi - pannelli forati - sedia

ESCLUSI

impianti elettrici - lampade - utensili - ganci ed elettroutensili COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035

ART. F LD 0001 06 56

BANCO SERIE COMFORT

DIMENSIONI: 2052x722x1817 mm h

COMPLETO DI:

mensole - poggiapiedi - pannelli forati - armadio con ruote - sedia

ESCLUSI:

impianti elettrici - lampade - utensili - ganci ed elettroutensili COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



PIANO REGOLABILE IN ALTEZZA da 797 mm a 911 mm





BANCO SERIE COMFORT

DIMENSIONI: 1552x820x1817 mm h

COMPLETO DI:

1 mensola 220 mm - 1 mensola 320 mm - 2 pannelli forati -

1 piano di lavoro

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



POGGIAPIEDI CON GOMMA

ART. **F BL 7795 01 99** Dim. mm 220x1440 (A=1470)



BANCO SERIE COMFORT

DIMENSIONI: 1552x820x1285 mm h

COMPLETO DI:

1 mensola 320 mm - 2 pannelli forati - 1 piano di lavoro COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



Esempio di composizione



Esempio di composizione





tipo e numero prese cablate:



COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

ART. F BL 9450 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore COLORE ZINCATO



SUPPORTO MULTIUSO

ART. F BL 7461 00 08

Dim. 70x60x70 mm **COLORE** GRIGIO RAL 7035

	tipo e fidificio prese cabiate.					
ART.	D	F	GB	1	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	_	-	-	5

CANALETTE CON PRESE CABLATE + MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DIMENSIONI mm 1420x60x85 h. COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. F BL 9980 00 08

LAMPADA A TRIPLO SNODO WALDMANN 1X36 W IP 20 DIMENSIONI: 910x90x105 mm h Completa di supporto multiuso **COLORE** GRIGIO RAL 7035



ART. F DA D550 04 08

ARMADIO con 5 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI mm:** 428x675x790 h Ruote in gomma standard Ø 100 mm Portata armadio: 170 kg. Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F DA D550 06 08

ARMADIO con 1 cassetto ad estrazione totale, 1 piano estraibile 100% DIMENSIONI mm: 428x675x790 h Ruote in gomma standard Ø 100 mm Portata armadio: 170 kg. Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F QZ 2211 00 07

SEDIA IN POLIURETANO ALTEZZA: da 465 a 670 mm Regolabile in altezza con pompa a gas COLORE NERO RAL 9011



ART. F DB B550 02 08

ARMADIO con 4 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI mm:** 564x675x820 h Ruote in gomma standard Ø 125 mm Portata armadio: 235 kg. Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F DB B550 03 08

ARMADIO con 5 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI mm:** 564x675x820 h Ruote in gomma standard Ø 125 mm Portata armadio: 235 kg. Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035















L = 2052 mm - P = 820 mm



ART. F LD V173 01 56

BANCO SERIE COMFORT

DIMENSIONI: 2052x820x1817 mm h

COMPLETO DI:

2 mensole 220 mm - 2 mensole 320 mm - 4 pannelli forati -

1 piano di lavoro

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



POGGIAPIEDI CON GOMMA

ART. F BL 7750 01 99

Dim. mm 220x955 (A=985)



BANCO SERIE COMFORT

DIMENSIONI: 2052x820x1285 mm h

COMPLETO DI:

2 mensole 320 mm - 4 pannelli forati - 1 piano di lavoro COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000 + GRIGIO RAL 7035



Esempio di composizione



Esempio di composizione





tipo e numero prese cablate:



COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

ART. FBL 9450 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore **COLORE ZINCATO**



SUPPORTO MULTIUSO

ART. FBL 7461 00 08

Dim. 70x60x70 mm **COLORE** GRIGIO RAL 7035

			p	. 000 000.		
ART.	D	F	GB	1	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

CANALETTE CON PRESE CABLATE + MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DIMENSIONI mm 1920x60x85 h. COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. F BL 9980 00 08

LAMPADA A TRIPLO SNODO WALDMANN 1X36 W IP 20 DIMENSIONI: 910x90x105 mm h Completa di supporto multiuso **COLORE** GRIGIO RAL 7035



ART. F DA D550 04 08

ARMADIO con 5 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI mm:** 428x675x790 h Ruote in gomma standard Ø 100 mm Portata armadio: 170 kg. Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F DA D550 06 08

ARMADIO con 1 cassetto ad estrazione totale, 1 piano estraibile 100% **DIMENSIONI mm:** 428x675x790 h Ruote in gomma standard Ø 100 mm Portata armadio: 170 kg. Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL



ART. F QZ 2211 00 07

SEDIA IN POLIURETANO ALTEZZA: da 495 a 670 mm Regolabile in altezza con pompa a gas **COLORE NERO RAL 9011**



ART. F DB B550 02 08

ARMADIO con 4 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI mm: 564x675x820 h Ruote in gomma standard Ø 125 mm Portata armadio: 235 kg. Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F DB B550 03 08

ARMADIO con 5 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI mm: 564x675x820 h Ruote in gomma standard Ø 125 mm Portata armadio: 235 kg. Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035




















TELAIO BIFRONTE BASE

CON CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO

CON CROCIERA


Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO

SENZA CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



TELAIO MONOFRONTE BASE

CON CROCIERA


Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD E123 00 52	985	-	1240	40
F LD E125 00 52	1470	-	1240	40

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO **CON CROCIERA**

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO




ART.	Α	В	D	Е
	mm	mm	mm	mm
F LD F123 00 52	985	-	1240	40
F LD F125 00 52	1470	-	1240	40

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO SENZA CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO





ARI.	А	В	D	E
	mm	mm	mm	mm
F LD G173 00 52	985	1065	1772	40
F LD G175 00 52	1470	1550	1772	40
F LD G213 00 52	985	1065	2152	40
F LD G215 00 52	1470	1550	2152	40

TELAIO BIFRONTE BASE

CON CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO




	mm	mm	mm	mm
F LD K173 00 52	985	1065	1772	40
F LD K175 00 52	1470	1550	1772	40
F LD K213 00 52	985	1065	2152	40
F LD K215 00 52	1470	1550	2152	40

TELAIO MONOFRONTE BASE

CON CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	Α	В	D	Е
	mm	mm	mm	mm
F LD H173 00 52	985	-	1772	40
F LD H175 00 52	1470	-	1772	40
F LD H213 00 52	985	-	2152	40
F LD H215 00 52	1470	-	2152	40

TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO

CON CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	Α	В	D	E
	mm	mm	mm	mm
F LD L173 00 52	985	-	1772	40
F LD L175 00 52	1470	-	1772	40
F LD L213 00 52	985	-	2152	40
F LD L215 00 52	1470	-	2152	40

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO

CON CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ARI.	A mm	mm B	mm	E mm
F LD J173 00 52	985	-	1772	40
F LD J175 00 52	1470	-	1772	40
F LD J213 00 52	985	-	2152	40
F LD J215 00 52	1470	-	2152	40

TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO

SENZA CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



F LD M173 00 52	985	-	1772	40
F LD M175 00 52	1470	-	1772	40
F LD M213 00 52	985	-	2152	40
F LD M215 00 52	1470	-	2152	40
TEL VIO MONOEDON	TE ACC	SHINE	NO.	


TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO

SENZA CROCIERA

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)


COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO






ART.	A mm	B mm	D mm	Emm
F LD N123 00 52	1970	2052	1240	40

TELAIO BIFRONTE BASE CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD P123 00 52	1970	-	1240	40

TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	Emm
F LD R123 00 52	1970	2052	1240	40


TELAIO MONOFRONTE BASE CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	Emm	
F LD S123 00 52	1970	-	1240	40	

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO





ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD T173 00 52	1970	2052	1772	40
F LD T213 00 52	1970	2052	2152	40

TELAIO BIFRONTE BASE CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD V173 00 52	1970	2052	1772	40
F LD V213 00 52	1970	2052	2152	40

TELAIO MONOFRONTE BASE CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD U173 00 52	1970	-	1772	40
F LD U213 00 52	1970	-	2152	40

TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD X173 00 52	1970	-	1772	40
F LD X213 00 52	1970	-	2152	40

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO CON CROCIERA Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO





ART.	A mm	H mm	L mm
F LD 0960 A1 99	985	797/911	600
F LD 1460 A1 99	1470	797/911	600
F LD 0970 A1 99	985	797/911	700
F LD 1470 A1 99	1470	797/911	700

PIANO DI LAVORO REGOLABILE DA 797 mm A 911 mm Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 50 kg. **COLORE DI SERIE: ZINCATO**



ART.	A mm	H mm	L mm
F LD 0960 A2 99	985	949/1063	600
F LD 1460 A2 99	1470	949/1063	600
F LD 0970 A2 99	985	949/1063	700
F LD 1470 A2 99	1470	949/1063	700

PIANO DI LAVORO REGOLABILE DA 949 mm A 1063 mm Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 50 kg. **COLORE DI SERIE: ZINCATO**





ART.	A mm	H mm	L mm
F LD 1960 A1 99	1970	797/911	600
F LD 1970 A1 99	1970	797/911	700

PIANO DI LAVORO REGOLABILE DA 797 mm A 911 mm Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 100 kg. **COLORE DI SERIE:** ZINCATO



ART.	A mm	H mm	L mm
F LD 1960 A2 99	1970	949/1063	600
F LD 1970 A2 99	1970	949/1063	700

PIANO DI LAVORO REGOLABILE DA 949 mm A 1063 mm Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 100 kg. COLORE DI SERIE: ZINCATO



ART.	DIMENSIONI mm
F BL 7750 01 99	220x955 (A=985)
F BL 7795 01 99	220x1440 (A=1470)

POGGIA PIEDI CON GOMMA PER BANCHI SERIE COMFORT **COLORE DI SERIE: ZINCATO**



MONTANTE BIASOLATO 1

ART.	ALTEZZA mm
F BL 7540 02 99	1240
F BL 7547 02 99	1772
F BL 7555 02 99	2152

COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + VERDE RAL 6011 + BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7035 - ZINCATO

TRAVERSO BASE 2

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4505 00 01	1010 (A=985)
F BL 4510 00 01	1495 (A=1470)

COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000

TRAVERSO AGGIUNTIVO 3

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4506 00 01	982 (A=985)
F BL 4511 00 01	1468 (A=1470)

COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000

COPPIA TAPPI 4

ART.

F BL 4420 00 07	
COLORE DI SERIE: NERO	

CROCIERA 5

ART.	MODULO mm
F BL 4715 00 99	A=985 / H=1240
F BL 4720 00 99	A=985 / H=1772
F BL 4725 00 99	A=985 / H=2152
F BL 4730 00 99	A=1470 / H=1240
F BL 4735 00 99	A=1470 / H=1772
F BL 4740 00 99	A=1470 / H=2152

COLORE DI SERIE: ZINCATO

PIEDE BIFRONTE LATERALE 6

ART.	LUNGHEZZA mm	
F BL 4520 00 99	1285	

COLORE DI SERIE: ZINCATO

PIEDE BIFRONTE CENTRALE 7

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4525 00 99	925

Da utilizzare solamente con il piano di lavoro lunghezza 1970 mm

COLORE DI SERIE: ZINCATO

PIEDE MONOFRONTE LATERALE 8

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4530 00 99	722
COLORE DI SERIE: ZINCATO	

PIEDE MONOFRONTE CENTRALE 9

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4535 00 99	542
Da utilizzare solamente con il piano di lavoro	

lunghezza 1970 mm COLORE DI SERIE: ZINCATO

STAFFA DI SOSTEGNO SX 10

ART.	DIMENSIONI mm
F BL 4545 00 99	39x400x143xh
COLORE DI SERIE: ZINCATO	

STAFFA DI SOSTEGNO DX 11

ART.	DIMENSIONI mm
F BL 4540 00 99	39x400x143xh
COLORE DI SERIE: ZINCATO	

MONTANTE 12


ART. A	LTEZZA mm
F BL 4550 00 99	726
F BL 4555 00 99	878


COLORE DI SERIE: ZINCATO


PIANO IN LAMINATO GRIGIO 13

ART.	ALTEZZA mm
F BS 0960 00 08	985x600x30 h
F BS 0970 00 08	985x700x30 h
F BS 1460 00 08	1470x600x30 h
F BS 1470 00 08	1470x700x30 h
F BS 1960 00 08	1970x600x30 h
F BS 1970 00 08	1970x700x30 h

Piano in truciolare rivestito in laminato grigio


















UNIMOD DYNAMIC

L = 3522 mm - P = 1500 mm







■ 2 tasselli adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe C20/25 Diametro tassello: Ø 6x85 mm

ART. F BL 8999 00 99

SET DI FISSAGGIO A PARETE



Staffa di fissaggio alla parete per montanti biasolati Snodabile, completa di viterie

Esclusi i tasselli

ART. F BL 8998 00 99

ART. F LE 0001 01 55

BANCO SERIE DYNAMIC

DIM. mm: 3522x1500x2220 h

COMPLETO DI: mensole - contenitori - cassette - pannelli forati - supporti con binari in alluminio -

armadi a cassetti - sedie

Esclusi: impianti pneumatici - impianti elettrici -

lampade - utensili ed elettroutensili.


COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7035

- I banchi vengono forniti smontati e devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti





LE BASI DI APPOGGIO DEI BANCHI SERIE **DYNAMIC** SONO COMPLETE DI PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA DA 0 A 10 mm.



L'ALTEZZA DEI PIANI DI LAVORO DEI BANCHI SERIE **DYNAMIC**, PUÒ ESSERE DETERMINATA IN FASE DI MON-TAGGIO TRAMITE UN UNICO SUPPORTO TELESCOPICO (RIF. B) DA 720 mm A 1138 mm.



INOLTRE, A DIFFERENZA DELLA SERIE COMFORT

NEL TELAIO POSTO SOTTO IL PIANO DI LAVORO DEI

BANCHI SERIE **DYNAMIC**, SONO STATI RICAVATI DUE CANALI

CHE PERMETTONO DI MONTARE GLI ARMADI SERIE FLEXA,

TRAMITE GLI APPOSITI SUPPORTI, VERSO DESTRA O VERSO
SINISTRA.



ART. F LE 0001 01 55

BANCO SERIE DYNAMIC **DIMENSIONI:** 3522x1500x2220 mm h

COMPLETO DI:

mensole - contenitori - cassette - pannelli forati - supporti con binari in alluminio - armadi a cassetti - sedie

impianti pneumatici - impianti elettrici - lampade - utensili ed elettroutensili

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7035



PIANI REGOLABILI IN ALTEZZA da 797 mm a 911 mm - da 949 a 1063 mm







ART. F LE 0001 02 55

BANCO SERIE DYNAMIC

DIMENSIONI: 1067x1500x2220 mm h

COMPLETO DI:

contenitori - cassette - supporti con binari in alluminio - bracci

doppio snodo - sedie - carrelli serie SMART

ESCLUSI:

impianti pneumatici - impianti elettrici - lampade - utensili ed

elettroutensili

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7035







ART. F LE 0001 03 55

BANCO SERIE DYNAMIC

DIMENSIONI: 2052x722x2220 mm h

COMPLETO DI:

mensole - contenitori - cassette - pannelli forati - supporti con binari in alluminio - armadio a cassetti - sedia

impianti pneumatici - impianti elettrici - lampade - ganci utensili ed elettroutensili

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7035









ART. **F LE 0001 04 55**

BANCO SERIE DYNAMIC DIMENSIONI: 1735x722x2220 mm h

COMPLETO DI:

armadio a cassetti - telaio porta computer - bracci doppio snodo - sedia

ESCLUSI:

impianti elettrici - lampade - ganci - utensili ed elettroutensili COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7035







ART. F LE 0001 05 55

BANCO SERIE DYNAMIC + COMFORT **DIMENSIONI:** 1067x1500x2220 mm h

COMPLETO DI:

mensole - poggia piedi - contenitori - cassette - pannelli forati supporti con binari in alluminio - armadio a cassetti

ESCLUSI:

impianti pneumatici - impianti elettrici - lampade - utensili ed elettroutensili













BANCO SERIE DYNAMIC + COMFORT DIMENSIONI: 2052x722x2220 mm h

COMPLETO DI:

mensole - contenitori - cassette - pannelli forati - supporti con binari in alluminio - armadio a cassetti

ESCLUSI:

impianti pneumatici - impianti elettrici - lampada - utensili ed elettroutensili





ART. F LE K175 01 55

BANCO SERIE DYNAMIC

DIMENSIONI: 1552x820x1817 mm h

COMPLETO DI:

1 mensola 220 mm - 1 mensola 320 mm - 3 pannelli forati -

1 piano di lavoro

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7035



COPPIA SUPPORTI

ART. FBL 4600 00 08

Coppia supporti per armadi serie FLEXA Solo per banchi serie DYNAMIC



ART. F LE D125 01 55

BANCO SERIE DYNAMIC

DIMENSIONI: 1552x820x1285 mm h

COMPLETO DI:

1 mensola 320 mm - 2 pannelli forati - 1 piano di lavoro



Esempio di composizione



Esempio di composizione

COMPONENTI UNIMOD COMFOR





COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

ART. FBL 9450 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore
COLORE ZINCATO



SUPPORTO MULTIUSO

ART. F BL 7461 00 08

Dim. 70x60x70 mm COLORE GRIGIO RAL 7035

	apo e namoro proce capiate.					
ART.	D	F	GB	1	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

CANALETTE CON PRESE CABLATE + MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DIMENSIONI mm 1420x60x85 h. COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. F BL 9980 00 08

LAMPADA A TRIPLO SNODO

WALDMANN 1X36 W IP 20 DIMENSIONI: 910x90x105 mm h Completa di supporto multiuso COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. F DA 1050 52 08

ARMADIO con 4 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI mm: 428x600x600 h

Serratura centrale

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F DZ 1050 54 08

ARMADIO con 1 cassetto ad estrazione totale, 1 piano estraibile 100%

DIMENSIONI mm: 428x600x600 h

Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL

6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F QZ 2211 00 07

SEDIA IN POLIURETANO
ALTEZZA: da 495 a 670 mm
Regolabile in altezza con pompa a gas
COLORE NERO RAL 9011



ART. F DB 1050 53 08

ARMADIO con 5 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI mm: 564x600x600 h

Serratura centrale

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F DB 1050 56 08

ARMADIO con 3 cassetti ad estrazione totale, 1 magnetotermico, 5 prese Schuko, 1 tubo pneumatico (escluso attacco rapido) DIMENSIONI mm: 564x600x600 h Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL

6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035

















ART. F LE V173 01 55

BANCO SERIE DYNAMIC

DIMENSIONI: 2052x820x1817 mm h

COMPLETO DI:

2 mensole 220 mm - 2 mensole 320 mm - 6 pannelli forati -

1 piano di lavoro

COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7035



COPPIA SUPPORTI

ART. FBL 4600 00 08

Coppia supporti per armadi serie FLEXA Solo per banchi serie DYNAMIC



ART. F LE R123 01 55

BANCO SERIE DYNAMIC

DIMENSIONI: 2052x820x1285 mm h

COMPLETO DI:

2 mensole 320 mm - 4 pannelli forati - 1 piano di lavoro



Esempio di composizione



Esempio di composizione





COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

ART. FBL 9450 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore **COLORE ZINCATO**



SUPPORTO MULTIUSO

ART. F BL 7461 00 08

Dim. 70x60x70 mm **COLORE** GRIGIO RAL 7035

	11 11 11 11				
	tipo	e numero	prese o	cablate:	36
П	_	OD		011	

ART.	D	F	GB		СН	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

CANALETTE CON PRESE CABLATE + MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DIMENSIONI mm 1920x60x85 h. COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. F BL 9980 00 08

LAMPADA A TRIPLO SNODO

WALDMANN 1X36 W IP 20 DIMENSIONI: 910x90x105 mm h Completa di supporto multiuso **COLORE** GRIGIO RAL 7035



ART. F DA 1050 52 08

ARMADIO con 4 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI mm:** 428x600x600 h

Serratura centrale

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F DZ 1050 54 08

ARMADIO con 1 cassetto ad estrazione totale, 1 piano estraibile 100%

DIMENSIONI mm: 428x600x600 h

Serratura centrale

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F QZ 2211 00 07

SEDIA IN POLIURETANO **ALTEZZA:** da 495 a 670 mm Regolabile in altezza con pompa a gas **COLORE** NERO RAL 9011



ART. F DB 1050 53 08

ARMADIO con 5 cassetti ad estrazione totale DIMENSIONI mm: 564x600x600 h

Serratura centrale

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART. F DB 1050 56 08

ARMADIO con 3 cassetti ad estrazione totale, 1 magnetotermico, 5 prese Schuko, 1 tubo pneumatico (escluso attacco rapido) DIMENSIONI mm: 564x600x600 h Serratura centrale COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL

6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



















ART. В D mm mm mm F LE A123 00 55 985 1067 1240 **F LE A125 00 55** 1470 1552 1240

TELAIO BIFRONTE BASE

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm	
F LE B123 00 55	985	-	1240	40	
F LE B125 00 55	1470	-	1240	40	
TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO					

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A	В	D	Е
	[[][[]]	mm	mm	ШШ
F LE G173 00 55	985	1067	1772	40
F LE G175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE G213 00 55	985	1067	2152	40
F LE G215 00 55	1470	1552	2152	40

TELAIO BIFRONTE BASE

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	, ,	B mm		_
F LE D123 00 55	985	1067	1240	40
F LE D125 00 55	1470	1552	1240	40

TELAIO MONOFRONTE BASE

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A mm	_	D mm	E mm
F LE E123 00 55	985	-	1240	40
F LE E125 00 55	1470	-	1240	40

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE K173 00 55	985	1067	1772	40
F LE K175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE K213 00 55	985	1067	2152	40
F LE K215 00 55	1470	1552	2152	40

TELAIO MONOFRONTE BASE

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO





ART.	Α	В	D	Е
	mm	mm	mm	mm
F LE H173 00 55	985	-	1772	40
F LE H175 00 55	1470	-	1772	40
F LE H213 00 55	985	-	2152	40
F LE H215 00 55	1470	-	2152	40

TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)
COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE L173 00 55	985	-	1772	40
F LE L175 00 55	1470	-	1772	40
F LE L213 00 55	985	-	2152	40
F LE L215 00 55	1470	-	2152	40

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)
COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO




L'elemento di irrigidimento centrale (traverso con vano) serve per fissare il piano di lavoro ed è predisposto, nella parte posteriore, per alloggiare cavi e tubi.

A richiesta il vano può essere chiuso tramite un profilo in lamiera.








ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE N123 00 55	1970	2052	1240	40


TELAIO BIFRONTE BASE

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE P123 00 55	1970	-	1240	40

TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



1970

2052

1240

TELAIO MONOFRONTE BASE Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ARI.	Amm	D IIIIII	חוווו	E IIIIII
F LE S123 00 55	1970	-	1240	40

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO

F LE R123 00 55





ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE T173 00 55	1970	2052	1772	40
F LE T213 00 55	1970	2052	2152	40

TELAIO BIFRONTE BASE

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE V173 00 55	1970	2052	1772	40
F LE V213 00 55	1970	2052	2152	40

TELAIO MONOFRONTE BASE

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE U173 00 55	1970	-	1772	40
F LE U213 00 55	1970	-	2152	40

TELAIO BIFRONTE AGGIUNTIVO


Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO



ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE X173 00 55	1970	-	1772	40
F LE X213 00 55	1970	-	2152	40

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato) COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035 + ZINCATO





ART.	A mm	B mm	D mm
F LE 0960 A1 55	985	723/1141	600
F LE 1460 A1 55	1470	723/1141	600
F LE 0970 A1 55	985	723/1141	700
F LE 1470 A1 55	1470	723/1141	700

PIANO DI LAVORO CON TELAIO REGOLABILE

DA 720 mm A 1138 mm

Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 200 kg.

COLORE DI SERIE: ZINCATO + RAL 7035



ART.	A mm	B mm	D mm
F LE 1960 A1 55	1970	723/1141	600
F LE 1970 A1 55	1970	723/1141	700

PIANO DI LAVORO CON TELAIO REGOLABILE

DA 720 mm A 1138 mm

Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 300 kg. COLORE DI SERIE: ZINCATO + RAL 7035





COPPIA SUPPORTI


ART. F BL 4600 00 08

Coppia supporti per armadi serie FLEXA Solo per piani di lavoro serie DYNAMIC



ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4610 00 99	954
F BL 4615 00 99	1439

CHIUSURA PER VANO PORTA CAVI Solo per telai serie DYNAMIC **COLORE DI SERIE:** ZINCATO









MONTANTE BIASOLATO 1

ART.	ALTEZZA mm
F BL 7540 02 99	1240
F BL 7547 02 99	1772
F BL 7555 02 99	2152
COLORE DI CERIE. ORIOIC	DAL 7000

COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7000 + VERDE RAL 6011 + BLU RAL 5012 + GRIGIO RAL 7035 - ZINCATO

COPPIA TAPPI 4

ART.

FBL 4420 00 07

COLORE DI SERIE: NERO

PIEDE BIFRONTE LATERALE 6

ART.	LUNGHEZZA mm	
F BL 4520 00 99	1285	
COLORE DI SERIE: ZINCATO		

PIEDE BIFRONTE CENTRALE 7

ART.	LUNGHEZZA mm	
F BL 4525 00 99	925	
Da utilizzare solamente con il piano di lavoro		
lunghezza 1970 mm		
COLORE DI SERIE: ZINCATO		

PIEDE MONOFRONTE LATERALE 8

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4530 00 99	722
COLODE DI CEDIE. ZINO	NTO.

COLORE DI SERIE: ZINCATO

PIEDE MONOFRONTE CENTRALE 9

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4535 00 99	542
D 199 1 1 1 19 1 19 1	

Da utilizzare solamente con il piano di lavoro

lunghezza 1970 mm

COLORE DI SERIE: ZINCATO

PIANO IN LAMINATO GRIGIO 14

ART.	DIMENSIONI mm
F BS 0960 00 08	985x600x30 h
F BS 0970 00 08	985x700x30 h
F BS 1460 00 08	1470x600x30 h
F BS 1470 00 08	1470x700x30 h
F BS 1960 00 08	1970x600x30 h
F BS 1970 00 08	1970x700x30 h

Piano in truciolare rivestito in laminato grigio

TRAVERSO CON VANO 15

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4620 00 99	955 (A=985)
F BL 4625 00 99	1440 (A=1470)
COLORE DI SERIE: ZINCATO	

TRAVERSO 16

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4630 00 08	969 (A=985)
F BL 4635 00 08	1455 (A=1470)
COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL	
6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035	


TELAIO PER PIANO DI LAVORO 17


ART.	DIMENSIONI mm
F BL 4650 00 08	984x551
F BL 4655 00 08	1469x551

Servono 2 telai da 985 mm per fissare un piano di lavoro con lunghezza 1970 mm COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035

COPPIA MONTANTI TELESCOPICI 17.1

ART.	ALTEZZA mm	
F BL 4670 00 55	611/1029	
COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL		
6011 - BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035		























420 (A=1470)

MENSOLE INCLINABILI LUNGHEZZA 1440 mm PORTATA: 50 kg

F BL 7805 00 99

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 -BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035 - ZINCATO



ART.	PROFONDITÀ mm
F BL 7750 00 99	220 (A=985)
F BL 7755 00 99	320 (A=985)
F BL 7760 00 99	420 (A=985)
F BL 7762 00 99	600 (A=985)

MENSOLE INCLINABILI LUNGHEZZA 955 mm PORTATA: 50 kg

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 -BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035 - ZINCATO

















PROFONDITÀ mm

FBL 7846 00 99 150 (A=985)

MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm DIMENSIONI REALI: 974x170x61 mm h PORTATA: 25 kg

CAPACITÀ: 9 contenitori mis. 1 **COLORE DI SERIE: ZINCATO**




PROFONDITÀ mm

F BL 7847 00 99 205 (A=985)

MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm DIMENSIONI REALI: 974x230x61 mm h

PORTATA: 25 kg

CAPACITÀ: 6 contenitori mis. 2 **COLORE DI SERIE: ZINCATO**





ART. DIMENSIONI mm

F BL 7620 00 08	973 (A=985)
F BL 7635 00 08	1458 (A=1470)

PANNELLO FORATO con predisposizione all'aggancio ai

montanti biasolati

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 -

BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



DIMENSIONI mm

71111.	DIVILIVOIOIVITIIII
F BL 7670 00 08	973 (A=985)
F BL 7685 00 08	1458 (A=1470)

PANNELLO NON FORATO con predisposizione all'aggancio ai montanti biasolati

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 -

BLU RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035

ART. PROFONDITÀ mm

F BL 7848 00 99 295 (A=985)

MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm DIMENSIONI REALI: 974x315x61 mm h PORTATA: 25 kg

CAPACITÀ: 4 contenitori mis. 3A2/mis. 3


COLORE DI SERIE: ZINCATO











UNIMOD ACCESSORI PER SLICK - COMFORT - DYNAMIC -



COPPIA SUPPORTI CON BINARIO BASE 18

ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9810 01 55	1000x750 (A=985)
F BL 9815 01 55	1500x750 (A=1470)

PORTATA: 10 kg COLORI:

ALLUMINIO + GRIGIO RAL 7000 ALLUMINIO + VERDE RAL 6011 ALLUMINIO + BLU RAL 5012 ALLUMINIO + GRIGIO RAL 7035

21 18 20

SUPPORTO CON BINARIO AGGIUNTIVO 19

ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9810 03 55	1000x750 (A=985)
F BL 9815 03 55	1500x750 (A=1470)

PORTATA: 10 kg COLORI:

ALLUMINIO + GRIGIO RAL 7000 ALLUMINIO + VERDE RAL 6011 ALLUMINIO + BLU RAL 5012 ALLUMINIO + GRIGIO RAL 7035

BINARIO BASE 20

ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 9810 10 00	A=985
F BL 9815 10 00	A=1470

COLORE DI SERIE: ALLUMINIO

BINARIO AGGIUNTIVO 21

ART.	LUNGHEZZA mm		
F BL 9810 13 00	A=985		
F BL 9815 13 00	A=1470		

COLORE DI SERIE: ALLUMINIO

ATTACCHI 22+23

ART.

FBL 9841 00 07

COLORE DI SERIE: NERO RAL 9011

ATTACCHI 24

ART.

FBL 9840 00 07


COLORE DI SERIE: NERO RAL 9011















R CMV 0034 00

ATTACCHI DI SCORRIMENTO

L'attacco di scorrimento é composto da 1 anello in plastica nero completo di cuscinetti e 1 moschettone in acciaio



ART.	BILANCIATORE
F BL 9710 03 00	0,4 - 1 kg
F BL 9720 03 00	1 - 2 kg

SET ARIA COMPRESSA CON BILANCIATORE E FILTRO

Completo di: 1 cavo flessibile Ø 10 mm, 1 connettore a T da 1/4" con tappo (B),

2 fermi, 2 attacchi di scorrimento, 1 moschettone, 1 bilanciatore con cavo in acciaio lunghezza 1600 mm, 1 attacco universale 1/4" per utensili (A), 1 tubo a spirale diametro interno 5,5 mm, 1 gruppo filtro regolatore con manometro* il quale può essere utilizzato con una pressione massima di 10 bar, la sua capacità é di circa 9 litri al secondo (sul punto A) é di 11 litri al secondo (sul punto B) con una pressione di utilizzo pari a 6,3 bar (la capacità può variare a seconda delle caratteristiche tecniche della rete pneumatica a cui l'impianto Fami viene allacciato). Raccordi da 1/4", 1 tubo diametro interno 5,5 mm per lo spurgo del filtro.

* Gruppo filtro regolatore con manometro e oliatore a richiesta.





ART.	BILANCIATORE
F BL 9710 00 00	0,4 - 1 kg
F BL 9720 00 00	1 - 2 kg

SET BILANCIATORE

Completo di: 2 attacchi di scorrimento, 1 moschettone, 1 bilanciatore con cavo in acciaio lunghezza 1600 mm




SET ARIA COMPRESSA AGGIUNTIVO CON BILANCIATORE

Il set é completo di: 1 attacco da 1/4" (B), 2 fermi, 2 attacchi di scorrimento,1 moschettone, 1 bilanciatore con cavo in acciaio lunghezza 1600 mm, 1 attacco universale 1/4" per utensili (A), 1 tubo a spirale diametro interno 5,5 mm











ART.	PER LAMPADA			
F BL 9921 00 08	2x18W			
F BL 9922 10 08	2x36W			

PALPEBRA ANTIABBAGLIAMENTO PER LAMPADE PHILIPS COLORE DI SERIE: GRIGIO RAL 7035



ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9905 00 00	700x140x85 h

LAMPADA PHILIPS IP 66 2x18 W

Caratteristiche tecniche della lampada:

Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente, grado di protezione IP 66, neon 2x18W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.



ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9910 00 00	1300x165x95 h

LAMPADA PHILIPS IP 66 2x36 W

Caratteristiche tecniche della lampada:

Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente, grado di protezione IP 66, neon 2x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.



ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9915 00 00	1600x165x95 h

LAMPADA PHILIPS IP 66 2x58 W

Caratteristiche tecniche della lampada:

Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente, grado di protezione IP 66, neon 2x58W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.





1090x70



ART. DIMENSIONI mm

F BL 9955 00 00 610x70

LAMPADA WALDMANN IP 67 1x36 W Caratteristiche tecniche della lampada:

Tubo in vetro borosilicato, diffusore parabolico, grado di protezione IP 67, neon 2x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.



ART DIMENSIONI mm

LAMPADA WALDMANN IP 67 2x36 W Caratteristiche tecniche della lampada:

colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.

FBL 9960 00 00

Tubo in vetro borosilicato, diffusore parabolico, grado di protezione IP 67, neon 2x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa







ART. DIMENSIONI mm FBL 9930 00 08 956x187x50 h

Lampada Waldmann IP 20 1x39 W

Caratteristiche tecniche della lampada:

corpo in alluminio, diffusore a prismi conici, grado di protezione IP 20, neon 1x39 W, impianto elettrico 230 V/50 Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 3 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.







SUPPORTO MULTIUSO

ART. FBL 7461 00 08

Dim. 70x60x70 mm **COLORE** GRIGIO RAL 7035 ART DIMENSIONI mm FBL 9980 00 08

LAMPADA A TRIPLO SNODO WALDMANN 1x36 W IP 20

Caratteristiche tecniche della lampada:

Corpo in alluminio, diffusore parabolico metallizzato, grado di protezione IP 20, neon 1x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 1,95 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.


L'impianto di illuminazione standard comprende:

- 1 supporto multiuso in acciaio per l'aggancio del morsetto,
- 1 morsetto 0-65 mm, 1 lampada a triplo snodo.

910x90x105 h







Componenti elettrici con grado di protezione IP 30 forniti di serie:

- 2 scatole porta prese a 12 moduli
- magnetotermico differenziale 2P 230V AC10A I Δ N=0,01A
- 2 pressacavi PG11
- pressacavo PG16

- raccordi dritti PG16
- 200 cm di guaina proteggicavo Ø 16 mm
- spina fissa industriale 220-250V 16A 2P+T
- cablaggio completo per 6-9 prese (a seconda dell'articolo)
- 6-9 prese 220-250V 10A 2P+T con relativi coprifori (a seconda dell'articolo)





ART.	D	F	GB		CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

CANALETTE CON PRESE CABLATE

DIMENSIONI mm 1920x60x85 h. COLORE GRIGIO RAL 7035



tipo e numero prese cablate:

ART.	D	F	GB		СН	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

CANALETTE CON PRESE CABLATE

DIMENSIONI mm 1420x60x85 h. COLORE GRIGIO RAL 7035





COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

ART. F BL 9450 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore COLORE ZINCATO




COPPIA SUPPORTI POSTERIORI

ART. F BL 9455 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta posteriore **COLORE** ZINCATO



Per le canalette lunghezza 1920 mm con coppia supporti posteriori chiedere informazioni alla Fami













tipo e numero prese cablate:

ART.	D	F	GB	1	СН	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

SCATOLA PORTA PRESE 220V IP30 CON SUPPORTO LATERALE **DIM. mm** 85x70x360 h. **COLORE** GRIGIO RAL 7035 + NERO RAL 9011

Componenti elettrici con grado di protezione IP30 forniti di serie:

- 1 scatola porta prese a 12 moduli
- 1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
- 2 raccordi dritti PG16 cm 200 guaina proteggicavo Ø 16 mm
- 1 spina fissa industriale 220-250V 16A 2P+T
- 1 cablaggio completo per 3-5 prese (a seconda dell'articolo)
- 3-5 prese 220-250V 10A 2P+T con relativi coprifori (a seconda dell'articolo)





tipo e numero prese cablate:

ART.	D	F	GB		CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

SCATOLA PORTA PRESE 220V IP30 CON SUPPORTO FRONTALE **DIM. mm** 85x70x360 h. **COLORE** GRIGIO RAL 7035 + NERO RAL 9011


Componenti elettrici con grado di protezione IP30 forniti di serie:

- 1 scatola porta prese a 12 moduli
- 1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
- 2 raccordi dritti PG16 cm 200 guaina proteggicavo Ø 16 mm
- 1 spina fissa industriale 220-250V 16A 2P+T
- 1 cablaggio completo per 3-5 prese (a seconda dell'articolo)
- 3-5 prese 220-250V 10A 2P+T con relativi coprifori (a seconda dell'articolo)



UNIMOD ACCESSORI PER SLICK - COMFORT - DYNAMIC





ART.	DIMENSIONI mm	MODULI
F BL 9120 01 08	1920x72x170 h	16

CANALETTA VUOTA 16 MODULI 220V - 380V

Per lunghezza telai 1970 mm

Canaletta vuota completa di 2 tamponi laterali con fori di uscita per gli impianti pneumatici. Fori Ø 22 mm.



ART.	DIMENSIONI mm	MODULI
F BL 9115 01 08	1420x72x170 h	12

CANALETTA VUOTA 12 MODULI 220V - 380V

Per lunghezza telai 1470 mm

Canaletta vuota completa di 2 tamponi laterali con fori di uscita per gli impianti pneumatici. Fori Ø 22 mm.



F BL 9110 01 08	DIMENSIONI mm	MODULI
	935x75x170 h	

CANALETTA VUOTA 7 MODULI 220V - 380V

Per lunghezza telai 985 mm

Canaletta vuota completa di 2 tamponi laterali con fori di uscita per gli impianti pneumatici. Fori Ø 22 mm.





COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

ART. F BL 9460 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore **COLORE** ZINCATO



COPPIA SUPPORTI POSTERIORI

ART. F BL 9465 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta posteriore **COLORE** ZINCATO



Per le canalette lunghezza 1920 mm con coppia supporti posteriori chiedere informazioni alla Fami











1 MODULO

ART.	CABLAGGIO
F BL 9393 51 00	SI
F BL 9393 52 00	NO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 220V	

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 220V. Grado di protezione IP40. Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



1 MODULO

ART.	CABLAGGIO
F BL 9394 51 00	SI
F BL 9394 52 00	NO
MAGNETOTERMICO 220V	

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 220V 16A 1P+N, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 220V. Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



ART. CABLAGGIO

F BL 9393 53 00 SI

F BL 9393 54 00 NO

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 380V
Composto da: centralino con coperchio,
magnetotermico differenziale 380V 16A 4P
I Δ N=0,03A, cavo lunghezza 3 metri con spina
volante CEE 380V. Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



ART.	CABLAGGIO
F BL 9393 55 00	SI
F BL 9393 56 00	NO

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 220V
Composto da: centralino con coperchio,
magnetotermico differenziale 220V 16A 1P+N
I Δ N=0,03A con sganciatore di emergenza,
1 fungo di emergenza, cavo lunghezza 3 metri con
spina volante CEE 220V. Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



ART.	CABLAGGIO
F BL 9394 55 00	SI
F BL 9394 56 00	NO

MAGNETOTERMICO 220V

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 220V 16A 1P+N con sganciatore di emergenza, 1 fungo di emergenza, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 220V. Grado di protezione IP40 II cavo viene fornito solo con centralino cablato



ART.	CABLAGGIO
F BL 9393 57 00	SI
F BL 9393 58 00	NO

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 380V

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 380V 16A 4P I Δ N=0,03A con sganciatore di emergenza, 1 fungo di emergenza, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 380V. Grado di protezione IP40 Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



1 MODULO

ART.	CABLAGGIO
F BL 9395 57 00	SI
F BL 9395 58 00	NO

PRESA SCHUKO

Composto da: 1 presa 220V 16A 2P+T Grado di protezione IP40



ART.

F BL 9384 00 08	
ODEDOUIO	

COPERCHIO



1 MODULO

ART.	CABLAGGIO
F BL 9395 51 00	SI
F BL 9395 52 00	NO

PRESA 380V 3P+N+T

Composto da: 1 presa 380V 16A 3P+N+T Grado di protezione IP40



1 MODULO

ART.	CABLAGGIO
F BL 9395 55 00	SI
F BL 9395 56 00	NO

PRESA 220V 2P+T

Composto da: 1 presa 220V CEE 16A 2P+T Grado di protezione IP40



F BL 9401 02 00

TUBO PNEUMATICO DI ALIMENTAZIONE

Il tubo lunghezza 3 metri viene fornito completo di 1 manicotto, 2 portagomma maschio con fascette, 1 tappo. Raccorderie 3/8"



1 MODULO

ART.	CABLAGGIO
F BL 9395 53 00	SI
F BL 9395 54 00	NO

PRESA 380V 3P+T

Composto da: 1 presa 380V 16A 3P+T Grado di protezione IP40







ART.	PORTATA KG
F BL 7445 03 08	15

BRACCIO DOPPIO SNODO CON CONTENITORI

Completo di 5 contentiori a mis. 1 grigi e 3 contenitori a mis. 2 grigi. COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 -**GRIGIO RAL 7035**



ART.	PORTATA KG
F BL 7455 00 08	20

BRACCIO DOPPIO SNODO CON VASSOIO Completo di freni a vite con pomello COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 -GRIGIO RAL 7035



ART.	PORTATA KG	
F BL 7456 00 08	20	
BRACCIO DOPPIO SNODO CON VASSOIO INCLINATO		
Completo di freni a vite con pomello		
Dim. interne vassoio 401x402x21 mm h.		

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU

RAL 5012 - GRIGIO RAL 7035



ART.	PORTATA KG
F BL 7445 04 08	15

BRACCIO DOPPIO SNODO CON CONTENITORI Completo di 15 contentiori a mis. 1 grigi COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 -GRIGIO RAL 7035



ART.	PORTATA KG
F BL 7446 01 08	15

BRACCIO DOPPIO SNODO CON PRACTIBOX

Completo di 1 practibox a 9 cassetti e 2 practibox a 6 cassetti COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 -GRIGIO RAL 7035















ART. DIMENSIONI mm

F BL 7444 00 08 223x416x134 h TELAIO PORTA COMPUTER solo per versioni Tower

Dim. utili mm: 210x412 h

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 -

GRIGIO RAL 7035





ART.

DIMENSIONI INGOMBRO mm

F BL 7011 02 01

952x210x810 h

ARMADIO A PERSIANA per il fissaggio ai montanti biasolati

Dim. utili mm: 905x150x581 h

PORTATA: 10 kg

COLORI: GRIGIO RAL 7000 - VERDE RAL 6011 - BLU RAL 5012 -

GRIGIO RAL 7035









CASSETTE PER ALIMENTI

350 - 351

CASSETTE ATHENA

352 - 361

CASSETTE THEMA

362 - 363

CASSETTE KLT

364 - 367

CASSETTE ODETTE

368 - 369

CASSETTE MINERVA - DELTA

370 - 371

CASSETTE NETTUNO

372 - 373

CONTAINERS - PALETTE

374 - 375

CASSETTE ZEUS - COMPAT

376 - 381

CASSETTE GOLD BOX

382

CASSETTE SECURITY - SHELL

383

CONTENITORI STEEL

384 - 385

CONTAINERS IN LAMIERA

386

SCAFFALI PORTA CONTENITORI

387 - 401

MULTIBOX

402 - 404

TAPPETI ANTISDRUCCIOLO

405

CONDUTTIVO

406 - 416



TE PER ALIMENTI 400x300 mm - 600x400 mm -

400X300

ART. **F PA 4859 A0 00**

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x220 mm h **DIM. INTERNE:** 358x258x202 mm h

CAPACITÀ LITRI: 20

PESO GR.: 1268 **COLORE** "INCOLORE"



ART. F PA 0659 00 00

COPERCHIO A CERNIERA

DIM.: 400x300 mm PESO GR.: 340

COLORE "INCOLORE"



600X400

ART. F PA 6059 A0 00

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x120 mm h DIM. INTERNE: 558x357x102 mm h

CAPACITÀ LITRI: 20

PESO GR.: 1600 COLORE "INCOLORE"



ART. F PA 7659 A0 00

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x325 mm h DIM. INTERNE: 558x357x307 mm h

CAPACITÀ LITRI: 60

PESO GR.: 3165 COLORE "INCOLORE"



ART. **F PA 5659 A0 00**

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x75 mm h

DIM. INTERNE: 555x355x58 mm h

CAPACITÀ LITRI: 10

PESO GR.: 1226 **COLORE** "INCOLORE"



ART. F PB 6859 A0 00

CASSETTA THEMA

DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h

DIM. INTERNE: 555x355x201 mm h

CAPACITÀ LITRI: 40

PESO GR.: 1992 **COLORE** "INCOLORE"





ART. F PA 0959 00 00

COPERCHIO A CERNIERA

DIM.: 600x400 mm

PESO GR.: 700 **COLORE** "INCOLORE"



ART. F PZ 0681 00 13

COPPIA GANCI DI CHIUSURA in nylon per coperchi a cerniera per cassette serie Athena **COLORE BIANCO**





600X400

ART. F PE 8059 BO 00

CASSETTA MINERVA

DIM. ESTERNE: 600x400x400 mm h DIM. INTERNE: 453x335x372 mm h

CAPACITÀ LITRI: 70 PESO GR.: 2865 **COLORE** "INCOLORE"



ART. F PE 7659 BO 00

CASSETTA MINERVA

DIM. ESTERNE: 600x400x300 mm h DIM. INTERNE: 452x335x271 mm h

CAPACITÀ LITRI: 50

PESO GR.: 2388 **COLORE** "INCOLORE"



ART. F PE 0959 00 00

COPERCHIO

DIM.: 600x400 mm

PESO GR.: 1000 COLORE "INCOLORE"



ART. F PZ 0020 00 99

MOLLA A SCATTO per la chiusura del coperchio **COLORE** ZINCATO







200X150

ART. F PA 2251 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 200x150x150 mm h **DIM. INTERNE:** 158x109x140 mm h

CAPACITÀ LITRI: 3 PESO GR.: 298 COLORE GRIGIO



300X200

ART. F PA 2451 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 300x200x120 mm h
DIM. INTERNE: 259x161x102 mm h
CAPACITÀ LITRI: 5
PESO GR.: 432

COLORE GRIGIO



ART. F PA 2851 AO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 300x200x170 mm h
DIM. INTERNE: 259x160x151 mm h
CAPACITÀ LITRI: 7
PESO GR.: 616
COLORE GRIGIO



ART. F PA 0351 00 01

COPERCHIO A CERNIERA

DIMENSIONI: 300x200 mm

PESO GR.: 150 COLORE GRIGIO



400X300

ART. F PA 3251 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x55 mm h
DIM. INTERNE: 355x255x36 mm h
CAPACITÀ LITRI: 3,8
PESO GR.: 488
COLORE GRIGIO



ART. F PA 3651 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x75 mm h
DIM. INTERNE: 355x255x57 mm h
CAPACITÀ LITRI: 6
PESO GR.: 516
COLORE GRIGIO





400X300

ART. F PA 4051 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x120 mm h **DIM. INTERNE:** 358x258x102 mm h CAPACITÀ LITRI: 10 PESO GR.: 782



ART. F PA 4151 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x120 mm h **DIM. INTERNE:** 358x253x94 mm h CAPACITÀ LITRI: 10 **PESO GR.: 876 COLORE GRIGIO**



ART. F PA 4451 A0 01

COLORE GRIGIO

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x170 mm h DIM. INTERNE: 358x258x152 mm h **CAPACITÀ LITRI: 15**

PESO GR.: 1042 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 4551 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x170 mm h DIM. INTERNE: 359x258x145 mm h **CAPACITÀ LITRI: 15** PESO GR.: 1108 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 4851 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x220 mm h DIM. INTERNE: 358x258x202 mm h **CAPACITÀ LITRI: 20**

PESO GR.: 1284 COLORE GRIGIO



ART. F PA 4851 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x220 mm h DIM. INTERNE: 358x257x202 mm h

CAPACITÀ LITRI: 20 PESO GR.: 1230 COLORE GRIGIO



ART. F PA 4951 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x220 mm h DIM. INTERNE: 358x258x195 mm h

CAPACITÀ LITRI: 20 PESO GR.: 1330 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 5251 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x325 mm h DIM. INTERNE: 357x258x306 mm h **CAPACITÀ LITRI: 30**

PESO GR.: 1852 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 5251 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 400x300x325 mm h **DIM. INTERNE:** 357x257x305 mm h

CAPACITÀ LITRI: 30 PESO GR.: 1728 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 0651 00 01

COPERCHIO A CERNIERA DIMENSIONI: 400x300 mm

PESO GR.: 340 **COLORE** GRIGIO



STORAGE ATHENA 600x400 mm

500X400

ART. F PA 5651 A0 01 **CASSETTA ATHENA**

DIM. ESTERNE: 600x400x75 mm h **DIM. INTERNE:** 555x355x58 mm h

CAPACITÀ LITRI: 10

PESO GR.: 1312 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 6051 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x120 mm h **DIM. INTERNE:** 558x356x101 mm h

CAPACITÀ LITRI: 20

PESO GR.: 1636 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 6151 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x120 mm h

DIM. INTERNE: 554x354x95 mm h **CAPACITÀ LITRI: 20**

PESO GR.: 1690 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 6051 CO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x120 mm h DIM. INTERNE: 557x357x102 mm h

CAPACITÀ LITRI: 20

PESO GR.: 1624 **COLORE GRIGIO**



ART. F PA 6051 E0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x120 mm h DIM. INTERNE: 557x356x101 mm h

CAPACITÀ LITRI: 20

PESO GR.: 1460 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 6451 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x170 mm h DIM. INTERNE: 556x357x151 mm h

CAPACITÀ LITRI: 30

PESO GR - 2134 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 6551 AO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x170 mm h DIM. INTERNE: 559x359x137 mm h

CAPACITÀ LITRI: 30

PESO GR.: 2266 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 6851 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h DIM. INTERNE: 557x356x201 mm h

CAPACITÀ LITRI: 40

PESO GR.: 2586 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 6851 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h

DIM. INTERNE: 556x356x201 mm h

CAPACITÀ LITRI: 40

PESO GR.: 2518 **COLORE GRIGIO**



ART. F PA 6951 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h **DIM. INTERNE:** 558x357x186 mm h

CAPACITÀ LITRI: 40

PESO GR.: 2666 **COLORE GRIGIO**



600x400 mm STORAGE

500X400

ART. F PA 7251 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x280 mm h DIM. INTERNE: 556x357x262 mm h

CAPACITÀ LITRI: 53

PESO GR.: 2866 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 7251 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x280 mm h DIM. INTERNE: 556x356x262 mm h

CAPACITÀ LITRI: 53

PESO GR.: 2762 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 7351 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x280 mm h

DIM. INTERNE: 558x357x251 mm h

CAPACITÀ LITRI: 53

PESO GR.: 2968

COLORE GRIGIO



ART. F PA 7651 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x325 mm h DIM. INTERNE: 558x356x307 mm h

CAPACITÀ LITRI: 60

PESO GR.: 3170 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 7651 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x325 mm h

DIM. INTERNE: 557x357x307 mm h

CAPACITÀ LITRI: 60

PESO GR - 3228

COLORE GRIGIO



ART. F PA 7751 BO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x325 mm h DIM. INTERNE: 558x358x294 mm h

CAPACITÀ LITRI: 60

PESO GR.: 3500

COLORE GRIGIO



ART. F PA 7651 DO 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x325 mm h

DIM. INTERNE: 558x358x307 mm h

CAPACITÀ LITRI: 60

PESO GR.: 2968

COLORE GRIGIO



ART. F PA 8051 B0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x430 mm h **DIM. INTERNE:** 558x358x413 mm h

CAPACITÀ LITRI: 90

PESO GR.: 3752

COLORE GRIGIO



ART. F PA 8051 D0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x430 mm h

DIM. INTERNE: 558x358x411 mm h

CAPACITÀ LITRI: 90

PESO GR.: 3502

COLORE GRIGIO



ART. F PA 8051 S0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x430 mm h

DIM. INTERNE: 557x356x411 mm h

CAPACITÀ LITRI: 90

PESO GR.: 3626

COLORE GRIGIO



STORAGE ATHENA 600x400 mm - 800x600 mm -

500X400

ART. F PA 8051 R0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 600x400x430 mm h DIM. INTERNE: 558x358x412 mm h

CAPACITÀ LITRI: 90

PESO GR.: 3746 **COLORE** GRIGIO



ART. F PA 0951 00 01

COPERCHIO A CERNIERA

DIMENSIONI: 600x400 mm **PESO GR.: 700**

COLORE GRIGIO



800X500

ART. F PA 8551 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 800x600x120 mm h **DIM. INTERNE:** 755x554x85 mm h

CAPACITÀ LITRI: 49

PESO GR.: 3458

COLORE GRIGIO

FONDO RINFORZATO



ART. F PA 8751 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 800x600x170 mm h **DIM. INTERNE:** 754x554x135 mm h

CAPACITÀ LITRI: 69

PESO GR.: 3804 COLORE GRIGIO

FONDO RINFORZATO



ART. **F PA 8951 A0 01**

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 800x600x220 mm h **DIM. INTERNE:** 755x554x186 mm h CAPACITÀ LITRI: 90

PESO GR.: 4588

COLORE GRIGIO

FONDO RINFORZATO



ART. F PA 9351 A0 01

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 800x600x325 mm h DIM. INTERNE: 756x554x293 mm h

CAPACITÀ LITRI: 130

PESO GR.: 5422

COLORE GRIGIO

FONDO RINFORZATO



ART. **F PA 9751 A0 01**

CASSETTA ATHENA

DIM. ESTERNE: 800x600x430 mm h DIM. INTERNE: 755x553x392 mm h **CAPACITÀ LITRI: 175**

PESO GR.: 6238 **COLORE GRIGIO** FONDO RINFORZATO



ART. F PA 1251 01 01

COPERCHIO CON MANIGLIE

DIMENSIONI: 800x600 mm

PESO GR.: 1978

COLORE GRIGIO







- 800x600 mm **STORAGE**

800X500

CASSETTA COMPLETA DI 1 SET DI 4 PIEDINI

CASSETTA COMPLETA DI 1 SET DI 4 PIEDINI E 1 COPPIA TRAVERSE DI COLLEGAMENTO

CASSETTA COMPLETA DI 1 SET DI 4 RUOTE GIREVOLI IN GOMMA Ø 100 MM



ART. F PA 8551 AD 01

DIMENSIONI: 800x600x220 mm h CASSETTA ALTEZZA: 120 mm **CAPACITÀ LITRI: 49**



DIMENSIONI: 800x600x270 mm h CASSETTA ALTEZZA: 170 mm **CAPACITÀ LITRI: 69**

ART. F PA 8951 AD 01

DIMENSIONI: 800x600x320 mm h CASSETTA ALTEZZA: 220 mm **CAPACITÀ LITRI: 90**

ART. F PA 9351 AD 01

DIMENSIONI: 800x600x425 mm h CASSETTA ALTEZZA: 325 mm **CAPACITÀ LITRI: 130**

ART. F PA 9751 AD 01

DIMENSIONI: 800x600x530 mm h CASSETTA ALTEZZA: 430 mm **CAPACITÀ LITRI: 175**





ART. F PA 8551 AE 01

DIMENSIONI: 800x600x245 mm h CASSETTA ALTEZZA: 120 mm CAPACITÀ LITRI: 49

ART. F PA 8751 AE 01

DIMENSIONI: 800x600x295 mm h CASSETTA ALTEZZA: 170 mm CAPACITÀ LITRI: 69

ART. F PA 8951 AE 01

DIMENSIONI: 800x600x345 mm h CASSETTA ALTEZZA: 220 mm CAPACITÀ LITRI: 90

ART. F PA 9351 AE 01

DIMENSIONI: 800x600x450 mm h CASSETTA ALTEZZA: 325 mm CAPACITÀ LITRI: 130

ART. F PA 9751 AE 01

DIMENSIONI: 800x600x555 mm h CASSETTA ALTEZZA: 430 mm CAPACITÀ LITRI: 175



ART. F PA 8551 AF 01

DIMENSIONI: 800x600x245 mm h CASSETTA ALTEZZA: 120 mm CAPACITÀ LITRI: 49

ART. F PA 8751 AF 01

DIMENSIONI: 800x600x295 mm h CASSETTA ALTEZZA: 170 mm **CAPACITÀ LITRI: 69**

ART. F PA 8951 AF 01

DIMENSIONI: 800x600x345 mm h CASSETTA ALTEZZA: 220 mm **CAPACITÀ LITRI: 90**

ART. F PA 9351 AF 01

DIMENSIONI: 800x600x450 mm h CASSETTA ALTEZZA: 325 mm **CAPACITÀ LITRI: 130**

ART. F PA 9751 AF 01

DIMENSIONI: 800x600x555 mm h CASSETTA ALTEZZA: 430 mm **CAPACITÀ LITRI: 175**





ART. F HN 1320 00 01

DIVISORIO A PETTINE PER CASSETTE SERIE 400x300


DIMENSIONI: 255x45 mm PASSO FESSURE: 20 COLORE GRIGIO

ART. F HN 1420 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
400x300 - 600x400
DIMENSIONI: 355x45 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO

ART. F HN 1620 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
600x400
DIMENSIONI: 555x45 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO



ART. F HN 1340 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
400x300
DIMENSIONI: 255x70 mm

PASSO FESSURE: 20


COLORE GRIGIO

ART. F HN 1440 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
400x300 - 600x400
DIMENSIONI: 355x70 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO

ART. F HN 1640 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
600x400
DIMENSIONI: 555x70 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO



ART. F HN 1350 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
400x300
DIMENSIONI: 255x90 mm
PASSO FESSURE: 20


COLORE GRIGIO

ART. F HN 1450 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
400x300 - 600x400
DIMENSIONI: 355x90 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO

ART. F HN 1650 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
600x400
DIMENSIONI: 555x90 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO



ART. **F HN 1360 00 01**

DIVISORIO A PETTINE PER CASSETTE SERIE 400x300

DIMENSIONI: 255x120 mm PASSO FESSURE: 20 COLORE GRIGIO

ART. **F HN 1460 00 01**


DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
400x300 - 600x400
DIMENSIONI: 355x120 mm
PASSO FESSURE: 20

COLORE GRIGIO

ART. **F HN 1660 00 01**

COLORE GRIGIO

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
600x400
DIMENSIONI: 555x120 mm
PASSO FESSURE: 20



ART. **F HN 1370 00 01**

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
400x300
DIMENSIONI: 255x180 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO

ART. F HN 1470 00 01

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
400x300 - 600x400
DIMENSIONI: 355x180 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO

ART. **F HN 1670 00 01**

DIVISORIO A PETTINE
PER CASSETTE SERIE
600x400
DIMENSIONI: 555x180 mm
PASSO FESSURE: 20
COLORE GRIGIO





ART. F HN 5130 00 01

PIANO INTERMEDIO PER CASSETTE 400x300

DIMENSIONI: 355x255 mm COLORE GRIGIO



ART. F HN 5140 00 01

PIANO INTERMEDIO PER CASSETTE 600x400

DIMENSIONI: 555x355 mm **COLORE** GRIGIO







ART. F PZ 0010 00 99

MOLLA PORTA BOLLA DIMENSIONI: 75x20x20 mm h **COLORE** ZINCATO



ESEMPIO DI UTILIZZO DELLA MOLLA PORTA BOLLE



ART. F PZ 9551 00 07

PORTA ETICHETTE PER ATHENA 400x300 DIMENSIONI: 150x85 mm **COLORE** NERO

ART. F PZ 0920 00 00

ETICHETTE DI CARTA DIMENSIONI: 145x81 mm Q.TÀ PER FOGLIO: 4 **COLORE** BIANCO



ART. F PZ 9751 00 07

PORTA ETICHETTE PER ATHENA 600x400 DIMENSIONI: 215x85 mm **COLORE** NERO

ART. F PZ 0940 00 00

ETICHETTE DI CARTA DIMENSIONI: 210x81 mm Q.TÀ PER FOGLIO: 3 **COLORE** BIANCO



DIMENSIONI: 695x415x170/870 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 4 ruote girevoli senza freno Ø 100 mm in gomma standard PORTATA CARRELLO: 150 kg **COLORE** ZINCATO



ART. F CP 2011 01 99

DIMENSIONI: 615x415x170 mm h

CARRELLO COMPLETO DI: 4 ruote girevoli senza freno Ø 100 mm in gomma standard PORTATA CARRELLO: 150 kg **COLORE** ZINCATO





ART. B AX 175A00 0000 01

Carrello in ABS grigliato per cassette 600x400

CARRELLO COMPLETO DI: 4 ruote in nylon Ø 100 mm PORTATA CARRELLO: 250 Kg **COLORE** GRIGIO









ART. F PP 9368 00 96

COPERCHIO DIMENSIONI: 256x178 mm per cassette divisorio dim. 256x178x90 mm h COLORE TRASPARENTE



ART. F PP 9668 00 96

COPERCHIO DIMENSIONI: 357x278 mm per cassette divisorio dim. 357x278x90 mm h COLORE TRASPARENTE



ART. F PP 4051 00 01

CASSETTA DIVISORIO PER ATHENA 400x300 DIMENSIONI: 256x178x90 mm h **COLORE** GRIGIO



ART. F PP 6051 00 01

CASSETTA DIVISORIO PER ATHENA 600x400 DIMENSIONI: 357x278x90 mm h **COLORE** GRIGIO



ART. F PP 4551 00 01

CASSETTA DIVISORIO PER ATHENA 400x300 DIMENSIONI: 256x178x90 mm h **COLORE** GRIGIO



ART. F PP 6551 00 01

CASSETTA DIVISORIO PER ATHENA 600x400 DIMENSIONI: 357x278x90 mm h **COLORE** GRIGIO



ART. F PP 5051 00 01

CASSETTA DIVISORIO PER ATHENA 400x300 DIMENSIONI: 256x178x90 mm h **COLORE** GRIGIO



ART. F PP 7051 00 01

CASSETTA DIVISORIO PER ATHENA 600x400 DIMENSIONI: 357x278x90 mm h **COLORE** GRIGIO







ART. F PU 4040 00 07

PALLET IN PLASTICA DIMENSIONI: 1200x800x150 mm h. PORTATA STATICA: 5000 kg PORTATA DINAMICA: 1500 kg

PESO: 17,3 kg **COLORE** NERO

ART. F PU 4050 00 07

PALLET IN PLASTICA **DIMENSIONI:** 1200x1000x150 mm h.

PORTATA STATICA: 4000 kg PORTATA DINAMICA: 1250 kg

PESO: 17,9 kg **COLORE** NERO



ART. F PU 8014 01 07

COPERCHIO IN PLASTICA DIMENSIONI: 1200x800 mm. COLORE NERO

ART. F PU 8017 01 07

COPERCHIO IN PLASTICA DIMENSIONI: 1200x1000 mm. COLORE NERO



500X400

ART. F PB 6851 A0 01

CASSETTA THEMA

DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h **DIM. INTERNE:** 554x355x200 mm h CAPACITÀ LITRI: 40

PESO GR.: 1960 **COLORE** GRIGIO



ART. F PB 6851 B0 01

CASSETTA THEMA

DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h **DIM. INTERNE:** 555x354x200 mm h CAPACITÀ LITRI: 40

PESO GR.: 1950 **COLORE** GRIGIO



ART. F PB 6851 F0 01

CASSETTA THEMA


DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h **DIM. INTERNE:** 554x354x198 mm h CAPACITÀ LITRI: 40

PESO GR.: 1476 **COLORE** GRIGIO











300X200

ART. F PC 2351 00 27

CASSETTA RL KLT DIM. ESTERNE: 300x200x147 mm h **DIM. INTERNE:** 243x161x129 mm h CAPACITÀ LITRI: 5,3 PESO GR.: 570 **COLORE BLU** FONDO LISCIO



ART. F PA 1B51 00 27

COPERCHIO CON MANIGLIE DIM.: 400x300 mm. PESO GR.: 322 **COLORE** BLU



ART. F PA 1C51 00 27

COPERCHIO CON MANIGLIE DIM.: 600x400 mm. PESO GR.: 720 COLORE BLU

400X300

ART. F PC 4251 00 27

CASSETTA RL KLT DIM. ESTERNE: 400x300x147 mm h DIM. INTERNE: 347x262x130 mm h CAPACITÀ LITRI: 11,80 **PESO GR.: 1080 COLORE** BLU **FONDO LISCIO FORATO**



ART. F PC 5051 00 27

CASSETTA RL KLT

DIM. ESTERNE: 400x300x280 mm h **DIM. INTERNE:** 345x262x260 mm h CAPACITÀ LITRI: 24,1 PESO GR.: 1700

COLORE BLU

FONDO LISCIO FORATO



500X400

ART. F PC 6651 00 27

CASSETTA RL KLT DIM. ESTERNE: 600x400x147 mm h DIM. INTERNE: 543x358x129 mm h **CAPACITÀ LITRI: 25** PESO GR.: 1820 **COLORE BLU FONDO LISCIO FORATO**



ART. F PC 7251 00 27

CASSETTA RL KLT

DIM. ESTERNE: 600x400x280 mm h DIM. INTERNE: 543x357x260 mm h CAPACITÀ LITRI: 51,9 PESO GR.: 2670

COLORE BLU

FONDO LISCIO FORATO







ART. F PU 8001 01 07

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x800x150 mm h.

PORTATA STATICA: 5000 kg

PORTATA DINAMICA: 1500 kg

PESO: 17,3 kg

ART. F PU 8002 01 07

COLORE NERO

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x1000x150 mm h.

PORTATA STATICA: 4000 kg

PORTATA DINAMICA: 1250 kg

PESO: 17,9 kg

COLORE NERO



ART. F PU 4540 00 07

COPERCHIO IN PLASTICA
DIMENSIONI: 1200x800 mm. COLORE NERO

ART. F PU 4550 00 07

COPERCHIO IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x1000 mm. COLORE NERO





300X200

ART. F PC 2351 00 IG

CASSETTA R KLT

DIM. ESTERNE: 300x200x147 mm h **DIM. INTERNE:** 243x161x129 mm h **CAPACITÀ LITRI: 5,3 PESO GR.:** 570 **COLORE** BLU



ART. F PA 1B51 00 IG

COPERCHIO CON MANIGLIE DIM.: 400x300 mm. PESO GR.: 322 **COLORE** BLU



400X300

FONDO LISCIO

ART. F PC 4351 00 IG


CASSETTA R KLT

DIM. ESTERNE: 400x300x147 mm h DIM. INTERNE: 345x264x111 mm h **CAPACITÀ LITRI: 10** PESO GR.: 1290 **COLORE** BLU FONDO RINFORZATO



ART. F PA 1C51 00 IG

COPERCHIO CON MANIGLIE DIM.: 600x400 mm. PESO GR.: 720 **COLORE BLU**



CASSETTA R KLT

FONDO RINFORZATO

DIM. ESTERNE: 400x300x280 mm h **DIM. INTERNE:** 345x262x241 mm h **CAPACITÀ LITRI: 22 PESO GR.:** 1850 COLORE BLU



500X400

ART. F PC 6751 00 IG

CASSETTA R KLT DIM. ESTERNE: 600x400x147 mm h DIM. INTERNE: 543x363x111 mm h **CAPACITÀ LITRI: 22** PESO GR.: 2100 **COLORE** BLU FONDO RINFORZATO



ART. F PC 7351 00 IG

CASSETTA R KLT

DIM. ESTERNE: 600x400x280 mm h DIM. INTERNE: 543x363x242 mm h **CAPACITÀ LITRI: 48** PESO GR.: 2970 **COLORE** BLU FONDO RINFORZATO







ART. F PU 8001 01 07

PALLET IN PLASTICA DIMENSIONI: 1200x800x150 mm h. PORTATA STATICA: 5000 kg PORTATA DINAMICA: 1500 kg **PESO:** 17,3 kg

COLORE NERO

ART. F PU 8002 01 07

PALLET IN PLASTICA **DIMENSIONI:** 1200x1000x150 mm h. PORTATA STATICA: 4000 kg PORTATA DINAMICA: 1250 kg

PESO: 17,9 kg **COLORE** NERO



ART. F PU 4540 00 07

COPERCHIO IN PLASTICA DIMENSIONI: 1200x800 mm. COLORE NERO

ART. F PU 4550 00 07

COPERCHIO IN PLASTICA DIMENSIONI: 1200x1000 mm. COLORE NERO





300X200

ART. F PC 2451 00 05

CASSETTA ODETTE

DIM. ESTERNE: 300x200x147 mm h DIM. INTERNE: 235x161x126 mm h CAPACITÀ LITRI: 4,6

PESO GR.: 600 COLORE GIALLO



400X300

ART. F PC 4851 00 05

CASSETTA ODETTE

DIM. ESTERNE: 400x300x220 mm h DIM. INTERNE: 336x261x186 mm h CAPACITÀ LITRI: 15,8

PESO GR.: 1740 COLORE GIALLO





ART. F PC 0351 00 05

COPERCHIO PER ODETTE
DIMENSIONI: 300x200 mm

PESO GR.: 110 COLORE GIALLO



ART. F PC 0651 00 05

COPERCHIO PER ODETTE
DIM. ESTERNE: 400x300 mm

PESO GR.: 240 COLORE GIALLO

500X400

ART. F PC 6851 00 05

CASSETTA ODETTE

DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h DIM. INTERNE: 535x361x184 mm h CAPACITÀ LITRI: 34,8

PESO GR.: 2820 COLORE GIALLO





ART. F PC 0951 00 05

COPERCHIO PER ODETTE

DIM. ESTERNE: 600x400 mm

PESO GR.: 500 COLORE GIALLO

ART. F PC 7651 00 05

CASSETTA ODETTE

DIM. ESTERNE: 600x400x320 mm h DIM. INTERNE: 535x361x282 mm h CAPACITÀ LITRI: 53

PESO GR.: 4020 COLORE GIALLO





1000X400

ART. F PC 9651 00 05

CASSETTA ODETTE

DIM. ESTERNE: 1000x400x232 mm h **DIM. INTERNE:** 934x353x201 mm h **CAPACITÀ LITRI:** 65

PESO GR.: 3370 **COLORE** GIALLO





ART. F PU 8001 01 07

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x800x150 mm h. PORTATA STATICA: 5000 kg PORTATA DINAMICA: 1500 kg

PESO: 17,3 kg COLORE NERO

ART. F PU 8002 01 07

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x1000x150 mm h. PORTATA STATICA: 4000 kg PORTATA DINAMICA: 1250 kg

PESO: 17,9 kg **COLORE** NERO



ART. F PU 4540 00 07

COPERCHIO IN PLASTICA DIMENSIONI: 1200x800 mm. COLORE NERO

ART. F PU 4550 00 07

COPERCHIO IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x1000 mm. COLORE NERO





ART. F PE 6851 BO 01

CASSETTA MINERVA

DIM. ESTERNE: 600x400x200 mm h
DIM. INTERNE: 455x338x178 mm h
CAPACITÀ LITRI: 32

PESO GR.: 1650 COLORE GRIGIO



ART. F PE 6851 FO 01

CASSETTA MINERVA

DIM. ESTERNE: 600x400x200 mm h

DIM. INTERNE: 455x338x178 mm h

CAPACITÀ LITRI: 32

PESO GR.: 1502 COLORE GRIGIO



ART. F PE 7651 BO 01

CASSETTA MINERVA

DIM. ESTERNE: 600x400x300 mm h
DIM. INTERNE: 453x338x272 mm h
CAPACITÀ LITRI: 50

PESO GR.: 2432 COLORE GRIGIO



ART. F PE 7651 FO 01

CASSETTA MINERVA

DIM. ESTERNE: 600x400x300 mm h DIM. INTERNE: 455x336x273 mm h CAPACITÀ LITRI: 50

PESO GR.: 2294 COLORE GRIGIO



ART. F PE 8051 B0 01

CASSETTA MINERVA

DIM. ESTERNE: 600x400x400 mm h **DIM. INTERNE:** 453x336x372 mm h

CAPACITÀ LITRI: 70 PESO GR.: 2865 COLORE GRIGIO



ART. F PE 8051 F0 01

CASSETTA MINERVA

DIM. ESTERNE: 600x400x400 mm h **DIM. INTERNE:** 454x337x374 mm h

CAPACITÀ LITRI: 70

PESO GR.: 2654 COLORE GRIGIO



ART. F PE 0951 00 01

COPERCHIO

DIMENSIONI: 600x400 mm

PESO GR.: 1000 COLORE GRIGIO



ART. F PZ 0020 00 99

MOLLA A SCATTO
PER LA CHIUSURA DEL COPERCHIO
DIMENSIONI: 34x20x17 mm h

COLORE ZINCATO





ART. F PD 6851 A0 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 600x400x225 mm h DIM. INTERNE: 501x330x192 mm h **CAPACITÀ LITRI: 38**

PESO GR.: 1706 **COLORE** GRIGIO



ART. F PD 7651 A0 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 600x400x325 mm h DIM. INTERNE: 501x330x292 mm h **CAPACITÀ LITRI: 58**

PESO GR.: 2270 **COLORE** GRIGIO



ART. F PD 8051 A0 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 600x400x425 mm h DIM. INTERNE: 499x329x394 mm h

CAPACITÀ LITRI: 74

PESO GR.: 2890 **COLORE** GRIGIO



ART. F PD 6851 AB 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 600x400x230 mm h DIM. INTERNE: 501x330x192 mm h CAPACITÀ LITRI: 38

PESO GR.: 1992 **COLORE** GRIGIO



ART. F PD 7651 AB 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 600x400x330 mm h DIM. INTERNE: 501x330x292 mm h

CAPACITÀ LITRI: 58

PESO GR.: 2486 **COLORE** GRIGIO



ART. F PD 8051 AB 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 600x400x430 mm h **DIM. INTERNE:** 499x329x394 mm h CAPACITÀ LITRI: 74

PESO GR.: 3106 **COLORE** GRIGIO



ART. F PD 6851 AA 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 610x400x240 mm h DIM. INTERNE: 501x330x192 mm h

CAPACITÀ LITRI: 38

PESO GR.: 2606 **COLORE** GRIGIO



ART. F PD 7651 AA 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 610x400x340 mm h DIM. INTERNE: 501x330x292 mm h **CAPACITÀ LITRI: 58**

PESO GR.: 3170 **COLORE** GRIGIO



ART. F PD 8051 AA 01

CASSETTA DELTA

DIM. ESTERNE: 610x400x440 mm h

DIM. INTERNE: 499x329x394 mm h

CAPACITÀ LITRI: 74

PESO GR.: 3790 **COLORE** GRIGIO





POSSIBILITÀ DI CHIUSURA DEL COPERCHIO CON SIGILLO DI SICUREZZA





ART. F PF 4851 BB 01

CASSETTA NETTUNO

DIM. ESTERNE: 400x300x220 mm h DIM. INTERNE: 356x255x200 mm h

CAPACITÀ LITRI: 22 PESO GR.: 1016 **COLORE** GRIGIO



ART. F PF 4851 BA 01

CASSETTA NETTUNO

DIM. ESTERNE: 400x300x230 mm h DIM. INTERNE: 356x255x218 mm h **CAPACITÀ LITRI: 22**

PESO GR.: 1312 **COLORE** GRIGIO



ART. F PF 6851 BB 01

CASSETTA NETTUNO

DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h DIM. INTERNE: 551x355x204 mm h **CAPACITÀ LITRI: 45**

PESO GR.: 1824 **COLORE GRIGIO**



ART. F PF 6851 BA 01

CASSETTA NETTUNO

DIM. ESTERNE: 600x400x230 mm h DIM. INTERNE: 552x353x218 mm h **CAPACITÀ LITRI: 45**

PESO GR.: 2535 **COLORE GRIGIO**



ART. F PF 7651 BB 01

CASSETTA NETTUNO

DIM. ESTERNE: 600x400x320 mm h DIM. INTERNE: 552x352x304 mm h

CAPACITÀ LITRI: 65

PESO GR.: 2445 **COLORE** GRIGIO



ART. F PF 7651 BA 01

CASSETTA NETTUNO

DIM. ESTERNE: 600x400x330 mm h DIM. INTERNE: 552x353x319 mm h

CAPACITÀ LITRI: 65

PESO GR.: 2985 **COLORE GRIGIO**








CASSETTA APERTA

CASSETTA CHIUSA











ART. F PT 1040 00 01

CONTAINER IN PLASTICA DIMENSIONI: 1000x640x655 h mm PORTATA: 150 kg **COLORE** GRIGIO



ART. F PT 3040 00 01

CONTAINER IN PLASTICA DIMENSIONI: 1165x790x800 h mm PORTATA: 250 kg **COLORE** GRIGIO



ART. F PT 5040 00 01

CONTAINER IN PLASTICA **DIMENSIONI:** 1165x790x800 h mm PORTATA: 300 kg **COLORE** GRIGIO



ART. F PT 1140 00 01

CONTAINER IN PLASTICA con 4 ruote girevoli in gomma standard Ø 100 mm **DIMENSIONI:** 1000x640x790 mm h

PORTATA: 150 kg **COLORE** GRIGIO

ART. F PT 1240 00 01

CONTAINER IN PLASTICA con 4 ruote girevoli in gomma standard Ø 125 mm

DIMENSIONI: 1000x640x815 mm h

PORTATA: 150 kg **COLORE** GRIGIO



ART. F PT 3140 00 01

CONTAINER IN PLASTICA con 4 ruote girevoli in gomma standard Ø 100 mm **DIMENSIONI:** 1165x790x935 mm h

PORTATA: 200 kg **COLORE** GRIGIO

ART. F PT 3240 00 01

CONTAINER IN PLASTICA con 4 ruote girevoli in gomma standard Ø 125 mm

DIMENSIONI: 1165x790x960 mm h

PORTATA: 250 kg **COLORE** GRIGIO



ART. F PT 8010 00 01

MANIGLIA PER TRASPORTO per serie F PT 1040 - 1140 - 1240 **COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. F PT 8020 00 01

MANIGLIA PER TRASPORTO per serie F PT 3040 - 3140 -3240 - 5040 **COLORE** GRIGIO RAL 7000







ART. F PT 1040 00 07

CONTAINER IN PLASTICA
DIMENSIONI: 1000x640x655 h mm

PORTATA: 150 kg COLORE NERO CAPACITÀ LITRI: 280



ART. F PT 3040 00 07

CONTAINER IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1165x790x800 h mm

PORTATA: 250 kg COLORE NERO CAPACITÀ LITRI: 520



ART. F PT 5040 00 07

CONTAINER IN PLASTICA
DIMENSIONI: 1165x790x800 h mm

PORTATA: 300 kg COLORE NERO CAPACITÀ LITRI: 520



ART. F PU 2240 00 13

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x800x150 mm h
PORTATA STATICA: 4000 kg

PORTATA DINAMICA: 1500 kg

PESO: 13,70 kg

COLORE BIANCO

ART. **F PU 3240 00 13**

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x1000x150 mm h PORTATA STATICA: 4000 kg PORTATA DINAMICA: 1500 kg

PESO: 16,90 kg COLORE BIANCO

per cassette Athena e Thema con bordi in acciaio zincato sui 4 lati

ART. F PU 2140 00 13

PALLET IN PLASTICA
DIMENSIONI: 1200x800x150 mm h
PORTATA STATICA: 4000 kg
PORTATA DINAMICA: 1500 kg

PESO: 14,50 kg COLORE BIANCO

ART. F PU 3140 00 13

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x1000x150 mm h PORTATA STATICA: 4000 kg PORTATA DINAMICA: 1500 kg

PESO: 17,00 kg COLORE BIANCO

per cassette Odette e KLT con bordi in acciaio zincato sui 4 lati

acciaio zincato sui 4 lat



ART. F PU 2040 00 13

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x800x130 mm h
PORTATA STATICA: 4000 kg
PORTATA DINAMICA: 1500 kg
PESO: 12,30 kg

PESO: 12,30 kg COLORE BIANCO

ART. F PU 3040 00 13

PALLET IN PLASTICA

DIMENSIONI: 1200x1000x130 mm h
PORTATA STATICA: 4000 kg

PORTATA DINAMICA: 1500 kg

PESO: 15,10 kg



ART. F ML 0610 00 01

PALLET IN LAMIERA
DIMENSIONI: 1000x800x155 mm h
PORTATA: 2000 kg

PORTATA: 2000 kg COLORE GRIGIO RAL 7000

ART. F ML 0620 00 01

COLORE BIANCO

PALLET IN LAMIERA
DIMENSIONI: 1200x800x155 mm h
PORTATA: 2000 kg
COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. F PJ 0151 00 04

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 145x90x70 mm h DIM. INTERNE: 123x81x63 mm h CAPACITÀ LITRI: 0.9 **PESO GR.:** 66 LOTTO DA 50 PZ.

COLORE DISPONIBILE BLU



ART. F PJ 1751 00 04

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 145x140x70 mm h **DIM. INTERNE:** 124x126x63 mm h CAPACITÀ LITRI: 1.4

PESO GR.: 106 LOTTO DA 54 PZ.

COLORE DISPONIBILE BLU



ART. F PJ 2551 00 01

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 200x140x130 mm h **DIM. INTERNE:** 187x125x110 mm h **CAPACITÀ LITRI: 3,6** PESO GR.: 264 LOTTO DA 54 PZ. **COLORE** GRIGIO



ART. F PJ 3351 00 02

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 300x200x145 mm h **DIM. INTERNE:** 284x182x130 mm h **CAPACITÀ LITRI: 8,7** PESO GR.: 522 LOTTO DA 21 PZ. **COLORE** VERDE



ART. F PJ 5751 00 04

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 450x300x120 mm h DIM. INTERNE: 423x275x105 mm h **CAPACITÀ LITRI: 16,2 PESO GR.:** 972 LOTTO DA 16 PZ. **COLORE BLU**



ART. F PJ 6551 00 05

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h **DIM. INTERNE:** 425x277x181 mm h **CAPACITÀ LITRI: 27** PESO GR.: 1270 LOTTO DA 10 PZ. **COLORE GIALLO**



ART. F PJ 7351 00 01

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 450x300x300 mm h **DIM. INTERNE:** 426x276x285 mm h **CAPACITÀ LITRI: 40,5** PESO GR.: 1824 **COLORE GRIGIO**



ART. F PJ 8951 00 03

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 630x450x300 mm h **DIM. INTERNE:** 604x429x276 mm h **CAPACITÀ LITRI: 85** PESO GR.: 4355 **COLORE ROSSO**













ART. F PM 1751 00 04

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 160/140x95x75 mm h DIM. INTERNE: 134x87x66 mm h CAPACITÀ LITRI: 1

PESO GR.: 78 LOTTO DA 50 PZ. COLORE BLU



ART. F PM 2551 00 05

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 230/200x140x130 mm h DIM. INTERNE: 193x125x111 mm h **CAPACITÀ LITRI: 3,8** PESO GR.: 214 LOTTO DA 54 PZ. **COLORE GIALLO**



ART. F PM 3351 00 03

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 350/300x200x145 mm h DIM. INTERNE: 272x182x130 mm h CAPACITÀ LITRI: 9,4 **PESO GR.: 598** LOTTO DA 21 PZ. **COLORE** ROSSO



ART. F PM 4151 00 01

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 350/300x200x200 mm h DIM. INTERNE: 269x178x186 mm h **CAPACITÀ LITRI: 12,5** PESO GR.: 784 LOTTO DA 15 PZ. **COLORE** GRIGIO



ART. F PM 5751 00 01

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 500/450x300x145 mm h DIM. INTERNE: 427x279x129 mm h **CAPACITÀ LITRI: 20** PESO GR.: 1222 LOTTO DA 14 PZ.



ART. F PM 6551 00 05

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 500/450x300x200 mm h DIM. INTERNE: 425x281x185 mm h **CAPACITÀ LITRI: 28 PESO GR.:** 1335 LOTTO DA 10 PZ. **COLORE** GIALLO



ART. F PM 7351 00 01

COLORE GRIGIO

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 500/450x300x300 mm h DIM. INTERNE: 423x279x286 mm h CAPACITÀ LITRI: 42 PESO GR.: 1874 **COLORE** GRIGIO



ART. F PL 8151 00 04

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 520/450x450x300 mm h DIM. INTERNE: 412x430x277 mm h CAPACITÀ LITRI: 63

PESO GR.: 3370 **COLORE BLU**



ART. F PL 8951 00 03

CONTENITORE ZEUS - COMPAT DIM. ESTERNE: 700/630x450x300 mm h DIM. INTERNE: 598x428x276 mm h **CAPACITÀ LITRI: 88 PESO GR.: 4378 COLORE** ROSSO













ART. F PJ 2551 00 01

CASSETTA DIVISORIO **DIM. ESTERNE:** 200x140x130 mm h NR. CASSETTE DIVISORIO INSERIBILI: 6 per ART. F PL 8151 00 .. 8 per ART. F PL 8951 00 .. COLORI DISPONIBILI







ART. F PP 0551 00 01

CASSETTA DIVISORIO A 2 SCOMPARTI

DIM. ESTERNE: 150/120x90x35 mm h PER CONTENITORI ART. F PM 1751 00 .. **COLORE DI SERIE** GRIGIO 01



ART. F PP 1551 00 01

CASSETTA DIVISORIO A 2 SCOMPARTI

DIM. ESTERNE: 205/160x125x60 mm h PER CONTENITORI ART. F PM 2551 00. **COLORE DI SERIE** GRIGIO 01






ART. F PP 1051 00 01

CASSETTA DIVISORIO A 4 SCOMPARTI


DIM. ESTERNE: 150/120x90x35 mm h PER CONTENITORI ART. F PM 1751 00 .. **COLORE DI SERIE** GRIGIO 01



ART. F PP 2051 00 01

CASSETTA DIVISORIO A 4 SCOMPARTI

DIM. ESTERNE: 205/160x125x60 mm h PER CONTENITORI ART. F PM 2551 00. **COLORE DI SERIE** GRIGIO 01

















accessori STORAGE ZEUS - COMPAT

ART. F ND 0211 01 99

DIVISORIO LONGITUDINALE
IN METALLO CON COPPIA SUPPORTI
PER CONTENITORE
ART. F PL 8151 00 ..
COLORE ZINCATO

ART. F ND 0231 01 99

DIVISORIO LONGITUDINALE
IN METALLO CON COPPIA SUPPORTI
PER CONTENITORE
ART. F PL 8951 00 ..
COLORE ZINCATO





ART. F ND 0211 00 99

DIVISORIO LONGITUDINALE IN METALLO SUPPLEMENTARE PER CONTENITORE ART. F PL 8151 00 .. COLORE ZINCATO

ART. F ND 0231 00 99

DIVISORIO LONGITUDINALE
IN METALLO SUPPLEMENTARE
PER CONTENITORE
ART. F PL 8951 00 ..
COLORE ZINCATO





ART. F ND 1110 00 99

COPPIA DIVISORI TRASVERSALI PER CONTENITORE ART. F PM 6551 00 .. COLORE ZINCATO





DIVISORIO LONGITUDINALE IN METALLO



DIVISORIO LONGITUDINALE IN PLASTICA



ART. F ND 0110 00 99

PER CONTENITORE ART. F PM 3351 00 .. COLORE ZINCATO

ART. F ND 0140 00 99

PER CONTENITORE ART. F PM 4151 00 .. COLORE ZINCATO

ART. F ND 0160 00 99

PER CONTENITORE ART. F PM 5751 00 .. COLORE ZINCATO

ART. F ND 0180 00 99

PER CONTENITORE ART. F PM 6551 00 .. COLORE ZINCATO

ART. F ND 0170 00 99

PER CONTENITORE ART. F PM 7351 00 .. COLORE ZINCATO

ART. **F PZ 1071 00 07**

PER CONTENITORE ART. F PM 3351 00 .. COLORE NERO

ART. F PZ 1571 00 07

PER CONTENITORE ART. F PM 4151 00 ..
COLORE NERO

ART. F PZ 2571 00 07

PER CONTENITORE ART. F PM 6551 00 .. COLORE NERO

ART. F PZ 3071 00 07

PER CONTENITORE ART. F PM 7351 00 .. COLORE NERO

ART. F ND 2110 00 99

PORTA ETICHETTE INCLINATO PER CONTENITORI ART. F PM 3351 -F PM 4151 - F PM 4251 - F PM 6551 -F PM 6651 - F PM 7351 - F PM 7451 **COLORE** ZINCATO



ART. F ND 2130 00 99

PORTA ETICHETTE INCLINATO PER CONTENITORI ART. F PL 8151 -F PL 8951 **COLORE** ZINCATO



ART. F PL 9020 00 00

PER CONTENITORE ART. F PL 0951 DIM. ETICHETTA: 49x11 mm NR. ETICHETTE PER FOGLIO: 80

ART. F PL 9040 00 00

PER CONTENITORE ART. F PM 1751 DIM. ETICHETTA: 75x20 mm NR. ETICHETTE PER FOGLIO: 36

ART. F PL 9100 00 00

PER CONTENITORE ART. F PM 2551 DIM. ETICHETTA: 104x33 mm NR. ETICHETTE PER FOGLIO: 16

ART. F PL 9060 00 00

PER CONTENITORE ART. F PM 3351 -F PL 4951 - F PM 5751 DIM. ETICHETTA: 77x31 mm NR. ETICHETTE PER FOGLIO: 18

ART. F PL 9080 00 00

PER CONTENITORI ART. F PM 4151 -F PM 6551 - F PM 7351 DIM. ETICHETTA: 77x42 mm NR. ETICHETTE PER FOGLIO: 12

ART. F PL 9120 00 00

PER CONTENITORI ART. F PL 8151 00 - F PL 8951 00 DIM. ETICHETTA: 127x39 mm NR. ETICHETTE PER FOGLIO: 10

ART. F PL 9160 00 00

PER CONTENITORI E CASSETTE ART. F PL 8151 00 - F PL 8951 00 - F PJ 6551 00 F PJ 7351 00 - F PJ 8951 00 DIM. ETICHETTA: 189x85 mm NR. ETICHETTE PER FOGLIO: 3

ART. F PL 9140 00 00

PER CASSETTA ART. F PJ 5751 00 DIM. ETICHETTA: 189x82 mm NR. ETICHETTE PER FOGLIO: 3



MARCHIATURA PERSONALIZZATA

marchiatura a rilievo





loghi marchiati a caldo

aprilia

ETICHETTE PER CONTENITORI **E CASSETTE**



ART. F PZ 5668 00 96

MASCHERINA PARAPOLVERE PER CONTENITORE ART. F PM 3351 COLORE TRASPARENTE





ART. **F PZ 5368 00 96**

MASCHERINA PARAPOLVERE PER CONTENITORI ART. F PM 4151 COLORE TRASPARENTE





ART. F PZ 6568 00 96

MASCHERINA PARAPOLVERE PER CONTENITORI ART. F PM 6551 COLORE TRASPARENTE





ART. F PZ 6268 00 96

MASCHERINA PARAPOLVERE PER CONTENITORI ART. F PM 7351 COLORE TRASPARENTE













COPERCHIO SCORREVOLE CON CHIUSURA A SCATTO



POSSIBILITÀ DI CHIUSURA DEL COPERCHIO CON SIGILLO DI SICUREZZA

ART. F PH 3651 AC 01

CASSETTA CON COPERCHIO

DIMENSIONI ESTERNE: 227x180x100 mm h DIMENSIONI INTERNE: 188x136x92 mm h

CAPACITÀ LITRI: 3 PESO GR.: 360 COLORE GRIGIO



ART. F PH 4851 AC 01

CASSETTA CON COPERCHIO

DIMENSIONI ESTERNE: 336x231x100 mm h DIMENSIONI INTERNE: 180x285x88 mm h

CAPACITÀ LITRI: 5 PESO GR.: 672 **COLORE** GRIGIO



ART. F PH 5251 AC 01

CASSETTA CON COPERCHIO

DIMENSIONI ESTERNE: 336x231x150 mm h DIMENSIONI INTERNE: 176x282x143 mm h

CAPACITÀ LITRI: 8 PESO GR.: 714 COLORE GRIGIO





- cassette serie F PH STORAGE SECURITY/SHELL





PER APRIRE IL COPERCHIO PREMERE SULLA PARTE CENTRALE.

COPERCHIO A SCATTO NON RIUTILIZZABILE

ART. F PH CB51 00 04

CASSETTA STORAGE SECURITY CON COPERCHIO

DIMENSIONI ESTERNE: 148x98x54 mm h **DIMENSIONI INTERNE:** 128x79x35 mm h

PESO GR.: 124 COLORE BLU







COPERCHIO A CERNIERA CON CHIUSURA A SCATTO.
POSSIBILITÀ DI CHIUSURA DEL COPERCHIO CON SIGILLO DI SICUREZZA.

ART. F PH 0C51 00 04

CASSETTA STORAGE SHELL CON COPERCHIO DIMENSIONI ESTERNE: 148x110x28 mm h

DIMENSIONI INTERNE: 84x124x25 mm h

PESO GR.: 52 COLORE BLU





ART. F LA 3320 00 01

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 300x200x145 mm h **DIM. INTERNE:** 290x183x132 mm h **CAPACITÀ LITRI: 8,7** MIS. 272-3A2 **COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. F LA 4120 00 02

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 300x200x200 mm h DIM. INTERNE: 290x186x184 mm h CAPACITÀ LITRI: 12 MIS. 272-3 **COLORE** VERDE RAL 6011



ART. F LA 6520 00 01

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h

DIM. INTERNE: 442x285x182 mm h CAPACITÀ LITRI: 27

MIS. 272-4 **COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. F LA 7320 00 02

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 450x300x300 mm h DIM. INTERNE: 440x280x278 mm h CAPACITÀ LITRI: 40.5 MIS. 272-4A5

COLORE VERDE RAL 6011



ART. F LA 8920 00 01

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 630x450x300 mm h DIM. INTERNE: 617x430x278 mm h **CAPACITÀ LITRI: 85**

MIS. 272-5

COLORE GRIGIO RAL 7000





ART. F LA 6510 00 ZZ

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h DIM. INTERNE: 442x285x182 mm h CAPACITÀ LITRI: 27

FORO Ø MM: 3 - COLORE ACCIAIO INOX



ART. F LA 6511 00 99

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h DIM. INTERNE: 442x285x182 mm h CAPACITÀ LITRI: 27 FORO Ø MM: 4,2 - COLORE ZINCATO

DIM. INTERNE: 442x285x182 mm h CAPACITÀ LITRI: 27 FORO Ø MM: 5,5 - COLORE ZINCATO

DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h

ART. F LA 6512 00 99

CASSETTA STEEL



ART. F LA 6515 00 99

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h DIM. INTERNE: 442x285x182 mm h

CAPACITÀ LITRI: 27

FORO Ø MM: 10 - COLORE ZINCATO



ART. F LA 6517 00 99

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h DIM. INTERNE: 442x285x182 mm h CAPACITÀ LITRI: 27

FORO Ø MM: 15 - COLORE ZINCATO



ART. F LA 6513 00 99

CASSETTA STEEL

DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h DIM. INTERNE: 442x285x182 mm h

CAPACITÀ LITRI: 27

FORO Ø MM: 7 - COLORE ZINCATO











ART. F LS 1700 00 01

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 160/140x95x75 mm h DIM. INTERNE: 138x86x66 mm h CAPACITÀ LITRI: 1 **COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. F LS 2500 00 02

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 230/200x140x130 mm h **DIM. INTERNE:** 196x131x113 mm h CAPACITÀ LITRI: 3.8 **COLORE** VERDE RAL 6011



ART. F LS 3300 00 01

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 350/300x200x145 mm h **DIM. INTERNE:** 298x181x135 mm h **CAPACITÀ LITRI: 9,4 COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. F LS 4100 00 02

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 350/300x200x200 mm h DIM. INTERNE: 300x185x184 mm h CAPACITÀ LITRI: 12,5 **COLORE** VERDE RAL 6011



ART. F LS 4900 00 02

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 500/450x200x200 mm h **DIM. INTERNE:** 448x184x184 mm h CAPACITÀ LITRI: 18 **COLORE** VERDE RAL 6011



ART. F LS 6500 00 02

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 500/450x300x200 mm h **DIM. INTERNE:** 448x284x185 mm h CAPACITÀ LITRI: 28 **COLORE** VERDE RAL 6011



ART. F LS 7300 00 01

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 520/450x300x300 mm h DIM. INTERNE: 446x288x278 mm h **CAPACITÀ LITRI: 42 COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. F LS 8100 00 02

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 520/450x450x300 mm h DIM. INTERNE: 448x428x278 mm h CAPACITÀ LITRI: 63 **COLORE** VERDE RAL 6011



ART. F LS 8900 00 01

CASSETTA STEEL DIM. ESTERNE: 700/630x450x300 mm h **DIM. INTERNE:** 630x428x278 mm h CAPACITÀ LITRI: 88 **COLORE** GRIGIO RAL 7000







ART. F ML 0111 00 01

CONTAINER CON FONDO APRIBILE A RULLI DIMENSIONI: 1000x800x800 mm h PORTATA: 2000 kg COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. F ML 0121 00 01

CONTAINER CON FONDO APRIBILE A RULLI DIMENSIONI: 1000x800x1150 mm h PORTATA: 2000 kg **COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. F ML 0200 00 01

CONTAINER RIBALTABILE DIMENSIONI: 965x1480x1060 mm h PORTATA: 1000 kg COLORE GRIGIO RAL 7000



CONTAINER RIBALTABILE con 4 ruote in nylon Ø 160 mm **DIMENSIONI:** 965x1480x1265 mm h PORTATA: 900 kg **COLORE** GRIGIO RAL 7000

ART. F ML 0200 10 01



ART. F ML 0510 00 01

CONTAINER A BOCCA DI LUPO DIMENSIONI: 800x700x600 mm h PORTATA: 1000 kg COLORE GRIGIO RAL 7000 - ZINCATO



ART. F ED 3044 00 01

SCAFFALE PER CONTENITORI DIMENSIONI: 1025x310x885 mm h PORTATA MAX PER VANO: 40 kg Q.tà max di contenitori inseribili: 16 pezzi mis. 3 **COLORE** GRIGIO RAL 7000 Scaffale fornito SENZA contenitori





SOVRAPPONIBILITÀ


ARTICOLO SCAFFALE F ED 3044 00 01

TELAI SOVRAPPOSTI	PORTATA DI OGNI TELAIO	PORTATA DI OGNI BOX
2	960 kg	60 kg
max 3	640 kg	40 kg

ART. F ED 3074 00 01

SCAFFALE PER CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1765x310x885 mm h PORTATA MAX PER VANO: 40 kg Q.tà max di contenitori inseribili: 28 pezzi mis. 3 **COLORE** GRIGIO RAL 7000 Scaffale fornito SENZA contenitori





SOVRAPPONIBILITÀ

ARTICOLO SCAFFALE

F ED 3074 00 01

TELAI SOVRAPPOSTI	PORTATA DI OGNI TELAIO	PORTATA DI OGNI BOX
2	1680 kg	60 kg
max 3	1120 kg	40 kg

ART. F ED 4034 00 01

SCAFFALE PER CONTENITORI DIMENSIONI: 1075x460x885 mm h PORTATA MAX PER VANO: 100 kg Q.tà max di contenitori inseribili: 12 pezzi mis. 4 **COLORE** GRIGIO RAL 7000 Scaffale fornito SENZA contenitori





SOVRAPPONIBILITÀ

ARTICOLO SCAFFALE


F ED 4034 00 01

TELAI	PORTATA DI	PORTATA DI
SOVRAPPOSTI	OGNI TELAIO	OGNI BOX
max 3	1200 kg	100 kg

ART. F ED 4054 00 01

SCAFFALE PER CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1765x460x885 mm h PORTATA MAX PER VANO: 80 kg Q.tà max di contenitori inseribili: 20 pezzi mis. 4 **COLORE** GRIGIO RAL 7000 Scaffale fornito SENZA contenitori





SOVRAPPONIBILITÀ

ARTICOLO SCAFFALE

F ED 4054 00 01


TELAI SOVRAPPOSTI	PORTATA DI OGNI TELAIO	PORTATA DI OGNI BOX
max 3	1600 kg	80 kg



ART. F ED 4555 00 01

SCAFFALE PER CONTENITORI **DIMENSIONI:** 1765x460x1300 mm h PORTATA MAX PER VANO: 50 kg Q.tà max di contenitori inseribili: 20 pezzi mis. 4A5 **COLORE** GRIGIO RAL 7000 Scaffale fornito SENZA contenitori





SOVRAPPONIBILITÀ

ARTICOLO SCAFFALE F ED 4555 00 01

TELAI SOVRAPPOSTI	PORTATA DI OGNI TELAIO	PORTATA DI OGNI BOX
2	1600 kg	80 kg
max 3	1000 kg	50 kg

ART. F ED 5023 00 01

SCAFFALE PER CONTENITORI DIMENSIONI: 1125x660x1180 mm h PORTATA MAX PER VANO: 200 kg Q.tà max di contenitori inseribili: 6 pezzi mis. 5 **COLORE** GRIGIO RAL 7000 Scaffale fornito SENZA contenitori





SOVRAPPONIBILITÀ

ARTICOLO SCAFFALE F ED 5023 00 01

TELAI	PORTATA DI	PORTATA DI
SOVRAPPOSTI	OGNI TELAIO	OGNI BOX
max 3	1200 kg	200 kg

ART. F ED 9134 00 01

PIANO PER SCAFFALE ART. F ED 3044 00 01

ART. F ED 9137 00 01

PIANO PER SCAFFALE ART. F ED 3074 00 01

ART. F ED 9143 00 01

PIANO PER SCAFFALE ART. F ED 4034 00 01

ART. F ED 9145 00 01

PIANO PER SCAFFALI ART. F ED 4054 00 01 ART. F ED 4555 00 01



ART. F ED 9234 00 01

ZOCCOLO PER SCAFFALE ART. F ED 3044 00 01

ART. F ED 9237 00 01

ZOCCOLO PER SCAFFALE ART. F ED 3074 00 01

ART. F ED 9243 00 01

ZOCCOLO PER SCAFFALE ART. F ED 4034 00 01

ART. F ED 9245 00 01

ZOCCOLO PER SCAFFALI ART. F ED 4054 00 01 ART. F ED 4555 00 01

ART. F ED 9352 00 01

ZOCCOLO PER SCAFFALE ART. F ED 5023 00 01





PORTATA PIANO SUPERIORE: 50 KG

ART. F AK 2040 52 04

ARMADIO PER CONTENITORI DIMENSIONI: 700x270x1000 mm h COMPLETO DI:

- 6 piani profondità 235 (50 kg)
- 4 fermi per contenitori
- 24 contenitori blu mis. 1
- 12 contenitori grigi mis. 2
- PORTATA ARMADIO: 450 kg **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AK 1040 52 04

ARMADIO PER CONTENITORI DIMENSIONI: 700x270x1000 mm h COMPLETO DI:

- 6 piani profondità 235 (50 kg)
- 4 fermi per contenitori
- 24 contenitori blu mis. 1
- 12 contenitori grigi mis. 2
- PORTATA ARMADIO: 450 kg **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AK 2066 54 04

ARMADIO PER CONTENITORI **DIMENSIONI:** 700x270x1655 mm h COMPLETO DI:

12 piani profondità 235 (50 kg) 7 fermi per contenitori 42 contenitori blu mis. 1 24 contenitori grigi mis. 2 PORTATA ARMADIO: 500 kg

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AK 1066 54 04

ARMADIO PER CONTENITORI DIMENSIONI: 700x270x1655 mm h COMPLETO DI:

12 piani profondità 235 (50 kg) 7 fermi per contenitori 42 contenitori blu mis. 1 24 contenitori grigi mis. 2

PORTATA ARMADIO: 500 kg

COLORE BLU RAL 5012



ART. F AK 2080 52 04

ARMADIO PER CONTENITORI DIMENSIONI: 700x270x2000 mm h COMPLETO DI:

15 piani profondità 235 (50 kg) 9 fermi per contenitori 54 contenitori blu mis. 1 28 contenitori grigi mis. 2 PORTATA ARMADIO: 500 kg **COLORE** BLU RAL 5012



ART. F AK 1080 52 04

ARMADIO PER CONTENITORI DIMENSIONI: 700x270x2000 mm h COMPLETO DI:

15 piani profondità 235 (50 kg) 9 fermi per contenitori 54 contenitori blu mis. 1 28 contenitori grigi mis. 2

PORTATA ARMADIO: 500 kg **COLORE** BLU RAL 5012












STORAGE SYSTEM TR scaffali serie F TR -



PROFONDITÀ SCAFFALE 350 MM







ART. F TR S200 D1 99 Dim. mm 1355x350x2010 h Contenitori inclusi



ART. F TR D200 35 99

1. Campata base doppia con crociera 2010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR E200 35 99

2. Campata aggiuntiva singola 2010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR F200 35 99

3. Campata aggiuntiva doppia con crociera 2010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR G100 35 99


4. Campata base singola 1010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR E100 35 99


5. Campata aggiuntiva singola 1010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR 9020 00 99

6. Coppia guide zincate PORTATA: 50 kg **COLORE** ZINCATO











PER CASSETTE	PASSO CONSIGLIATO
E CONTENITORI	TRA LE GUIDE
3A2	175 mm
3	225 mm
272 - 3A2	175 mm
272 - 3	225 mm











ART. F TR S100 E2 99 Dim. mm 1129x500x1010 h Contenitori inclusi



ART. F TR D200 50 99

Campata base doppia con crociera 2010 mm h
 PORTATA PER CAMPATA: 250 kg
 COLORE ZINCATO

ART. F TR E200 50 99

2. Campata aggiuntiva singola 2010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg COLORE ZINCATO

ART. F TR F200 50 99

3. Campata aggiuntiva doppia con crociera 2010 mm h
PORTATA PER CAMPATA: 250 kg
COLORE ZINCATO

ART. F TR G100 50 99

4. Campata base singola 1010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg COLORE ZINCATO

ART. F TR E100 50 99


5. Campata aggiuntiva singola 1010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg COLORE ZINCATO

ART. F TR 9060 00 99

6. Coppia guide zincate PORTATA: 50 kg COLORE ZINCATO












PER CASSETTE	PASSO CONSIGLIATO
E CONTENITORI	TRA LE GUIDE
4A2	200 mm
4	225 mm
4A5	325 mm
272-4A2	150 mm
272-4	225 mm
272-4A5	325 mm



PROFONDITÀ SCAFFALE 400 MM







ART. F TR S200 B1 99 Dim. mm 1440x400x2010 h Cassette incluse



ART. F TR D200 40 99

1. Campata base doppia con crociera 2010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR E200 40 99

2. Campata aggiuntiva singola 2010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg COLORE ZINCATO

ART. F TR F200 40 99

3. Campata aggiuntiva doppia con crociera 2010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR G100 40 99


4. Campata base singola 1010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR E100 40 99


5. Campata aggiuntiva singola 1010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg **COLORE** ZINCATO

ART. F TR 9040 00 99

6. Coppia guide zincate PORTATA: 50 kg **COLORE** ZINCATO












PER CASSETTE DIM.	PASSO CONSIGLIATO TRA LE GUIDE
400x300x55 h	75 mm
400x300x78 h	100 mm
400x300x120 h	150 mm
400x300x170 h	200 mm
400x300x220 h	250 mm
400x300x325 h	350 mm





PROFONDITÀ SCAFFALE **500 MM**







ART. F TR S200 C2 99 Dim. mm 1840x600x2010 h Cassette incluse



ART. F TR D200 60 99

Campata base doppia con crociera 2010 mm h
 PORTATA PER CAMPATA: 250 kg
 COLORE ZINCATO

ART. F TR E200 60 99

Campata aggiuntiva singola 2010 mm h
 PORTATA PER CAMPATA: 250 kg
 COLORE ZINCATO

ART. F TR F200 60 99

3. Campata aggiuntiva doppia con crociera 2010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg COLORE ZINCATO




4. Campata base singola 1010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg COLORE ZINCATO

ART. F TR E100 60 99


5. Campata aggiuntiva singola 1010 mm h PORTATA PER CAMPATA: 250 kg COLORE ZINCATO

ART. F TR 9080 00 99

6. Coppia guide zincate PORTATA: 50 kg
COLORE ZINCATO









PER CASSETTE DIM.	PASSO CONSIGLIATO TRA LE GUIDE
600x400x78 h	100 mm
600x400x120 h 600x400x170 h	150 mm 200 mm
600x400x220 h 600x400x285 h	250 mm
600x400x325 h	350 mm
600x400x430 h	450 mm






ART. F PG 1071 01 01

CASSETTIERA

DIMENSIONI: 600x69x77 mm h Cassettiera con 9 cassetti **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE LOTTO 2 PZ.






ART. F PG 1571 01 01

CASSETTIERA

DIMENSIONI: 600x98x112 mm h Cassettiera con 6 cassetti **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE LOTTO 2 PZ.






ART. F PG 2071 01 01

CASSETTIERA

DIMENSIONI: 600x141x164 mm h Cassettiera con 5 cassetti **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE






ART. F PG 2571 01 01

CASSETTIERA

DIMENSIONI: 600x174x206 mm h Cassettiera con 4 cassetti **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE






ART. F PG 3071 01 01

CASSETTIERA

DIMENSIONI: 600x209x240 mm h Cassettiera con 3 cassetti **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE






ART. F PG 3571 01 01

CASSETTIERA

DIMENSIONI: 600x311x353 mm h Cassettiera con 2 cassetti **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE







ART. F PG 0410 00 01

DIMENSIONI: 600x28x300 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio



ART. F PG 0410 01 01

SCAFFALE DA PARETE DIMENSIONI: 600x78x308 mm h COMPLETO DI: 4 art. F PG 1071 01 01 **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE



ART. F PG 0320 00 01

DIMENSIONI: 610x150x500 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0320 01 01

SCAFFALE DA PARETE **DIMENSIONI:** 610x189,5x500 mm h COMPLETO DI:

1 art. F PG 1571 01 01 1 art. F PG 2071 01 01 1 art. F PG 2571 01 01 **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE



ART. F PG 0420 00 01

DIMENSIONI: 600x28x500 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0420 02 01

SCAFFALE DA PARETE DIMENSIONI: 600x107x500 mm h COMPLETO DI: 2 art. F PG 1071 01 01 3 art. F PG 1571 01 01 **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE



ART. F PG 0430 00 01

DIMENSIONI: 600x28x650 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0430 01 01

SCAFFALE DA PARETE DIMENSIONI: 600x150x664 mm h COMPLETO DI: 3 art. F PG 1571 01 01 2 art. F PG 2071 01 01 **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE





ART. F PG 0530 00 01

DIMENSIONI: 600x41x1000 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0530 02 01

SCAFFALE DA PARETE DIMENSIONI: 600x113x1008 mm h COMPLETO DI: 9 art. F PG 1571 01 01

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE



ART. F PG 0530 00 01

DIMENSIONI: 600x41x1000 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0530 03 01

SCAFFALE DA PARETE **DIMENSIONI:** 600x224x1000 mm h COMPLETO DI:

2 art. F PG 1571 01 01

2 art. F PG 2071 01 01

1 art. F PG 2571 01 01 1 art. F PG 3071 01 01

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE



ART. F PG 0540 00 01

DIMENSIONI: 600x41x1500 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0540 03 01

SCAFFALE DA PARETE DIMENSIONI: 600x224x1540 mm h COMPLETO DI:

2 art. F PG 1071 01 01

4 art. F PG 1571 01 01

3 art. F PG 2071 01 01

1 art. F PG 2571 01 01

1 art. F PG 3071 01 01


COLORE GRIGIO + TRASPARENTE





ART. F PG 0640 00 01

DIMENSIONI: 600x325x1500 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0640 03 01

SCAFFALE CON BASE **DIMENSIONI:** 600x325x1528 mm h COMPLETO DI:

2 art. F PG 1071 01 01 3 art. F PG 1571 01 01

3 art. F PG 2071 01 01 1 art. F PG 2571 01 01


1 art. F PG 3071 01 01

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE



ART. F PG 0650 00 01

DIMENSIONI: 600x325x1750 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0650 04 01

SCAFFALE CON BASE DIMENSIONI: 600x325x1770 mm h COMPLETO DI:

5 art. F PG 1571 01 01 3 art. F PG 2071 01 01 3 art. F PG 2571 01 01

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE



ART. F PG 0650 00 01

DIMENSIONI: 600x325x1750 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0650 03 01

SCAFFALE CON BASE DIMENSIONI: 600x325x1750 mm h COMPLETO DI:

2 art. F PG 1071 01 01

3 art. F PG 1571 01 01

3 art. F PG 2071 01 01

2 art. F PG 2571 01 01

1 art. F PG 3071 01 01 **COLORE** GRIGIO + TRASPARENTE





ART. F PG 0560 00 01

DIMENSIONI: 600x41x1950 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0560 03 01 SCAFFALE DA PARETE

DIMENSIONI: 600x326x1989 mm h
COMPLETO DI:
6 art. F PG 2071 01 01
2 art. F PG 2571 01 01
1 art. F PG 3071 01 01
1 art. F PG 3571 01 01
COLORE GRIGIO + TRASPARENTE



ART. **F PG 0660 00 01**

DIMENSIONI: 600x325x1950 mm h Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata



ART. F PG 0660 03 01

SCAFFALE CON BASE
DIMENSIONI: 600x325x1976 mm h
COMPLETO DI:
5 art. F PG 1571 01 01
3 art. F PG 2071 01 01

3 art. F PG 2071 01 01 4 art. F PG 2571 01 01

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE



ART. F LB B073 54 52

CARRELLO PER PRACTIBOX DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h COMPLETO DI:

- 1 carrello art. F LB B073 04 52
- 4 cassettiere a 9 cassetti Practibox 6 cassettiere a 6 cassetti Practibox
- 4 cassettiere a 5 cassetti Practibox
- 2 cassettiere a 4 cassetti Practibox
- 2 cassettiere a 3 cassetti Practibox **COLORE**

ZINCATO + GRIGIO RAL 7000




ART. F LB B073 01 52

CARRELLO SENZA PRACTIBOX DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h COMPLETO DI:

- A= 687 mm
- B= 724 mm
- C= 160 mm
- D= 1240 mm (32 fori)
- E= 30 mm
- COLORE

ZINCATO + GRIGIO RAL 7000





STORAGE PRACTIBOX sistema verticale portata 100 kg




SISTEMA VERTICALE PORTATA 100 KG

Questi armadi forniti di serie con dispositivo di apertura singola dei cassetti, devono essere fissati a pavimento o a parete. Il materiale di fissaggio a pavimento, se richiesto, può essere fornito dalla Fami.


MATERIALE DI FISSAGGIO F SR 8999 00 99

Set di fissaggio per una fiancata composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8×75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe C20/25.


DIMENSIONI mm: 1119×705×2000 h. LARGHEZZA UTILE mm: 967



- ART. F PG 0035 01 01 CON SERRATURA ART. F PG 0030 01 01 SENZA SERRATURA con 4 cassetti senza Practibox
- CON SERRATURA ART. F PG 0035 51 01 ART. F PG 0030 51 01 SENZA SERRATURA con 4 cassetti completi di: 120 ART. F PG 1571 01 01




- CON SERRATURA ART. F PG 0035 02 01 ART. F PG 0030 02 01 SENZA SERRATURA con 3 cassetti senza Practibox
- CON SERRATURA ART. F PG 0035 52 01 ART. F PG 0030 52 01 SENZA SERRATURA con 3 cassetti completi di: 30 ART. F PG 1571 01 01 40 ART. F PG 2071 01 01




- CON SERRATURA ART. F PG 0035 03 01 ART. F PG 0030 03 01 SENZA SERRATURA con 3 cassetti senza Practibox
- CON SERRATURA ART. F PG 0035 53 01 ART. F PG 0030 53 01 SENZA SERRATURA con 3 cassetti completi di: 30 ART. F PG 1571 01 01 20 ART. F PG 2071 01 01 16 ART. F PG 2571 01 01

DIMENSIONI mm: 1527×705×2000 h. LARGHEZZA UTILE mm: 1375



- ART. F PG 0055 01 01 **CON SERRATURA** ART. F PG 0050 01 01 SENZA SERRATURA con 5 cassetti senza Practibox
- CON SERRATURA ART. F PG 0055 51 01 ART. F PG 0050 51 01 SENZA SERRATURA con 5 cassetti completi di: 150 ART. F PG 1571 01 01



- CON SERRATURA ART. F PG 0055 02 01 ART. F PG 0050 02 01 SENZA SERRATURA con 4 cassetti senza Practibox
- CON SERRATURA ART. F PG 0055 52 01 ART. F PG 0050 52 01 SENZA SERRATURA con 4 cassetti completi di: 30 ART. F PG 1571 01 01 60 ART. F PG 2071 01 01

I			
\blacksquare			
\Box			\Box
			\Box
\blacksquare			
	$ \rightarrow $		

- CON SERRATURA ART. F PG 0055 03 01 ART. F PG 0050 03 01 SENZA SERRATURA con 3 cassetti senza Practibox
- ART. F PG 0055 53 01 CON SERRATURA ART. F PG 0050 53 01 SENZA SERRATURA con 3 cassetti completi di: 48 ART. F PG 2571 01 01






SISTEMA VERTICALE PORTATA 400 KG

Questi armadi forniti di serie con dispositivo di apertura singola dei cassetti, devono essere fissati a pavimento o a parete. Il materiale di fissaggio a pavimento, se richiesto, può essere fornito dalla Fami.

MATERIALE DI FISSAGGIO F SR 8999 00 99

Set di fissaggio per una fiancata composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8×75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe C20/25.


DIMENSIONI mm: 1119×705×2000 h. LARGHEZZA UTILE mm: 967



- ART. F PG 0036 01 01 CON SERRATURA


 ART. F PG 0031 01 01 SENZA SERRATURA

 con 4 cassetti senza Practibox
- ART. F PG 0036 51 01 CON SERRATURA
 ART. F PG 0031 51 01 SENZA SERRATURA
 con 4 cassetti completi di:
 120 ART. F PG 1571 01 01



- ART. F PG 0036 02 01 CON SERRATURA
 ART. F PG 0031 02 01 SENZA SERRATURA
 con 3 cassetti senza Practibox
- ART. F PG 0036 52 01 CON SERRATURA
 ART. F PG 0031 52 01 SENZA SERRATURA

 con 3 cassetti completi di:
 30 ART. F PG 1571 01 01
 40 ART. F PG 2071 01 01



- ART. F PG 0036 03 01 CON SERRATURA
 ART. F PG 0031 03 01 SENZA SERRATURA
 con 3 cassetti senza Practibox
- ART. FPG 0036 53 01 CON SERRATURA

 ART. FPG 0031 53 01 SENZA SERRATURA

 con 3 cassetti completi di:
 30 ART. F PG 1571 01 01
 20 ART. F PG 2071 01 01

16 ART. F PG 2571 01 01

DIMENSIONI mm: 1527×705×2000 h. LARGHEZZA UTILE mm: 1375

ART. F PG 0056 01 01 ART. F PG 0051 01 01	CON SERRATURA
ART. F PG 0051 01 01	SENZA SERRATURA
con 5 cassetti senza Practibo	X

ART. F PG 0056 51 01	CON SERRATURA
ART. F PG 0051 51 01	SENZA SERRATURA
con 5 cassetti completi di: 150 ART. F PG 1571 01 01	

- ART. F PG 0056 02 01 CON SERRATURA
 ART. F PG 0051 02 01 SENZA SERRATURA
 con 4 cassetti senza Practibox
 - ART. F PG 0056 52 01 CON SERRATURA

 ART. F PG 0051 52 01 SENZA SERRATURA

 con 4 cassetti completi di:
 30 ART. F PG 1571 01 01
 60 ART. F PG 2071 01 01
 - ART. F PG 0056 03 01 CON SERRATURA
 ART. F PG 0051 03 01 SENZA SERRATURA
 con 3 cassetti senza Practibox
 - ART. F PG 0056 53 01 CON SERRATURA

 ART. F PG 0051 53 01 SENZA SERRATURA

 con 3 cassetti completi di:
 48 ART. F PG 2571 01 01



ART. F PK 2751 00 04

CASSETTA MULTIBOX

DIM. ESTERNE: 435x140x80 mm h

DIM. INTERNE:
403x121x70 mm h

PESO GR.: 324

Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:
7 PZ. F PK 7268 00 96

COLORE BLU



ART. F PK 0551 00 04

CASSETTA MULTIBOX
DIM. ESTERNE: 300x120x100 mm h
DIM. INTERNE: 257x95x89 mm h
PESO GR.: 348
Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:
4 PZ. F PK 7068 00 96
COLORE BLU



ART. F PK 1051 00 04

CASSETTA MULTIBOX

DIM. ESTERNE: 300x160x100 mm h

DIM. INTERNE: 260x136x89 mm h

PESO GR.: 370

Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:

4 PZ. F PK 7368 00 96

COLORE BLU



ART. F PK 1551 00 04

CASSETTA MULTIBOX
DIM. ESTERNE: 400x120x100 mm h
DIM. INTERNE: 357x96x89 mm h
PESO GR.: 438
Q.TÅ MAX. DIVISORI INSERIBILI:
6 PZ. F PK 7068 00 96



ART. F PK 2051 00 04

CASSETTA MULTIBOX
DIM. ESTERNE: 400x160x100 mm h
DIM. INTERNE: 358x136x89 mm h
PESO GR.: 448
Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:
6 PZ. F PK 7368 00 96
COLORE BLU



ART. F PK 2551 00 04

COLORE BLU

CASSETTA MULTIBOX
DIM. ESTERNE: 400x240x100 mm h
DIM. INTERNE: 358x215x89 mm h
PESO GR.: 644
Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:
6 PZ. F PK 7668 00 96
COLORE BLU



ART. F PK 3051 00 04

CASSETTA MULTIBOX

DIM. ESTERNE: 500x120x100 mm h

DIM. INTERNE: 461x95x89 mm h

PESO GR.: 528

Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:

8 PZ. F PK 7068 00 96

COLORE BLU



ART. F PK 3551 00 04

CASSETTA MULTIBOX
DIM. ESTERNE: 500x160x100 mm h
DIM. INTERNE: 460x136x89 mm h
PESO GR.: 540
Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:
8 PZ. F PK 7368 00 96
COLORE BLU



ART. F PK 4051 00 04

CASSETTA MULTIBOX
DIM. ESTERNE: 500x240x100 mm h
DIM. INTERNE: 461x215x89 mm h
PESO GR.: 766
Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:
8 PZ. F PK 7668 00 96
COLORE BLU



ART. F PK 4551 00 04

CASSETTA MULTIBOX
DIM. ESTERNE: 600x160x100 mm h
DIM. INTERNE: 560x136x89 mm h
PESO GR.: 662
Q.TÀ MAX. DIVISORI INSERIBILI:
10 PZ. F PK 7368 00 96
COLORE BLU





scaffali serie F PK STORAGE MULTIBO















F PK 9040 01 01

F PK 9040 02 01

F PK 9040 04 01

F PK 9040 05 01

F PK 9040 06 01

F PK 9040 07 01

NR. DI CASSETTE DI SERIE:

ART. SCAFFALE	ART. F PK 1551	ART. F PK 2051	ART. F PK 2551
ART. F PK 9040 01 01	16	-	-
ART. F PK 9040 02 01	-	12	-
ART. F PK 9040 03 01	8	6	-
ART. F PK 9040 04 01	-	-	8
ART. F PK 9040 05 01	8	-	4
ART. F PK 9040 06 01	-	6	4
ART. F PK 9040 07 01	4	6	2

bloccato

Dimensioni scaffali completi di cassette Multibox 500x400x545 mm h. Gli scaffali sono completi di guide e fermi per cassette Multibox.

aperto

ART. F PK 7068 00 96

DIVISORIO

DIMENSIONI: 100x90 mm h Per art. F PK 0551 - F PK 1551 -

F PK 3051

COLORE TRASPARENTE



ART. F PK 7268 00 96

DIVISORIO

DIMENSIONI: 137x75 mm h Per art. F PK 2751 00 04 **COLORE** TRASPARENTE



ART. F PK 7368 00 96

DIVISORIO

DIMENSIONI: 145x90 mm h Per art. F PK 1051 - F PK 2051 -F PK 3551 - F PK 4551 **COLORE** TRASPARENTE



ART. F PK 7668 00 96

DIVISORIO

DIMENSIONI: 225x90 mm h Per art. F PK 2551 - F PK 4051 **COLORE** TRASPARENTE







ART. ETICHETTE ART. F PK 9540 00 00	PER CASSETTE F PK 0551 - F PK 1551 - F PK 3051	Q.TÀ ETICHETTE PER FOGLIO 12
ART. F PK 9580 00 00	F PK 1051 - F PK 2051 - F PK 3551	
	F PK 4551 - F PK 2751	8
ART. F PK 9600 00 00	F PK 2551 - F PK 4051	6

	PER	Q.TÀ ETICHETTE
ART. ETICHETTE	DIVISORI	PER FOGLIO
ART. F PK 9520 00 00	F PK 7068 - F PK 7268	24
ART. F PK 9560 00 00	F PK 7368 - F PK 7668	16



ART. F PK 6051 00 04

MANIGLIA DIMENSIONI: 70x90 mm h Per art. F PK 0551 - F PK 1551 -F PK 3051 **COLORE** BLU



ART. F PK 6351 00 04

MANIGLIA

DIMENSIONI: 120x80 mm h Per art. F PK 1051 - F PK 2051 -F PK 3551 - F PK 4551 COLORE BLU




ART. F PK 6651 00 04

MANIGLIA

DIMENSIONI: 110x90 mm h Per art. F PK 2551 - F PK 4051 **COLORE** BLU








ART. F PX 1541 00 01

TAPPETO ANTISDRUCCIOLO CHIUSO DIMENSIONI: 800x400x25 mm h **COLORE** GRIGIO



ART. F PX 2541 00 06

TAPPETO ANTISDRUCCIOLO APERTO DIMENSIONI: 800x400x25 mm h **COLORE** ROSSO MATTONE



ART. **F PX 0241 00 05**

RACCORDO PER TAPPETO DIMENSIONI: 400x120x25 mm h **COLORE** GIALLO



ART. **F PX 0741 00 05**

ANGOLO PER TAPPETO DIMENSIONI: 120x120x25 mm h **COLORE** GIALLO



ART. F PX 0910 00 99

CLIPS ZINCATA PER AGGANCIO TAPPETI **COLORE** ZINCATO











Le cassette serie ATHENA sono realizzate in plastica conduttiva, disponibili nelle misure base 600x400 mm e 400x300 mm, in diverse altezze.

Queste dimensioni di base sono sottomultipli degli Europallet da 1200x800 mm, quindi rappresentano un sistema modulare standardizzato.

Le speciali nervature esterne rendono questo sistema FAMI particolarmente robusto, specie quando le cassette sono sovrapposte.

Le maniglie laterali consentono una presa facile e sicura, mentre il coperchio, che protegge il contenuto da polvere e sporco, non impedisce di sovrapporre le cassette.

L'interno liscio facilita la pulizia mentre la speciale base permette di impiegare le cassette con qualsiasi tipo di trasportatore a nastro.


Le cassette FAMI sono state progettate per l'inserimento dei sistemi Megaprint^ $\! ^{\tiny \circledR}$ -

Miniprint® e a contenere materiale elettronico preservandolo dalle cariche elettrostatiche.



SCALA DELLA CONDUTTIVITÀ

SCALA DELLA CONDUTTIVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale di base Polipropilene copolimero (PPC)

Addittivo elettroconduttivo Carbon black
Colore Nero

Densità, a 23°C 1.04 g/cm³
Punto di rammollimento di Vicat 154°C ISO 306

Temperatura di utilizzazione
permanente ca. 80-100°C
per breve tempo ca. 100-120°C

CEI EN 61340-2-3 a 20°C con elettrodo anulare 5 cm²).

Resistività specifica $10^4\,\Omega\ {\rm cm}\ ({\rm misurata}\ {\rm secondo}\ ${\rm CEI}\ {\rm EN}\ 61340\mbox{-}2\mbox{-}3\ a\ 20^{\circ}{\rm C}\ {\rm con}$

elettrodo anulare 5 cm²)

Invecchiamento Nessuna diminuizione secondo

conduttività (in 7 anni d'impiego) nessuna migrazione di sostanze corrosive, eccellente resistenza

ai raggi UV.

Resistenza agli agenti chimici Ottima (secondo la classificazione PP,

generalmente valida)











STORAGE ESD 300x200 mm - 400x300 mm -

300X200

ART. F PA 2452 AO 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 300x200x120 mm h DIM. INTERNE: 260x158x103 mm h CAPACITÀ LITRI: 5 PESO GR.: 514 **COLORE** NERO





incernierato



con maniglie

ART.	PER CASSETTE ATHENA mm	TIPO COPERCHIO
F PA 0352 00 07	300x200	incernierato
F PA 0652 00 07	400x300	incernierato
F PA 1B52 00 07	400x300	con maniglie
F PA 1652 00 07	400x300	scorrevole

400X300

ART. F PA 3252 A0 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 400x300x55 mm h DIM. INTERNE: 356x255x36 mm h **CAPACITÀ LITRI: 3,8** PESO GR.: 544 **COLORE NERO**



ART. F PA 3652 A0 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 400x300x75 mm h DIM. INTERNE: 355x255x57 mm h **CAPACITÀ LITRI:** 6 PESO GR.: 636 **COLORE NERO**



ART. **F PA 4052 A0 07**

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 400x300x120 mm h **DIM. INTERNE:** 358x258x103 mm h **CAPACITÀ LITRI: 10** PESO GR.: 868 **COLORE** NERO



ART. F PA 4452 A0 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 400x300x170 mm h **DIM. INTERNE:** 357x257x152 mm h **CAPACITÀ LITRI: 15** PESO GR.: 1232 **COLORE NERO**



ART. F PA 4852 AO 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 400x300x220 mm h DIM. INTERNE: 358x258x203 mm h CAPACITÀ LITRI: 20 **PESO GR.:** 1614 COLORE NERO



ART. F PA 5252 A0 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 400x300x325 mm h DIM. INTERNE: 355x258x306 mm h CAPACITÀ LITRI: 30

PESO GR.: 2112 COLORE NERO





600X400

ART. F PA 5652 AO 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 600x400x75 mm h DIM. INTERNE: 555x354x57 mm h CAPACITÀ LITRI: 10 **PESO GR.:** 1466 **COLORE** NERO



ART. F PA 6052 A0 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 600x400x120 mm h **DIM. INTERNE:** 557x357x102 mm h **CAPACITÀ LITRI: 20** PESO GR.: 1882 **COLORE** NERO



ART. F PA 6452 A0 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 600x400x170 mm h DIM. INTERNE: 558x358x152 mm h **CAPACITÀ LITRI: 30** PESO GR.: 2430 **COLORE** NERO



ART. F PB 6852 A0 07

CASSETTA THEMA DIM. ESTERNE: 600x400x220 mm h **DIM. INTERNE:** 557x357x199 mm h **CAPACITÀ LITRI: 40** PESO GR.: 2250 **COLORE NERO**



ART. F PA 7252 A0 07

COLORE NERO

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 600x400x280 mm h **DIM. INTERNE:** 557x357x263 mm h **CAPACITÀ LITRI: 53** PESO GR.: 3128



ART. F PA 7652 A0 07

CASSETTA ATHENA **DIM. ESTERNE:** 600x400x325 mm h **DIM. INTERNE:** 558x358x308 mm h CAPACITÀ LITRI: 60 PESO GR.: 3460 **COLORE NERO**



ART. F PA 8052 B0 07

CASSETTA ATHENA DIM. ESTERNE: 600x400x430 mm h DIM. INTERNE: 558x357x413 mm h **CAPACITÀ LITRI: 90** PESO GR.: 4250 **COLORE** NERO







ART. F PL 0952 00 07

CONTENITORE COMPAT DIM. ESTERNE: 85/65x95x45 mm h DIM. INTERNE: 63x91x44 mm h CAPACITÀ LITRI: 0,25 **PESO GR.: 48 COLORE NERO**



ART. F PM 1752 00 07

CONTENITORE COMPAT DIM. ESTERNE: 160/140x95x75 mm h DIM. INTERNE: 133x87x66 mm h CAPACITÀ LITRI: 1 PESO GR.: 90 **COLORE** NERO



ART. F PM 2552 00 07

CONTENITORE COMPAT DIM. ESTERNE: 230/200x140x130 mm h DIM. INTERNE: 193x126x110 mm h **CAPACITÀ LITRI: 3,8** PESO GR.: 248 **COLORE** NERO



ART. F PM 3352 00 07

CONTENITORE COMPAT DIM. ESTERNE: 350/300x200x145 mm h DIM. INTERNE: 273x183x130 mm h CAPACITÀ LITRI: 9,4 **PESO GR.:** 678 **COLORE** NERO



ART. F PM 4152 00 07

CONTENITORE COMPAT DIM. ESTERNE: 350/300x200x200 mm h DIM. INTERNE: 270x179x185 mm h CAPACITÀ LITRI: 12,5 **PESO GR.: 848 COLORE NERO**



ART. F PM 5752 00 07

CONTENITORE COMPAT DIM. ESTERNE: 500/450x300x145 mm h **DIM. INTERNE:** 428x281x129 mm h **CAPACITÀ LITRI: 20 PESO GR.: 1374 COLORE NERO**



ART. F PM 6552 00 07

CONTENITORE COMPAT DIM. ESTERNE: 500/450x300x200 mm h **DIM. INTERNE:** 426x282x185 mm h **CAPACITÀ LITRI: 28** PESO GR.: 1534 **COLORE NERO**



ART. F PM 7352 00 07

CONTENITORE COMPAT DIM. ESTERNE: 500/450x300x300 mm h **DIM. INTERNE:** 423x280x285 mm h CAPACITÀ LITRI: 42 PESO GR.: 2374 **COLORE NERO**







ART. F PJ 2552 00 07

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 200x140x130 mm h **DIM. INTERNE:** 191x126x109 mm h

CAPACITÀ LITRI: 3,6 PESO GR.: 306 **COLORE** NERO



ART. F PJ 3352 00 07

COLORE NERO

CASSETTA ZEUS DIM. ESTERNE: 300x200x145 mm h DIM. INTERNE: 283x182x130 mm h CAPACITÀ LITRI: 8,7 PESO GR.: 582



ART. F PJ 5752 00 07

CASSETTA ZEUS

DIM. ESTERNE: 450x300x120 mm h **DIM. INTERNE:** 425x275x105 mm h CAPACITÀ LITRI: 16,2

PESO GR.: 1084 **COLORE** NERO



ART. F PJ 6552 00 07

CASSETTA ZEUS DIM. ESTERNE: 450x300x200 mm h DIM. INTERNE: 425x276x181 mm h CAPACITÀ LITRI: 27

PESO GR.: 1526 **COLORE NERO**





STORAGE ESD cassette multibox serie F PK -

ART. F PK 1052 00 07

CASSETTA MULTIBOX DIM. ESTERNE: 300x160x100 mm h **DIM. INTERNE:** 258x136x88 mm h

PESO GR.: 438 **COLORE** NERO



ART. F PK 2052 00 07

COLORE NERO

CASSETTA MULTIBOX DIM. ESTERNE: 400x160x100 mm h **DIM. INTERNE:** 358x136x89 mm h PESO GR.: 516



ART. F PK 3552 00 07

CASSETTA MULTIBOX

DIM. ESTERNE: 500x160x100 mm h **DIM. INTERNE:** 457x136x89 mm h

PESO GR.: 648 **COLORE** NERO



ART. F PK 5052 00 07

COLORE NERO

CASSETTA MULTIBOX DIM. ESTERNE: 650x160x100 mm h

DIM. INTERNE: 613x136x88 mm h PESO GR.: 816



TAPPETO CONDUTTIVO




ART.	DIM. MM	DESCRIZIONE
F PX 1542 00 07	800x400x25 h	tappeto
F PX 0242 00 07	400x120x25 h	raccordo
F PX 0742 00 07	120x120x25 h	angolo

COLORE NERO











STORAGE ESD MEGAPRINT® - MINIPRINT®


SISTEMI DI SUDDIVISIONE (MEGAPRINT® - MINIPRINT®)

FAMI ha progettato e realizzato una gamma completa di prodotti per risolvere in maniera razionale e sicura tutti i problemi connessi con l'industria elettronica.

I prodotti FAMI destinati a questo settore sono caratterizzati dalla linearità e dalla modularità con soluzioni moderne per i settori della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della riparazione e manutenzione delle schede a circuito stampato oltre che dei vari componenti elettronici.

Per la realizzazione dei suoi prodotti FAMI impiega materiali di alta qualità che garantiscono una protezione totale contro le cariche elettrostatiche e i danni di natura meccanica. I sistemi porta schede FAMI si sono rivelati strumenti ideali nel settore elettromeccanico, dell'elettronica, minerario oltre che negli stabilimenti per la produzione di esplosivi.





TELAI PORTA SCHEDE

I telai porta schede costituiscono parte integrante dei sistemi porta schede FAMI e sono impiegati per la produzione, magazzinaggio e trasporto di schede a circuiti stampati. Sostanzialmente si compongono di due pareti laterali e di una parete fissa centrale e guide in alluminio. Questi telai si possono inserire nelle cassette oppure si possono usare come sistemi indipendenti. Oltre alle dimensioni standard di inserimento nella cassetta, il sistema offre la possibilità di avere misure diverse a seconda della lunghezza delle guide. I telai porta schede si possono usare in verticale, in orizzontale o in piano inoltre, se hanno le stesse dimensioni, si possono sovrapporre.

Sempre che il telaio sia compatibile, la precisione della soluzione è tale da consentirne l'utilizzo sia nelle applicazioni manuali che robotizzate.

COPPIA GUIDE IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DIM. MM
F PV 9110 00 00	152x53
F PV 9120 00 00	252x53
F PV 9140 00 00	352x53
F PV 9160 00 00	552x53









PARETE COMPLETA DI BLOCCAGGI







ART. F PV 6852 00 07 Parete centrale



ART. F PV 6252 00 07 Parete laterale

ARTICOLO	DIM. MM	numero	larghezza mm	profondità mm	passo mm
F PV 6452 00 07	350x30x190	22	2,5	3,0	15,3
F PV 6852 00 07	350x35x190	22+22	2,5	3,0	15,3
F PV 6252 00 07	250x30x94	15	2,5	3,0	15,3

TELAI PORTA SCHEDE



telaio in posizione orizzontale



telaio in posizione verticale

ART.	Dim. totali mm	Capienza max. schede elettroniche mm	Scanalatura per schede elettroniche	Adatto per contenitori	Comp	onenti
F PV 9110 01 00	152x250x95	135x105	15	F PA 2545 A0 07	2x F PV 6252 00 07	1x F PV 9110 00 00 152 mm
F PV 9140 01 00	352x250x95	335x150	15	F PA 4052 A0 07 F PA 4452 A0 07	2x F PV 6252 00 07	1x F PV 9140 00 00 352 mm
F PV 9120 01 00	252x350x190	235x300	21	F PA 4852 A0 07 F PA 5252 A0 07	2x F PV 6452 00 07	1x F PV 9120 00 00 252 mm
F PV 9160 01 00	552x350x190	535x400	21	F PB 6852 A0 07 F PA 7652 A0 07 F PA 8052 A0 07	2x F PV 6452 00 07	1x F PV 9160 00 00 552 mm
F PV 9120 02 00	252x350x190	95x300	42	F PA 4852 A0 07 F PA 5252 A0 07	2x F PV 6452 00 07 1x F PV 6852 00 07	1x F PV 9120 00 00 252 mm
F PV 9160 02 00	552x350x190	254x400	42	F PB 6852 A0 07 F PA 7652 A0 07 F PA 8052 B0 07	2x F PV 6452 00 07 1x F PV 6852 00 07	1x F PV 9160 00 00 552 mm



I telai porta schede sono inseribili nelle cassette conduttive serie Athena 600x400 e 400x300 mm.









PRONTA CONSEGNA

Fami ha selezionato una serie di prodotti a magazzino, contrassegnata con il "codice D", per soddisfare le esigenze d'urgenza dei propri clienti che possono approfittare dell'immediata disponibilità d'acquisto di un lungo elenco di articoli in "pronta consegna": armadi, banchi da lavoro, scaffali, carrelli, cassettiere, cassette e contenitori in plastica.

Alla consueta qualità ed affidabilità degli articoli in esame, Fami aggiunge un servizio di spedizione rapida su tutto il territorio nazionale, con tempi di consegna brevissimi, dai cinque ai dieci giorni lavorativi.

Sfogliando il catalogo alla relativa sezione FAST, si possono valutare le numerose possibilità proposte tenendo bene a mente che l'iniziativa promossa è strettamente legata alla soluzione illustrata nel colore, modello e composizione presentata.





ARMADI A CASSETTI

F6 - F9

BANCHI MOBILI

F10

ARMADI PORTE SCORREVOLI

F11 - F12

ARMADI PORTE BATTENTI

F13 - F15

ARMADI SICUREZZA

F16 - F17

ARMADI PORTA COMPUTER

F18 - F19

ARMADI SPOGLIATOIO

F20 - F21

BANCHI

F22 - F29

PORTAUTENSILI

F30 - F31

CASSETTE E CONTENITORI

F32 - F40

SCAFFALI PORTA CONTENITORI

F41

PRACTIBOX

F42 - F44

VASCHE E PORTAFUSTI

F45

CARRELLI

F46

SCAFFALI

F47





_ ART. **D 93065 04**

ARMADIO con 9 cassetti ad estrazione totale

DIMENSIONI: 717x600x1000 mm h

PORTATA CASSETTI: 70 kg

T = estrazione totale 100%

SERRATURA CENTRALE. COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93065 08**

ARMADIO con 9 cassetti ad estrazione totale
DIMENSIONI: 717x600x1000 mm h
PORTATA CASSETTI: 70 kg
T = estrazione totale 100%
SERRATURA CENTRALE. COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93001 04**

ARMADIO con 7 cassetti ad estrazione totale

DIMENSIONI: 717x600x1000 mm h

PORTATA CASSETTI: 70 kg


T = estrazione totale 100%

SERRATURA CENTRALE. COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93001 08**

ARMADIO con 7 cassetti ad estrazione totale
DIMENSIONI: 717x600x1000 mm h
PORTATA CASSETTI: 70 kg
T = estrazione totale 100%
SERRATURA CENTRALE. COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93066 00**

SET DI SUDDIVISIONE per 9 cassetti: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 3 divisori trasversali per ogni cassetto DIM.: 36x27 Eh



ART. **D 93007 00**

SET DI SUDDIVISIONE per 6 cassetti:
2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto
3 divisori trasversali per ogni cassetto
DIM.: 36x27 Eh



ART. **D 93006 07**


PIANO SUPERIORE
a 4 bordi con gomma antiolio
DIM.: 717x600x22 mm h, COLORE NERO





ART. **D 93028 04**

ARMADIO con 7 cassetti ad estrazione totale **DIMENSIONI:** 1023x600x1000 mm h PORTATA CASSETTI: 50 kg T = estrazione totale 100% SERRATURA CENTRALE. COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93029 00**

SET DI SUDDIVISIONE per 6 cassetti: 4 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 4 divisori trasversali per ogni cassetto DIM.: 54x27 Eh



ART. **D 93299 07**

PIANO SUPERIORE a 3 bordi con gomma antiolio DIMENSIONI: 1023x600x20 mm h **COLORE** NERO



ESCLUSO MATERIALE DI SEPARAZIONE ESEMPIO DI COMPOSIZIONE NON IN PRONTA CONSEGNA





ARMADI A CASSETTI L = 717 mm - P = 726 mm



ART. **D 93020 04**

ARMADIO con 7 cassetti ad estrazione semplice DIMENSIONI: 717x726x1000 mm h PORTATA CASSETTI: 80/100 kg S= estrazione semplice 87% SERRATURA CENTRALE. COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93301 04**

ARMADIO con 7 cassetti ad estrazione totale telescopica
DIMENSIONI: 717x726x1000 mm h
PORTATA CASSETTI: 200 kg
TT= estrazione totale telescopica 100%
SERRATURA CENTRALE. COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93367 08**

ARMADIO con 7 cassetti ad estrazione semplice
DIMENSIONI: 717x726x1000 mm h
PORTATA CASSETTI: 80/100 kg
S= estrazione semplice 87%
SERRATURA CENTRALE. COLORE GRIGIO RAL 7035




ART. F AG 2040 S2 56

ESCLUSO MATERIALE DI SEPARAZIONE
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE NON IN PRONTA CONSEGNA



ART. **D 93026 00**


SET DI SUDDIVISIONE per 6 cassetti: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 3 divisori trasversali per ogni cassetto DIM.: 36x36 Eh



ART. D 93027 07

PIANO SUPERIORE
a 3 bordi con gomma antiolio
DIM.: 717x726x20 mm h, COLORE NERO





ART. **D 93082 04**

ARMADIO con 9 cassetti ad estrazione totale telescopica DIMENSIONI: 717x726x1000 mm h
PORTATA CASSETTI: 200 kg
TT= estrazione totale telescopica 100%
SERRATURA CENTRALE. COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93082 08**

ARMADIO con 9 cassetti ad estrazione totale telescopica
DIMENSIONI: 717x726x1000 mm h
PORTATA CASSETTI: 200 kg
TT= estrazione totale telescopica 100%
SERRATURA CENTRALE. COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93024 00**

SET DI SUDDIVISIONE per 9 cassetti: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 3 divisori trasversali per ogni cassetto **DIM.**: 36x36 Eh



ART. **D 93018 04**

ARMADIO con 9 cassetti ad estrazione semplice
DIMENSIONI: 717x726x1000 mm h
PORTATA CASSETTI: 100 kg
S= estrazione semplice 87%
SERRATURA CENTRALE. COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93018 08**

ARMADIO con 9 cassetti ad estrazione semplice
DIMENSIONI: 717x726x1000 mm h
PORTATA CASSETTI: 100 kg
S= estrazione semplice 87%
SERRATURA CENTRALE. COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93027 07**

PIANO SUPERIORE
a 3 bordi con gomma antiolio
DIM.: 717x726x20 mm h. COLORE NERO



BANCHI MOBILI P = 600 mm -





ART. **D 93096 04**

BANCO MOBILE a 4 cassetti ad estrazione totale con 2 vaschette a 4 bordi regolabili in altezza, ruote in gomma standard ∅ 150 mm, 1 serratura con asta antiribaltamento DIMENSIONI: 1072x600x910 mm h

DIMENSIONI PIANO IN MULTIPLEX: 995x600x25 h PORTATA BANCO: 250 kg PORTATA CASSETTO: 70 kg T= estrazione totale 100%.

VR= vaschetta 4 bordi regolabile in altezza COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93071 00**

SET DI SUDDIVISIONE per 2 cassetti: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 3 divisori trasversali per ogni cassetto DIM.: 27x27 Eh

F10



ART. **D 93003 04**

ARMADIO CON RUOTE con 5 cassetti ad estrazione totale.

Ruote in gomma standard ∅ 100 mm.

DIMENSIONI: 794x600x852 mm h

PORTATA ARMADIO: 100 kg

T= estrazione totale 100%


SERRATURA CENTRALE. COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93005 04**

COLORE BLU RAL 5012

BANCO MOBILE a 5 cassetti ad estrazione totale con 2 piani regolabili in altezza, ruote in gomma standard ∅ 150 mm, 1 serratura con asta antiribaltamento
DIMENSIONI: 1227x600x910 mm h
DIMENSIONI PIANO IN MULTIPLEX: 1150x600x25 h
PORTATA BANCO: 250 kg PORTATA CASSETTO: 70 kg
T= estrazione totale 100%. PR= piano regolabile in altezza



ART. **D 93009 00**

SET DI SUDDIVISIONE per 4 cassetti: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 3 divisori trasversali per ogni cassetto **DIM.:** 36x27 Eh





ART. **D 93092 04**

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 1 piano profondità 500 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1500x600x1000 mm h COLORE BLU RAL 5012




ART. **D 93092 08**

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 1 piano profondità 500 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1500x600x1000 mm h COLORE GRIGIO RAL 7035

ART. **D 93094 07**

PIANO SUPERIORE a 3 bordi con gomma antiolio DIMENSIONI: 1500x600x20 mm h COLORE NERO









ART. **D 93045 04**

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1500x600x2000 mm h PORTATA ARMADIO: 800 kg COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93045 08**

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1500x600x2000 mm h PORTATA ARMADIO: 800 kg COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93044 04**

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 4 piani profondità 370 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1500x450x2000 mm h PORTATA ARMADIO: 800 kg COLORE BLU RAL 5012



ART. D 93044 08

ARMADIO PORTE SCORREVOLI con 4 piani profondità 370 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1500x450x2000 mm h PORTATA ARMADIO: 800 kg COLORE GRIGIO RAL 7035





ART. **D 93338 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI

con 1 piano profondità 500 mm (100 kg) e 1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg)

DIMENSIONI: 512x555x1000 mm h

PORTATA ARMADIO: 250 kg

COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93339 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI

con 2 piani profondità 500 mm (100 kg)

DIMENSIONI: 512x555x1000 mm h

PORTATA ARMADIO: 250 kg

COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93085 07**

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI con gomma antiolio DIMENSIONI: 512x555x20 mm h COLORE NERO



ART. **D 93340 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI

con 1 piano profondità 500 mm (100 kg) e 1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg)

DIMENSIONI: 1023x555x1000 mm h

PORTATA ARMADIO: 600 kg

COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93086 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI

con 2 piani profondità 500 mm (100 kg)
DIMENSIONI: 1023x555x1000 mm h
PORTATA ARMADIO: 600 kg
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93088 07**

PIANO SUPERIORE A 3 BORDI con gomma antiolio DIMENSIONI: 1023x555x20 mm h COLORE NERO



ARMADI PORTE BATTENTI L = 1023 mm - P = 555 mm



ART. **D 93038 08**

ARMADIO PORTE BATTENTI
con 4 piani profondità 500 mm (100 kg)
DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h
PORTATA ARMADIO: 800 kg
COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93040 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI
con 4 piani profondità 500 mm (100 kg),
1 cassetto ad estrazione semplice (50 kg)
DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h
PORTATA ARMADIO: 800 kg
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93038 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h PORTATA ARMADIO: 800 kg COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93039 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI
con 4 piani profondità 500 mm (100 kg),
3 cassetti ad estrazione semplice (50 kg)
DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h
PORTATA ARMADIO: 800 kg
COLORE BLU RAL 5012





ART. **D 93089 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI
con 4 piani profondità 500 mm (100 kg)
DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h
PORTATA ARMADIO: 800 kg
COLORE BLU RAL 5012
SPESSORE PORTE IN POLICARBONATO 3 mm



ART. **D 93037 04**

ARMADIO PORTE BATTENTI

con porte forate, 4 piani profondità 250 mm (25 kg), 3 piani profondità 345 mm (50 kg), 1 piano profondità 500 mm (100 kg), 16 barre aggancio contenitori, 3 cassetti ad estrazione semplice, 40 contenitori blu mis. 1, 44 contenitori grigi mis. 2, 16 contenitori blu mis. 3A2.

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h PORTATA ARMADIO: 800 kg COLORE BLU RAL 5012







ART. **D 93336 30**

ARMADIO DI SICUREZZA per vernici e solventi con 4 piani regolabili forati (100 kg) + 1 vasca sul fondo DIMENSIONI: 1039x555x2008 mm h PORTATA ARMADIO: 800 kg CAPACITÀ VASCA: 47 litri SERRATURA A CHIAVE - COLORE GIALLO RAL 1004



ART. **D 93955 02**

ARMADIO DI SICUREZZA per fitosanitari
con 4 piani regolabili forati (100 kg) + 1 vasca sul fondo
DIMENSIONI: 1039x555x2008 mm h
PORTATA ARMADIO: 800 kg
CAPACITÀ VASCA: 47 litri
SERRATURA A CHIAVE - COLORE VERDE RAL 6011



ART. **D 93337 30**

ARMADIO DI SICUREZZA per vernici e solventi con 2 piani regolabili forati (100 kg) + 1 vasca sul fondo DIMENSIONI: 1039x555x1008 mm h PORTATA ARMADIO: 600 kg CAPACITÀ VASCA: 47 litri SERRATURA A CHIAVE - COLORE GIALLO RAL 1004



ART. **D 93956 02**

ARMADIO DI SICUREZZA per fitosanitari
con 2 piani regolabili forati (100 kg) + 1 vasca sul fondo
DIMENSIONI: 1039x555x1008 mm h
PORTATA ARMADIO: 600 kg
CAPACITÀ VASCA: 47 litri
SERRATURA A CHIAVE - COLORE VERDE RAL 6011







ART. **D 93957 2Y**

ARMADIO DI SICUREZZA

con 4 piani regolabili (100 kg) e porte in safe crash

DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h **PORTATA ARMADIO:** 800 kg

SERRATURA A CHIAVE - COLORE ROSSO RAL 3020



ARMADI PORTA COMPUTER L = 717 mm - P = 635 mm -



ART. **D 93064 04**

ARMADIO PORTA COMPUTER

con 2 piani regolabili in altezza, 1 piano porta tastiera, 5 prese Schuko e interruttore magnetotermico **DIMENSIONI:** 717x635x1560 mm h **SERRATURA CENTRALE COLORE** BLU RAL 5012



ART. D 93370 01

PIANO REGOLABILE DIMENSIONI UTILI: 685x510 mm h DIMENSIONI INGOMBRO: 690x595x35 mm h PORTATA: 100 kg **COLORE** GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93107 07**

MANIGLIA IN ACCIAIO CON SUPPORTI **COLORE** NERO



ART. **D 93064 08**

ARMADIO PORTA COMPUTER

con 2 piani regolabili in altezza, 1 piano porta tastiera, 5 prese Schuko e interruttore magnetotermico **DIMENSIONI:** 717x635x1560 mm h SERRATURA CENTRALE **COLORE** GRIGIO RAL 7035



SET DI 4 RUOTE

2 girevoli con freno e 2 ruote fisse in nylon Ø 100 mm



ART. **D 93108 07**

COPPIA ZOCCOLI ALTEZZA 200 mm



ARMADI PORTA COMPUTER



Possibilità di inserimento di big tower.



Svitando l'apposito pressacavo si può regolare la lunghezza esterna del cavo di alimentazione elettrica. Il cavo elettrico è a doppia protezione e ha una lunghezza di 3 metri.





L'impianto elettrico (con grado di protezione IP 30) di ogni armadio per computer viene fornito di serie con un magnetotermico 230V 10A e testato mediante un'apposita apparecchiatura, secondo la norma CEI EN 60204-1, con le seguenti prove:

- Continuità circuito protezione equipotenziale
- Tensione applicata
- Resistenza all'isolamento



Il piano porta tastiera si può bloccare in due posizioni di apertura e grazie alle sue notevoli dimensioni tutti gli oggetti trovano spazio adeguato rendendo più agevole il lavoro alla tastiera. Con l'armadio vengono forniti di serie 1 tappetino per mouse, 2 staffe per il fissaggio a terra, 12 tappi in plastica e 2 livellatori.





ARMADI SPOGLIATOIO P = 500 mm -







野京電影 打算報告 机蒸蒸料

ART. **D 93344 08**

ARMADIO SPOGLIATOIO a 1 scomparto. CHIUSURA A CILINDRO. DIMENSIONI: 316x500x1950 mm h PIEDINI FORNITI SMONTATI COLORE GRIGIO RAL 7035



Armadi con piano regolabile in altezza per casco

ART. D 93345 08

ARMADIO SPOGLIATOIO a 2 scomparti. CHIUSURA A CILINDRO. DIMENSIONI: 610x500x1950 mm h PIEDINI FORNITI SMONTATI COLORE GRIGIO RAL 7035



Armadi con piano regolabile in altezza per casco

ART. **D 93346 08**

ARMADIO SPOGLIATOIO a 3 scomparti. CHIUSURA A CILINDRO. DIMENSIONI: 900x500x1950 mm h PIEDINI FORNITI SMONTATI COLORE GRIGIO RAL 7035

BERR HERR



Armadi con piano regolabile in altezza per casco



ART. **D 93347 08**

ARMADIO SPOGLIATOIO a 4 scomparti. CHIUSURA A CILINDRO. DIMENSIONI: 1195x500x1950 mm h PIEDINI FORNITI SMONTATI COLORE GRIGIO RAL 7035




Armadi con piano regolabile in altezza per casco



HERES ESSES







ART. **D 93341 08**

ARMADIO SPOGLIATOIO a 1 scomparto sporco/pulito. CHIUSURA A CILINDRO. DIMENSIONI: 413x500x1950 mm h PIEDINI FORNITI SMONTATI COLORE GRIGIO RAL 7035



Armadi con piano regolabile in altezza per casco

ART. D 93342 08

ARMADIO SPOGLIATOIO a 2 scomparti sporco/pulito. CHIUSURA A CILINDRO. DIMENSIONI: 805x500x1950 mm h PIEDINI FORNITI SMONTATI COLORE GRIGIO RAL 7035



Armadi con piano regolabile in altezza per casco

_ ART. **D 93343 08**

ARMADIO SPOGLIATOIO a 3 scomparti sporco/pulito. CHIUSURA A CILINDRO. DIMENSIONI: 1195x500x1950 mm h PIEDINI FORNITI SMONTATI COLORE GRIGIO RAL 7035



Armadi con piano regolabile in altezza per casco

2000 mm 2000 mm ART. **D** 93409 01

PANCHINA
DIMENSIONI: 2000x360x385 mm h
COLORE GRIGIO RAL 7000



PANCHINA

DIMENSIONI: 1495x360x385 mm h **COLORE** GRIGIO RAL 7000



_ ART. D 93411 01

PANCHINA
DIMENSIONI: 1000x360x385 mm h
COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93359 04**

BANCO IN ACCIAIO

DIM.: 1031x705x855 mm h PORTATA: 1000 kg FORNITO MONTATO COLORE BLU RAL 5012







ART. **D 93360 04**

BANCO IN ACCIAIO

DIMENSIONI: 1507x705x855 mm h PORTATA: 1000 kg FORNITO MONTATO COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93327 04**

BANCO IN ACCIAIO

DIMENSIONI: 2007x705x855 mm h
PORTATA: 1000 kg
FORNITO MONTATO
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93361 04**

ARMADIO a 3 cassetti per banchi da lavoro in acciaio DIMENSIONI: 500x607x570 mm h COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93362 04**

ARMADIO a 1 cassetto e 1 porta per banchi da lavoro in acciaio DIMENSIONI: 500x607x570 mm h COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93330 04**

ARMADIO a 1 cassetto
per banchi da lavoro in acciaio
DIMENSIONI: 500x607x210 mm h
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93359 08**

BANCO IN ACCIAIO

DIM.: 1031x705x855 mm h
PORTATA: 1000 kg
FORNITO MONTATO
COLORE GRIGIO RAL 7035







ART. **D 93360 08**

BANCO IN ACCIAIO

DIMENSIONI: 1507x705x855 mm h PORTATA: 1000 kg FORNITO MONTATO COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93327 08**

BANCO IN ACCIAIO

DIMENSIONI: 2007x705x855 mm h
PORTATA: 1000 kg
FORNITO MONTATO
COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93361 08**

ARMADIO a 3 cassetti per banchi da lavoro in acciaio DIMENSIONI: 500x607x570 mm h COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93362 08**

ARMADIO a 1 cassetto e 1 porta per banchi da lavoro in acciaio DIMENSIONI: 500x607x570 mm h COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93330 08**

ARMADIO a 1 cassetto
per banchi da lavoro in acciaio
DIMENSIONI: 500x607x210 mm h
COLORE GRIGIO RAL 7035

ART. **D 93348 04**

BANCO IN ACCIAIO con piano in legno

DIM.: 1024x750x880 mm h PORTATA: 1000 kg FORNITO MONTATO COLORE BLU RAL 5012







ART. **D 93328 04**

BANCO IN ACCIAIO

DIMENSIONI: 1500x750x880 mm h PORTATA: 1000 kg FORNITO MONTATO COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93329 04**

BANCO IN ACCIAIO

DIMENSIONI: 2000x750x880 mm h PORTATA: 1000 kg FORNITO MONTATO COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93361 04**

ARMADIO a 3 cassetti per banchi da lavoro in acciaio DIMENSIONI: 500x607x570 mm h COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93362 04**

ARMADIO a 1 cassetto e 1 porta per banchi da lavoro in acciaio DIMENSIONI: 500x607x570 mm h COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93330 04**

ARMADIO a 1 cassetto
per banchi da lavoro in acciaio
DIMENSIONI: 500x607x210 mm h
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93348 08**

BANCO IN ACCIAIO

DIM.: 1024x750x880 mm h
PORTATA: 1000 kg
FORNITO MONTATO
COLORE GRIGIO RAL 7035







ART. **D 93328 08**

BANCO IN ACCIAIO

DIMENSIONI: 1500x750x880 mm h PORTATA: 1000 kg FORNITO MONTATO COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93329 08**

BANCO IN ACCIAIO

DIMENSIONI: 2000x750x880 mm h PORTATA: 1000 kg FORNITO MONTATO COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93361 08**

ARMADIO a 3 cassetti per banchi da lavoro in acciaio DIMENSIONI: 500x607x570 mm h COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93362 08**

ARMADIO a 1 cassetto e 1 porta per banchi da lavoro in acciaio DIMENSIONI: 500x607x570 mm h COLORE GRIGIO RAL 7035



ART. **D 93330 08**

ARMADIO a 1 cassetto
per banchi da lavoro in acciaio
DIMENSIONI: 500x607x210 mm h
COLORE GRIGIO RAL 7035



PANNELLI PORTATTREZZI



ARTICOLO	DIM. MM
D 93349 04	1000x850 h
D 93350 04	1500x850 h
D 93351 04	2000x850 h


COLORE BLU RAL 5012




DIM. MM
1000x850 h
1500x850 h
2000x850 h

COLORE GRIGIO RAL 7035

MENSOLA PER PANNELLI




COLORE BLU RAL 5012



COLORE GRIGIO RAL 7035

GANCI



ARTICOLO	RIFERIMENTO	LUNGHEZZA MM	LOTTO
D 93355 99	А	-	10 PZ.
D 93356 99	В	50	10 PZ.
D 93357 99	С	100	10 PZ.
D 93358 99	D	150	10 PZ.

COLORE ZINCATO









ART. **D 93372 04**

BANCO DA LAVORO
con piano in legno Multiplex di faggio
DIMENSIONI: 1500x750x840 mm h
PORTATA: 800 kg
FORNITO SMONTATO
COLORE BLU RAL 5012

_ ART. **D 93373 04**

BANCO DA LAVORO
con piano in legno Multiplex di faggio
DIMENSIONI: 2000x750x840 mm h
PORTATA: 500 kg
FORNITO SMONTATO
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93376 04**

BANCO DA LAVORO

con piano in legno Multiplex di faggio e 3 cassetti DIMENSIONI: 1500x750x840 mm h
PORTATA: 800 kg
S = estrazione semplice 87%
FORNITO SMONTATO

ART. **D 93377 04**

BANCO DA LAVORO

COLORE BLU RAL 5012

con piano in legno Multiplex di faggio e 3 cassetti
DIMENSIONI: 2000x750x840 mm h
PORTATA: 500 kg
S = estrazione semplice 87%
FORNITO SMONTATO
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93374 04**

BANCO DA LAVORO

con piano in legno Multiplex di faggio e 1 cassetto DIMENSIONI: 1500x750x840 mm h PORTATA: 800 kg

S = estrazione semplice 87% FORNITO SMONTATO COLORE BLU RAL 5012

_ ART. **D 93375 04**

BANCO DA LAVORO

COLORE BLU RAL 5012

con piano in legno Multiplex di faggio e 1 cassetto DIMENSIONI: 2000x750x840 mm h
PORTATA: 500 kg
S = estrazione semplice 87%
FORNITO SMONTATO



ART. **D 93378 04**

BANCO DA LAVORO

con piano in legno Multiplex di faggio e 4 cassetti **DIMENSIONI:** 1500x750x840 mm h **PORTATA:** 1500 kg

S = estrazione semplice 87%
FORNITO SMONTATO
COLORE BLU RAL 5012

ART. **D 93379 04**

BANCO DA LAVORO

con piano in legno Multiplex di faggio e 4 cassetti
DIMENSIONI: 2000x750x840 mm h
PORTATA: 800 kg
S = estrazione semplice 87%
FORNITO SMONTATO
COLORE BLU RAL 5012




ART. **D 93368 04**

BANCO MOBILE con 4 ruote in gomma standard Ø 125 mm. DIMENSIONI: 1300x750x840 mm h

PORTATA BANCO: 240 kg COLORE BLU RAL 5012












ARMADIO PORTE BATTENTI con 4 telai regolabili in altezza e inclinabili DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h SENZA BOCCOLE. COLORE BLU RAL 5012



I telai sono regolabili in altezza e possono essere montati inclinati o orizzontali.

BOCCOLE PER UTENSILE	NR. MAX BOCCOLE INSERIBILI PER ARMADIO
ISO 30 / VDI 30	120
ISO 40 / VDI 40	120
ISO 45	120
ISO 50	100
VDI 50	112
VDI 60	96
CONO MORSE 2/3/4/5	120
HSK A32-B40	120
HSK A40-B50	120
HSK A50-B63	120
HSK A63-B80	120
HSK A80-B100	96
HSK A100-B125	96
CAPTO C4 / C5 / C6	120





BOCCOLE ART.	CONFEZIONE DA	PER UTENSILI
D 93115 03	10	ISO 30
D 93116 03	10	ISO 40
D 93117 03	10	ISO 45
D 93118 03	10	ISO 50
D 93119 03	24	VDI 30
D 93120 03	24	VDI 40
D 93121 03	16	VDI 50
D 93122 03	16	VDI 60
D 93123 03	4	CONO MORSE 2
D 93124 03	4	CONO MORSE 3
D 93125 03	4	CONO MORSE 4
D 93126 03	4	CONO MORSE 5
D 93127 03	10	HSK A32-B40
D 93128 03	10	HSK A40-B50
D 93129 03	10	HSK A50-B63
D 93130 03	10	HSK A63-B80
D 93131 03	10	HSK A80-B100
D 93132 03	10	HSK A100-B125
D 93133 03	10	CAPTO C4
D 93134 03	10	CAPTO C5
D 93135 03	10	CAPTO C6





ART. **D 93114 04**

TELAIO DA BANCO DIMENSIONI: 565x450x350 mm h SENZA BOCCOLE - COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93113 51**

CARRELLO PORTAUTENSILI con 3 telai porta boccole con supporti. DIMENSIONI: 1064x512x890 mm h PORTATA CARRELLO: 500 kg SENZA BOCCOLE - COLORE BLU RAL 5012

BOCCOLE PER UTENSILE	NR. MAX BOCCOLE INSERIBILI PER TELAIO DA BANCO
ISO 30 / VDI 30	24
ISO 40	24
ISO 45 / VDI 45	18
ISO 50	15
VDI 50	18
VDI 60	15
CONO MORSE 2/3/4	24
CONO MORSE 5	18
HSK A32-B40	24
HSK A40-B50	24
HSK A50-B63	18
HSK A63-B80	18
HSK A80-B100	12
HSK A100-B125	12
CAPTO C4 / C5 / C6	18

BOCCOLE PER UTENSILE	NR. MAX BOCCOLE INSERIBILI PER CARRELLO PORTAUTENSILI
ISO 30 / VDI 30	38
ISO 40	38
ISO 45 / VDI 45	28
ISO 50	25
VDI 50	28
VDI 60	25
CONO MORSE 2/3/4	38
CONO MORSE 5	30
HSK A32-B40	48
HSK A40-B50	48
HSK A50-B63	30
HSK A63-B80	30
HSK A80-B100	20
HSK A100-B125	20
CAPTO C4 / C5 / C6	30

400x300 mm



ART. **D 93210 01**

CASSETTA ECOGREEN
in polipropilene mis. 4312.
DIMENSIONI: 400x300x120 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93394 01**

CASSETTA ECOGREEN
in polipropilene mis. 4332.
DIMENSIONI: 400x300x325 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93211 01**

CASSETTA ECOGREEN
in polipropilene mis. 4317.
DIMENSIONI: 400x300x170 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93393 01**

CASSETTA ECOGREEN
in polipropilene mis. 4322.
DIMENSIONI: 400x300x220 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93216 01**

COPERCHIO ECOGREEN
in polipropilene mis. 4300.
DIMENSIONI: 400x300 mm
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO

600x400 mm



ART. **D 93212 01**

CASSETTA ECOGREEN
in polipropilene mis. 6412.
DIMENSIONI: 600x400x120 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93395 01**

CASSETTA ECOGREEN
in polipropilene mis. 6417.
DIMENSIONI: 600x400x170 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93396 01**

CASSETTA ECOGREEN
in polipropilene mis. 6422.
DIMENSIONI: 600x400x220 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93397 01**

CASSETTA ECOGREEN
in polipropilene mis. 6432.
DIMENSIONI: 600x400x325 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93215 01**

COPERCHIO ECOGREEN
in polipropilene mis. 6400.
DIMENSIONI: 600x400 mm
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



400x300 mm



ART. D 93210 07

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4312. DIMENSIONI: 400x300x120 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



ART. D 93394 07

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4332. DIMENSIONI: 400x300x325 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93211 07**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4317. DIMENSIONI: 400x300x170 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93393 07**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4322. DIMENSIONI: 400x300x220 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93216 07**

COPERCHIO ECOGREEN in polipropilene mis. 4300. DIMENSIONI: 400x300 mm LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



600x400 mm



ART. **D 93212 07**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6412. DIMENSIONI: 600x400x120 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93395 07**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6417. DIMENSIONI: 600x400x170 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93396 07**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6422. DIMENSIONI: 600x400x220 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93397 07**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6432. DIMENSIONI: 600x400x325 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93215 07**

COPERCHIO ECOGREEN in polipropilene mis. 6400. DIMENSIONI: 600x400 mm LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO



400x300 mm



ART. **D 93210 XF**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4312. DIMENSIONI: 400x300x120 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93394 XF**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4332. DIMENSIONI: 400x300x325 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. D 93211 XF

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4317. DIMENSIONI: 400x300x170 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93393 XF**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4322. DIMENSIONI: 400x300x220 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93216 XF**

COPERCHIO ECOGREEN in polipropilene mis. 4300. DIMENSIONI: 400x300 mm LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



600x400 mm



ART. D 93212 XF

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6412. DIMENSIONI: 600x400x120 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93395 XF**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6417. DIMENSIONI: 600x400x170 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93396 XF**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6422. DIMENSIONI: 600x400x220 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93397 XF**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6432. DIMENSIONI: 600x400x325 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93215 XF**

COPERCHIO ECOGREEN in polipropilene mis. 6400. DIMENSIONI: 600x400 mm LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE







ART. **D 93210 IR**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4312. DIMENSIONI: 400x300x120 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



ART. D 93394 IR

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4332. DIMENSIONI: 400x300x325 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



ART. D 93211 IR

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4317. DIMENSIONI: 400x300x170 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



ART. **D 93393 IR**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4322. DIMENSIONI: 400x300x220 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



ART. **D 93216 IR**

COPERCHIO ECOGREEN in polipropilene mis. 4300. DIMENSIONI: 400x300 mm LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



600x400 mm



ART. D 93212 IR

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6412. DIMENSIONI: 600x400x120 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



ART. **D 93395 IR**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6417. DIMENSIONI: 600x400x170 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



ART. D 93396 IR

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6422. DIMENSIONI: 600x400x220 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



ART. **D 93397 IR**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6432. DIMENSIONI: 600x400x325 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



ART. **D 93215 IR**

COPERCHIO ECOGREEN in polipropilene mis. 6400. DIMENSIONI: 600x400 mm LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU

CASSETTE 400x300 mm - 600x400 mm —

400x300 mm



ART. **D 93210 IS**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4312. DIMENSIONI: 400x300x120 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



ART. D 93394 IS

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4332. DIMENSIONI: 400x300x325 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93211 IS**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4317. DIMENSIONI: 400x300x170 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93393 IS**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 4322. DIMENSIONI: 400x300x220 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



ART. D 93216 IS

COPERCHIO ECOGREEN in polipropilene mis. 4300. DIMENSIONI: 400x300 mm LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



600x400 mm



ART. **D 93212 IS**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6412. DIMENSIONI: 600x400x120 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93397 IS**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6432. DIMENSIONI: 600x400x325 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93395 IS**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6417. DIMENSIONI: 600x400x170 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93396 IS**

CASSETTA ECOGREEN in polipropilene mis. 6422. DIMENSIONI: 600x400x220 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93215 IS**

COPERCHIO ECOGREEN in polipropilene mis. 6400. DIMENSIONI: 600x400 mm LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO





ART. **D 93387 IS**

CONTENITORE ECOGREEN in polipropilene mis. 1. DIMENSIONI: 160/140x95x75 mm h LOTTO DA 50 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93388 IS**

CONTENITORE ECOGREEN in polipropilene mis. 2. DIMENSIONI: 230/200x140x130 mm h LOTTO DA 54 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93389 IS**

in polipropilene mis. 3A2.

DIMENSIONI: 350/300x200x145 mm h
LOTTO DA 21 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93390 IS**

CONTENITORE ECOGREEN
in polipropilene mis. 3.
DIMENSIONI: 350/300x200x200 mm h
LOTTO DA 15 PZ. COLORE ROSSO



ART. **D 93391 IS**

CONTENITORE ECOGREEN
in polipropilene mis. 4.
DIMENSIONI: 500/450x300x200 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE ROSSO







ART. D 93387 01

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 1.

DIMENSIONI: 160/140x95x75 mm h LOTTO DA 50 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93388 01**

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 2.

DIMENSIONI: 230/200x140x130 mm h LOTTO DA 54 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93389 01**

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 3A2.

DIMENSIONI: 350/300x200x145 mm h LOTTO DA 21 PZ. COLORE GRIGIO



ART. D 93390 01

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 3.

DIMENSIONI: 350/300x200x200 mm h LOTTO DA 15 PZ. COLORE GRIGIO



CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 4.

ART. **D 93388 07**

in polipropilene mis. 2.

DIMENSIONI: 500/450x300x200 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO



ART. **D 93389 07**

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 3A2.

DIMENSIONI: 350/300x200x145 mm h LOTTO DA 21 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93387 07**

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 1.

DIMENSIONI: 160/140x95x75 mm h LOTTO DA 50 PZ. COLORE NERO



DIMENSIONI: 230/200x140x130 mm h LOTTO DA 54 PZ. COLORE NERO

CONTENITORE ECOGREEN



ART. **D 93390 07**

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 3.

DIMENSIONI: 350/300x200x200 mm h LOTTO DA 15 PZ. COLORE NERO



ART. **D 93391 07**

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 4.

DIMENSIONI: 500/450x300x200 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE NERO





ART. **D 93387 XF**

CONTENITORE ECOGREEN in polipropilene mis. 1.

DIMENSIONI: 160/140x95x75 mm h LOTTO DA 50 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93388 XF**

CONTENITORE ECOGREEN in polipropilene mis. 2.

DIMENSIONI: 230/200x140x130 mm h LOTTO DA 54 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93389 XF**

CONTENITORE ECOGREEN in polipropilene mis. 3A2. **DIMENSIONI:** 350/300x200x145 mm h LOTTO DA 21 PZ. COLORE VERDE



ART. D 93390 XF

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 3.

DIMENSIONI: 350/300x200x200 mm h LOTTO DA 15 PZ. COLORE VERDE



CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 4.

DIMENSIONI: 500/450x300x200 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE VERDE



ART. **D 93389 IR**

CONTENITORE ECOGREEN in polipropilene mis. 3A2. **DIMENSIONI:** 350/300x200x145 mm h LOTTO DA 21 PZ. COLORE BLU



ART. **D 93387 IR**

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 1.

DIMENSIONI: 160/140x95x75 mm h LOTTO DA 50 PZ. COLORE BLU



LOTTO DA 54 PZ. COLORE BLU



ART. D 93390 IR

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 3.

DIMENSIONI: 350/300x200x200 mm h LOTTO DA 15 PZ. COLORE BLU



ART. D 93391 IR

CONTENITORE ECOGREEN

in polipropilene mis. 4.

DIMENSIONI: 500/450x300x200 mm h LOTTO DA 10 PZ. COLORE BLU



CARRELLO - CASSETTE - CONTENITORI -



ART. **D 93263 52**

CARRELLO PORTA CONTENITORI
completo di 90 contenitori mis. 1, 48 contenitori mis. 2.
DIMENSIONI: 1023x613x1430 mm h
PORTATA CARRELLO: 300 kg (150 per lato)
COLORE ZINCATO + GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93202 01**

CONTENITORE IN ACCIAIO mis. 3.

DIMENSIONI: 350/300x200x200 mm h

LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93201 01**

CONTENITORE IN ACCIAIO mis. 4.
DIMENSIONI: 500/450x300x200 mm h
LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93200 01**

CONTENITORE IN ACCIAIO mis. 5.
DIMENSIONI: 700/630x450x300 mm h
LOTTO DA 5 PZ. COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93392 01**

CASSETTA IN ACCIAIO mis. 3.

DIMENSIONI: 300x200x200 mm h

LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93208 01**

CASSETTA IN ACCIAIO mis. 4.

DIMENSIONI: 450x300x200 mm h

LOTTO DA 10 PZ. COLORE GRIGIO RAL 7000







COPERCHIO PARAPOLVERE per art. D 93401 01

DIMENSIONI: 1020x315x20 mm h. COLORE GRIGIO RAL 7000

ART. **D 93401 01**

SCAFFALE VUOTO per 16 contenitori art. D 93390 .. (mis. 3)
DIMENSIONI: 1025x310x885 mm h. COLORE GRIGIO RAL 7000

_ ART. **D 93402 01**

ZOCCOLO di appoggio per art. D 93401 01 **DIMENSIONI:** 1020x315x85 mm h. **COLORE** GRIGIO RAL 7000




ART. **D 93403** 01


COPERCHIO PARAPOLVERE per art. D 93404 01
DIMENSIONI: 1765x465x20 mm h. COLORE GRIGIO RAL 7000

ART. **D 93404 01**

SCAFFALE VUOTO per 20 contenitori art. D 93391 .. (mis. 4)
DIMENSIONI: 1765x460x885 mm h. COLORE GRIGIO RAL 7000



ZOCCOLO di appoggio per art. D 93404 01 **DIMENSIONI:** 1765x465x85 mm h. **COLORE** GRIGIO RAL 7000









ART. **D 93231 01**

CASSETTIERA con 9 cassetti.

DIMENSIONI: 600x69x77 mm h

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE

LOTTO DA 2 PZ.





ART. **D 93230** 01

CASSETTIERA con 6 cassetti.

DIMENSIONI: 600x98x112 mm h

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE

LOTTO DA 2 PZ.





ART. **D 93229 01**

CASSETTIERA con 5 cassetti.

DIMENSIONI: 600x141x164 mm h

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE





ART. **D 93228 01**

CASSETTIERA con 4 cassetti. DIMENSIONI: 600x174x206 mm h COLORE GRIGIO + TRASPARENTE





ART. **D 93227 01**

CASSETTIERA con 3 cassetti.

DIMENSIONI: 600x209x240 mm h

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE





ART. **D 93226 01**

CASSETTIERA con 2 cassetti.

DIMENSIONI: 600x311x353 mm h

COLORE GRIGIO + TRASPARENTE





ART. **D 93408 01**

BASE per scaffali vuoti.

DIMENSIONI: 600x300x100 mm h
COLORE GRIGIO RAL 7000

ATTENZIONE: l'altezza utile di inserimento degli scaffali si riduce di 100 mm.



ART. **D 93235 01**

SCAFFALE VUOTO

da parete per cassettiere Practibox.
Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata
DIMENSIONI: 600x41x1500 mm h
COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93323 01**

SCAFFALE DA PARETE
con 11 cassettiere Practibox.
Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata
DIMENSIONI: 600x224x1540 mm h
COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93234 01**

SCAFFALE VUOTO

da parete per cassettiere Practibox. Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata DIMENSIONI: 600x41x1750 mm h COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93322 01**

SCAFFALE DA PARETE

con 12 cassettiere Practibox.
Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata
DIMENSIONI: 600x224x1750 mm h
COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93233 01**

SCAFFALE VUOTO da parete per cassettiere Practibox. Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata. DIMENSIONI: 600x41x1950 mm h COLORE GRIGIO RAL 7000



ART. **D 93321 01**

SCAFFALE DA PARETE

con 10 cassettiere Practibox.

Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata

DIMENSIONI: 600x326x1989 mm h

F43

COLORE GRIGIO RAL 7000



CARRELLO PRACTIBOX -



ART. **D 93398 52**

CARRELLO PER PRACTIBOX

con 4 ruote in gomma standard Ø 125 mm -

4 cassettiere a 9 cassetti - 6 cassettiere a 6 cassetti -

4 cassettiere a 5 cassetti - 2 cassettiere a 4 cassetti -

2 cassettiere a 3 cassetti.

PORTATA CARRELLO: 300 kg (150 kg per lato)

DIMENSIONI: 725x613x1430 mm h **COLORE** GRIGIO RAL 7000 + ZINCATO







ART. **D 93968 04**

BENNA RIBALTABILE
con ruote Ø 125 mm
CAPACITÀ: 300 litri. PORTATA: 600 kg
DIMENSIONI: 870×1310×635 mm h
COLORE BLU RAL 5012

ART. **D 93969 04**

BENNA RIBALTABILE

con ruote Ø 160 mm

CAPACITÀ: 500 litri. PORTATA: 1000 kg

DIMENSIONI: 990x1470x880 mm h

COLORE BLU RAL 5012

ART. **D 93970 04**

BENNA RIBALTABILE
con ruote Ø 125 mm
CAPACITÀ: 400 litri. PORTATA: 600 kg
DIMENSIONI: 870×1370×835 mm h
COLORE BLU RAL 5012





ARTICOLO	DIM. MM	Q.TÀ FUSTI	CAPACITÀ VASCA LT.
D 93963 54	960x960x332 h	1	200
D 93964 54	1355x875x332 h	2	250
D 93965 54	1355x1255x290 h	4	300
D 93966 54	1355+1355x875x332 h	4	500
D 93967 54	1355+1355x1255x290 h	8	600

COLORE BLU RAL 5012 + ZINCATO



ESEMPIO DI UTILIZZO COMPOSTO DA:

1 ART. D 93965 54

1 ART. D 93958 04

1 ART. D 93959 04

ART. D 93958 04

SUPPORTO PORTA FUSTI DIMENSIONI: 1420x670x760 mm h. CAPACITÀ FUSTI: 2x200 litri

IMPILABILE

COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93959 04**

SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 1420x670x760 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 3x60 litri
IMPILABILE
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93960 04**

SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 880x600x400 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 1x200 litri
NON IMPILABILE
COLORE BLU RAL 5012



ART. **D 93961 04**

SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 1360x600x400 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 2x200 litri
NON IMPILABILE
COLORE BLU RAL 5012



ART. D 93962 04

SUPPORTO PORTA FUSTI
DIMENSIONI: 1360x600x400 mm h.
CAPACITÀ FUSTI: 3x60 litri
NON IMPILABILE
COLORE BLU RAL 5012





CARRELLI



ART. **D 93363 04** blu ral 5012

FORNITO MONTATO.

ART. **D 93363 08** grigio ral 7035 **CARRELLO** a 2 piani con 4 ruote in gomma standard Ø 100 mm. **DIMENSIONI:** 855x520x815 mm h **PORTATA CARRELLO:** 200 kg



ART. **D 93365 04** blu ral 5012

ART. \boldsymbol{D} 93365 $\boldsymbol{08}$ grigio ral 7035

CARRELLO a 2 piani con 4 ruote in gomma standard Ø 125 mm.

DIMENSIONI: 1080x635x815 mm h **PORTATA CARRELLO:** 300 kg

FORNITO MONTATO.



ART. **D 93364 04** blu ral 5012

ART. **D 93364 08** grigio ral 7035

CARRELLO a 3 piani con 4 ruote in gomma standard Ø 100 mm.

DIMENSIONI: 855x520x815 mm h PORTATA CARRELLO: 200 kg FORNITO MONTATO.



ART. **D 93366 04** blu ral 5012

ART. **D 93366 08** grigio ral 7035

CARRELLO a 3 piani con 4 ruote in gomma

standard Ø 125 mm.

DIMENSIONI: 1080x635x815 mm h PORTATA CARRELLO: 300 kg FORNITO MONTATO.



ART. **D 93110 04**

CARRELLO a 1 piano con 4 ruote in gomma standard Ø 125 mm.

DIMENSIONI: 1135x700x915 mm h PORTATA CARRELLO: 250 kg COLORE BLU RAL 5012





ART. **D 93332 99**

SCAFFALE ZINCATO con 10 piani **DIMENSIONI:** 2100x400x2000 mm PORTATA PIANO: 300 kg

ART. **D 93315 99**

SCAFFALE ZINCATO con 10 piani DIMENSIONI: 2100x500x2000 mm PORTATA PIANO: 300 kg



ART. **D 93399 99**

PIANO con rinforzo ed etichetta di portata DIMENSIONI: 1000x400 mm PORTATA: 300 kg LOTTO 5 PZ. COLORE ZINCATO

PIANO con rinforzo ed etichetta di portata DIMENSIONI: 1000x500 mm PORTATA: 300 kg LOTTO 5 PZ. COLORE ZINCATO

ART. **D 93319 99**

FIANCATA fornita smontata completa di piedino.

FIANCATA fornita smontata completa di

DIMENSIONI: 500x2000 mm h **COLORE** ZINCATO

DIMENSIONI: 400x2000 mm h

ART. **D 93148 99**

COLORE ZINCATO

ART. **D 93149 99**

piedino.



ART. **D 93147 99**

CROCIERA di irrigidimento posteriore zincata. OGNI 3 CAMPATE È OBBLIGATORIO L'USO DI UNA CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO **COLORE** ZINCATO





FAMI S.r.I.

Via Stazione Rossano, 13 - 36027 Rosà (VI) ITALY **Tel** +39 0424 585455 r.a. - **Fax** +39 0424 585470 commerciale@famispa.com - www.famispa.com

Export department

Tel +39 0424 585455 - **Fax** +39 0424 585472 export@famispa.com - www.famispa.com