

FAMEPLA



Arredamenti per officine

Famepla

Azienda leader nella produzione di arredamenti metallici per officine Famepla è nata nel 1998 e ha sede a Crespano del Grappa (TV).

Dinamismo e flessibilità sono i punti forti di questa giovane azienda presente nei mercati di tutto il mondo. Grazie all'esperienza maturata negli anni Famepla è una azienda in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clientela: dal settore metalmeccanico a quello aerospaziale passando per il settore automobilistico, chimico, nautico, militare, farmaceutico ecc.: un team giovane al servizio del cliente





PRODOTTI

La produzione viene gestita interamente all'interno dell'azienda così da agevolare e controllare la qualità del ciclo produttivo.

Macchine di ultima generazione all'avanguardia e automatizzate permettono di costruire i prodotti Famepla con la precisione e la solidità che contraddistingue la qualità dei nostri manufatti: una qualità riconosciuta dai nostri clienti in tutto il mondo.

La produzione Famepla è da sempre caratterizzata da una sempre più grande attenzione all'ambiente: l'impianto di verniciatura ad immersione cataforesi è l'esempio dell'attenzione che Famepla rivolge all'impatto ambientale. Soltanto grazie all'utilizzo di materie prime certificate e di alta qualità Famepla è in grado di fornire una garanzia sul prodotto di 5 anni.

Una caratteristica che distingue i nostri articoli è data dal design e dalla robustezza frutto di ricerche e studi che portano a migliorare i nostri prodotti, in modo da garantire una maggiore efficienza del processo produttivo del cliente.

Verniciatura

Tutti i prodotti Famepla vengono verniciati in un impianto ad immersione con la tecnologia della cataforesi. I vantaggi di questo sistema sono dati da una elevata resistenza della verniciatura agli agenti atmosferici e chimici oltre che ad un eccellente livello di finitura.

L'impianto di verniciatura a circuito chiuso e le vernici all'acqua utilizzate rispettano le più severe normative ambientali.



Colori standard



Blu
RAL5012



Verde
RAL6011





Grigio chiaro
RAL7035



Bianco
RAL9010





DISTRIBUZIONE

Famepla è presente in tutto il mondo attraverso una rete di vendita capillare.

I nostri clienti vengono seguiti direttamente dalla nostra struttura oppure attraverso i nostri partners o rivenditori autorizzati.

La nostra struttura interna, snella e flessibile, garantisce una gestione efficace delle consegne.

Il monitoraggio costante della produzione permette di evadere gli ordini in tempi molto rapidi.



Australia



Austria



Belgio



Canada



Cina



Danimarca



Finlandia



Francia



Germania



Gran Bretagna



Israele



Italia



Norvegia



Olanda



Portogallo



Repubblica
Ceca



Singapore



Slovacchia



Slovenia



Spagna



Stati Uniti




Svezia



Svizzera



Turchia





SERVIZI

- studio
- progettazione
- esecuzione
- montaggio

Sono questi alcuni dei servizi che Famepla offre ai clienti.

Grazie all'esperienza maturata negli anni il nostro team di esperti è in grado di suggerire le migliori soluzioni per rendere più efficiente il vostro processo produttivo.

Attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e materiali riusciamo ad anticipare quelle che saranno le esigenze future dei mercati.







1. - Armadi a cassetti

Pag. 12



2. - Materiale di separazione

Pag. 112



3. - Armadi a piani

Pag. 120



4. - Armadi per computer - Stazioni Qualità

Pag. 126



5. - Armadi per macchine utensili

Pag. 138



6. - Sistemi di stoccaggio e trasporto NC

Pag. 168



7. - Scaffalature a cassetti e piani

Pag. 202



8. - Banchi da lavoro - Tappeti antisdrucchiolo e sedie

Pag. 226



9. - Armadi con porte a battente - Armadi con porte scorrevoli

Pag. 266



10. - Armadi spogliatoio e con scomparti

Pag. 308



11. - Scaffalatura a piani - Sistemi di stoccaggio e trasporto contenitori - Contenitori trasparenti UNIBOX

Pag. 316

Gruppo prodotto 1

Armadi a cassette







Armadi a cassetti: qualità nel dettaglio!

Armadio:

Struttura monoblocco in lamiera di acciaio saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza e ad impatto ambientale pressochè nullo.

I montanti di supporto interni fessurati con passo 25 mm permettono l'inserimento modulare dei cassetti.

L'armadio può essere completato con accessori quali piani a 3 bordi con gomma liscia per appoggiare materiale di vario genere e zoccoli per il trasporto con traspallet o per rialzare l'armadio.

Cassetti:

I cassetti per armadi sono strutturati per ottenere una ampia gamma di suddivisione interna con l'utilizzo di materiale di separazione: divisori fessurati, trasversali, cassette, divisori a canali e altro ancora.

Disponibili in 2 versioni (estrazione semplice e totale) con ottima scorrevolezza e portata grazie alla combinazione di cuscenti a sfera e guide di scorrimento verniciate con il sistema di cataforesi.



Chiusura centralizzata

Chiusura centralizzata di serie con serratura a cilindro e 2 chiavi.
Possibilità di utilizzare il Passepartout.



Cassetti ad estrazione semplice - S

I cassetti scorrono su guide spessore 3 mm. con cuscinetti a sfera.
Estrazione dei cassetti dell' 85-90 % .
Portata da 50 kg.



Cassetti ad estrazione telescopica - T

I cassetti scorrono su più guide spessore 3 mm. con cuscinetti a sfera.
Estrazione dei cassetti totale al 100%.
Portata fino a 200 kg.



Sistema antiribaltamento

Tutti gli armadi a cassetti sono forniti con sistema antiribaltamento.
Questo meccanismo permette l'apertura di un solo cassetto alla volta così da evitare che il peso del materiale di più cassetti estratti faccia ribaltare l'armadio.
Questo sistema non sostituisce comunque l'obbligo di fissaggio a terra o al muro dell'armadio.



Frontale con profilo in alluminio

Il profilo in alluminio permette l'inserimento di etichette identificative del materiale.
Completo di etichetta di carta e di coprietichetta in cellophane.



Sistema per apertura singola del cassetto.

Dispositivo formato da una leva che permette di bloccare/sbloccare il cassetto.
Da utilizzare su cassetti montati su armadi mobili su ruote.



Materiale di separazione

Componenti per ottimizzare la suddivisione del cassetto: divisorii fessurati, trasversali, cassette e divisorii a canali, fondi in gomma e altro per riporre al meglio il materiale all'interno del cassetto.
Di facile montaggio grazie alla fessurazione laterale e del fondo del cassetto.



Serie 10

27x36 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 564 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 17



Armadi a cassetti con ruote
pag. 26



Materiale di separazione
pag. 30



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



garantito 5 anni




Gli armadi devono
essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi
Art. Nr.
06-00030

459 mm = 27 Eh



153 mm
9 Eh

153 mm
9 Eh





Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	725	283	200	10-20280
564	725	383	300	10-20380
564	725	533	450	10-20530
564	725	650	550	10-20650
564	725	700	600	10-20700
564	725	800	700	10-20800
564	725	825	725	10-20820
564	725	850	750	10-20850
564	725	1000	900	10-21000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
564	725	20	10-20025	-
559	720	2	-	10-20022

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	564	693	50	05-42705
1 Zoccolo chiuso	564	693	100	05-42710
1 Zoccolo chiuso	564	693	130	05-42713

Colore: nero



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-23050
75 S	61	52	80	10-23075
75 T	54	52	100	10-23076
100 S	86	77	100	10-23100
100 T	79	77	100	10-23101
125 S	111	77	100	10-23125
125 T	104	77	100	10-23126
150 S	136	127	100	10-23150
150 T	129	127	100	10-23151
200 S	186	177	100	10-23200
200 T	179	177	100	10-23201
250 S	236	177	100	10-23250
250 T	229	177	100	10-23251
300 S	286	277	100	10-23300
300 T	279	277	100	10-23301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 27 Eh Art. Nr. 06-00275

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 30



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 10

27x36 Eh




Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani. Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	725	850	750	10-20860
564	725	1000	900	10-21010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	1104	608	10-20100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
564	750	30	10-20014	10-20016

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
505	620	35	70	10-20028

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	10-23980

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
546	615	55	50	10-20034

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Porte a battente

in lamiera di acciaio

Da fissare all'armadio e completa di serratura a cilindro con 2 chiavi.

La numerazione della chiave è identica a quella dell'armadio.

Altezza frontale mm	Larghezza mm	apertura a destra Art. Nr.	apertura a sinistra Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:

Altezza: 283 mm



01 11
50 S 50 S
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-01
	10-20280-11

2 Cassetti



02 12
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-02
	10-20280-12

2 Cassetti



03 13
50 S 50 S
50 S 50 S
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-03
	10-20280-13

3 Cassetti

Altezza: 383 mm



01 11
100 S 100 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-01
	10-20380-11

2 Cassetti



02 12
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-02
	10-20380-12

2 Cassetti



03 13
50 S 50 S
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-03
	10-20380-13

3 Cassetti



04 14
75 S 75 T
75 S 75 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-04
	10-20380-14

3 Cassetti



08 18
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-08
	10-20380-18

3 Cassetti



05 15
50 S 50 S
50 S 50 S
50 S 50 S
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-05
	10-20380-15

4 Cassetti



06 16
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-06
	10-20380-16

4 Cassetti



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :100 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 10

27x36 Eh

Altezza: 533 mm



01 11
50 S 50 S
75 S 75 T
125 S 125 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-01
	10-20530-11
4 Cassetti	



02 12
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-02
	10-20530-12
5 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-03
	10-20530-13
6 Cassetti	

Altezza: 650 mm



01 11
100 S 100 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
650 mm	10-20650-01
	10-20650-11
3 Cassetti	



07 17
100 S 100 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
650 mm	10-20650-07
	10-20650-17
1 Cassetto 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :100 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01 11
75 S 75 T
100 S 100 T
125 S 125 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-01
	10-20700-11
4 Cassetti	



08 18
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-08
	10-20700-18
4 Cassetti	



02 12
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-02
	10-20700-12
5 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-03
	10-20700-13
6 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-04
	10-20700-14
7 Cassetti	



05 15
75 S 75 T
75 S 75 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-05
	10-20700-15
2 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



06

PR

PE S

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-06
1 Piano regolabile	
1 Piano estraibile	
1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

27x36 Eh

Altezza: 800 mm



10 21
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-10 10-20800-21
4 Cassetti	



01 11
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-01 10-20800-11
5 Cassetti	



02 12
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-02 10-20800-12
6 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-03 10-20800-13
6 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-04 10-20800-14
7 Cassetti	



07 17
100 S 100 T

PR PR

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-07 10-20800-17
1 Cassetto 1 Piano regolabile 1 Piano estraibile 1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



06 16
100 S 100 T
150 S 150 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-06 10-20800-16
2 Cassetti 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

22



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :100 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 825 mm



08 18
100 S 100 T
125 S 125 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-08
	10-20820-18
4 Cassetti	



01 11
50 S 50 S
100 S 100 T
125 S 125 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-01
	10-20820-11
5 Cassetti	



02 12
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
125 S 125 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-02
	10-20820-12
6 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
125 S 125 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-03
	10-20820-13
7 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-04
	10-20820-14
8 Cassetti	



06 16
125 S 125 T

PR PR

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-06
	10-20820-16
1 Cassetto 1 Piano regolabile 1 Piano estraibile 1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



05 15
125 S 125 T
150 S 150 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-05
	10-20820-15
2 Cassetti 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



07 17
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-07
	10-20820-17
3 Cassetti 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 10

27x36 Eh

Altezza: 850 mm



08 18
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-08
	10-20850-18
4 Cassetti	



01 11
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-01
	10-20850-11
5 Cassetti	



02 12
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
250 S 250 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-02
	10-20850-12
6 Cassetti	



03 13
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-03
	10-20850-13
7 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-04
	10-20850-14
8 Cassetti	



06 16
150 S 150 T

PR PR

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-06
	10-20850-16
1 Cassetto 1 Piano regolabile 1 Piano estraibile 1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



07 17
100 S 100 T
200 S 200 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-07
	10-20850-17
2 Cassetti 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



05 15
50 S 50 S
100 S 100 T
150 S 150 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-05
	10-20850-15
3 Cassetti 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :100 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1000 mm



01 11
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-01
	10-21000-11
6 Cassetti	



02 12
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-02
	10-21000-12
7 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
125 S 125 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-03
	10-21000-13
8 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
75 S 75 T
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
125 S 125 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-04
	10-21000-14
8 Cassetti	



05 15
50 S 50 S
100 S 100 T
150 S 150 T

PR PR

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-05
	10-21000-15
3 Cassetti	
1 Piano regolabile	
1 Piano estraibile	
1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



06 16
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-06
	10-21000-16
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 10

27x36 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.


Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 580, Profondità 820 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-27280	10-27285	760	200
10-27380	10-27385	760	300

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-23052
75 S	61	52	70	10-23077
75 T	54	52	70	10-23078
100 S	86	77	70	10-23102
100 T	79	77	70	10-23103
125 S	111	77	70	10-23127
125 T	104	77	70	10-23128
150 S	136	127	70	10-23152
150 T	129	127	70	10-23153
200 S	186	177	70	10-23202
200 T	179	177	70	10-23203
250 S	236	177	70	10-23252
250 T	229	177	70	10-23253
300 S	286	277	70	10-23302
300 T	279	277	70	10-23303

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 572, Profondità 780 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-29530	10-29540	705	10-29550	762	450
10-29650	10-29660	822	10-29670	879	550
10-29700	10-29710	872	10-29720	929	600
10-29800	10-29810	972	10-29820	1029	700
10-29850	10-29860	1022	10-29870	1079	750
10-29900	10-29910	1172	10-29920	1229	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Gomma antitraccia



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 27 Eh

Art. Nr. 06-00275

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 760 mm



01 11
50 S 50 S
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-27280-01
	10-27280-11

2 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02 12
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-27280-02
	10-27280-12

2 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03 13
50 S 50 S
50 S 50 S
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-27280-03
	10-27280-13

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03 13
50 S 50 S
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-27380-03
	10-27380-13

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



08 18
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-27380-08
	10-27380-18

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



06 16
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-27380-06
	10-27380-16

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03 13
50 S 50 S
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-28380-03
	10-28380-13

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-27903

Piano a 4 bordi con gomma
1 Piano regolabile



Materiale di separazione:
pag. 30



Cassetti:
S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%



Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli
con freno in Nylon, Ø 100 mm



Serie 10

27x36 Eh

Altezza: 705 mm



01 11
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 125 S 125 T
 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	10-29530-01
	10-29530-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



02 12
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-29530-02
	10-29530-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



03 13
 50 S 50 S
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-29530-03
	10-29530-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 822 mm



01 11
 100 S 100 T
 150 S 150 T
 300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	10-29650-01
	10-29650-11

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



02 12
 50 S 50 S
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 150 S 150 T
 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	10-29650-02
	10-29650-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 872 mm



01 11
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 125 S 125 T
 300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-01
	10-29700-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



02 12
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 100 S 100 T
 150 S 150 T
 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-02
	10-29700-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma




03 13
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 100 S 100 T
 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-03
	10-29700-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:



Dispositivo di
 apertura singola
 del cassetto



Cassetti:

S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
 T = portata max :70 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 972 mm



01 11
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-01
	10-29800-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02 12
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-02
	10-29800-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03 13
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-03
	10-29800-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1022 mm



01 11
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-01
	10-29850-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02 12
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
250 S 250 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-02
	10-29850-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03 13
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-03
	10-29850-13

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1172 mm



01 11
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-01
	10-29900-11

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02 12
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-02
	10-29900-12

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03 13
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
125 S 125 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-03
	10-29900-13

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 30



Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli
con freno in Nylon, Ø 100 mm


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010







Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20004
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20023
8 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20034
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Cassetto divisorio	150x75 mm
6 Cassetto divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Cassetto divisorio	75x75 mm
8 Cassetto divisorio	150x75 mm
4 Cassetto divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21605
16 Cassetto divisorio con separatore	75x75 mm
16 Cassetto divisorio	75x75 mm
4 Cassetto divisorio	150x75 mm
2 Cassetto divisorio	150x150 mm

Esempi di composizione:


Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-23007
100-125 mm	07-23010
150 mm	07-23015
200-250 mm	07-23020
1 Divisorio fessurato	36 Eh
1 Divisorio in alluminio	12 Eh
1 Divisorio in alluminio	15 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-23107
100-125 mm	07-23110
150 mm	07-23115
200-250 mm	07-23120
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-23205
75 mm	07-23207
100-125 mm	07-23210
150 mm	07-23215
2 Divisori fessurati	36 Eh
10 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-23305
75 mm	07-23307
100-125 mm	07-23310
150 mm	07-23315
3 Divisori fessurati	36 Eh
6 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-23405
75 mm	07-23407
100-125 mm	07-23410
4 Divisori fessurati	36 Eh
5 Divisori in alluminio	4 Eh
5 Divisori in alluminio	5 Eh
10 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-28207
100-125 mm	07-28210
150 mm	07-28215
200-250 mm	07-28220
2 Divisori lisci	36 Eh




Serie 10

36x36 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 717 mm - Profondità: 725 mm



Armadi a cassetti
pag. 33



Armadi a cassetti con ruote
pag. 40



Materiale di separazione
pag. 43



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



garantito 5 anni




Gli armadi devono
essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi
Art. Nr.
06-00030

612 mm = 36 Eh



153 mm
9 Eh

153 mm
9 Eh






Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725	700	600	10-30700
717	725	800	700	10-30800
717	725	850	750	10-30850
717	725	1000	900	10-31000
717	725	1150	1050	10-31150
717	725	1325	1225	10-31320
717	725	1450	1350	10-31450
717	725	1625	1525	10-31620

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	725	20	10-30025	-
712	720	2	-	10-30022

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	717	693	50	05-43605
1 Zoccolo chiuso	717	693	130	05-43613
2 Zoccolo aperto	717	659	100	05-13610
3 Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610

Colore: nero



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 43



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 10

36x36 Eh



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725	850	750	10-30860
717	725	1000	900	10-31010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	750	30	10-30014	10-30016

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01 02
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-01
	10-30700-02
5 Cassetti	



03 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
250 T 250 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-03
	10-30700-04
5 Cassetti	



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-05
	10-30700-06
6 Cassetti	

Altezza: 800 mm



07 02
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-07
	10-30800-02
4 Cassetti	



03 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-03
	10-30800-04
6 Cassetti	



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-05
	10-30800-06
7 Cassetti	

Altezza: 850 mm



01 02
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-01
	10-30850-02
7 Cassetti	



03 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
125 S 125 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-03
	10-30850-04
7 Cassetti	



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-05
	10-30850-06
8 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 43



Cassetti:
S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

36x36 Eh

Altezza: 1000 mm



35 02
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-35 10-31000-02

6 Cassetti



03 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-03 10-31000-04

7 Cassetti



37 06
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-37 10-31000-06

7 Cassetti



07 08
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-07 10-31000-08

8 Cassetti



11 12
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-11 10-31000-12

8 Cassetti



13 14
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
125 S 125 T
125 S 125 T
125 S 125 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-13 10-31000-14

8 Cassetti



17 18
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-17 10-31000-18

9 Cassetti



19 20
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-19 10-31000-20

9 Cassetti



27 28
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-27 10-31000-28

9 Cassetti

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

36



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1000 mm



21 22
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
50 S 50 S
75 S 75 T
125 S 125 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T



23 24
50 S 50 S
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-21
	10-31000-22

10 Cassetti

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-23
	10-31000-24

11 Cassetti

Altezza: 1325 mm



13 02
50 S 50 S
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T
300 S 300 T



15 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
150 S 150 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-13
	10-31320-02

9 Cassetti

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-15
	10-31320-04

9 Cassetti



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-05
	10-31320-06

10 Cassetti



07 08
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
200 S 200 T
200 S 200 T



09 10
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-07
	10-31320-08

11 Cassetti

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-09
	10-31320-10

11 Cassetti



11 12
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-11
	10-31320-12

12 Cassetti



Materiale di separazione:
pag. 43

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 10

36x36 Eh

Altezza: 1450 mm



13	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-13
	10-31450-02

9 Cassetti



03	04
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-03
	10-31450-04

9 Cassetti



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-05
	10-31450-06

10 Cassetti



07	08
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-07
	10-31450-08

11 Cassetti



11	12
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-11
	10-31450-12

13 Cassetti

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1625 mm



01	02
125 S	125 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-01
	10-31620-02
13 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-05
	10-31620-06
13 Cassetti	



09	10
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-09
	10-31620-10
14 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 43

Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 10

36x36 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 802, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-39700	10-39710	857	10-39720	914	600
10-39800	10-39810	957	10-39820	1014	700
10-39850	10-39860	1007	10-39870	1064	750
10-39900	10-39910	1157	10-39920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Gomma antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33052
75 S	61	52	70	10-33077
75 T	54	52	70	10-33078
100 S	86	77	70	10-33102
100 T	79	77	70	10-33103
125 S	111	77	70	10-33127
125 T	104	77	70	10-33128
150 S	136	127	70	10-33152
150 T	129	127	70	10-33153
175 T	154	127	70	10-33178
200 S	186	177	70	10-33202
200 T	179	177	70	10-33203
250 T	229	177	70	10-33253
300 S	286	277	70	10-33302
300 T	279	277	70	10-33303
400 T	379	277	70	10-33403

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012




RAL 6011



RAL 7035



RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



01 02
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T



03 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
250 T 250 T



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-39720-01
	10-39720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-39720-03
	10-39720-04

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-39720-05
	10-39720-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1014 mm



01 02
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T



03 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-01
	10-39820-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-03
	10-39820-04

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-05
	10-39820-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 43



Cassetti:
S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%



Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli
con freno in Gomma, Ø 150 mm



Serie 10

36x36 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1064 mm



01	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-01
	10-39870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-03
	10-39870-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-05
	10-39870-06

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1214 mm



09	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T



07	08
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-09
	10-39920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-03
	10-39920-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma


Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-07
	10-39920-08

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma




Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30002
16 Divisori a canali	2-canali
38 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30003
16 Divisori a canali	3-canali
51 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30004
16 Divisori a canali	4-canali
64 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30034
8 Divisori a canali	3-canali
16 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
24 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30234
4 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31105
75 mm	07-31107
100-125 mm	07-31110
32 Cassette divisorio	150x75 mm



Dettaglio materiale
di separazione:
pag. 112



Gli esempi con divisori a canali e
cassette sono esclusi di portaetichette




Gli esempi con divisori fessurati sono
compresi di materiale di fissaggio




Serie 10

36x36 Eh


Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31205
75 mm	07-31207
100-125 mm	07-31210
16 Cassetto divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31405
75 mm	07-31407
100-125 mm	07-31410
16 Cassetto divisorio	150x75 mm
8 Cassetto divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31505
75 mm	07-31507
16 Cassetto divisorio	75x75 mm
16 Cassetto divisorio	150x75 mm
4 Cassetto divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-32005
3 Divisori fessurati	36 Eh
4 coppie Fondi prismatici	11-canali
3 coppie Fondi prismatici	8-canali
4 coppie Fondi prismatici	6-canali
15 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-32106
1 Divisorio liscio	36 Eh
20 Supporti per frese	Ø 15,5 mm
10 Supporti per frese	Ø 21,5 mm
5 Supporti per frese	Ø 26,5 mm
5 Supporti per frese	Ø 31,2 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100-125 mm	07-33010
150-175 mm	07-33015
200-250 mm	07-33020
300-400 mm	07-33030
1 Divisorio fessurato	36 Eh
2 Divisori in alluminio	18 Eh



Esempi di composizione:


Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33107
100-125 mm	07-33110
150-175 mm	07-33115
200-250 mm	07-33120
300-400 mm	07-33130
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33207
100-125 mm	07-33210
150-175 mm	07-33215
200-250 mm	07-33220
2 Divisori fessurati	36 Eh
8 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33307
100-125 mm	07-33310
150-175 mm	07-33315
200-250 mm	07-33320
3 Divisori fessurati	36 Eh
15 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-33405
75 mm	07-33407
100-125 mm	07-33410
4 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
9 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-33505
75 mm	07-33507
100-125 mm	07-33510
5 Divisori fessurati	36 Eh
20 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-38407
100-125 mm	07-38410
150-175 mm	07-38415
200-250 mm	07-38420
4 Divisori lisci	36 Eh



Serie 10

45x36 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 870 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 47



Armadi a cassetti con ruote
pag. 52



Materiale di separazione
pag. 55



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





garantito 5 anni



Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr. 06-00030





Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
870	725	700	600	10-40700
870	725	850	750	10-40850
870	725	1000	900	10-41000
870	725	1450	1350	10-41450

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
870	725	20	10-40025	-
865	720	2	-	10-40022

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	870	693	50	05-44505
2 Zoccolo aperto	870	659	100	05-14510
3 Chiusura zoccolo	870	-	100	05-34510

Colore: nero



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43050
75 S	61	52	80	10-43075
75 T	54	52	200	10-43076
100 S	86	77	100	10-43100
100 T	79	77	200	10-43101
125 S	111	77	100	10-43125
125 T	104	77	200	10-43126
150 S	136	127	100	10-43150
150 T	129	127	200	10-43151
200 S	186	177	100	10-43200
200 T	179	177	200	10-43201
250 T	229	177	200	10-43251
300 S	286	277	100	10-43300
300 T	279	277	200	10-43301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 45 Eh

Art. Nr. **06-00455**

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 55



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 10

45x36 Eh



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani. Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
870	725	850	750	10-40860
870	725	1000	900	10-41010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
870	1104	608	10-40100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
870	750	30	10-40014	10-40016

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
814	620	35	70	33-72048

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
765	612	75	85	100	10-43984
765	612	75	100	200	10-43985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 45 Eh

Art. Nr. 06-00455

Confezione: 30 Pz.



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
804	618	55	50	10-40034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



03 02
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
250 T 250 T



09 08
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-03
	10-40700-02
5 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-05
	10-40700-06
5 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-09
	10-40700-08
6 Cassetti	

Altezza: 850 mm



03 02
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T



07 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
125 S 125 T
150 S 150 T



11 10
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-03
	10-40850-02
7 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-07
	10-40850-06
7 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-11
	10-40850-10
8 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 55



Cassetti:
S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

45x36 Eh

Altezza: 1000 mm



03	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-03
	10-41000-02
6 Cassetti	



07	06
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-07
	10-41000-06
7 Cassetti	



19	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-19
	10-41000-10
7 Cassetti	



13	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-13
	10-41000-14
8 Cassetti	



47	22
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-47
	10-41000-22
8 Cassetti	



45	46
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-45
	10-41000-46
8 Cassetti	



49	30
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-49
	10-41000-30
9 Cassetti	



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-33
	10-41000-34
9 Cassetti	



53	54
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-53
	10-41000-54
9 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

50



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1000 mm



43 42
50 S 50 S
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-43
	10-41000-42

11 Cassetti



27 28
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-27
	10-41000-28

12 Cassetti

Altezza: 1450 mm



11 02
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-11
	10-41450-02

9 Cassetti



05 06
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-05
	10-41450-06

9 Cassetti



15 16
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T
200 S 200 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-15
	10-41450-16

10 Cassetti



13 08
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-13
	10-41450-08

13 Cassetti



Materiale di separazione:
pag. 55

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 10

45x36 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 955, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-49700	10-49710	857	10-49720	914	600
10-49850	10-49860	1007	10-49870	1064	750
10-49900	10-49910	1157	10-49920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Gomma **antitraccia**



S

T

Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43052
75 S	61	52	70	10-43077
75 T	54	52	70	10-43078
100 S	86	77	70	10-43102
100 T	79	77	70	10-43103
125 S	111	77	70	10-43127
125 T	104	77	70	10-43128
150 S	136	127	70	10-43152
150 T	129	127	70	10-43153
200 S	186	177	70	10-43202
200 T	179	177	70	10-43203
250 T	229	177	70	10-43253
300 S	286	277	70	10-43302
300 T	279	277	70	10-43303

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 45 Eh

Art. Nr. 06-00455

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7035

RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



09	02
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T



11	08
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-49720-09
	10-49720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-49720-05
	10-49720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-49720-11
	10-49720-08

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1064 mm



11	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T



13	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-11
	10-49870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-08
	10-49870-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-13
	10-49870-10

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 55



Cassetti:
S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%



Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli
con freno in Gomma, Ø 150 mm



Serie 10

45x36 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1214 mm



03	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T



19	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T



23	18
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-03
	10-49920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-19
	10-49920-10

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-23
	10-49920-18


8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma






Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-40002
20 Divisori a canali	2-canali
40 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-40003
20 Divisori a canali	3-canali
60 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-40004
20 Divisori a canali	4-canali
80 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-41205
75 mm	07-41207
100-125 mm	07-41210
20 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-41405
75 mm	07-41407
100-125 mm	07-41410
20 Cassette divisorio	150x75 mm
10 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-43307
100-125 mm	07-43310
150 mm	07-43315
200-250 mm	07-43320
3 Divisori fessurati	36 Eh
5 Divisori in alluminio	9 Eh
10 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-43407
100-125 mm	07-43410
150 mm	07-43415
200-250 mm	07-43420
4 Divisori fessurati	36 Eh
21 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-43605
75 mm	07-43607
100-125 mm	07-43610
6 Divisori fessurati	36 Eh
24 Divisori in alluminio	6 Eh
1 Divisorio in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-38407
100-125 mm	07-38410
150 mm	07-38415
200-250 mm	07-38420
4 Divisori lisci	36 Eh





Serie 10

54x36 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 1023 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 57



Armadi a cassetti con ruote
pag. 62



Materiale di separazione
pag. 65



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



garantito 5 anni




Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030

918 mm = 54 Eh



153 mm
9 Eh

153 mm
9 Eh






Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	725	700	600	10-50700
1023	725	850	750	10-50850
1023	725	1000	900	10-51000
1023	725	1450	1350	10-51450

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53050
75 S	61	52	80	10-53075
75 T	54	52	200	10-53076
100 S	86	77	100	10-53100
100 T	79	77	200	10-53101
125 S	111	77	100	10-53125
125 T	104	77	200	10-53126
150 S	136	127	100	10-53150
150 T	129	127	200	10-53151
200 S	186	177	100	10-53200
200 T	179	177	200	10-53201
250 T	229	177	200	10-53251
300 S	286	277	100	10-53300
300 T	279	277	200	10-53301


S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1023	725	20	10-50025	-
1018	720	2	-	10-50022

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	1023	693	50	05-45405
2 Zoccolo per transpallet	1023	659	100	05-23610
3 Chiusura zoccolo	1023	-	100	05-35410

Colore: nero



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh

Art. Nr. **06-00545**

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 65



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 10

54x36 Eh



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani. Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	725	850	750	10-50860
1023	725	1000	900	10-51010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	1104	608	10-50100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1023	750	30	10-50014	10-50016

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
964	620	35	70	33-72058

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
918	612	75	85	100	10-53984
918	612	75	100	200	10-53985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
957	618	55	50	10-50034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-04
	10-50700-02
4 Cassetti	



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-08
	10-50700-06
5 Cassetti	



11	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-11
	10-50700-10
6 Cassetti	

Altezza: 850 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-50850-04
	10-50850-02
5 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-50850-05
	10-50850-06
6 Cassetti	



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-50850-12
	10-50850-10
7 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 65



Cassetti:
S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 10

54x36 Eh

Altezza: 1000 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-04
	10-51000-02
6 Cassetti	



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-08
	10-51000-06
7 Cassetti	



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-12
	10-51000-10
8 Cassetti	



16	14
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-16
	10-51000-14
8 Cassetti	



17	18
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-17
	10-51000-18
9 Cassetti	



27	22
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-27
	10-51000-22
9 Cassetti	



29	30
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-29
	10-51000-30
9 Cassetti	



33	34
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-33
	10-51000-34
9 Cassetti	



35	36
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-35
	10-51000-36
9 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

60



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



04 02
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-04
	10-51450-02
9 Cassetti	



13 14
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-13
	10-51450-14
9 Cassetti	



33 34
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-33
	10-51450-34
9 Cassetti	



08 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T
200 S 200 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-08
	10-51450-06
10 Cassetti	



12 10
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-12
	10-51450-10
11 Cassetti	



17 18
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-17
	10-51450-18
13 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 65

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

54x36 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1108, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-59700	10-59710	857	10-59720	914	600
10-59850	10-59860	1007	10-59870	1064	750
10-59900	10-59910	1157	10-59920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli
con freno, in
Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Gomma
antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53052
75 S	61	52	70	10-53077
75 T	54	52	70	10-53078
100 S	86	77	70	10-53102
100 T	79	77	70	10-53103
125 S	111	77	70	10-53127
125 T	104	77	70	10-53128
150 S	136	127	70	10-53152
150 T	129	127	70	10-53153
200 S	186	177	70	10-53202
200 T	179	177	70	10-53203
250 T	229	177	70	10-53253
300 S	286	277	70	10-53302
300 T	279	277	70	10-53303

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh

Art. Nr. **06-00545**

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7035

RAL 9010



Dispositivo di
apertura singola
del cassetto



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-04
	10-59720-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-08
	10-59720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



13	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-13
	10-59720-10

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1064 mm



03	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-03
	10-59870-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-05
	10-59870-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



13	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-13
	10-59870-10

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 65



Cassetti:
S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%



Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli
con freno in Gomma, Ø 150 mm



Serie 10

54x36 Eh

Esempi di composizione:



04 02
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T



31 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T



12 10
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-04
	10-59920-02


6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-31
	10-59920-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-12
	10-59920-10


8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma






Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-50034
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
16 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-50234
8 Divisori a canali	2-canali
6 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
15 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-51205
75 mm	07-51207
100-125 mm	07-51210
24 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-51605
75 mm	07-51607
100-125 mm	07-51610
24 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-51505
75 mm	07-51507
20 Cassette divisorio	75x75 mm
14 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-53405
75 mm	07-53407
100-125 mm	07-53410
150 mm	07-53415
200-250 mm	07-53420
300 mm	07-53430
4 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-53505
75 mm	07-53507
100-125 mm	07-53510
150 mm	07-53515
200-250 mm	07-53520
300 mm	07-53530
5 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-53605
75 mm	07-53607
100-125 mm	07-53610
6 Divisori fessurati	36 Eh
6 Divisori in alluminio	6 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh
1 Divisorio in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-53705
75 mm	07-53707
100-125 mm	07-53710
7 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Dettaglio
materiale di separazione:
pag. 112



Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette



Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio




Serie 10

64x36 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 1193 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 67



Armadi a cassetti con ruote
pag. 71



Materiale di separazione
pag. 70



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



garantito 5 anni




Gli armadi devono
essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi
Art. Nr.
06-00030

1088 mm = 64 Eh

612 mm = 36 Eh



153 mm
9 Eh

153 mm
9 Eh






Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1193	725	700	600	10-60700
1193	725	1000	900	10-61000
1193	725	1325	1225	10-61320
1193	725	1450	1350	10-61450

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1193	725	20	10-60025	-
1188	720	2	-	10-60022

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	1193	693	50	05-46405
2 Zoccolo per transpallet	1193	659	100	05-23610
3 Chiusura zoccolo	1193	-	100	05-36410

Colore: nero



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	150	10-63076
100 T	79	77	150	10-63101
125 T	104	77	150	10-63126
150 T	129	127	150	10-63151
200 T	179	177	150	10-63201
250 T	229	177	150	10-63251
300 T	279	277	150	10-63301

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 64 Eh Art. Nr. 06-00645

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 70



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 10

64x36 Eh



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani. Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1193	725	1000	900	10-61010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1193	1104	608	10-60100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1193	750	30	10-60014	10-60016

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1137	620	35	70	33-72068

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano estraibile

In lamiera di acciaio di prima qualità. Estrazione totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera d'acciaio sagomata ad alta resistenza. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
1088	612	75	100	150	10-63985

* con peso uniformemente distribuito
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 64 Eh
Confezione: 30 Pz.
Art. Nr. **06-00645**



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1130	618	55	50	10-60034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01
100 T
150 T
150 T
200 T

Altezza: 700 mm
Art. Nr. 10-60700-01
4 Cassetti



03
75 T
75 T
100 T
150 T
200 T

Altezza: 700 mm
Art. Nr. 10-60700-03
5 Cassetti



05
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T

Altezza: 700 mm
Art. Nr. 10-60700-05
6 Cassetti

Altezza: 1000 mm



01
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
200 T
200 T

Altezza: 1000 mm
Art. Nr. 10-61000-01
7 Cassetti



03
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T

Altezza: 1000 mm
Art. Nr. 10-61000-03
8 Cassetti



05
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T

Altezza: 1000 mm
Art. Nr. 10-61000-05
8 Cassetti

Altezza: 1325 mm



01
100 T
100 T
100 T
100 T
125 T
150 T
150 T
200 T
200 T

Altezza: 1325 mm
Art. Nr. 10-61320-01
9 Cassetti



03
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T
150 T
200 T

Altezza: 1325 mm
Art. Nr. 10-61320-03
10 Cassetti



05
75 T
75 T
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T
200 T

Altezza: 1325 mm
Art. Nr. 10-61320-05
11 Cassetti



Materiale di separazione:
pag. 70



Cassetti:
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

64x36 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



01
150 T
150 T
125 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T
200 T

Altezza: 1450 mm
Art. Nr. 10-61450-01
10 Cassetti



03
150 T
125 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
200 T


Altezza: 1450 mm
Art. Nr. 10-61450-03
11 Cassetti




05
150 T
125 T
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
200 T

Altezza: 1450 mm
Art. Nr. 10-61450-05
12 Cassetti


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-63407
100-125 mm	07-63410
150 mm	07-63415
4 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	10 Eh
9 Divisori in alluminio	15 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-63507
100-125 mm	07-63510
150 mm	07-63515
5 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
1 Divisorio in alluminio	10 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-68607
100-125 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200-250 mm	07-68620
300 mm	07-68630
6 Divisori lisci	36 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-69207
100-125 mm	07-69210
150 mm	07-69215
200-250 mm	07-69220
300 mm	07-69230
2 Divisori lisci	64 Eh

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

70



Dettaglio
materiale di separazione:
pag. 112



Cassetti:

T = portata max :200 kg - estrazione 100%



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti

a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1278, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-69700	10-69710	857	10-69720	914	600
10-69900	10-69910	1157	10-69920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli
con freno, in
Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Gomma
antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
75 T	54	52	70	10-63078
100 T	79	77	70	10-63103
125 T	104	77	70	10-63128
150 T	129	127	70	10-63153
200 T	179	177	70	10-63203
250 T	229	177	70	10-63253
300 T	279	277	70	10-63303

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 64 Eh

Art. Nr. **06-00645**

Confezione: 30 Pz.



Dispositivo di
apertura singola
del cassetto



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			




Serie 10

78x36 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 1431 mm - Profondità: 725 mm



Armadi a cassetti
pag. 73



Armadi a cassetti con ruote
pag. 77



Materiale di separazione
pag. 76



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



garantito 5 anni




Gli armadi devono
essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi
Art. Nr.
06-00030

1326 mm = 78 Eh



153 mm
9 Eh

153 mm
9 Eh






Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	725	700	600	10-70700
1431	725	1000	900	10-71000
1431	725	1325	1225	10-71320
1431	725	1450	1350	10-71450

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	725	20	10-70025	-
1426	720	2	-	10-70022

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	1431	693	50	05-47805
2 Zoccolo per transpallet	1431	659	100	05-23610
3 Chiusura zoccolo	1431	-	100	05-37810

Colore: nero



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	150	10-73076
100 T	79	77	150	10-73101
125 T	104	77	150	10-73126
150 T	129	127	150	10-73151
175 T	154	127	150	10-73176
200 T	179	177	150	10-73201
250 T	229	177	150	10-73251
300 T	279	277	150	10-73301

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 78 Eh Art. Nr. **06-00785**

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 76



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 10

78x36 Eh



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani. Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	725	1000	900	10-71010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	10-70100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	750	30	10-70014	10-70016

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1372	620	35	70	33-72078

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano estraibile

T

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera d'acciaio sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
1326	612	75	100	150	10-73985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 78 Eh Art. Nr. 06-00785

Confezione: 30 Pz.



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1368	618	55	50	10-70034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01
100 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:
700 mm
Art. Nr.
10-70700-01
4 Cassetti



03
75 T
75 T
100 T
150 T
200 T

Altezza:
700 mm
Art. Nr.
10-70700-03
5 Cassetti



05
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T

Altezza:
700 mm
Art. Nr.
10-70700-05
6 Cassetti

Altezza: 1000 mm



01
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
200 T
200 T

Altezza:
1000 mm
Art. Nr.
10-71000-01
7 Cassetti



03
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T

Altezza:
1000 mm
Art. Nr.
10-71000-03
8 Cassetti



05
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T

Altezza:
1000 mm
Art. Nr.
10-71000-05
8 Cassetti

Altezza: 1325 mm



01
100 T
100 T
100 T
100 T
100 T
125 T
150 T
150 T
200 T
200 T

Altezza:
1325 mm
Art. Nr.
10-71320-01
9 Cassetti



03
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:
1325 mm
Art. Nr.
10-71320-03
10 Cassetti



05
75 T
75 T
75 T
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:
1325 mm
Art. Nr.
10-71320-05
11 Cassetti



Materiale di separazione:
pag. 76



Cassetti:
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 10

78x36 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



01
 150 T
 150 T
 125 T
 75 T
 100 T
 100 T
 100 T
 100 T
 150 T
 200 T
 200 T

Altezza:
1450 mm
Art. Nr.
10-71450-01
 10 Cassetti



03
 150 T
 125 T
 75 T
 100 T
 100 T
 100 T
 100 T
 100 T
 100 T
 150 T
 150 T
 200 T


Altezza:
1450 mm
Art. Nr.
10-71450-03
 11 Cassetti




05
 150 T
 125 T
 75 T
 75 T
 75 T
 100 T
 100 T
 100 T
 100 T
 100 T
 100 T
 150 T
 150 T
 200 T

Altezza:
1450 mm
Art. Nr.
10-71450-05
 12 Cassetti

Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-73507
100-125 mm	07-73510
150-175 mm	07-73515
5 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
2 Divisori in alluminio	12 Eh
2 Divisori in alluminio	18 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-73607
100-125 mm	07-73610
150-175 mm	07-73615
6 Divisori fessurati	36 Eh
4 Divisori in alluminio	9 Eh
2 Divisori in alluminio	12 Eh
1 Divisorio in alluminio	18 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-68607
100-125 mm	07-68610
150-175 mm	07-68615
200-250 mm	07-68620
300 mm	07-68630
6 Divisori lisci	36 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-79207
100-125 mm	07-79210
150-175 mm	07-79215
200-250 mm	07-79220
300 mm	07-79230
2 Divisori lisci	78 Eh

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

76



Dettaglio
materiale di separazione:
pag. 112



Cassetti:

T = portata max :200 kg - estrazione 100%



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti

a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1516, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-79700	10-79710	857	10-79720	914	600
10-79900	10-79910	1157	10-79920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Gomma **antitraccia**



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
75 T	54	52	70	10-73078
100 T	79	77	70	10-73103
125 T	104	77	70	10-73128
150 T	129	127	70	10-73153
175 T	154	127	70	10-73178
200 T	179	177	70	10-73203
250 T	229	177	70	10-73253
300 T	279	277	70	10-73303

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 78 Eh

Art. Nr. 06-00785

Confezione: 30 Pz.



Dispositivo di apertura singola del cassetto



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010




Serie 11

27x27 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 564 mm - Profondità: 572 mm



Armadi a cassetti
pag. 79



Armadi a cassetti con ruote
pag. 87



Materiale di separazione
pag. 90



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





garantito 5 anni



Gli armadi devono
essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi
Art. Nr.
06-00030






Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	572	283	200	11-20280
564	572	383	300	11-20380
564	572	533	450	11-20530
564	572	650	550	11-20650
564	572	700	600	11-20700
564	572	800	700	11-20800
564	572	850	750	11-20850
564	572	1000	900	11-21000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	50	11-23050
75 S	61	52	50	11-23075
75 T	54	52	70	11-23076
100 S	86	77	50	11-23100
100 T	79	77	70	11-23101
125 S	111	77	50	11-23125
125 T	104	77	70	11-23126
150 S	136	127	70	11-23150
150 T	129	127	70	11-23151
200 S	186	177	70	11-23200
200 T	179	177	70	11-23201
250 S	236	177	70	11-23250
250 T	229	177	70	11-23251
300 S	286	277	70	11-23300
300 T	279	277	70	11-23301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale


Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 27 Eh Art. Nr. **06-00275**

Confezione: 30 Pz.




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
564	572	20	11-20025	-
559	567	2	-	11-20022

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	564	540	50	05-42605
1 Zoccolo chiuso	564	540	100	05-42610
1 Zoccolo chiuso	564	540	130	05-42613

Colore: nero



Materiale di separazione:
pag. 90



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 11

27x27 Eh

1




Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani. Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	572	850	750	11-20860
564	572	1000	900	11-21010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	1104	608	10-20100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
564	600	30	11-20014	11-20016

Laminato / Linoplex: colore grigio



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
505	467	35	70	11-20028

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
434	459	100	85	70	11-23980

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
546	462	55	50	11-20034

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Porte a battente

in lamiera di acciaio

Da fissare all'armadio e completa di serratura a cilindro con 2 chiavi.

La numerazione della chiave è identica a quella dell'armadio.

Altezza frontale mm	Larghezza mm	apertura a destra Art. Nr.	apertura a sinistra Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:

Altezza: 283 mm



01 11
50 S 50 S
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-01
	11-20280-11
2 Cassetti	



02 12
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-02
	11-20280-12
2 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
50 S 50 S
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-03
	11-20280-13
3 Cassetti	

Altezza: 383 mm



01 11
100 S 100 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-01
	11-20380-11
2 Cassetti	



02 12
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-02
	11-20380-12
2 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-03
	11-20380-13
3 Cassetti	



04 14
75 S 75 T
75 S 75 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-04
	11-20380-14
3 Cassetti	



08 18
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-08
	11-20380-18
3 Cassetti	



05 15
50 S 50 S
50 S 50 S
50 S 50 S
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-05
	11-20380-15
4 Cassetti	



06 16
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-06
	11-20380-16
4 Cassetti	



Cassetti:

S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 90

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 11

27x27 Eh

Altezza: 533 mm



01 11
50 S 50 S
75 S 75 T
125 S 125 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-01
	11-20530-11
4 Cassetti	



02 12
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-02
	11-20530-12
5 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-03
	11-20530-13
6 Cassetti	

Altezza: 650 mm



01 11
100 S 100 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
650 mm	11-20650-01
	11-20650-11
3 Cassetti	



07 17
100 S 100 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
650 mm	11-20650-07
	11-20650-17
1 Cassetto 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Cassetti:

S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01 11
75 S 75 T
100 S 100 T
125 S 125 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-01
	11-20700-11
4 Cassetti	



08 18
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-08
	11-20700-18
4 Cassetti	



02 12
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-02
	11-20700-12
5 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-03
	11-20700-13
6 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-04
	11-20700-14
7 Cassetti	



05 15
75 S 75 T
75 S 75 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-05
	11-20700-15
2 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



06

PR

PE S

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-06
1 Piano regolabile	
1 Piano estraibile	
1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



Materiale di separazione:
pag. 90

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 11

27x27 Eh

Altezza: 800 mm



10 21
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-10
	11-20800-21
4 Cassetti	



01 11
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-01
	11-20800-11
5 Cassetti	



02 12
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-02
	11-20800-12
6 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-03
	11-20800-13
6 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-04
	11-20800-14
7 Cassetti	



07 17
100 S 100 T

PR PR

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-07
	11-20800-17
1 Cassetto 1 Piano regolabile 1 Piano estraibile 1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



06 16
100 S 100 T
150 S 150 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-06
	11-20800-16
2 Cassetti 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Cassetti:

S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 850 mm



08 18
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-08
	11-20850-18
4 Cassetti	



01 11
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-01
	11-20850-11
5 Cassetti	



02 12
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
250 S 250 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-02
	11-20850-12
6 Cassetti	



03 13
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-03
	11-20850-13
7 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-04
	11-20850-14
8 Cassetti	



06 16
150 S 150 T

PR PR

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-06
	11-20850-16
1 Cassetto 1 Piano regolabile 1 Piano estraibile 1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



07 17
100 S 100 T
200 S 200 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-07
	11-20850-17
2 Cassetti 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



05 15
50 S 50 S
100 S 100 T
150 S 150 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-05
	11-20850-15
3 Cassetti 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



Materiale di separazione:
pag. 90

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 11

27x27 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1000 mm



01 11
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-01
	11-21000-11
6 Cassetti	



02 12
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-02
	11-21000-12
7 Cassetti	



03 13
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
125 S 125 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-03
	11-21000-13
8 Cassetti	



04 14
50 S 50 S
75 S 75 T
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
125 S 125 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-04
	11-21000-14
8 Cassetti	



05 15
50 S 50 S
100 S 100 T
150 S 150 T

PR PR

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-05
	11-21000-15
3 Cassetti	
1 Piano regolabile	
1 Piano estraibile	
1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



06 16
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T

PE S PE S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-06
	11-21000-16
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Porta 450 mm h con apertura a destra	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

86



Materiale di separazione:
pag. 90



Cassetti:

S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a

passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 572, Profondità 627 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
11-29530	11-29540	705	11-29550	762	450
11-29650	11-29660	822	11-29670	879	550
11-29700	11-29710	872	11-29720	929	600
11-29800	11-29810	972	11-29820	1029	700
11-29850	11-29860	1022	11-29870	1079	750
11-29900	11-29910	1172	11-29920	1229	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Gomma **antitraccia**



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	50	11-23052
75 S	61	52	50	11-23077
75 T	54	52	50	11-23078
100 S	86	77	50	11-23102
100 T	79	77	50	11-23103
125 S	111	77	50	11-23127
125 T	104	77	50	11-23128
150 S	136	127	50	11-23152
150 T	129	127	50	11-23153
200 S	186	177	50	11-23202
200 T	179	177	50	11-23203
250 S	236	177	50	11-23252
250 T	229	177	50	11-23253
300 S	286	277	50	11-23302
300 T	279	277	50	11-23303

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 27 Eh

Art. Nr. 06-00275

Confezione: 30 Pz.



Dispositivo di apertura singola del cassetto



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035



RAL 9010





Serie 11

27x27 Eh

Altezza: 705 mm



01 11
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 125 S 125 T
 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-01
	11-29530-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



02 12
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-02
	11-29530-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



03 13
 50 S 50 S
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-03
	11-29530-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 822 mm



01 11
 100 S 100 T
 150 S 150 T
 300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	11-29650-01
	11-29650-11

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



02 12
 50 S 50 S
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 150 S 150 T
 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	11-29650-02
	11-29650-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 872 mm



01 11
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 125 S 125 T
 300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-01
	11-29700-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



02 12
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 150 S 150 T
 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-02
	11-29700-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma



03 13
 50 S 50 S
 75 S 75 T
 75 S 75 T
 100 S 100 T
 100 S 100 T
 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-03
	11-29700-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
 Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

88



Materiale di separazione:
 pag. 90



Cassetti:

S = portata max :50 kg - estrazione 85-90%
 T = portata max :50 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 972 mm

	01	11
	50 S	50 S
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
	300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-01
	11-29800-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

	02	12
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
200 S	200 T	

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-02
	11-29800-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

	03	13
	50 S	50 S
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
200 S	200 T	

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-03
	11-29800-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1022 mm

	01	11
	50 S	50 S
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	200 S	200 T
	300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-01
	11-29850-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

	02	12
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	125 S	125 T
250 S	250 T	

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-02
	11-29850-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

	03	13
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
150 S	150 T	
150 S	150 T	

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-03
	11-29850-13

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1172 mm

	01	11
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
	200 S	200 T
300 S	300 T	

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-01
	11-29900-11

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

	02	12
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
150 S	150 T	
200 S	200 T	

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-02
	11-29900-12

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma


	03	13
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	125 S	125 T
150 S	150 T	
150 S	150 T	
200 S	200 T	

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-03
	11-29900-13


8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



1 Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-20002
9 Divisori a canali	2-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-20003
9 Divisori a canali	3-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-20004
9 Divisori a canali	4-canali
40 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-21105
75 mm	08-21107
100 mm	08-21110
18 Cassette divisorio	150x75 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-21205
75 mm	08-21207
100 mm	08-21210
9 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-21305
75 mm	08-21307
24 Cassette divisorio	75x75 mm
6 Cassette divisorio	150x75 mm




Esempi di composizione:




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-23205
75 mm	08-23207
100-125 mm	08-23210
150 mm	08-23215
200-250 mm	08-23220
300 mm	08-23230
2 Divisori fessurati	27 Eh
6 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-23305
75 mm	08-23307
100-125 mm	08-23310
150 mm	08-23315
3 Divisori fessurati	27 Eh
9 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Divisori lisci	27 Eh





Serie 11

36x27 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 717 mm - Profondità: 572 mm



Armadi a cassetti
pag. 93



Armadi a cassetti con ruote
pag. 98



Materiale di separazione
pag. 101



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





garantito 5 anni



Gli armadi devono
essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi
Art. Nr.
06-00030






Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	572	550	450	11-30550
717	572	700	600	11-30700
717	572	850	750	11-30850
717	572	1000	900	11-31000
717	572	1450	1350	11-31450

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	572	20	11-30025	-
712	567	2	-	11-30022

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	717	540	50	05-43505
1 Zoccolo chiuso	717	540	130	05-43513
2 Zoccolo aperto	717	506	100	05-13510
3 Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610

Colore: nero



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 101



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 11

36x27 Eh



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.

Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	572	850	750	11-30860
717	572	1000	900	11-31010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	600	30	11-30014	11-30016

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	33-52038

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	465	55	50	11-30034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:

Altezza: 550 mm

	09	02
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	125 S	125 T
	200 S	200 T
Altezza:		
550 mm		
Art. Nr.		
11-30550-09		
11-30550-02		
4 Cassetti		

	07	04
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
Altezza:		
550 mm		
Art. Nr.		
11-30550-07		
11-30550-04		
5 Cassetti		

	05	06
	50 S	50 S
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
Altezza:		
550 mm		
Art. Nr.		
11-30550-05		
11-30550-06		
6 Cassetti		

Altezza: 700 mm

	07	02
	50 S	50 S
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
Altezza:		
700 mm		
Art. Nr.		
11-30700-07		
11-30700-02		
5 Cassetti		

	03	04
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
Altezza:		
700 mm		
Art. Nr.		
11-30700-03		
11-30700-04		
5 Cassetti		

	08	06
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
Altezza:		
700 mm		
Art. Nr.		
11-30700-08		
11-30700-06		
6 Cassetti		

Altezza: 850 mm

	07	02
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
Altezza:		
850 mm		
Art. Nr.		
11-30850-07		
11-30850-02		
7 Cassetti		

	09	04
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
Altezza:		
850 mm		
Art. Nr.		
11-30850-09		
11-30850-04		
7 Cassetti		

	11	06
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
Altezza:		
850 mm		
Art. Nr.		
11-30850-11		
11-30850-06		
8 Cassetti		



Materiale di separazione:
pag. 101



Cassetti:
S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 11

36x27 Eh

Altezza: 1000 mm



33 02
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-33
11-31000-02

6 Cassetti



35 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-35
11-31000-04

7 Cassetti



39 06
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
200 S 200 T
300 S 300 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-39
11-31000-06

7 Cassetti



37 08
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-37
11-31000-08

8 Cassetti



11 12
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-11
11-31000-12

9 Cassetti



41 20
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-41
11-31000-20

9 Cassetti



43 22
50 S 50 S
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
250 T 250 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-43
11-31000-22

9 Cassetti



45 24
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-45
11-31000-24

9 Cassetti



47 26
50 S 50 S
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
50 S 50 S
75 S 75 T
125 S 125 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:
1000 mm

Art. Nr.
11-31000-47
11-31000-26

10 Cassetti

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

96



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



15 02
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-15
	11-31450-02
9 Cassetti	



03 04
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-03
	11-31450-04
9 Cassetti	



17 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T
200 S 200 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-17
	11-31450-06
10 Cassetti	



19 08
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-19
	11-31450-08
13 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 101

Colori standard:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 11

36x27 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 802, Profondità 580 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
11-39700	11-39710	857	11-39720	914	600
11-39850	11-39860	1007	11-39870	1064	750
11-39900	11-39910	1157	11-39920	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Gomma **antitraccia**



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33052
75 S	61	52	70	11-33077
75 T	54	52	70	11-33078
100 S	86	77	70	11-33102
100 T	79	77	70	11-33103
125 S	111	77	70	11-33127
125 T	104	77	70	11-33128
150 S	136	127	70	11-33152
150 T	129	127	70	11-33153
200 S	186	177	70	11-33202
200 T	179	177	70	11-33203
250 T	229	177	70	11-33253
300 S	286	277	70	11-33302
300 T	279	277	70	11-33303

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



07 02
50 S 50 S
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T



03 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
250 T 250 T



09 06
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-39720-07
	11-39720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-39720-03
	11-39720-04

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-39720-09
	11-39720-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1064 mm



07 02
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
200 S 200 T



09 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
125 S 125 T
125 S 125 T
150 S 150 T



11 06
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-07
	11-39870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-09
	11-39870-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-11
	11-39870-06

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 101



Cassetti:
S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%



Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli
con freno in Gomma, Ø 150 mm



Serie 11

36x27 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1214 mm



09 02
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
300 S 300 T



11 04
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T



13 08
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
150 S 150 T
150 S 150 T
200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-09
	11-39920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-11
	11-39920-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-13
	11-39920-08

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

100



Cassetti:

S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%




Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli
con freno in Gomma, Ø 150 mm




Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20004
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-30023
6 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-30034
3 Divisori a canali	3-canali
12 Divisori trasversali	
9 Divisori a canali	4-canali
36 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Cassetto divisorio	150x75 mm
6 Cassetto divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Cassetto divisorio	75x75 mm
8 Cassetto divisorio	150x75 mm
4 Cassetto divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100-125 mm	08-33310
150 mm	08-33315
3 Divisori fessurati	27 Eh
8 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100-125 mm	08-33510
150 mm	08-33515
5 Divisori fessurati	27 Eh
18 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Divisori lisci	27 Eh





Serie 11

54x27 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 1023 mm - Profondità: 572 mm



Armadi a cassetti
pag. 103



Armadi a cassetti con ruote
pag. 108



Materiale di separazione
pag. 111



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





garantito 5 anni



Gli armadi devono
essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi
Art. Nr.
06-00030





Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	572	550	450	11-50550
1023	572	700	600	11-50700
1023	572	850	750	11-50850
1023	572	1000	900	11-51000
1023	572	1450	1350	11-51450

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-53050
75 S	61	52	80	11-53075
75 T	54	52	200	11-53076
100 S	86	77	100	11-53100
100 T	79	77	200	11-53101
125 S	111	77	100	11-53125
125 T	104	77	200	11-53126
150 S	136	127	100	11-53150
150 T	129	127	200	11-53151
200 S	186	177	100	11-53200
200 T	179	177	200	11-53201
250 T	229	177	200	11-53251
300 S	286	277	100	11-53300
300 T	279	277	200	11-53301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1023	572	20	11-50025	-
1018	567	2	-	11-50022

Colore: nero



Zocchi

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	1023	540	50	05-45305
2 Zoccolo per transpallet	1023	506	100	05-23510
3 Chiusura zoccolo	1023	-	100	05-35410

Colore: nero



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 111



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 11

54x27 Eh



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.

Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	572	850	750	11-50860
1023	572	1000	900	11-51010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	1104	608	10-50100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1023	600	30	11-50014	11-50016

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
964	467	35	70	33-52058

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
918	459	75	85	100	11-53984
918	459	75	100	200	11-53985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
957	465	55	50	11-50034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:

Altezza: 550 mm



01	02
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-01
	11-50550-02

3 Cassetti



07	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-07
	11-50550-04

4 Cassetti



09	06
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-09
	11-50550-06

5 Cassetti

Altezza: 700 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-04
	11-50700-02

4 Cassetti



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-08
	11-50700-06

5 Cassetti



11	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-11
	11-50700-10

6 Cassetti

Altezza: 850 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-04
	11-50850-02

5 Cassetti



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-05
	11-50850-06

6 Cassetti



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-12
	11-50850-10

7 Cassetti



Materiale di separazione:
pag. 111



Cassetti:
S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 11

54x27 Eh

Altezza: 1000 mm



08	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-08
	11-51000-02
6 Cassetti	



04	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-04
	11-51000-06
7 Cassetti	



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-12
	11-51000-10
8 Cassetti	



16	14
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-16
	11-51000-14
8 Cassetti	



17	18
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-17
	11-51000-18
9 Cassetti	



29	22
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-29
	11-51000-22
9 Cassetti	



27	28
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-27
	11-51000-28
9 Cassetti	



31	32
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-31
	11-51000-32
9 Cassetti	



33	34
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-33
	11-51000-34
9 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

106



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



04	02
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-04
	11-51450-02
9 Cassetti	



05	06
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-05
	11-51450-06
9 Cassetti	



11	10
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-11
	11-51450-10
9 Cassetti	



33	34
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-33
	11-51450-34
9 Cassetti	



27	28
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-27
	11-51450-28
10 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 111

Colori standard:
 RAL 5012 
 RAL 6011 
 RAL 7035 
 RAL 9010 



Serie 11

54x27 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1108, Profondità 580 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Gomma Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Gomma Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
11-59700	11-59710	857	11-59720	914	600
11-59850	11-59860	1007	11-59870	1064	750
11-59900	11-59910	1157	11-59920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli
con freno, in
Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Gomma
antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-53052
75 S	61	52	70	11-53077
75 T	54	52	70	11-53078
100 S	86	77	70	11-53102
100 T	79	77	70	11-53103
125 S	111	77	70	11-53127
125 T	104	77	70	11-53128
150 S	136	127	70	11-53152
150 T	129	127	70	11-53153
200 S	186	177	70	11-53202
200 T	179	177	70	11-53203
250 T	229	177	70	11-53253
300 S	286	277	70	11-53302
300 T	279	277	70	11-53303

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7035

RAL 9010



Dispositivo di
apertura singola
del cassetto



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-04
	11-59720-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-08
	11-59720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



14	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-14
	11-59720-10

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1064 mm



03	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-03
	11-59870-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-05
	11-59870-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



11	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-11
	11-59870-10

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 111



Cassetti:
S = portata max :70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :70 kg - estrazione 100%



Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli
con freno in Gomma, Ø 150 mm



Serie 11

54x27 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1214 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-04
	11-59920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



13	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-13
	11-59920-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T


Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-12
	11-59920-10

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Esempi di composizione:


Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-50034
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
12 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-50234
6 Divisori a canali	2-canali
6 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	4-canali
15 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-51205
75 mm	08-51207
100-125 mm	08-51210
18 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-51405
75 mm	08-51407
100-125 mm	08-51410
12 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100-125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200-250 mm	08-53420
300 mm	08-53430
4 Divisori fessurati	27 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100-125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200-250 mm	08-53520
300 mm	08-53530
5 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53705
75 mm	08-53707
100-125 mm	08-53710
7 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53805
75 mm	08-53807
100-125 mm	08-53810
8 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100-125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200-250 mm	08-58420
4 Divisori lisci	27 Eh



Dettaglio materiale di separazione:
pag. 112



Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette



Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Gruppo prodotto 2

Materiale di separazione







Materiale di separazione

Divisori fessurati

in lamiera di acciaio



La doppia fessurazione permette l'inserimento dei divisori in alluminio.

Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.

Colore: grigio chiaro RAL 7035

(1 unità Eh=17mm)

Per altezza frontale mm	Lunghezza 18 Eh 304 mm Art. Nr.	Lunghezza 27 Eh 456 mm Art. Nr.	Lunghezza 30 Eh 507 mm Art. Nr.	Lunghezza 36 Eh 610 mm Art. Nr.
50	01-05018	01-05027	01-05030	01-05036
75	01-07518	01-07527	01-07530	01-07536
100-125	01-10018	01-10027	01-10030	01-10036
150-175	01-15018	01-15027	01-15030	01-15036
200-250	01-20018	01-20027	-	01-20036
300-400	01-30018	01-30027	-	01-30036

Divisori in alluminio



In alluminio stampato. In combinazione con i divisori fessurati permettono la suddivisione trasversale del cassetto.

Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.


(1 unità Eh=17mm)

Per altezza frontale mm	Lunghezza 2 Eh 30 mm Art. Nr.	Lunghezza 3 Eh 47 mm Art. Nr.	Lunghezza 4 Eh 64 mm Art. Nr.	Lunghezza 5 Eh 81 mm Art. Nr.
50	02-05030	02-05047	02-05064	02-05081
75	-	02-07047	02-07064	02-07081
100-125	-	02-10047	02-10064	02-10081

Per altezza frontale mm	Lunghezza 6 Eh 98 mm Art. Nr.	Lunghezza 7 Eh 115 mm Art. Nr.	Lunghezza 8 Eh 132 mm Art. Nr.	Lunghezza 9 Eh 149 mm Art. Nr.
50	02-05098	02-05115	02-05132	02-05149
75	02-07098	02-07115	02-07132	02-07149
100-125	02-10098	02-10115	02-10132	02-10149
150-175	02-15098	02-15115	02-15132	02-15149
200-250	-	02-20115	02-20132	02-20149
300-400	-	-	-	02-30149

Per altezza frontale mm	Lunghezza 10 Eh 166 mm Art. Nr.	Lunghezza 12 Eh 200 mm Art. Nr.	Lunghezza 15 Eh 251 mm Art. Nr.	Lunghezza 18 Eh 302 mm Art. Nr.
50	02-05166	02-05200	02-05251	02-05302
75	02-07166	02-07200	02-07251	02-07302
100-125	02-10166	02-10200	02-10251	02-10302
150-175	02-15166	02-15200	02-15251	02-15302
200-250	02-20166	02-20200	02-20251	02-20302
300-400	02-30166	02-30200	02-30251	02-30302





Divisori non fessurati

in lamiera di acciaio zincata

Da inserire tra le fessure del cassetto per una divisione trasversale o longitudinale.

Completati di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.

(1 unità Eh=17mm)

Per altezza frontale mm	Lunghezza 18 Eh 304 mm Art. Nr.	Lunghezza 24 Eh 405 mm Art. Nr.	Lunghezza 27 Eh 456 mm Art. Nr.	Lunghezza 30 Eh 507 mm Art. Nr.
50	03-05018	03-05024	03-05027	03-05030
75	03-07518	03-07524	03-07527	03-07530
100-125	03-10018	03-10024	03-10027	03-10030
150-175	03-15018	03-15024	03-15027	03-15030
200-250	03-20018	03-20024	03-20027	03-20030
300-400	03-30018	-	-	-

Per altezza frontale mm	Lunghezza 36 Eh 610 mm Art. Nr.	Lunghezza 45 Eh 762 mm Art. Nr.	Lunghezza 54 Eh 915 mm Art. Nr.	Lunghezza 64 Eh 1085 mm Art. Nr.	Lunghezza 78 Eh 1323 mm Art. Nr.
50	03-05036	03-05045	03-05054	-	-
75	03-07536	03-07545	03-07554	03-07564	03-07578
100-125	03-10036	03-10045	03-10054	03-10064	03-10078
150-175	03-15036	03-15045	03-15054	03-15064	03-15078
200-250	03-20036	03-20045	03-20054	03-20064	03-20078
300-400	03-30036	03-30045	03-30054	03-30064	03-30078



Porta etichette

in materiale plastico antiurto

Da inserire sui divisori in alluminio o negli appositi supporti.

Completati di cartoncino e cellophane.

Colore: nero

Per Divisori in alluminio Eh	Larghezza mm	Altezza mm	20 Pz. Art. Nr.	20 Pz. Carta e cellophane Art. Nr.
2-4	30	14	04-30581-03	04-30582-03
5-18	50	14	04-30586-03	04-30587-03
5-18	50	19	04-30591-03	04-30592-03





Materiale di separazione

2



Divisori a canali

in materiale plastico antiurto

Dimensioni: 150x150x27 mm h (9 x 9 Eh)

Indicati per riporre punte e frese. Disponibili in 3 versioni (2, 3 o 4 canali), hanno pareti fessurate per l'inserimento dei divisori trasversali.

Colore: rosso.

Antistatico ESD colore: nero.



2-canali 71mm

Divisorio a canali	20 Pz.	Divisorio trasversale	20 Pz.
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
04-30020	04-30021-03	04-30022	04-30023-03
Porta etichette (20 pz)		Art. Nr.	04-30581-03




3-canali 46mm

Divisorio a canali	20 Pz.	Divisorio trasversale	20 Pz.
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
04-30030	04-30031-03	04-30032	04-30033-03
Porta etichette (20 pz)		Art. Nr.	04-30581-03



4-canali 34mm

Divisorio a canali	20 Pz.	Divisorio trasversale	20 Pz.
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
04-30040	04-30041-03	04-30042	04-30043-03
Porta etichette (20 pz)		Art. Nr.	04-30581-03



Fondi prismatici

in materiale plastico antiurto

Indicati per riporre utensili da taglio di diametro fino a Ø 20 mm.

Composti da 2 elementi vanno abbinati al divisorio longitudinale in alluminio.

Colore: rosso.

Larghezza 150 mm = 9 Eh



N° canali	Ø utensile mm	Art. Nr.
6	20	04-30506



N° canali	Ø utensile mm	Art. Nr.
8	15	04-30508



N° canali	Ø utensile mm	Art. Nr.
11	8	04-30511

1 Supporto per porta etichette

Larghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
29	25	04-30512
29	50	04-30515
29	75	04-30517
Porta etichette (20 pz)		04-30581-03



Divisori in alluminio




Larghezza mm	Larghezza Eh	Art. Nr.
149	9	02-05149



Cassette divisorio

in materiale plastico antiurto

Indicate per riporre oggetti di piccole dimensioni.
Disponibili in varie misure ed altezze.
Si completano con porta etichette per una facile identificazione dei prodotti.
Colore: rosso.
Antistatico ESD colore: nero.



Altezza frontale: 50 mm



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.	Art. Nr.
75	75	26	04-30126	04-30128
75	75	26	* 04-30127	* 04-30129
150	75	26	04-30226	04-30228
150	150	26	04-30326	04-30328

Senza etichetta - * con divisorio



Altezza frontale: 75 mm



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.	Art. Nr.
50	100	46	* 04-30046	* 04-30048
75	75	46	04-30146	04-30148
150	75	46	04-30246	04-30248
150	150	46	04-30346	04-30348

* divisorio per art. 04-30046/04-30048

Senza etichetta



Altezza frontale: 100 mm e oltre



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.	Art. Nr.
150	75	71	04-30271	04-30273
150	150	71	04-30371	04-30373

Senza etichetta



	20 Pz. Art. Nr.	20 Pz. Art. Nr.
Porta etichetta inclinato*	04-30101-03	04-30103-03
*inclusi etichetta e cellophane		
Etichetta e cellophane	04-30104-03	-



Materiale di separazione


2



Supporti per frese
in materiale plastico antiurto

Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.
Colore: rosso.

Ø mm	Pollici	Altezza mm	Ø foro utensile mm	Art. Nr.
15,5	-	26	16	04-30416
21,5	-	26	22	04-30422
25	1	26	25,5	04-30425
26,5	-	26	27	04-30427
31,2	-	26	32	04-30432
37,5	1 1/2	26	38	04-30438
39,5	-	26	40	04-30440
49,5	-	26	50	04-30450



Porta chiavi a brugola
in materiale plastico antiurto

Per custodire chiavi a brugola da 1,5-10 mm.
Colore: rosso.


Larghezza mm	Larghezza Eh	Profondità mm	Profondità Eh	Altezza mm	Art. Nr.
148	9	148	9	26	04-30474



Coppia supporti prismatici
in materiale plastico antiurto

Indicati per il posizionamento in orizzontale di utensili all'interno dei cassetti.
Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.
Colore: rosso.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
25	75	52	04-30470



Vassoio per cassetti
in lamiera di acciaio zincata

Solo per cassetti 27 Eh.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
470	200	30	04-30760




Coppie supporti per cartelle
in lamiera di acciaio zincata

Per cartelle formato DIN A 4, si inseriscono tra le fessure dei cassetti.
Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.

Per cassetto	n° coppie per cassetto
27 Eh	1
36 Eh	1
45 Eh	1
54 Eh	2
64 Eh	2
78 Eh	3

Per cassetto	Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
27 Eh	457	260	04-30704
36 Eh	610	260	04-30706
Per altezza cassetto 300 mm			



Fondo ondulato
in lamiera di acciaio zincata

Solo per cassetti 27 Eh.
Da abbinare al divisorio liscio.

Larghezza mm	Profondità mm	n° canali	Art. Nr.
457	203	17	04-30764
Divisorio liscio 27 Eh			03-05027





Fondo per cassette
in gommaschiuma

Da appoggiare al fondo del cassetto assicura protezione per oggetti delicati.

Colore grigio.

Per cassetto Eh	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27x27	450	450	5	04-30822
27x36 / 36x27	450	600	5	04-30832
36x36	600	600	5	04-30842
45x36	750	600	5	04-30852
54x27	900	450	5	04-30862
54x36	900	600	5	04-30872
64x36	1080	600	5	04-30882




Fondo antisdrucolo
in gomma forata

Da appoggiare al fondo del cassetto assicura una presa ottimale degli oggetti.

Colore: grigio antracite.

Per cassetto Eh	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27x27	450	450	3	04-30824
27x36 / 36x27	450	600	3	04-30834
36x36	600	600	3	04-30844
45x36	750	600	3	04-30854
54x27	900	450	3	04-30864
54x36	900	600	3	04-30874
64x36	1080	600	3	04-30884
78x36	1320	600	3	04-30894



Fondo custodia utensili

Consente l'alloggiamento di utensili di qualsiasi forma.

Possibilità di personalizzazione secondo disegno CAD.

Colore fondo superiore: nero.

Colore fondo inferiore: azzurro.

Superiore

Per cassetto Eh	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27x27	450	450	20	04-30826
27x36 / 36x27	450	600	20	04-30836
36x36	600	600	20	04-30846
45x36	750	600	20	04-30856
54x27	900	450	20	04-30866
54x36	900	600	20	04-30876
64x36	1080	600	20	04-30886
78x36	1320	600	20	04-30896

Inferiore

Per cassetto Eh	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27x27	450	450	5	04-30827
27x36 / 36x27	450	600	5	04-30837
36x36	600	600	5	04-30847
45x36	750	600	5	04-30857
54x27	900	450	5	04-30867
54x36	900	600	5	04-30877
64x36	1080	600	5	04-30887
78x36	1320	600	5	04-30897



Gruppo prodotto 3

Armadi a piani







Serie 18

Armadi ad angolo
pag. 123



Armadi a piani



Armadi con porte a battente
pag. 124



Armadi con porte scorrevoli
pag. 124



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Armadio ad angolo



Corpo armadio
con porta a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.

Con 1 piano fisso e porta a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
27 Eh	986	508	1000	19-41000
36 Eh	1202	725	1000	19-31000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Copertura in gomma

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27 Eh	983	506	2	19-40022
36 Eh	1199	722	2	19-30022


Colore: nero



Zoccoli
in lamiera di acciaio

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
27 Eh	986	485	50	19-44050
36 Eh	1202	701	50	19-34050

Colore: nero



Piani di copertura

1 Piano di copertura

Profondità mm	Spessore mm	in Laminato mt. lineare Art. Nr.	in Linoplex mt. lineare Art. Nr.
600	30	06-80614	06-80616
750	30	06-80714	06-80716

Laminato / Linoplex: colore grigio

2 Piano di copertura per armadio ad angolo

per armadio profondità	Spessore mm	Piano in Laminato Art. Nr.	Piano in Linoplex Art. Nr.
27 Eh	30	19-40014	19-40016
36 Eh	30	19-30014	19-30016

Laminato / Linoplex: colore grigio



Piani ribaltabili
Porte a battente

3 Piani di copertura ribaltabili

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Piano in Laminato Art. Nr.	Piano in Linoplex Art. Nr.
717	600	30	06-82614	06-82616
717	750	30	06-82714	06-82716

Laminato / Linoplex: colore grigio

4 Porte a battente

Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	in MDF Art. Nr.	in Laminato Art. Nr.
717	950	30	06-83710	06-83714

senza serratura



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 18

78x36 Eh



Corpo armadio
con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani regolabili.

Larghezza 1431, Profondità 725 mm.

	Altezza mm	Altezza utile mm	Serratura alta Art. Nr.
senza	1000	900	18-51000
divisorio	1450	1350	18-51450
con	1000	900	18-51030
divisorio	1450	1350	18-51470

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Esempi di composizione:



02


PR

PR

PR

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	18-51000-02
1450 mm	18-51450-02

3 Piani regolabili
senza divisorio



Corpo armadio
con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani regolabili.

Larghezza 1431, Profondità 725 mm.

	Altezza mm	Altezza utile mm	Serratura alta Art. Nr.
senza	1000	900	18-61000
divisorio	1450	1350	18-61450
con	1000	900	18-61030
divisorio	1450	1350	18-61470

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Esempi di composizione:



02

PR

PR

PR

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	18-61000-02
1450 mm	18-61450-02

3 Piani regolabili
senza divisorio



02

PR

PR

PR

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	18-51030-02
1450 mm	18-51470-02

6 Piani regolabili
con divisorio



02

PR

PR

PR


Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	18-61030-02
1450 mm	18-61470-02

6 Piani regolabili
con divisorio

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	725	20	10-70025	-
1426	720	2	-	10-70022


Colore: nero



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	750	30	10-70014	10-70016

Laminato / Linoplex: colore grigio



Zoccoli
in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	1431	693	50	05-47805
2 Zoccolo per traspalet	1431	659	100	05-23610
3 Chiusura zoccolo	1431	-	100	05-37810

Colore: nero



Piani regolabili
in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038
1369	620	35	100	33-72078

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Pannello forato
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	10-70100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249

Gruppo prodotto 4

Armadi per Computer

Stazioni Qualità







Serie 13-17

Armadi per Computer
pag. 129



Stazioni Qualità
pag. 132



4 Armadi per Computer e Stazioni Qualità



Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010





Serie 17

FAMEPLA

Armadio per Computer



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. Con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale piani.

Caratteristiche tecniche:

- Chiusura centralizzata con 2 chiavi di serie
- Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®
- Dimensioni utili vano porta monitor: 600x500x520 mm (LxPxH)
- Cassetto estraibile per tastiera con porta mouse
- Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e in uscita
- Multipresa Schuko (230V) con 4 prese, interruttore e cavo in uscita L 1000 mm
- Vano inferiore con porte a battente

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	con prese Schuko Art. Nr.
717	595	1625	17-61620

altri tipi di prese a richiesta

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Supporti con ruote


	Altezza mm	coppia Art. Nr.
con ruote in Nylon Ø 100 mm	137	06-28102
con ruote in Gomma Ø 100 mm	137	06-28101
con ruote in Gomma Ø 150 mm	194	06-28151
Portata: 400 kg		
Supporti in lamiera zincata.		



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli
con freno, in
Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Gomma
antitraccia



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	17-60028

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
612	459	35	85	50	17-63900

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
660	467	55	50	17-60034

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	717	540	50	05-43505
1 Zoccolo chiuso	717	540	130	05-43513
2 Zoccolo aperto	717	506	100	05-13510
3 Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610

Colore: nero



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 17

Esempi di composizione:

Armadio standard



PR

Dimensioni: 717x595x1625 mm

Prese elettriche	Art. Nr.
Schuko	17-61620-01

Accessori:

- 1 Piano regolabile
- 1 Piano di chiusura



PR

PE S

Dimensioni: 717x595x1625 mm

Prese elettriche	Art. Nr.
Schuko	17-61620-02

Accessori:

- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile

Armadio con ruote



PR

Dimensioni: 717x595x1762 mm

Prese elettriche	Art. Nr.
Schuko	17-61620-05

Composizione:

- 1 Piano regolabile
- 1 Piano di chiusura
- 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Gomma antitraccia, diametro 100 mm.



PR

PE S

Dimensioni: 717x595x1762 mm

Prese elettriche	Art. Nr.
Schuko	17-61620-06

Composizione:

- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile
- 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Gomma antitraccia, diametro 100 mm.


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Combinazioni Stazioni qualità





Serie 13



**Armadio superiore
con saracinesca**

Struttura in lamiera di acciaio verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Da fissare su armadi e/o gambe di appoggio. Chiusura a saracinesca con sistema a molla e serratura a cilindro completa di 2 chiavi.
La fessurazione interna permette l'inserimento di piani regolabili.
Profili della saracinesca in materiale plastico antiurto colore bianco.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	con piano in laminato Art. Nr.	con piano in multiplex Art. Nr.
1431	725	1200	13-50210	13-50220

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano regolabile
in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1379	300	35	70	13-50232

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Canaletta porta prese
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1379	55	150	13-03130

Impianto elettrico: 5 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF

Altri tipi di prese a richiesta

Colore: grigio chiaro RAL 7035



**Gambe di appoggio chiuse
Pareti posteriore**
in lamiera di acciaio

2

1

1 Gamba di appoggio chiusa


Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
700	80	725	13-10700
800	80	725	13-10800
900	80	725	13-10900
1000	80	725	13-11000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

2 Parete posteriore

Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
700	637	30	13-10710
800	637	30	13-10810
900	637	30	13-10910
1000	637	30	13-11010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Lampada
completa di supporto

Larghezza mm	Profondità mm	Potenza	Art. Nr.
1379	150	2x36 W	13-30012

Non cablata

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Armadio Hardware

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.

In varie altezze, con perforazione dei

montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale di cassette e piani.


Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi.

Completo di impianto elettrico con cavo in uscita L. 1000 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	con prese Schuko Art. Nr.
717	725	700	13-30710
717	725	800	13-30810
717	725	1000	13-31010

altri tipi di prese a richiesta

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
612	612	35	85	50	13-33900

Colore: grigio chiaro RAL 7035



75 S

Armadio Hardware

con porte a battente e porta tastiera

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.

Con perforazione dei montanti a passo 25

mm per l'inserimento ottimale di cassette e piani.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di impianto elettrico con cavo in uscita L. 1000 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	con prese Schuko Art. Nr.
717	748	1000	13-41010

altri tipi di prese a richiesta

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	717	693	50	05-43605
1 Zoccolo chiuso	717	693	130	05-43613
2 Zoccolo aperto	717	659	100	05-13610
3 Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610

Colore: nero



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
660	618	55	50	10-30034

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex Art. Nr.	piano in Laminato Art. Nr.
717	750	40	10-30012	-
717	750	30	-	10-30014

Piano in Laminato: colore grigio



Impianto elettrico Armadio Hardware:

1 ventola con filtro

1 multipresa 4 prese Schuko + interruttore ON/OFF

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 13



Corpo armadio 36x36 Eh

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. Con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti. Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725	700	600	10-30700
717	725	800	700	10-30800
717	725	1000	900	10-31020

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Zoccoli


in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	717	693	50	05-43605
1 Zoccolo chiuso	717	693	130	05-43613
2 Zoccolo aperto	717	659	100	05-13610
3 Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610

Colore: nero



Cassetti 36x36 Eh



In lamiera di acciaio di prima qualità. In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh


Art. Nr. **06-00365**

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





**Cassetto 36x36 Eh
con serratura**
in lamiera di acciaio

1 Cassetto con serratura

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
300 S	286	277	100	13-33304

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina

2 Piano di separazione

Larghezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
661	693	13-30002


In lamiera d'acciaio zincata
Completo di supporti laterali.



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex Art. Nr.	piano in Laminato Art. Nr.
1500	750	40	13-30094	13-30084

Piano in Laminato: colore grigio



Supporti con ruote

	Altezza mm	coppia Art. Nr.
con ruote in Nylon Ø 100 mm	137	06-37102
con ruote in Gomma Ø 100 mm	137	06-37101
con ruote in Gomma Ø 150 mm	194	06-37151
Portata: 400 kg		
Supporti in lamiera zincata.		



**Basi con ruote
2 x 36X36 Eh**

Dimensioni: 1434x725 mm

	Altezza mm	Art. Nr.
con ruote in Nylon Ø 100 mm	137	06-39102
con ruote in Gomma Ø 100 mm	137	06-39101
con ruote in Gomma Ø 150 mm	194	06-39151
Portata: 400 kg		
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina		



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli
con freno, in
Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Gomma
antitraccia



Serie 13



Dimensioni: 1500x750x840 mm h

	piano in laminato Art. Nr.	piano in multiplex Art. Nr.
Prese elettriche		
Schuko	13-20810-01	13-20810-11

Composizione:

- 1 Piano spessore 40 mm
- 1 Armadio Hardware completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
- 1 Gamba chiusa h 800 mm
- 1 Parete posteriore



100 T
150 T
150 T
300 T

Dimensioni: 1500x750x840 mm h

	piano in laminato Art. Nr.	piano in multiplex Art. Nr.
Prese elettriche		
Schuko	13-20810-04	13-20810-14

Composizione:

- 1 Piano spessore 40 mm
- 1 Armadio Hardware completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
- 1 Armadio con 4 cassetti



Dimensioni: 1434x725x2000/840 mm h

	piano in laminato Art. Nr.	piano in multiplex Art. Nr.
Prese elettriche		
Schuko	13-90810-01	13-90810-11

Composizione:

- 1 Armadio superiore con saracinesca completo di:
1 piano regolabile e piano spessore 40 mm
- 1 Armadio Hardware completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
- 1 Gamba chiusa h 800 mm
- 1 Parete posteriore



100 T
150 T
150 T
300 T

Dimensioni: 1434x725x2000/840 mm h

	piano in laminato Art. Nr.	piano in multiplex Art. Nr.
Prese elettriche		
Schuko	13-90800-04	13-90800-14

Composizione:

- 1 Armadio superiore con saracinesca completo di:
1 piano regolabile e piano spessore 40 mm
- 1 Armadio con 4 cassetti
- 1 Gamba chiusa h 800 mm
- 1 Parete posteriore

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni: 1500x750x1040 mm h

	piano in laminato Art. Nr.	piano in multiplex Art. Nr.
Prese elettriche		
Schuko	13-21010-01	13-21010-11

Composizione:

- 1 Piano spessore 40 mm
- 1 Armadio Hardware con porta tastiera completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
- 1 Gamba chiusa h 1000 mm
- 1 Parete posteriore



Dimensioni: 1500x750x1040 mm h

	piano in laminato Art. Nr.	piano in multiplex Art. Nr.
Prese elettriche		
Schuko	13-21010-04	13-21010-14

Composizione:

- 1 Piano spessore 40 mm
- 1 Armadio Hardware con porta tastiera completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
- 1 Armadio con 7 cassetti



Dimensioni: 1434x725x2200/1040 mm h

	piano in laminato Art. Nr.	piano in multiplex Art. Nr.
Prese elettriche		
Schuko	13-91010-01	13-91010-11

Composizione:

- 1 Armadio superiore con saracinesca completo di:
1 piano regolabile e piano spessore 40 mm.
- 1 Armadio Hardware con porta tastiera completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
- 1 Gamba chiusa h 1000 mm
- 1 Parete posteriore



Dimensioni: 1434x725x2200/1040 mm h

	piano in laminato Art. Nr.	piano in multiplex Art. Nr.
Prese elettriche		
Schuko	13-91010-04	13-91010-14

Composizione:

- 1 Armadio superiore con saracinesca completo di:
1 piano regolabile e piano spessore 40 mm
- 1 Armadio Hardware con porta tastiera completo di:
impianto elettrico, 1 piano regolabile e 1 piano di chiusura
- 1 Armadio con 3 cassetti con serratura



Impianto elettrico Armadio Hardware:
 1 ventola con filtro
 1 multipresa 4 prese Schuko + interruttore ON/OFF

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

Gruppo prodotto 5

Armadi per macchine utensili








Serie 15

36x36 Eh

Armadi per macchine utensili

Larghezza: 717 mm - Profondità: 748 mm




Armadi con porte a battente
pag. 141



Armadi con porte scorrevoli
pag. 148



Materiale di separazione
pag. 154



Colori standard:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.

Kit di fissaggio per armadi

Art. Nr. 06-00030



A



Corpo armadio

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.

Con sistema antiribaltamento di serie.

Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	748	1000	900	15-31000
717	748	1450	1350	15-31450

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B



Corpo armadio

con porte a battente


In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. Parte superiore per cassetti a vista. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento

ottimale dei cassetti e piani. Con sistema antiribaltamento di serie.

Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725/748	1000	150/700	15-41000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

per armadio tipo A

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	748	20	15-30025	-
712	743	2	-	15-30022

Colore: nero



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

per armadio tipo B

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	725	20	10-30025	-
712	720	2	-	10-30022

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	717	693	50	05-43605
1 Zoccolo chiuso	717	693	130	05-43613
2 Zoccolo aperto	717	659	100	05-13610
3 Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610

Colore: nero



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Materiale di separazione:
pag. 154


Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401


S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Cassetti esterni: Colore: grigio chiaro RAL 7035, frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina

Cassetti interni: Colore: grigio chiaro RAL 7035, frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)


per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Confezione: 30 Pz.



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	750	30	10-30014	10-30016

Laminato / Linoplex: colore grigio



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:



01 02
75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-01
	15-31000-02
3 Cassetti Piano a 3 bordi con gomma	



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-05
	15-31000-06
3 Cassetti 1 Piano estraibile Piano a 3 bordi con gomma	



07 08
75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-07
	15-31000-08
4 Cassetti Piano a 3 bordi con gomma	



09 10
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-09
	15-31000-10
4 Cassetti 1 Piano estraibile Piano a 3 bordi con gomma	



11 12
75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-11
	15-31000-12
3 Cassetti Piano a 3 bordi con gomma	



13 14
50 S 50 S
75 S 75 T
75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-13
	15-31000-14
5 Cassetti Piano a 3 bordi con gomma	



Materiale di separazione:
pag. 154



Cassetti:
S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh



25 26
75 S 75 T
75 S 75 T
PE S PE T
PE S PE T



29 30
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T



33 34
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
PE S PE T
PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-25
	15-31000-26

2 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-29
	15-31000-30

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-33
	15-31000-34

3 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



39 40
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T



45 46
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-39
	15-31000-40

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-31000-45
	15-31000-46

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

144



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:



01 02
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-01
	15-31450-02
3 Cassetti	



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
150 S 150 T
150 S 150 T
150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-05
	15-31450-06
5 Cassetti	



07 08
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-07
	15-31450-08
5 Cassetti	



13 14
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
100 S 100 T
PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-13
	15-31450-14
4 Cassetti 1 Piano estraibile	



33 34
100 S 100 T
100 S 100 T
100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	15-31450-33
	15-31450-34
3 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 154

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh

5



01 02
75 S 75 T
75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T



05 06
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T



09 10
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-01
	15-41000-02

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-05
	15-41000-06

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-09
	15-41000-10

5 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



11 12
75 S 75 T
75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T



37 38
75 S 75 T
75 S 75 T

100 S 100 T

PE S PE T



39 40
75 S 75 T
75 S 75 T

100 S 100 T

150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-11
	15-41000-12

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-37
	15-41000-38

3 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-41000-39
	15-41000-40

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

146



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 154

Esempi di composizione:



75 T
75 T
75 T
100 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	

senza boccole porta utensili	15-31000-71
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	15-31000-73
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	15-31000-74
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	15-31000-75
con 24 boccole porta utensili VDI 40	15-31000-76
con 32 boccole porta utensili HSK 50	15-31000-77
con 24 boccole porta utensili HSK 63	15-31000-78

Composizione:

5 Cassetti

1 Piano estraibile

1 Telaio porta boccole con supporti

Piano a 3 bordi con gomma



75 T
75 T

100 T

100 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	

senza boccole porta utensili	15-31450-71
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	15-31450-73
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	15-31450-74
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	15-31450-75
con 24 boccole porta utensili VDI 40	15-31450-76
con 32 boccole porta utensili HSK 50	15-31450-77
con 24 boccole porta utensili HSK 63	15-31450-78

Composizione:

4 Cassetti

1 Telaio porta boccole con supporti



75 T
75 T
75 T
75 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	

senza boccole porta utensili	15-41000-71
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	15-41000-73
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	15-41000-74
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	15-41000-75
con 24 boccole porta utensili VDI 40	15-41000-76
con 32 boccole porta utensili HSK 50	15-41000-77
con 24 boccole porta utensili HSK 63	15-41000-78

Composizione:

5 Cassetti

1 Piano estraibile

1 Telaio porta boccole con supporti

Piano a 3 bordi con gomma



**Telaio porta boccole
per cassetto**
in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
658	467	36x36	4	30-43436

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Boccole porta utensili:
pag. 153

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh



Corpo armadio
con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani. Porte scorrevoli con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	780	1000	875	15-51000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	780	20	15-50025	-
1426	775	2	-	15-50022

Colore: nero



Zoccoli
in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
2	Zoccolo per traspalet	1431	713	100	05-23710
3	Chiusura zoccolo	1431	-	100	05-37810

Colore: nero



Pannello forato
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	10-70100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio


Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	800	30	15-50014	15-50016

Laminato / Linoplex: colore grigio

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401


S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035




Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Materiale di separazione:
pag. 154



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh

Esempi di composizione:



01 02

75 S 75 T

PE S PE T

PE S PE T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-01
	15-51000-02

2 Cassetti
6 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



05 06

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-05
	15-51000-06

6 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



09 10

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-09
	15-51000-10

8 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



11 12

75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-11
	15-51000-12

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



13 14

75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-13
	15-51000-14

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



21 22

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-21
	15-51000-22

12 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

150



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max :200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 154

Esempi di composizione:


23 24
75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-23 15-51000-24

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



29 30
75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-29 15-51000-30

4 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



45 46
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

PE S PE T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-45 15-51000-46

8 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



33 34
75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-33 15-51000-34

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



41 42
75 S 75 T

100 S 100 T

150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-41 15-51000-42

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



43 44
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	15-51000-43 15-51000-44

12 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



Boccole porta utensili:
pag. 153

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh

Esempi di composizione:



75 T
75 T
75 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	

senza boccole porta utensili	15-51000-71
con 64 boccole porta utensili ISO-SK30	15-51000-73
con 64 boccole porta utensili ISO-SK40	15-51000-74
con 40 boccole porta utensili ISO-SK50	15-51000-75
con 48 boccole porta utensili VDI 40	15-51000-76
con 64 boccole porta utensili HSK 50	15-51000-77
con 48 boccole porta utensili HSK 63	15-51000-78

Composizione:

8 Cassetti

2 Piani estraibili

2 Telai porta boccole con supporti

Piano a 3 bordi con gomma



C

D

**Telaio porta boccole
per cassetto**
in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	30-43436

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Altezza

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max :200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 154


Boccole porta utensili




tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43436
ISO-SK 25	30-51025	4	20
ISO-SK 30	30-51030	1	32
ISO-SK 40	30-51040	1	32
ISO-SK 45	30-51045	1	24
ISO-SK 50	30-51050	1	20
HSK 32	30-51432	1	32
HSK 40	30-51440	1	32
HSK 50	30-51450	1	32
HSK 63	30-51463	1	32
HSK 80	30-51480	1	24
HSK 100	30-51499	1	20
CAPTO C3	30-51603	4	16
CAPTO C4	30-51604	1	32
CAPTO C5	30-51605	1	32
CAPTO C6	30-51606	1	28
CAPTO C8	30-51608	1	24
VDI 20	30-51120	1	32
VDI 30	30-51130	1	32
VDI 40	30-51140	1	32
VDI 50	30-51150	1	24
VDI 60	30-51160	1	20
58 mm	30-50058	-	32
65 mm	30-50065	-	32
75 mm	30-50075	-	28
87 mm	30-50087	-	24
105 mm	30-50105	-	20
120 mm	30-50120	-	16




Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30002
16 Divisori a canali	2-canali
38 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30003
16 Divisori a canali	3-canali
51 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30004
16 Divisori a canali	4-canali
64 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30034
8 Divisori a canali	3-canali
16 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
24 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30234
4 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31105
75 mm	07-31107
100-125 mm	07-31110
32 Cassette divisorio	150x75 mm




Esempi di composizione:



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31205
75 mm	07-31207
100-125 mm	07-31210
16 Casette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31405
75 mm	07-31407
100-125 mm	07-31410
16 Casette divisorio	150x75 mm
8 Casette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31505
75 mm	07-31507
16 Casette divisorio	75x75 mm
16 Casette divisorio	150x75 mm
4 Casette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33107
100-125 mm	07-33110
150-175 mm	07-33115
200-250 mm	07-33120
300-400 mm	07-33130
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33207
100-125 mm	07-33210
150-175 mm	07-33215
200-250 mm	07-33220
2 Divisori fessurati	36 Eh
8 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33307
100-125 mm	07-33310
150-175 mm	07-33315
200-250 mm	07-33320
3 Divisori fessurati	36 Eh
15 Divisori in alluminio	9 Eh



Serie 16

36x27 Eh

Armadi per macchine utensili

Larghezza: 717 mm - Profondità: 595 mm

Armadi con porte a battente
pag. 157



Armadi con porte scorrevoli
pag. 161



Materiale di separazione
pag. 167



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





garantito 5 anni



Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030





Corpo armadio

con porte a battente


In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.

Con sistema antiribaltamento di serie.

Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	595	1000	900	16-31000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	595	20	16-30025	-
712	590	2	-	16-30022

Colore: nero



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	10-30100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	540	50	05-43505
1	Zoccolo chiuso	717	540	130	05-43513
2	Zoccolo aperto	717	506	100	05-13510
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610

Colore: nero



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	600	30	11-30014	11-30016

Laminato / Linoplex: colore grigio



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	465	55	50	11-30034

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Materiale di separazione:
pag. 167



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 16

36x27 Eh



S

Cassetti

T

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035




Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



s

Piani estraibili

T

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	33-52038

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:



05 06

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-05
	16-31000-06

2 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



07 08

75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-07
	16-31000-08

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



09 10

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-09
	16-31000-10

2 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



11 12

75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-11
	16-31000-12

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



13 14

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-13
	16-31000-14

3 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



17 18

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-17
	16-31000-18

3 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 167



Cassetti:
S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 16

36x27 Eh

Esempi di composizione:



21 22

75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

75 S 75 T



25 26

75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

PE S PE T



29 30

75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

75 S 75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-21
	16-31000-22

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-25
	16-31000-26

4 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-29
	16-31000-30

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma




33 34

75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T
75 S 75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-33
	16-31000-34

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



**Telaio porta boccole
per cassetto**
in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	447	36x27	3	30-43336

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

160



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 167



Corpo armadio
con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani. Porte scorrevoli con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	627	1000	875	16-51000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	627	20	16-50025	-
1426	622	2	-	16-50022

Colore: nero



Zoccoli
in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
2 Zoccolo per traspalet	1431	560	100	05-23410
3 Chiusura zoccolo	1431	-	100	05-37810

Colore: nero



Pannello forato
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	10-70100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	650	30	16-50014	16-50016

Laminato / Linoplex: colore grigio



Boccole porta utensili:
pag. 166



Serie 16

36x27 Eh



S

Cassetti

T

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035




Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



s

Piani estraibili

T

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	33-52038

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7035

RAL 9010



Esempi di composizione:



01 02

75 S 75 T

PE S PE T

PE S PE T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-01
	16-51000-02

2 Cassetti
6 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



05 06

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-05
	16-51000-06

4 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



11 12

75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-11
	16-51000-12

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



13 14

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-13
	16-51000-14

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



17 18

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-17
	16-51000-18

6 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



21 22

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-21
	16-51000-22

6 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 167



Cassetti:
S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 16

36x27 Eh

Esempi di composizione:



23 24

75 S 75 T

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-23
	16-51000-24

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



25 26

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-25
	16-51000-26

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



29 30

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-29
	16-51000-30

8 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



33 34

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

75 S 75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-33
	16-51000-34

10 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



37 38

75 S 75 T

150 S 150 T

150 S 150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-37
	16-51000-38

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



40 41

75 S 75 T

75 S 75 T

PE S PE T

PE S PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-51000-40
	16-51000-41

4 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

164



Cassetti:

S = portata max :100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max :200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 167



75 T
75 T
75 T
100 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	16-31000-71
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30	16-31000-73
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40	16-31000-74
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50	16-31000-75
con 18 boccole porta utensili VDI 40	16-31000-76
con 24 boccole porta utensili HSK 50	16-31000-77
con 18 boccole porta utensili HSK 63	16-31000-78
Composizione:	
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Telaio porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	




75 T
75 T
75 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	16-51000-71
con 48 boccole porta utensili ISO-SK30	16-51000-73
con 48 boccole porta utensili ISO-SK40	16-51000-74
con 30 boccole porta utensili ISO-SK50	16-51000-75
con 36 boccole porta utensili VDI 40	16-51000-76
con 48 boccole porta utensili HSK 50	16-51000-77
con 36 boccole porta utensili HSK 63	16-51000-78
Composizione:	
8 Cassetti	
2 Piani estraibili	
2 Telai porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	



**Telaio porta boccole
per cassetto**
in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	447	36x27	3	30-43336

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Boccole porta utensili:
pag. 166

Colori standard:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 16

36x27 Eh

Boccole porta utensili




tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccia	n° boccole per telaio Art. Nr 30-43336
ISO-SK 25	30-51025	4	15
ISO-SK 30	30-51030	1	24
ISO-SK 40	30-51040	1	24
ISO-SK 45	30-51045	1	18
ISO-SK 50	30-51050	1	15
HSK 32	30-51432	1	24
HSK 40	30-51440	1	24
HSK 50	30-51450	1	24
HSK 63	30-51463	1	24
HSK 80	30-51480	1	18
HSK 100	30-51499	1	15
CAPTO C3	30-51603	4	12
CAPTO C4	30-51604	1	24
CAPTO C5	30-51605	1	24
CAPTO C6	30-51606	1	21
CAPTO C8	30-51608	1	18
VDI 20	30-51120	1	24
VDI 30	30-51130	1	24
VDI 40	30-51140	1	24
VDI 50	30-51150	1	18
VDI 60	30-51160	1	15
58 mm	30-50058	-	24
65 mm	30-50065	-	24
75 mm	30-50075	-	21
87 mm	30-50087	-	18
105 mm	30-50105	-	15
120 mm	30-50120	-	12






Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20004
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-30023
6 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-30034
3 Divisori a canali	3-canali
12 Divisori trasversali	
9 Divisori a canali	4-canali
36 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Cassette divisorio	75x75 mm
8 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100-125 mm	08-33310
150 mm	08-33315
3 Divisori fessurati	27 Eh
8 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100-125 mm	08-33510
150 mm	08-33515
5 Divisori fessurati	27 Eh
18 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Divisori lisci	27 Eh



Gruppo prodotto 6

Sistemi di stoccaggio e trasporto NC







Serie 30

Sistema di stoccaggio e trasporto NC



Carrelli trasporto utensili
pag. 172



Armadi con saracinesca
pag. 180



Scaffali fessurati
pag. 186



Armadi con porte
pag. 190



Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5
garantito 5 anni



Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr. 06-00030




Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr. 06-00046







Serie 30



Carrello porta utensili

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura verniciata con prodotti ad alta resistenza. Perforazione delle fiancate a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei telai porta boccole. Completo di maniglia, 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in gomma antitraccia, Ø 150 mm.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg *	Art. Nr.
765	508	880	500	30-10100

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Gomma
antitraccia




Piani regolabili
con gomma

Da fissare tra le fiancate del carrello.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
600	305	30	50	30-10407
600	465	30	50	30-10411

Colore: grigio chiaro RAL 7035 - Gomma : nero



Mensola fissa
con gomma

Da fissare alla fiancata del carrello.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
496	312	30	20	30-10207

Colore: grigio chiaro RAL 7035 - Gomma : nero



Barre di protezione



Da fissare alle fiancate del carrello.
Materiale di fissaggio incluso.

Larghezza mm	Altezza mm	Coppia Art. Nr.
600	270	30-10428

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasca porta disegni
in lamiera di acciaio

Da applicare alla fiancata del carrello.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	formato DIN	Art. Nr.
370	46	180	A4	30-10418

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Telai porta boccole estraibili

in lamiera di acciaio

B Per alloggiare le boccole porta utensili, in 2 versioni (con maniglia e senza maniglia) si inseriscono negli appositi supporti laterali.

A Telaio porta boccole estraibile

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	senza maniglia Art. Nr.	con maniglia Art. Nr.
562	135	155	30-41360	30-41361
562	95	155	30-41362	30-41363


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Orizzontale	30-44180
Inclinato, 20°	30-44181

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Telaio porta boccole fisso

in lamiera di acciaio

Da fissare tra le fiancate del carrello (supporti compresi).
Materiale di fissaggio incluso.

Telaio porta boccole per carrello

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
584	447	80	3	30-45336

Colore: grigio chiaro RAL 7035





Serie 30



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10100-10
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10100-13
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10100-14
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10100-15
con 24 boccole porta utensili VDI 40	30-10100-16
con 32 boccole porta utensili HSK 50	30-10100-17
con 24 boccole porta utensili HSK 63	30-10100-18

Composizione:

1 Mensola con gomma

4 Telai estraibili porta boccole e 4 coppie supporti inclinati



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10100-20
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10100-23
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10100-24
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10100-25
con 18 boccole porta utensili VDI 40	30-10100-26
con 24 boccole porta utensili HSK 50	30-10100-27
con 18 boccole porta utensili HSK 63	30-10100-28

Composizione:

1 Mensola con gomma

3 Telai estraibili porta boccole e 3 coppie supporti orizzontali

1 Piano regolabile con gomma



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10100-50
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10100-53
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10100-54
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10100-55
con 18 boccole porta utensili VDI 40	30-10100-56
con 24 boccole porta utensili HSK 50	30-10100-57
con 18 boccole porta utensili HSK 63	30-10100-58

Composizione:

1 Mensola con gomma

1 Telaio fisso porta boccole a 3 file



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10100-60
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10100-63
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10100-64
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10100-65
con 24 boccole porta utensili VDI 40	30-10100-66
con 32 boccole porta utensili HSK 50	30-10100-67
con 24 boccole porta utensili HSK 63	30-10100-68

Composizione:

1 Mensola con gomma

1 Telaio fisso porta boccole a 3 file

1 Telaio estraibile porta boccole e 1 coppia supporti inclinati

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10100-70
con 40 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10100-73
con 40 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10100-74
con 25 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10100-75
con 30 boccole porta utensili VDI 40	30-10100-76
con 40 boccole porta utensili HSK 50	30-10100-77
con 30 boccole porta utensili HSK 63	30-10100-78

Composizione:

1 Mensola con gomma

1 Telaio fisso porta boccole a 3 file

2 Telai estraibili porta boccole e 2 coppie supporti inclinati



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10100-80
con 56 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10100-83
con 56 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10100-84
con 35 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10100-85
con 42 boccole porta utensili VDI 40	30-10100-86
con 56 boccole porta utensili HSK 50	30-10100-87
con 42 boccole porta utensili HSK 63	30-10100-88

Composizione:

1 Mensola con gomma

1 Telaio fisso porta boccole a 3 file


4 Telai estraibili porta boccole e 4 coppie supporti inclinati



tipo utensile	Rosso Art. Nr..	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-41360	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-45336
ISO-SK 25	30-51025	4	5	15
ISO-SK 30	30-51030	1	8	24
ISO-SK 40	30-51040	1	8	24
ISO-SK 45	30-51045	1	6	18
ISO-SK 50	30-51050	1	5	15
HSK 32	30-51432	1	8	24
HSK 40	30-51440	1	8	24
HSK 50	30-51450	1	8	24
HSK 63	30-51463	1	8	24
HSK 80	30-51480	1	6	18
HSK 100	30-51499	1	5	15
CAPTO C3	30-51603	4	4	12
CAPTO C4	30-51604	1	8	24
CAPTO C5	30-51605	1	8	24
CAPTO C6	30-51606	1	7	21
CAPTO C8	30-51608	1	6	18
VDI 20	30-51120	1	8	24
VDI 30	30-51130	1	8	24
VDI 40	30-51140	1	8	24
VDI 50	30-51150	1	6	18
VDI 60	30-51160	1	5	15
58 mm	30-50058	-	8	24
65 mm	30-50065	-	8	24
75 mm	30-50075	-	7	21
87 mm	30-50087	-	6	18
105 mm	30-50105	-	5	15
120 mm	30-50120	-	4	12



Serie 30



Carrello porta utensili

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata verniciata con prodotti ad alta resistenza. Perforazione delle fiancate a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei telai porta boccole. Completo di maniglia, 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in gomma antitraccia, Ø 200 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg *	Art. Nr.
1080	692	970	600	30-10400

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Gomma
antitraccia




Barre di protezione



Da fissare alle fiancate del carrello.
Materiale di fissaggio incluso.

Larghezza mm	Altezza mm	Coppia Art. Nr.
600	270	30-10428

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani regolabili
con gomma

Da fissare tra le fiancate del carrello.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
600	305	30	50	30-10407
600	465	30	50	30-10411
600	665	30	50	30-10415

Colore: grigio chiaro RAL 7035 - Gomma : nero



Tasca porta disegni
in lamiera di acciaio

Da applicare alla fiancata del carrello.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	formato DIN	Art. Nr.
370	46	180	A4	30-10418

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Telaio porta boccole estraibili

in lamiera di acciaio

Per alloggiare le boccole porta utensili, in 2 versioni (con maniglia e senza maniglia) si inseriscono negli appositi supporti laterali.

A Telaio porta boccole estraibile

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	senza maniglia Art. Nr.	con maniglia Art. Nr.
562	135	155	30-41360	30-41361
562	95	155	30-41362	30-41363


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Orizzontale	30-44180
Inclinato, 20°	30-44181

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Telaio porta boccole fisso

in lamiera di acciaio

Da fissare alle fiancate del carrello per mezzo di supporti.
Materiale di fissaggio incluso.

C Telaio porta boccole fisso

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
584	596	80	4	30-43436


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

D Coppia di supporti per telaio porta boccole fisso

	Art. Nr.
	30-10422

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Supporti porta utensili

in lamiera di acciaio



per utensile ISO-SK	per utensile HSK	Ømax. utensile mm	Profondità mm	n° utensili	Art. Nr.
30	50	51/36	56	11	33-74311
40	63	63/50	56	9	33-74409
45	80	82/63	72	7	33-74457
50	100	98/80	84	5	33-74505
50	-	112/80	100	5	33-74515

Colore: grigio chiaro RAL 7035





Serie 30

Esempi di composizione:



Dimensioni: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10400-20
con 48 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10400-23
con 48 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10400-24
con 30 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10400-25
con 36 boccole porta utensili VDI 40	30-10400-26
con 48 boccole porta utensili HSK 50	30-10400-27
con 36 boccole porta utensili HSK 63	30-10400-28

Composizione:

- 2 Piani regolabili con gomma
- 1 Telaio fisso porta boccole a 4 file
- 2 Telai estraibili porta boccole e 2 coppie supporti inclinati



Dimensioni: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10400-30
con 72 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10400-33
con 72 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10400-34
con 45 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10400-35
con 54 boccole porta utensili VDI 40	30-10400-36
con 72 boccole porta utensili HSK 50	30-10400-37
con 54 boccole porta utensili HSK 63	30-10400-38

Composizione:

- 1 Piano regolabile con gomma
- 1 Telaio fisso porta boccole a 4 file
- 5 Telai estraibili porta boccole e 5 coppie supporti inclinati



Dimensioni: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10400-40
con 80 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10400-43
con 80 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10400-44
con 50 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10400-45
con 60 boccole porta utensili VDI 40	30-10400-46
con 80 boccole porta utensili HSK 50	30-10400-47
con 60 boccole porta utensili HSK 63	30-10400-48

Composizione:

- 1 Telaio fisso porta boccole a 4 file
- 4 Telai estraibili porta boccole e 4 coppie supporti inclinati
- 2 Telai estraibili porta boccole e 2 coppie supporti orizzontali



Dimensioni: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	30-10400-50
con 80 boccole porta utensili ISO-SK30	30-10400-53
con 80 boccole porta utensili ISO-SK40	30-10400-54
con 50 boccole porta utensili ISO-SK50	30-10400-55
con 60 boccole porta utensili VDI 40	30-10400-56
con 80 boccole porta utensili HSK 50	30-10400-57
con 60 boccole porta utensili HSK 63	30-10400-58

Composizione:

- 1 Piano regolabile con gomma
- 1 Telaio fisso porta boccole a 4 file
- 6 Telai estraibili porta boccole e 6 coppie supporti inclinati

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Boccole porta utensili



tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-41360	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43436
ISO-SK 25	30-51025	4	5	20
ISO-SK 30	30-51030	1	8	32
ISO-SK 40	30-51040	1	8	32
ISO-SK 45	30-51045	1	6	24
ISO-SK 50	30-51050	1	5	20
HSK 32	30-51432	1	8	32
HSK 40	30-51440	1	8	32
HSK 50	30-51450	1	8	32
HSK 63	30-51463	1	8	32
HSK 80	30-51480	1	6	24
HSK 100	30-51499	1	5	20
CAPTO C3	30-51603	4	4	16
CAPTO C4	30-51604	1	8	32
CAPTO C5	30-51605	1	8	32
CAPTO C6	30-51606	1	7	28
CAPTO C8	30-51608	1	6	24
VDI 20	30-51120	1	8	32
VDI 30	30-51130	1	8	32
VDI 40	30-51140	1	8	32
VDI 50	30-51150	1	6	24
VDI 60	30-51160	1	5	20
58 mm	30-50058	-	8	32
65 mm	30-50065	-	8	32
75 mm	30-50075	-	7	28
87 mm	30-50087	-	6	24
105 mm	30-50105	-	5	20
120 mm	30-50120	-	4	16



Serie 30



Corpo armadio con saracinesca

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Con fiancate fessurate nella parte interna per permettere il fissaggio degli accessori.
Chiusura a saracinesca con sistema a molla e lamelle in materiale plastico antiurto colore bianco. Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1040	635	1450	1130	30-39145
1040	635	2000	1680	30-39200

senza dispositivo antiribaltamento

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Dispositivo antiribaltamento

Dispositivo con asta che permette l'apertura singola dei cassetti.
Da fissare alle fiancate.

	Art. Nr.
Altezza 1000 mm	30-39310
Altezza 1450 mm	30-39314
Altezza 1625 mm	30-39316



Zoccoli
in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
2 Zoccolo per transpallet	1023	582	100	05-23810
3 Chiusura zoccolo	1023	-	100	05-35410


Colore: nero



Piano regolabile
in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
983	590	35	200	30-38028

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Telaio porta boccole fisso
in lamiera di acciaio

Da fissare alle fiancate dell'armadio per mezzo di supporti.

A Telaio porta boccole fisso

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
890	596	80	4	30-43454

Colore: grigio chiaro RAL 7035

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Inclinato, 20°	30-38072

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Telaio porta boccole estraibile

in lamiera di acciaio

Per alloggiare le boccole porta utensili (senza maniglia) si inserisce negli appositi supporti laterali.

A Telaio porta boccole estraibile

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
946	135	155	30-41540


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Orizzontale	30-44180
Inclinato, 20°	30-44181

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano estraibile

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera d'acciaio sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
918	459	75	100	200	30-38985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole


Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
890	447	54x27	3	30-43354

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità. Estrazione totale del cassetto con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	200	30-38076
100 T	79	77	200	30-38101
150 T	129	127	200	30-38151

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.





Serie 30



PR

PR

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-01

Composizione:
2 Piani regolabili



75 T
75 T

100 T

150 T

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-02

Composizione:
4 Cassetti
1 Dispositivo antiribaltamento



PR

75 T

150 T

150 T

PE T

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	30-39145-03

Composizione:
1 Piano regolabile
3 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Dispositivo antiribaltamento



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	

senza boccole porta utensili **30-39145-20**
70 boccole porta utensili ISO-SK30 **30-39145-23**
70 boccole porta utensili ISO-SK40 **30-39145-24**
40 boccole porta utensili ISO-SK50 **30-39145-25**
50 boccole porta utensili VDI 40 **30-39145-26**
70 boccole porta utensili HSK 50 **30-39145-27**
50 boccole porta utensili HSK 63 **30-39145-28**
Composizione:
5 Telai estraibili porta boccole
5 Coppie supporti inclinati



PE T

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	

senza boccole porta utensili **30-39145-30**
56 boccole porta utensili ISO-SK30 **30-39145-33**
56 boccole porta utensili ISO-SK40 **30-39145-34**
32 boccole porta utensili ISO-SK50 **30-39145-35**
40 boccole porta utensili VDI 40 **30-39145-36**
56 boccole porta utensili HSK 50 **30-39145-37**
40 boccole porta utensili HSK 63 **30-39145-38**
Composizione:
4 Telai estraibili porta boccole
4 Coppie supporti inclinati
1 Piano estraibile



100 T

150 T

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	

senza boccole porta utensili **30-39145-40**
28 boccole porta utensili ISO-SK30 **30-39145-43**
28 boccole porta utensili ISO-SK40 **30-39145-44**
16 boccole porta utensili ISO-SK50 **30-39145-45**
20 boccole porta utensili VDI 40 **30-39145-46**
28 boccole porta utensili HSK 50 **30-39145-47**
20 boccole porta utensili HSK 63 **30-39145-48**
Composizione:
2 Telai estraibili porta boccole
2 Coppie supporti inclinati
2 Cassetti
1 Dispositivo antiribaltamento

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Cassetti:

T = portata max :200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:



PR
PR
PR
PR

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-01

Composizione:
4 Piani regolabili



PR
75 T
100 T
100 T
PE T

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-02

Composizione:
1 Piano regolabile
3 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Dispositivo antiribaltamento



PR
75 T
75 T
100 T
150 T

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	30-39200-03

Composizione:
1 Piano regolabile
4 Cassetti
1 Dispositivo antiribaltamento



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	

senza boccole porta utensili **30-39200-20**
112 boccole porta utensili ISO-SK30 **30-39200-23**
112 boccole porta utensili ISO-SK40 **30-39200-24**
64 boccole porta utensili ISO-SK50 **30-39200-25**
80 boccole porta utensili VDI 40 **30-39200-26**
112 boccole porta utensili HSK 50 **30-39200-27**
80 boccole porta utensili HSK 63 **30-39200-28**
Composizione:
8 Telai estraibili porta boccole
8 Coppie supporti inclinati



150 T

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	

senza boccole porta utensili **30-39200-30**
84 boccole porta utensili ISO-SK30 **30-39200-33**
84 boccole porta utensili ISO-SK40 **30-39200-34**
48 boccole porta utensili ISO-SK50 **30-39200-35**
60 boccole porta utensili VDI 40 **30-39200-36**
84 boccole porta utensili HSK 50 **30-39200-37**
60 boccole porta utensili HSK 63 **30-39200-38**
Composizione:
6 Telai estraibili porta boccole
6 Coppie supporti inclinati
1 Cassetto



100 T
150 T
PE T

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	

senza boccole portautensili **30-39200-40**
56 boccole porta utensili ISO-SK30 **30-39200-43**
56 boccole porta utensili ISO-SK40 **30-39200-44**
32 boccole porta utensili ISO-SK50 **30-39200-45**
40 boccole porta utensili VDI 40 **30-39200-46**
56 boccole porta utensili HSK 50 **30-39200-47**
40 boccole porta utensili HSK 63 **30-39200-48**
Composizione:
4 Telai estraibili porta boccole
4 Coppie supporti inclinati
2 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Dispositivo antiribaltamento



Boccole porta utensili:
pag. 185

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






Serie 30

Esempi di composizione:


Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-50034
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
12 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-50234
6 Divisori a canali	2-canali
6 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	4-canali
15 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-51205
75 mm	08-51207
100-125 mm	08-51210
18 Cassetto divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-51405
75 mm	08-51407
100-125 mm	08-51410
12 Cassetto divisorio	150x75 mm
12 Cassetto divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100-125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200-250 mm	08-53420
300 mm	08-53430
4 Divisori fessurati	27 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100-125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200-250 mm	08-53520
300 mm	08-53530
5 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53705
75 mm	08-53707
100-125 mm	08-53710
7 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53805
75 mm	08-53807
100-125 mm	08-53810
8 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100-125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200-250 mm	08-58420
4 Divisori lisci	27 Eh



Boccole porta utensili



tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-41540	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43354	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43454
ISO-SK 25	30-51025	4	8	24	32
ISO-SK 30	30-51030	1	14	39	52
ISO-SK 40	30-51040	1	14	39	52
ISO-SK 45	30-51045	1	11	30	40
ISO-SK 50	30-51050	1	9	24	32
HSK 32	30-51432	1	16	42	56
HSK 40	30-51440	1	16	42	56
HSK 50	30-51450	1	16	42	56
HSK 63	30-51463	1	14	39	52
HSK 80	30-51480	1	10	27	36
HSK 100	30-51499	1	8	24	32
CAPTO C3	30-51603	4	7	21	28
CAPTO C4	30-51604	1	16	42	56
CAPTO C5	30-51605	1	16	42	56
CAPTO C6	30-51606	1	12	33	44
CAPTO C8	30-51608	1	10	27	36
VDI 20	30-51120	1	16	42	56
VDI 30	30-51130	1	14	39	52
VDI 40	30-51140	1	14	36	48
VDI 50	30-51150	1	11	30	40
VDI 60	30-51160	1	9	24	32
58 mm	30-50058	-	16	42	56
65 mm	30-50065	-	14	39	52
75 mm	30-50075	-	12	33	44
87 mm	30-50087	-	10	27	36
105 mm	30-50105	-	8	24	32
120 mm	30-50120	-	7	21	28



Serie 30



Scaffali fessurati

In lamiera di acciaio verniciata. Un sistema modulare con pareti fessurate per l'inserimento di vari accessori, composto da un modulo base e moduli aggiuntivi secondo necessità. Aperto o chiuso con due tipi di porte: standard o in Plexiglas®, complete di serratura a cilindro e 2 chiavi.



Scaffale fessurato senza porta

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	modulo base Art. Nr.	modulo aggiuntivo Art. Nr.
660	610	2000	30-36020	-
630	610	2000	-	30-36023

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano regolabile in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.	gomma Art. Nr.
600	600	30	80	30-26062	-
600	600	3	-	-	30-26064

Colore: grigio chiaro RAL 7035 - Gomma: nero



Scaffale fessurato con porta standard

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	modulo base Art. Nr.	modulo aggiuntivo Art. Nr.
660	635	2000	30-36220	-
630	635	2000	-	30-36223

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Scaffale fessurato con porta in Plexiglas®


Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	modulo base Art. Nr.	modulo aggiuntivo Art. Nr.
660	635	2000	30-36420	-
630	635	2000	-	30-36423

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010





Telaio porta boccole estraibili
in lamiera di acciaio

Per alloggiare le boccole porta utensili, in 2 versioni (con maniglia e senza maniglia) si inseriscono negli appositi supporti laterali.

A Telaio porta boccole estraibile

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	senza maniglia Art. Nr.	con maniglia Art. Nr.
562	135	155	30-41360	30-41361
562	95	155	30-41362	30-41363

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Orizzontale	30-44180
Inclinato, 20°	30-44181

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Telaio porta boccole fisso
in lamiera di acciaio

Da fissare alle fiancate dello scaffale per mezzo di supporti.
Materiale di fissaggio incluso.

C Telaio porta boccole fisso


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
584	596	80	4	30-43436

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio porta boccole fisso

	Art. Nr.
	30-26072

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 S	61	52	80	30-26075
100 S	86	77	80	30-26100
150 S	136	127	80	30-26150

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 32 Eh Art. Nr. **06-00325**
Confezione: 30 Pz.

i In presenza di cassetti si consiglia di fissare allo scaffale almeno un piano regolabile



Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza frontale mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
445	505	100 S	85-90 %	80	30-26110

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 32 Eh Art. Nr. **06-00325**
Confezione: 30 Pz.



Boccole porta utensili:
pag. 189



Portate valide con carico
uniformemente distribuito



Serie 30

Esempi di composizione:



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porta Art. Nr.	con porta standard Art. Nr.	con porta in Plexiglas® Art. Nr.
660	610	2000	30-36020-01	-	-
660	635	2000	-	30-36220-01	30-36420-01

Composizione:

12 Telai estraibili porta boccole

12 Coppie supporti inclinati



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porte Art. Nr.	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1290	610	2000	30-37020-01	-	-
1290	635	2000	-	30-37220-01	30-37420-01

Composizione:

24 Telai estraibili porta boccole

24 Coppie supporti inclinati



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porta Art. Nr.	con porta standard Art. Nr.	con porta in Plexiglas® Art. Nr.
660	610	2000	30-36020-02	-	-
660	635	2000	-	30-36220-02	30-36420-02

Composizione:

4 Telai fissi porta boccole a 4 file

4 Coppie supporti inclinati



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porte Art. Nr.	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1290	610	2000	30-37020-02	-	-
1290	635	2000	-	30-37220-02	30-37420-02

Composizione:

8 Telai fissi porta boccole a 4 file

8 Coppie supporti inclinati

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Boccole porta utensili



tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-41360	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43436	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-26110
ISO-SK 25	30-51025	4	5	20	12
ISO-SK 30	30-51030	1	8	32	21
ISO-SK 40	30-51040	1	8	32	21
ISO-SK 45	30-51045	1	6	24	18
ISO-SK 50	30-51050	1	5	20	12
HSK 32	30-51432	1	8	32	24
HSK 40	30-51440	1	8	32	24
HSK 50	30-51450	1	8	32	24
HSK 63	30-51463	1	8	32	21
HSK 80	30-51480	1	6	24	15
HSK 100	30-51499	1	5	20	12
CAPTO C3	30-51603	4	4	16	12
CAPTO C4	30-51604	1	8	32	24
CAPTO C5	30-51605	1	8	32	24
CAPTO C6	30-51606	1	7	28	18
CAPTO C8	30-51608	1	6	24	15
VDI 20	30-51120	1	8	32	24
VDI 30	30-51130	1	8	32	21
VDI 40	30-51140	1	8	32	21
VDI 50	30-51150	1	6	24	18
VDI 60	30-51160	1	5	20	12
58 mm	30-50058	-	8	32	24
65 mm	30-50065	-	8	32	21
75 mm	30-50075	-	7	28	18
87 mm	30-50087	-	6	24	15
105 mm	30-50105	-	5	20	12
120 mm	30-50120	-	4	16	12



Serie 24



**Corpo armadio
con porte a battente**

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.

In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm l'inserimento degli accessori. Le porte a battente, fornite con serratura a cilindro e 2 chiavi, sono disponibili in due versioni: standard o in Plexiglas®.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-32000	24-62000

Portata: 600 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Cassetti
in lamiera di acciaio

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
100 S	918	459	85	50	24-33100
100 T	918	459	100	50	24-33101

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Telaio porta boccole fisso
in lamiera di acciaio

B

Da fissare alle fiancate dell' armadio per mezzo di supporti.

A Telaio porta boccole fisso

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
890	447	80	3	30-43354

Colore: grigio chiaro RAL 7035

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

Inclinato, 20°	coppia Art. Nr.
	24-30072

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano regolabile
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	fessurato Art. Nr.
1000	500	35	80	24-30036

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

52-00006

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

190



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-40
Composizione:	
4 Telai fissi porta boccole	
4 Coppie supporti inclinati	



Dimensioni	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-40
Composizione:	
4 Telai fissi porta boccole	
4 Coppie supporti inclinati	



31
100 S
100 S

Dimensioni	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-31
Composizione:	
2 Telai fissi porta boccole	
2 Coppie supporti inclinati	
2 Cassetti estrazione semplice	
2 Piani regolabili	



31
100 S
100 S

Dimensioni	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-31
Composizione:	
2 Telai fissi porta boccole	
2 Coppie supporti inclinati	
2 Cassetti estrazione semplice	
2 Piani regolabili	



Boccole porta utensili:
pag. 192



Gli esempi di composizione
vengono forniti senza
boccole porta utensili

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 30

Boccole porta utensili

Per utensili ISO-SK

utensile tipo ISO-SK	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	foro Ø mm	n° utensili per boccola	boccola tipo	Rosso Art. Nr.	Verde Art. Nr.
25	105	138	20	-	4	F	30-51025	-
30	58	138	48	-	1	A	30-51030	-
40	58	138	63	-	1	A	30-51040	-
45	80	138	63	-	1	E	30-51045	-
50	105	138	63	-	1	F	30-51050	-

Per utensili HSK

utensile tipo HSK	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	foro Ø mm	n° utensili per boccola	boccola tipo	Rosso Art. Nr.	Verde Art. Nr.
32	58	138	20	24,3	1	A	30-51432	30-71432
40	58	138	20	30,4	1	A	30-51440	30-71440
50	58	138	20	38,5	1	A	30-51450	30-71450
63	65	138	20	48,6	1	B	30-51463	30-71463
80	87	138	20	60,8	1	E	30-51480	30-71480
100	105	138	20	76	1	F	30-51499	30-71499

Per utensili Capto

utensile tipo CAPTO	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	foro Ø mm	n° utensili per boccola	boccola tipo	Rosso Art. Nr.	Verde Art. Nr.
C3	120	138	20	-	4	G	30-51603	-
C4	58	138	20	-	1	A	30-51604	-
C5	58	138	20	-	1	A	30-51605	-
C6	75	138	20	-	1	D	30-51606	-
C8	87	138	20	-	1	E	30-51608	-

Per utensili VDI cilindrici

utensile tipo VDI	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	foro Ø mm	n° utensili per boccola	boccola tipo	Rosso Art. Nr.	Verde Art. Nr.
20	58	138	20	-	1	A	30-51120	-
30	58	138	74	-	1	A	30-51130	-
40	65	138	82	-	1	B	30-51140	-
50	80	138	98	-	1	E	30-51150	-
60	100	138	114	-	1	F	30-51160	-

Portautensili da forare


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	boccola tipo	Rosso Art. Nr.	Verde Art. Nr.
58	138	20	A	30-50058	-
65	138	20	B	30-50065	-
75	138	20	D	30-50075	-
87	138	20	E	30-50087	-
105	138	20	F	30-50105	-
120	138	20	G	30-50120	-



Telaio da banco
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
588	500	255	
senza boccole porta utensili			30-23627
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30			30-23627-03
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40			30-23627-04
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50			30-23627-05
con 18 boccole porta utensili VDI 40			30-23627-06
con 24 boccole porta utensili HSK 50			30-23627-07
con 18 boccole porta utensili HSK 63			30-23627-08
Colore: grigio chiaro RAL 7035, supporti laterali: vedi tabella colori a fondo pagina			

Colori standard:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 33

36 Eh

Scaffalatura con cassetti verticali



Scaffalatura con cassetti e piani, 27 Eh
pag. 204



Scaffalatura con cassetti e piani, 36 Eh
pag. 214



Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5
garantito 5 anni




Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046



SPECIFICHE TECNICHE



Dimensioni di ingombro

A Campata	Larghezza campata 714 mm = 36 Eh	Larghezza utile= 661 mm
	Larghezza campata 867 mm = 45 Eh	Larghezza utile= 814 mm
	Larghezza campata 1020 mm = 54 Eh	Larghezza utile= 967 mm

B Profondità scaffale	706 mm = 36 Eh
------------------------------	-----------------------

C Altezza scaffale	2000 mm	2200 mm	2500 mm
---------------------------	----------------	----------------	----------------

D Altezza frontale	750 mm
Cassetti verticali altezza parziale	

E Altezza utile	per altezza scaffale	2000 mm	2200 mm	2500 mm
per inserimento inferiore dei cassetti		1100 mm	1300 mm	1600 mm

F Altezza frontale	per altezza scaffale	2000 mm	2200 mm	2500 mm
Cassetti verticali altezza parziale		1900 mm	2100 mm	2400 mm

Fiancate scaffale passo 25 mm.


Portate

Altezza scaffale mm	Tipo di cassetto verticale	n° piani	portata per fiancata Kg
2000	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4500
2200	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4500
2500	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4250



Serie 33

36 Eh



Pareti laterali
in lamiera di acciaio

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	n° pezzi	Art. Nr.
2000	706	23	2	33-75200
2200	706	23	2	33-75220
2500	706	23	2	33-75250


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pareti posteriori
in lamiera di acciaio

Altezza fiancata mm	n° pezzi	campata 36 Eh Art. Nr.	campata 45 Eh Art. Nr.	campata 54 Eh Art. Nr.
2000	4	32-13620	32-14520	32-15420
2200	4	32-13622	32-14522	32-15422
2500	5	32-13625	32-14525	32-15425

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm


A1 Senza serratura

(A)

A2 Con serratura per cassetti
ad altezza parziale

(B)

(4)



Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	A1 Art. Nr.	A2 Art. Nr.
2000	706	53	33-70020	33-70620
2200	706	53	33-70022	33-70622
2500	706	53	33-70025	33-70625


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

A1 Senza serratura

(A)

A3 Con serratura per cassetti
ad altezza totale

(C)



Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	A1 Art. Nr.	A3 Art. Nr.
2000	706	53	33-70020	33-70420
2200	706	53	33-70022	33-70422
2500	706	53	33-70025	33-70425

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Tasselli M10x110
Coppia
Art. Nr.
06-00046




Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.

4




Dispositivi di chiusura

per cassetti verticali

Per cassetti verticali ad altezza parziale e totale.

larghezza campata		
mm	Eh	Art. Nr.
714	36	32-70030
867	45	32-70040
1020	54	32-70050



Piani superiori A


Piani inferiori C

per cassetti verticali ad altezza totale

	Larghezza campata		Larghezza utile		Profondità utile	Altezza	Art. Nr.
	mm	Eh	mm	mm	mm	mm	
A	714	36	661	705	50	50	33-72231
C	714	36	661	705	50	50	33-72234
A	867	45	814	705	50	50	33-72241
C	867	45	814	705	50	50	33-72244
A	1020	54	967	705	50	50	33-72251
C	1020	54	967	705	50	50	33-72254

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani universali

in lamiera di acciaio

Larghezza campata		Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	non fessurati
mm	Eh	mm	mm	mm	Art. Nr.
714	36	661	705	50	33-71036
867	45	814	705	50	33-71045
1020	54	967	705	50	33-71054

Portata: 200 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Dispositivi di chiusura

per cassetto orizzontale

(H)	(J)	(K)	Art. Nr.
Altezza scaffale	Altezza frontale	Altezza utile	
mm	mm	mm	
2000	750	1100	33-73110
2200	750	1300	33-73130
2500	750	1600	33-73160



Piani superiori A

Piani intermedi B


Piani inferiori per serrature 4

per cassetti verticali ad altezza parziale

	Larghezza campata		Larghezza utile		Profondità utile	Altezza	Art. Nr.
	mm	Eh	mm	mm	mm	mm	
A	714	36	661	705	50	50	33-72231
B	714	36	661	705	50	50	33-72232
4	714	36	661	705	50	50	33-71134
A	867	45	814	705	50	50	33-72241
B	867	45	814	705	50	50	33-72242
4	867	45	814	705	50	50	33-71144
A	1020	54	967	705	50	50	33-72251
B	1020	54	967	705	50	50	33-72252
4	1020	54	967	705	50	50	33-71154

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani regolabili per serratura

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza campata		Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Art. Nr.
mm	Eh	mm	mm	mm	
714	36	661	620	35	33-72038
867	45	814	620	35	33-72048
1020	54	967	620	35	33-72058

Portata: 70 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Serie 33


36 Eh

6

Cassetti verticali

ad altezza parziale

In altezza unica, cassetto ad estrazione totale scorrevole su guide con cuscinetti a sfera. La parte interna è perforata per l'inserimento di ganci porta oggetto e di accessori vari.



Larghezza frontale mm	Larghezza utile X mm	Larghezza utile X1/X2 mm	Altezza frontale 750 mm Art. Nr.
125	93	-	33-76012
150	118	68/68	33-76015
175	143	68/93	33-76017
200	168	93/93	33-76020
* 220	-	93/105	33-76022
250	218	118/118	33-76025
250	218	93/143	33-76025
250	218	68/168	33-76025
300	268	143/143	33-76030
300	268	118/168	33-76030
* 330	-	143/168	33-76033

* solo per larghezza campata 714 mm / 36 Eh

Estrazione totale: 100% estrazione - Portata: 100 kg


Colore: grigio chiaro RAL 7035, frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina

Cassetti verticali

ad altezza totale

In varie altezze, cassetto ad estrazione totale scorrevole su guide con cuscinetti a sfera.

La parte interna è predisposta per l'inserimento di pannelli forati per ganci porta oggetti e accessori vari.



Larghezza frontale mm	Larghezza utile X mm	Larghezza utile X1/X2 mm	Altezza scaffale 2000 mm Art. Nr.	Altezza scaffale 2200 mm Art. Nr.	Altezza scaffale 2500 mm Art. Nr.
100	68	-	33-76210	33-76410	33-76610
125	93	-	33-76212	33-76412	33-76612
150	118	68/68	33-76215	33-76415	33-76615
175	143	68/93	33-76217	33-76417	33-76617
200	168	93/93	33-76220	33-76420	33-76620
*220	-	105/105	33-76222	33-76422	33-76622
250	218	118/118	33-76225	33-76425	33-76625
250	218	93/143	33-76225	33-76425	33-76625
250	218	68/168	33-76225	33-76425	33-76625
300	268	143/143	33-76230	33-76430	33-76630
300	268	118/168	33-76230	33-76430	33-76630
*330	-	160/160	33-76233	33-76433	33-76633

* solo per larghezza campata 714 mm / 36 Eh

Estrazione totale: 100% estrazione - Portata: 500 kg

Colore: grigio chiaro RAL 7035, frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Ganci porta oggetti


da agganciare ai pannelli forati
vedi pag. 249



Pannelli forati

in lamiera d'acciaio

predisposti solo per i ganci porta oggetti da fissare ai cassetti verticali ad altezza totale.



Altezza scaffale mm	n° pannelli	Altezza utile mm	Larghezza utile mm	Art. Nr.
2000	2	1715	610	33-77620
2200	2	1915	610	33-77622
2500	2	2215	610	33-77625


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035



Portate valide con carico uniformemente distribuito



Supporti porta utensili
in lamiera di acciaio

per utensile ISO-SK	per utensile HSK	Ømax. utensile mm	Profondità mm	n° utensili	Art. Nr.
30	50	51/36	56	11	33-74311
40	63	63/50	56	9	33-74409
45	80	82/63	72	7	33-74457
50	100	98/80	84	5	33-74505
50	-	112/80	100	5	33-74515


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Mensole
in lamiera di acciaio

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
600	90	100	33-77709
600	165	100	33-77716

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Anelli di tenuta
con profilo in neoprene

n° unità	max. Ø mm	n° anelli su traverso	A mm	Art. Nr.
2	15	16	50	32-75015
3	27	12	65	32-75027
4	35	10	76	32-75035
5	48	8	90	32-75048
6	60	7	98	32-75060
7	73	6	115	32-75073
8	85	5	126	32-75085
9	98	5	140	32-75098
10	110	4	153	32-75110
11	123	4	165	32-75123
12	135	3	180	32-75135




Piani di appoggio
con legno
da fissare ai traversi

Lunghezza mm	Profondità mm	A mm	Art.
310	50	70	33-77505
310	75	95	33-77507
310	100	120	33-77510
310	125	145	33-77512
310	150	170	33-77515

Portata: 120 kg.

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Traversi A
Profilo in neoprene B

Lunghezza mm	Spessore mm	Altezza mm	solo traverso Art. Nr.	profilo in neoprene Art. Nr.
620	18	50	33-74700	33-74701

Colore: grigio chiaro RAL 7035





Serie 33

36 Eh

36 x 36 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365


Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 43

45 x 36 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43050
75 S	61	52	80	10-43075
75 T	54	52	200	10-43076
100 S	86	77	100	10-43100
100 T	79	77	200	10-43101
125 S	111	77	100	10-43125
125 T	104	77	200	10-43126
150 S	136	127	100	10-43150
150 T	129	127	200	10-43151
200 S	186	177	100	10-43200
200 T	179	177	200	10-43201
250 T	229	177	200	10-43251
300 S	286	277	100	10-43300
300 T	279	277	200	10-43301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 45 Eh

Art. Nr. 06-00455

Confezione: 30 Pz.




Materiale di separazione: pag. 55

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53050
75 S	61	52	80	10-53075
75 T	54	52	200	10-53076
100 S	86	77	100	10-53100
100 T	79	77	200	10-53101
125 S	111	77	100	10-53125
125 T	104	77	200	10-53126
150 S	136	127	100	10-53150
150 T	129	127	200	10-53151
200 S	186	177	100	10-53200
200 T	179	177	200	10-53201
250 T	229	177	200	10-53251
300 S	286	277	100	10-53300
300 T	279	277	200	10-53301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina




Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassette: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 65



Dettaglio materiale di separazione:
pag. 112



In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza mm	Larghezza campata mm	Eh	Portata kg *	Estrazione %	Art. Nr.
75	714	36	100	85	10-33984
75	714	36	200	100	10-33985
75	867	45	100	85	10-43984
75	867	45	200	100	10-43985
75	1020	54	100	85	10-53984
75	1020	54	200	100	10-53985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina.



Telaio porta boccole per cassetto
in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	30-43436
737	596	45x36	4	30-43445
890	596	54x36	4	30-43454

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Colori standard:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 

Gruppo prodotto 7

Scaffalature con cassetti e piani








Serie 33

27 Eh

Scaffalature con cassetti e piani



Scaffalature con cassetti verticali
pag. 194



Scaffalatura con cassetti e piani, 36 Eh
pag. 214



Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5
garantito 5 anni




Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046



SPECIFICHE TECNICHE



Dimensioni di ingombro

A Campata	Larghezza campata 714 mm = 36 Eh	Larghezza utile= 661 mm
	Larghezza campata 1020 mm = 54 Eh	Larghezza utile= 967 mm

B Profondità scaffale	553 mm
	663 mm con Porta scorrevole
	616 mm con Saracinesca
	608 mm con Porta a battente

C Altezza scaffale		1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
	con Porta scorrevole	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-
	con Saracinesca	-	-	2250 mm	2450 mm	2750 mm	-
	con Porta a battente	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-

Fiancate scaffale passo 25 mm.

Portate

Altezza scaffale mm	n° piani universali	altezza utile	distanza tra piano superiore-piano intermedio e piano inferiore mm	Portata per fiancata Kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800-1200	5500
2200	3	2050	900-1300	5500
2500	3	2350	1050-1450	5250
3000	3	2850	1300-1700	5000



Portate valide con carico uniformemente distribuito



Serie 33

27 Eh



Pareti laterali

in lamiera di acciaio

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	n° pezzi	Art. Nr.
1000	553	23	1	33-55100
1450	553	23	1	33-55145
2000	553	23	2	33-55200
2200	553	23	2	33-55220
2500	553	23	2	33-55250
3000	553	23	2	33-55300

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Pareti posteriori

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle crociere di irrigidimento.

Altezza fiancata mm	campata 36 Eh Art. Nr.	campata 45 Eh Art. Nr.	campata 54 Eh Art. Nr.	campata 64 Eh Art. Nr.	campata 78 Eh Art. Nr.
1000	32-13610	-	32-15410	-	-
1450	32-13614	-	32-15414	-	-
2000	32-13620	-	32-15420	-	-
2200	32-13622	-	32-15422	-	-
2500	32-13625	-	32-15425	-	-
3000	32-13630	-	32-15430	-	-

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
1000	553	53	33-50010
1450	553	53	33-50014
2000	553	53	33-50020
2200	553	53	33-50022
2500	553	53	33-50025
3000	553	53	33-50030

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Tasselli M10x110

Coppia
Art. Nr.

06-00046




Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle pareti posteriori.

Larghezza campata mm	Eh	Altezza scaffale mm	Art. Nr.
714	36	1000-1450	32-13710
714	36	2000-3000	32-13720
1020	54	1000-1450	32-15510
1020	54	2000-3000	32-15520



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

206



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.




Piani universali
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	non fessurato Art. Nr.
714	36	661	552	50	33-51036
1020	54	967	552	50	33-51054

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani regolabili
in lamiera di acciaio


Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	fessurato Art. Nr.
714	36	661	552	35	33-52035
1020	54	967	552	35	33-52055

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.


52-00006



Separatori lisci
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
537	95	33-52010
537	145	33-52015
537	195	33-52020

Colore: grigio chiaro RAL 7035




**Piani regolabili
per serratura**
in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	467	35	33-52038
1020	54	967	467	35	33-52058

Portata: 70 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Inserti tra piani
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
444	80	33-53001


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Chiusure laterali
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
506	150	33-53015
506	200	33-53020
506	250	33-53025

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani di chiusura
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	467	48	33-50036
1020	54	967	467	48	33-50054

Portata: 150 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Portate valide con carico
uniformemente distribuito


Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 33


27 Eh



Piani superiori **A**

Piani inferiori **B**

per chiusura con altezza parziale



Piani superiori **C**

Piani intermedi **D**

Piani inferiori **B**

per chiusura con altezza totale

	Larghezza campata		Larghezza utile		Profondità utile	Altezza	Art. Nr.
	mm	Eh	mm	mm	mm	mm	
A	714	36	661	552	50		33-51132
B	714	36	661	552	50		33-51134
A	1020	54	967	552	50		33-51152
B	1020	54	967	552	50		33-51154


Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

	Larghezza campata		Larghezza utile		Profondità utile	Altezza	Art. Nr.
	mm	Eh	mm	mm	mm	mm	
C	714	36	661	552	50		33-51131
D	714	36	661	552	50		33-51133
B	714	36	661	552	50		33-51134
C	1020	54	967	552	50		33-51151
D	1020	54	967	552	50		33-51153
B	1020	54	967	552	50		33-51154

Portata: 200 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Aste di chiusura cassetti

altezza parziale

Altezza utile mm	Art. Nr.
300	33-53030
450	33-53045
600	33-53060
700	33-53070
750	33-53075
900	33-53090
1050	33-53105
1225	33-53122
1350	33-53135
1525	33-53152



Aste di chiusura cassetti

altezza totale

Altezza scaffale mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
2000	900+950	33-53200
2200	900+1150	33-53220
2500	900+1450	33-53250
3000	900+1950	33-53300


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



36 x 27 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione


* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina

54 x 27 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-53050
75 S	61	52	80	11-53075
75 T	54	52	200	11-53076
100 S	86	77	100	11-53100
100 T	79	77	200	11-53101
125 S	111	77	100	11-53125
125 T	104	77	200	11-53126
150 S	136	127	100	11-53150
150 T	129	127	200	11-53151
200 S	186	177	100	11-53200
200 T	179	177	200	11-53201
250 T	229	177	200	11-53251
300 S	286	277	100	11-53300
300 T	279	277	200	11-53301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh

Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 101



Materiale di separazione:
pag. 111



Dettaglio materiale di separazione:
pag. 112


Colori standard:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 33

27 Eh




S

T

Piani estraibili

Larghezza campata
- 102 mm

459 mm = 27 Eh



In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza mm	Larghezza campata		Portata kg*	Estrazione %	Art. Nr.
	mm	Eh			
75	714	36	100	85	11-33984
75	714	36	200	100	11-33985
75	1020	54	100	85	11-53984
75	1020	54	200	100	11-53985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



C

D

Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	447	36x27	3	30-43336
890	447	54x27	3	30-43354

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43310
185-220	195-225	30-43317

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Altezza

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Boccole porta utensili



tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43336	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43354
ISO-SK 25	30-51025	4	15	24
ISO-SK 30	30-51030	1	24	39
ISO-SK 40	30-51040	1	24	39
ISO-SK 45	30-51045	1	18	30
ISO-SK 50	30-51050	1	15	24
HSK 32	30-51432	1	24	42
HSK 40	30-51440	1	24	42
HSK 50	30-51450	1	24	42
HSK 63	30-51463	1	24	39
HSK 80	30-51480	1	18	27
HSK 100	30-51499	1	15	24
CAPTO C3	30-51603	4	12	21
CAPTO C4	30-51604	1	24	42
CAPTO C5	30-51605	1	24	42
CAPTO C6	30-51606	1	21	33
CAPTO C8	30-51608	1	18	27
VDI 20	30-51120	1	24	42
VDI 30	30-51130	1	24	39
VDI 40	30-51140	1	24	36
VDI 50	30-51150	1	18	30
VDI 60	30-51160	1	15	24
58 mm	30-50058	-	24	42
65 mm	30-50065	-	24	39
75 mm	30-50075	-	21	33
87 mm	30-50087	-	18	27
105 mm	30-50105	-	15	24
120 mm	30-50120	-	12	21



Serie 33


27 Eh



54 Eh

36 Eh

Porte a battente



55 mm


Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.



Non è possibile applicare le porte a battente in continuazione con chiusure a saracinesca o scorrevoli.

Altezza scaffale mm	Larghezza campata 36 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 45 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 54 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 64 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 78 Eh Art. Nr.
modulo base					
1000	32-33100	-	32-35100	-	-
2000	32-33200	-	32-35200	-	-
2200	32-33220	-	32-35220	-	-
2500	32-33250	-	32-35250	-	-
modulo aggiuntivo					
1000	32-33100-A	-	32-35100-A	-	-
2000	32-33200-A	-	32-35200-A	-	-
2200	32-33220-A	-	32-35220-A	-	-
2500	32-33250-A	-	32-35250-A	-	-


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



A

Chiusure a saracinesca

Struttura in lamiera di acciaio verniciata. Da fissare sulla parte superiore dello scaffale.
Chiusura a saracinesca con sistema a molla e lamelle in materiale plastico antiurto.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.



55 mm



Non è possibile applicare le chiusure a saracinesca in continuazione con porte a battente o scorrevoli.

A

Chiusure a saracinesca

Altezza scaffale mm	Larghezza campata 36 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x36 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 45 Eh Art. Nr.
2000	32-43200	32-47200	-
2200	32-43220	32-47220	-
2500	32-43250	32-47250	-

Altezza scaffale mm	Larghezza campata 54 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 64 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 78 Eh Art. Nr.
2000	32-45200	-	-
2200	32-45220	-	-
2500	32-45250	-	-

Profilo saracinesca colore bianco

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B

Chiusure laterali per saracinesca

Altezza scaffale mm	destra 27 Eh Art. Nr.	sinistra 27 Eh Art. Nr.
2000	32-52200	32-52201
2200	32-52220	32-52221
2500	32-52250	32-52251

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Pareti centrali per fiancate

In lamiera d'acciaio verniciata, inserite nelle fiancate. Adatte per chiudere fiancate con cassetti e/o piani.

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
1000	553	53	33-59110
1450	553	53	33-59145
2000	553	53	33-59120
2200	553	53	33-59122
2500	553	53	33-59125
3000	553	53	33-59130


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani di appoggio in Multiplex

Larghezza campata mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Spessore mm	Art. Nr.
714	36	661	553	33-52336
1020	54	967	553	33-52354

Porte scorrevoli



Struttura in lamiera d'acciaio verniciata. Scorrimento su ruote con cuscinetti a sfera. Serratura a cilindro completa di 2 chiavi. Profili di tamponamento non compresi.

Non è possibile applicare le porte scorrevoli in continuazione con porte a battente o chiusure a saracinesca.

A Coppia di porte scorrevoli





Altezza scaffale mm	Larghezza campata 2x36 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x45 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x54 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x64 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x78 Eh Art. Nr.
1000	32-23100	-	32-25100	-	-
2000	32-23200	-	32-25200	-	-
2200	32-23220	-	32-25220	-	-
2500	32-23250	-	32-25250	-	-

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B Profili di tamponamento

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1000	32-20100
2000	32-20200
2200	32-20220
2500	32-20250

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina





Serie 33

36 Eh

Scaffalature con cassetti e piani



Scaffalatura con cassetti verticali
pag. 194



Scaffalatura con cassetti e piani, 27 Eh
pag. 204



Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010




Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046



SPECIFICHE TECNICHE



Dimensioni di ingombro

A Campata	Larghezza campata 714 mm = 36 Eh	Larghezza utile= 661 mm
	Larghezza campata 867 mm = 45 Eh	Larghezza utile= 814 mm
	Larghezza campata 1020 mm = 54 Eh	Larghezza utile= 967 mm
	Larghezza campata 1190 mm = 64 Eh	Larghezza utile= 1137 mm
	Larghezza campata 1428 mm = 78 Eh	Larghezza utile= 1375 mm

B Profondità scaffale	706 mm
	816 mm con Porta scorrevole
	776 mm con Saracinesca
	761 mm con Porta a battente

C Altezza scaffale		1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
	con Porta scorrevole	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-
	con Saracinesca	-	-	2250 mm	2450 mm	2750 mm	-
	con Porta a battente	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-

Fiancate scaffale passo 25 mm.

Portate

Altezza scaffale mm	n° piani universali	altezza utile	distanza tra piano superiore-piano intermedio e piano inferiore mm	Portata per fiancata Kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800-1200	5500
2200	3	2050	900-1300	5500
2500	3	2350	1050-1450	5250
3000	3	2850	1300-1700	5000



Portate valide con carico uniformemente distribuito



Serie 33

36 Eh



Pareti laterali

in lamiera di acciaio

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	n° pezzi	Art. Nr.
1000	706	23	1	33-75100
1450	706	23	1	33-75145
2000	706	23	2	33-75200
2200	706	23	2	33-75220
2500	706	23	2	33-75250
3000	706	23	2	33-75300

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Pareti posteriori

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle crociere di irrigidimento.

Altezza fiancata mm	campata 36 Eh Art. Nr.	campata 45 Eh Art. Nr.	campata 54 Eh Art. Nr.	campata 64 Eh Art. Nr.	campata 78 Eh Art. Nr.
1000	32-13610	32-14510	32-15410	32-16410	32-17810
1450	32-13614	32-14514	32-15414	32-16414	32-17814
2000	32-13620	32-14520	32-15420	32-16420	32-17820
2200	32-13622	32-14522	32-15422	32-16422	32-17822
2500	32-13625	32-14525	32-15425	32-16425	32-17825
3000	32-13630	32-14530	32-15430	32-16430	32-17830

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
1000	706	53	33-70010
1450	706	53	33-70014
2000	706	53	33-70020
2200	706	53	33-70022
2500	706	53	33-70025
3000	706	53	33-70030

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Tasselli M10x110

Coppia

Art. Nr.

06-00046




Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle pareti posteriori.

Larghezza campata mm	Eh	Altezza scaffale mm	Art. Nr.
714	36	1000-1450	32-13710
714	36	2000-3000	32-13720
867	45	1000-1450	32-14610
867	45	2000-3000	32-14620
1020	54	1000-1450	32-15510
1020	54	2000-3000	32-15520
1190	64	1000	32-16510
1190	64	1450	32-16514
1190	64	2000-3000	32-16520
1428	78	1000	32-17910
1428	78	1450	32-17914
1428	78	2000-3000	32-17920



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.




Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010






Piani universali
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	non fessurato Art. Nr.
714	36	661	705	50	33-71036
867	45	814	705	50	33-71045
1020	54	967	705	50	33-71054
1190	64	1137	705	50	33-71064
1428	78	1375	705	50	33-71078

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani regolabili
in lamiera di acciaio


Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	fessurato Art. Nr.
714	36	661	705	35	33-72035
867	45	814	705	35	33-72045
1020	54	967	705	35	33-72055
1190	64	1137	705	35	33-72065
1428	78	1375	705	35	33-72075

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.


52-00006



Separatori lisci
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
690	95	33-72010
690	145	33-72015
690	195	33-72020

Colore: grigio chiaro RAL 7035




**Piani regolabili
per serratura**
in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	620	35	33-72038
867	45	814	620	35	33-72048
1020	54	967	620	35	33-72058
1190	64	1137	620	35	33-72068
1428	78	1375	620	35	33-72078

Portata: 70 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Inserti tra piani
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
597	80	33-73001

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Piani di chiusura
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	680	48	33-70036
867	45	814	680	48	33-70045
1020	54	967	680	48	33-70054
1190	64	1137	680	48	33-70064
1428	78	1375	680	48	33-70078

Portata: 150 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Chiusure laterali
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
659	150	33-73015
659	200	33-73020
659	250	33-73025

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Portate valide con carico
uniformemente distribuito


Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 33


36 Eh



Piani superiori **A**

Piani inferiori **B**

per chiusura con altezza parziale



Piani superiori **C**

Piani intermedi **D**

Piani inferiori **B**

per chiusura con altezza totale

	Larghezza campata		Larghezza utile		Profondità utile	Altezza	Art. Nr.
	mm	Eh	mm	mm	mm	mm	
A	714	36	661	705	50		33-71132
B	714	36	661	705	50		33-71134
A	867	45	814	705	50		33-71142
B	867	45	814	705	50		33-71144
A	1020	54	967	705	50		33-71152
B	1020	54	967	705	50		33-71154
A	1190	64	1137	705	50		33-71162
B	1190	64	1137	705	50		33-71164
A	1428	78	1375	705	50		33-71172
B	1428	78	1375	705	50		33-71174


Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

	Larghezza campata		Larghezza utile		Profondità utile	Altezza	Art. Nr.
	mm	Eh	mm	mm	mm	mm	
C	714	36	661	705	50		33-71131
D	714	36	661	705	50		33-71133
B	714	36	661	705	50		33-71134
C	867	45	814	705	50		33-71141
D	867	45	814	705	50		33-71143
B	867	45	814	705	50		33-71144
C	1020	54	967	705	50		33-71151
D	1020	54	967	705	50		33-71153
B	1020	54	967	705	50		33-71154
C	1190	64	1137	705	50		33-71161
D	1190	64	1137	705	50		33-71163
B	1190	64	1137	705	50		33-71164
C	1428	78	1375	705	50		33-71171
D	1428	78	1375	705	50		33-71173
B	1428	78	1375	705	50		33-71174

Portata: 200 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Aste di chiusura cassetti

altezza parziale

Altezza utile mm	Art. Nr.
300	33-73030
450	33-73045
600	33-73060
700	33-73070
750	33-73075
900	33-73090
1050	33-73105
1225	33-73122
1350	33-73135
1525	33-73152



Aste di chiusura cassetti

altezza totale

Altezza scaffale mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
2000	900+950	33-73200
2200	900+1150	33-73220
2500	900+1450	33-73250
3000	900+1950	33-73300


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



36 x 36 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-33050
75 S	61	52	80	10-33075
75 T	54	52	200	10-33076
100 S	86	77	100	10-33100
100 T	79	77	200	10-33101
125 S	111	77	100	10-33125
125 T	104	77	200	10-33126
150 S	136	127	100	10-33150
150 T	129	127	200	10-33151
175 T	154	127	200	10-33176
200 S	186	177	100	10-33200
200 T	179	177	200	10-33201
250 T	229	177	200	10-33251
300 S	286	277	100	10-33300
300 T	279	277	200	10-33301
400 T	379	277	200	10-33401

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365


Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 43

45 x 36 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43050
75 S	61	52	80	10-43075
75 T	54	52	200	10-43076
100 S	86	77	100	10-43100
100 T	79	77	200	10-43101
125 S	111	77	100	10-43125
125 T	104	77	200	10-43126
150 S	136	127	100	10-43150
150 T	129	127	200	10-43151
200 S	186	177	100	10-43200
200 T	179	177	200	10-43201
250 T	229	177	200	10-43251
300 S	286	277	100	10-43300
300 T	279	277	200	10-43301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 45 Eh Art. Nr. 06-00455

Confezione: 30 Pz.




Materiale di separazione: pag. 55



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112


Colori standard:






Serie 33

36 Eh



54 x 36 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53050
75 S	61	52	80	10-53075
75 T	54	52	200	10-53076
100 S	86	77	100	10-53100
100 T	79	77	200	10-53101
125 S	111	77	100	10-53125
125 T	104	77	200	10-53126
150 S	136	127	100	10-53150
150 T	129	127	200	10-53151
200 S	186	177	100	10-53200
200 T	179	177	200	10-53201
250 T	229	177	200	10-53251
300 S	286	277	100	10-53300
300 T	279	277	200	10-53301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)


per cassetti: 54 Eh

Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.




Materiale di separazione:
pag. 65



64 x 36 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	200	10-63076
100 T	79	77	200	10-63101
125 T	104	77	200	10-63126
150 T	129	127	200	10-63151
200 T	179	177	200	10-63201
250 T	229	177	200	10-63251
300 T	279	277	200	10-63301

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 64 Eh

Art. Nr. 06-00645

Confezione: 30 Pz.




Materiale di separazione:
pag. 70

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

78 x 36 Eh

Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 T	54	52	200	10-73076
100 T	79	77	200	10-73101
125 T	104	77	200	10-73126
150 T	129	127	200	10-73151
175 T	154	127	200	10-73176
200 T	179	177	200	10-73201
250 T	229	177	200	10-73251
300 T	279	277	200	10-73301

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)


per cassetti: 78 Eh

Art. Nr. **06-00785**

Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 76



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza mm	Larghezza campata mm	Eh	Portata kg *	Estrazione %	Art. Nr.
75	714	36	100	85	10-33984
75	714	36	200	100	10-33985
75	867	45	100	85	10-43984
75	867	45	200	100	10-43985
75	1020	54	100	85	10-53984
75	1020	54	200	100	10-53985
75	1190	64	200	100	10-63985
75	1428	78	200	100	10-73985

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina.



Dettaglio materiale di separazione:
pag. 112

Colori standard:
RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



Serie 33

36 Eh



**Telaio porta boccole
per cassetto**
in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	30-43436
737	596	45x36	4	30-43445
890	596	54x36	4	30-43454
1060	596	64x36	4	30-43464

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	30-43410
185-220	195-225	30-43417

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Boccole porta utensili



tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccia	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43436	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43445	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43454	n° boccole per telaio Art. Nr. 30-43464
ISO-SK 25	30-51025	4	20	24	32	36
ISO-SK 30	30-51030	1	32	40	52	60
ISO-SK 40	30-51040	1	32	40	52	60
ISO-SK 45	30-51045	1	24	32	40	48
ISO-SK 50	30-51050	1	20	24	32	40
HSK 32	30-51432	1	32	48	56	68
HSK 40	30-51440	1	32	48	56	68
HSK 50	30-51450	1	32	48	56	68
HSK 63	30-51463	1	32	40	52	60
HSK 80	30-51480	1	24	32	36	44
HSK 100	30-51499	1	20	24	32	36
CAPTO C3	30-51603	4	16	20	28	32
CAPTO C4	30-51604	1	32	48	56	68
CAPTO C5	30-51605	1	32	48	56	68
CAPTO C6	30-51606	1	28	38	44	52
CAPTO C8	30-51608	1	24	32	26	36
VDI 20	30-51120	1	32	48	56	68
VDI 30	30-51130	1	32	40	52	60
VDI 40	30-51140	1	32	40	48	60
VDI 50	30-51150	1	24	32	40	48
VDI 60	30-51160	1	20	24	32	40
58 mm	30-50058	-	32	48	56	68
65 mm	30-50065	-	32	40	52	60
75 mm	30-50075	-	28	36	44	52
87 mm	30-50087	-	24	32	36	44
105 mm	30-50105	-	20	24	32	36
120 mm	30-50120	-	16	20	28	32



Serie 33


36 Eh



54 / 64 / 78 Eh

36 / 45 Eh

Porte a battente



55 mm


Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.



Non è possibile applicare le porte a battente in continuazione con chiusure a saracinesca o scorrevoli.

Altezza scaffale mm	Larghezza campata 36 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 45 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 54 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 64 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 78 Eh Art. Nr.
modulo base					
1000	32-33100	32-34100	32-35100	32-36100	32-37100
2000	32-33200	32-34200	32-35200	32-36200	32-37200
2200	32-33220	32-34220	32-35220	32-36220	32-37220
2500	32-33250	32-34250	32-35250	32-36250	32-37250
modulo aggiuntivo					
1000	32-33100-A	32-34100-A	32-35100-A	32-36100-A	32-37100-A
2000	32-33200-A	32-34200-A	32-35200-A	32-36200-A	32-37200-A
2200	32-33220-A	32-34220-A	32-35220-A	32-36220-A	32-37220-A
2500	32-33250-A	32-34250-A	32-35250-A	32-36250-A	32-37250-A

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




A

Chiusure a saracinesca

Struttura in lamiera di acciaio verniciata. Da fissare sulla parte superiore dello scaffale.
Chiusura a saracinesca con sistema a molla e lamelle in materiale plastico antiurto.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.

B



250 mm

55 mm



Non è possibile applicare le chiusure a saracinesca in continuazione con porte a battente o scorrevoli.

A Chiusure a saracinesca

Altezza scaffale mm	Larghezza campata 36 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x36 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 45 Eh Art. Nr.
2000	32-43200	32-47200	32-44200
2200	32-43220	32-47220	32-44220
2500	32-43250	32-47250	32-44250

Altezza scaffale mm	Larghezza campata 54 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 64 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 78 Eh Art. Nr.
2000	32-45200	32-46200	32-47200
2200	32-45220	32-46220	32-47220
2500	32-45250	32-46250	32-47250

Profilo saracinesca colore bianco

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B Chiusura laterale per saracinesca

Altezza scaffale mm	destra 36 Eh Art. Nr.	sinistra 36 Eh Art. Nr.
2000	32-72200	32-72201
2200	32-72220	32-72221
2500	32-72250	32-72251

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Porte scorrevoli



Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
Scorrimento su ruote con cuscinetti a sfera.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.
Profili di tamponamento non compresi.

 Non è possibile applicare le porte scorrevoli in continuazione con porte a battente o chiusure a saracinesca.

Pareti centrali per fiancate

In lamiera di acciaio verniciata, inserite nelle fiancate.
Adatte per chiudere fiancate con cassetti e/o piani.

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
1000	706	53	33-79110
1450	706	53	33-79145
2000	706	53	33-79120
2200	706	53	33-79122
2500	706	53	33-79125
3000	706	53	33-79130

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

A Coppia di porte scorrevoli

Altezza scaffale mm	Larghezza campata 2x36 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x45 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x54 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x64 Eh Art. Nr.	Larghezza campata 2x78 Eh Art. Nr.
1000	32-23100	32-24100	32-25100	32-26100	32-27100
2000	32-23200	32-24200	32-25200	32-26200	32-27200
2200	32-23220	32-24220	32-25220	32-26220	32-27220
2500	32-23250	32-24250	32-25250	32-26250	32-27250

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina


B Profili di tamponamento

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1000	32-20100
2000	32-20200
2200	32-20220
2500	32-20250

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Piani di appoggio in Multiplex

Larghezza campata mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Spessore mm	Art. Nr.
714	36	661	705	33-72336
867	45	814	705	33-72345
1020	54	967	705	33-72354
1190	64	1137	705	33-72364
1428	78	1375	705	33-72378



Gruppo prodotto 8


Banchi da lavoro

Tappeti antisdrucchiolo

Sedie







Serie 40

Banchi da lavoro



Banchi da lavoro
pag. 232



Banchi e carrelli serie MODULAR
pag. 254



Banchi per industria elettronica
pag. 260



Sedie e tappeti antidrucciolo
pag. 264




Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010




SPECIFICHE TECNICHE

1 Gamba di appoggio e
1 Armadio a cassetti 27x36 Eh



2 Gambe di appoggio e
1 Armadio a cassetti 27x36 Eh




Profondità



Lunghezza L mm	Piano in Multiplex		Piano in MDF		Piano in Laminato	Piano in Linoplex	n° Gambe	Lunghezza piano inferiore A mm	Lunghezza utile B mm
	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	40 mm kg			
1250	1500	1500	1200	1200	—	1200	1	585	486
1500	1500	1500	1200	1200	650	1200	1	835	736
1750	1200	1500	1000	1200	—	1000	1	1085	986
2000	800	1000	650	800	350	650	1	1335	1236
2500	350	500	300	450	x	300	1	1835	1736
2500	1200	1500	1200	1200	650	1200	2	1835	828
3000	—	—	x	x	450	900	2	2335	1078




Portate valide con carico
uniformemente distribuito



Serie 40


SPECIFICHE TECNICHE




Lunghezza L mm	Piano in Multiplex		Piano in MDF		Piano in Laminato 40 mm	Piano in Linoplex 40 mm	n° Gambe	Lunghezza piano inferiore A mm	Lunghezza utile B mm
	40 mm kg	50 mm kg	40 mm kg	50 mm kg	kg	kg			
1250	1200	1500	1000	1200	—	1000	2	1170	970
1500	800	1000	650	800	350	650	2	1420	1220
1750	600	800	500	650	—	500	2	1670	1470
2000	350	500	300	450	x	300	2	1920	1720
2000	1500	1500	1200	1200	650	1200	3	1920	820
2500	x	350	x	300	x	x	2	2420	2220
2500	1200	1500	1000	1200	450	1000	3	2420	1070
3000	—	—	x	x	250	500	3	2x1460	1320




Lunghezza
1250 / 1500 / 1750 mm



Lunghezza
2000 / 2500 / 3000 mm




Profondità






Lunghezza L mm	Lunghezza L ₁ mm
1250	1170
1500	1420
1750	1670
2000	1880
2500	2380
3000	2880

Armadio per allacciamenti



Gamba di appoggio





Serie 40



Piano in Multiplex

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	40-40127	40-50127
1500	750	40-40157	40-50157
1750	750	40-40177	40-50177
2000	750	40-40207	40-50207
2500	750	40-40257	40-50257



Piano in Multiplex
con profilo zincato

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	40-42127	40-52127
1500	750	40-42157	40-52157
1750	750	40-42177	40-52177
2000	750	40-42207	40-52207
2500	750	40-42257	40-52257



Piano in MDF

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	41-41127	41-51127
1500	750	41-41157	41-51157
1750	750	41-41177	41-51177
2000	750	41-41207	41-51207
2500	750	41-41257	41-51257
3000	750	41-41307	41-51307



Piano in legno
con copertura zincata

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	40-43127	40-53127
1500	750	40-43157	40-53157
1750	750	40-43177	40-53177
2000	750	40-43207	40-53207
2500	750	40-43257	40-53257
*3000	750	40-43307	40-53307

* in 2 pezzi lunghezza 1500 mm



**Piano in
Linoplex**



**Piano in
Laminato**


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.
1250	750	40-49127
1500	750	40-49157
1750	750	40-49177
2000	750	40-49207
2500	750	40-49257
3000	750	40-49307

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.
1500	750	40-48157
2000	750	40-48207
2500	750	40-48257
3000	750	40-48307



**Copertura in acciaio
rivestita in gomma antiolio
colore nero**

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	40-41127	40-51127
1500	750	40-41157	40-51157
1750	750	40-41177	40-51177
2000	750	40-41207	40-51207
2500	750	40-41257	40-51257
coppia bordi laterali	Art. Nr.	40-41001	40-51001



Serie 40




Gambe di appoggio

Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciata, disponibile in varie altezze e anche in versione regolabile.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
80	725	800	400	40-68000
80	725	825	400	40-68200
80	725	850	400	40-68500
80	725	750-1050	400	*40-69000

*altezza variabile con passo 25:25 mm

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Traversi di collegamento

Consigliati per irrigidire la struttura del banco se fornito con sole gambe di appoggio.

Lunghezza banco mm	Lunghezza traverso mm	Art. Nr.
1250	974	40-70012
1500	1224	40-70015
1750	1474	40-70017
2000	1724	40-70020
*2000	2 x 824	40-70021
2500	2224	40-70025
*2500	2 x 1074	40-70026
*3000	2 x 1324	40-70030

*con 3 gambe: 2 traversi

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Kit materiale di fissaggio

per gambe di appoggio e armadio per allacciamenti

	Art. Nr.
kit premontato su piano	40-00012
solo kit di fissaggio	40-00013
6 viti + rondella M10 e 6 inserti filettati M10	



Armadi per allacciamenti

Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciata con prodotti ad alta resistenza. Completo di mensola regolabile all'interno e porta a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Parte frontale con foro per l'inserimento di

blocco porta prese o placca cieca.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	apertura a sinistra Art. Nr.	apertura a destra Art. Nr.
190	725	800	40-78000	40-78010
190	725	825	40-78200	40-78210
190	725	850	40-78500	40-78510

Placca di chiusura non inclusa

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Placca Blocco porta prese



	Art. Nr.
placca senza fori	40-75500
placca con 3 fori	40-75505
blocco porta prese (4x prese Schuko) *	40-75520
blocco porta prese (4x prese F 230 V) *	40-75522
blocco porta prese (4x prese GB 240 V) *	40-75526
* con interruttore ON/OFF	
altri tipi di prese a richiesta	



Armadi per morse

Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciata con prodotti ad alta resistenza. Porta con serratura a cilindro.

Morsa ribaltabile a scomparsa, regolabile in altezza e ruotabile di 360° in acciaio con ganasce da 120 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza morsa Art. Nr.	con morsa Art. Nr.
310	725	800	40-88000	40-88001
310	725	825	40-88200	40-88210
310	725	850	40-88500	40-88510

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



27 x 36 Eh




Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	725	283	200	10-20280
564	725	383	300	10-20380
564	725	533	450	10-20530
564	725	800	700	10-20800
564	725	825	725	10-20820
564	725	850	750	10-20850
564	725	1000	900	10-21000

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Zoccoli


in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	564	693	50	05-42705
1 Zoccolo chiuso	564	693	100	05-42710
1 Zoccolo chiuso	564	693	130	05-42713

Colore: nero



Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-23050
75 S	61	52	80	10-23075
75 T	54	52	100	10-23076
100 S	86	77	100	10-23100
100 T	79	77	100	10-23101
125 S	111	77	100	10-23125
125 T	104	77	100	10-23126
150 S	136	127	100	10-23150
150 T	129	127	100	10-23151
200 S	186	177	100	10-23200
200 T	179	177	100	10-23201
250 S	236	177	100	10-23250
250 T	229	177	100	10-23251
300 S	286	277	100	10-23300
300 T	279	277	100	10-23301


S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



150 S

Cassetto per banco

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
578	725	224	85	100	10-26200

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Kit materiale di fissaggio


per armadio

	Art. Nr.
kit premontato su piano	40-00010
solo kit di fissaggio	40-00011
4 viti + rondella M10 e 4 inserti filettati M10	




Esempi di composizione:
pag. 240

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 40



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
505	620	35	70	10-20028

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Porte a battente


in lamiera di acciaio

Da fissare all'armadio e completa di serratura a cilindro con 2 chiavi.

La numerazione della chiave è identica a quella dell'armadio.

Altezza frontale mm	Larghezza mm	apertura a destra Art. Nr.	apertura a sinistra Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	10-23980

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
546	615	55	50	10-20034

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Piani inferiore
da fissare tra le 2 gambe
in legno sp. 30 mm

Lunghezza banco mm	Lunghezza piano mm	Profondità 600 mm Art. Nr.
1250	1170	40-26011
1500	1420	40-26014
1750	1670	40-26016
2000	1920	40-26019
2500	2420	40-26024
3000	2920	40-26029



Piani inferiore
da fissare tra:
1 gamba e 1 armadio 27x36 Eh
in legno sp. 30 mm

Lunghezza banco mm	Lunghezza piano mm	Profondità 600 mm Art. Nr.
1250	585	40-26005
1500	835	40-26008
1750	1085	40-26010
2000	1335	40-26013
2500	1835	40-26018
3000	2335	40-26023



Supporto
per piano inferiore
in presenza di 1 gamba e 1 armadio

Profondità	Art. Nr.
600	40-26001




Pareti posteriori
Pareti laterali
in legno sp. 30 mm.

Pareti posteriori

Larghezza mm	Altezza mm	n° pezzi	Art. Nr.
1250	150	1	40-21512
1500	150	1	40-21515
1750	150	1	40-21517
2000	150	1	40-21520
2500	150	2	40-21525
3000	150	2	40-21530

Pareti laterali

Larghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
770	150	40-21507



Mensole
in legno sp. 30 mm

Mensole

Larghezza mm	Profondità mm	n° supporti	Art. Nr.
1250	300	2	40-23212
1500	300	2	40-23215
1750	300	3	40-23217
2000	300	3	40-23220
2500	300	3	40-23225
3000	300	4	40-23230

senza supporti




Supporti per mensole
ad altezza variabile

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
280	230-270-310-350	40-23101


Colore: grigio chiaro RAL 7035





Serie 40

Componenti per banchi attrezzati



Montanti asolati

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Altezza utile mm	n° pannelli in altezza	Art. Nr.
327	1	40-90008
631	2	40-90016
935	3	40-90024
1239	4	40-90032

Per lunghezza piani 1250/1500/1750 mm: 2 montanti

Per lunghezza piani 2000/2500/3000 mm: 3 montanti

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Per una maggiore stabilità dei montanti si consiglia l'utilizzo di almeno un pannello forato.



Pannelli forati

in lamiera di acciaio

Lunghezza piano mm	Larghezza mm	Altezza mm	n° pannelli in lunghezza	Art. Nr.
1250	1198	304	1	40-91230
1500	1448	304	1	40-91530
1750	1698	304	1	40-91730
2000	968	304	2	40-91030
2500	1218	304	2	40-91330
3000	1468	304	2	40-91630

Colore: grigio chiaro RAL 7035

2



Mensole regolabili

in lamiera di acciaio - supporti inclusi


Lunghezza piano mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Portata kg	n° mensole in lunghezza	Art. Nr.
1250	1196	320	50	1	40-92232
1500	1446	320	50	1	40-92532
1750	1696	320	50	1	40-92732
2000	966	320	50	2	40-92032
2500	1216	320	50	2	40-92332
3000	1466	320	50	2	40-92632

Inclinazione: 0° / 8° / 15°

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Colore standard:
RAL 7035



4

Canalette porta prese

in lamiera di acciaio

Da fissare al pannello forato con cavo L.1000 mm

Lunghezza piano mm	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1500	1420	55	85	40-03150
2000	1920	55	85	40-03200

Impianto elettrico: 8 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF

Altri tipi di prese a richiesta

Colore: grigio chiaro RAL 7035

5

Blocco porta prese

da fissare al montante asolato

Art. Nr.


40-06010

completo di supporto

Impianto elettrico: 4 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF

Altri tipi di prese a richiesta

Colore: grigio chiaro RAL 7035

6

Profilo di scorrimento

completo di supporti

Da fissare ai montanti asolati

Lunghezza piano mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	Profilo con supporti Art. Nr.	guida Art. Nr.
1250	660	300	20	40-95112	40-95012
1500	660	300	20	40-95115	40-95015
1750	660	300	20	40-95117	40-95017
2000	660	300	20	40-95120	40-95020
2500	660	300	20	40-95125	40-95025
3000	660	300	20	40-95130	40-95030

Colore: Supporti: grigio chiaro RAL 7035 - Profilo: zincato

7

Lampada

da fissare al profilo di scorrimento

Dimensioni mm	grado di protezione	Potenza	solo lampada Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	46-09002
Non cablata			


Carrello scorrevole

per profilo di scorrimento


Art. Nr.

40-95001

Portata: 3 kg.



 Esempi di composizione:
pag. 246

 Colore standard:
RAL 7035

Serie 40

Esempi di composizione:



Composizione:

- 1 Piano in legno
- 2 Gambe h 800 mm
- 2 Kit di fissaggio


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1250	750	40	44-80127-001	44-80127-101	-
1500	750	40	44-80157-001	44-80157-101	44-80157-201
2000	750	40	44-80207-001	44-80207-101	44-80207-201
1250	750	50	45-80127-001	45-80127-101	-
1500	750	50	45-80157-001	45-80157-101	-
2000	750	50	45-80207-001	45-80207-101	-



Composizione:

- 1 Piano in legno
 - 2/3 Gambe di appoggio
 - 1 Piano inferiore
 - 2/3 Kit di fissaggio
- ** con 3 Gambe di appoggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1250	750	40	44-80127-002	44-80127-102	-
1500	750	40	44-80157-002	44-80157-102	44-80157-202
2000	750	40	44-80207-002	44-80207-102	44-80207-202
2500	750	40	44-80257-002**	44-80257-102**	44-80257-202*
1250	750	50	45-80127-002	45-80127-102	-
1500	750	50	45-80157-002	45-80157-102	-
2000	750	50	45-80207-002	45-80207-102	-
2500	750	50	45-80257-002	45-80257-102	-




Composizione:

- 1 Piano in legno
- 2 Gambe h 800 mm
- 1 Cassetto per banco
- 3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-003	44-80157-103	44-80157-203
2000	750	40	44-80207-003	44-80207-103	44-80207-203
1500	750	50	45-80157-003	45-80157-103	-
2000	750	50	45-80207-003	45-80207-103	-



Colori standard:



Esempi di composizione:




50 S
150 S



Composizione:

- 1 Piano in legno
- 2 Gambe h 800 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 283 mm con 2 cassetti
- 3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-004	44-80157-104	44-80157-204
2000	750	40	44-80207-004	44-80207-104	44-80207-204
1500	750	50	45-80157-004	45-80157-104	-
2000	750	50	45-80207-004	45-80207-104	-




50 S
100 S
150 S

Composizione:

- 1 Piano in legno
- 2 Gambe h 800 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 383 mm con 3 cassetti
- 3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-005	44-80157-105	44-80157-205
2000	750	40	44-80207-005	44-80207-105	44-80207-205
1500	750	50	45-80157-005	45-80157-105	-
2000	750	50	45-80207-005	45-80207-105	-



50 S
75 S
125 S
200 S

Composizione:

- 1 Piano in legno
- 2 Gambe h 800 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 533 mm con 4 cassetti
- 3 Kit di fissaggio


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-006	44-80157-106	44-80157-206
2000	750	40	44-80207-006	44-80207-106	44-80207-206
1500	750	50	45-80157-006	45-80157-106	-
2000	750	50	45-80207-006	45-80207-106	-



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Serie 40


Esempi di composizione:



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

Composizione:

- 1 Piano in legno
- 1 Gamba h 800 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
- 2 Kit di fissaggio



Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-007	44-80157-107	44-80157-207
2000	750	40	44-80207-007	44-80207-107	44-80207-207
1500	750	50	45-80157-007	45-80157-107	-
2000	750	50	45-80207-007	45-80207-107	-



75 S
75 S
100 S
100 S
150 S
200 S

Composizione:

- 1 Piano in legno
- 1 Gamba h 800 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
- 2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-008	44-80157-108	44-80157-208
2000	750	40	44-80207-008	44-80207-108	44-80207-208
1500	750	50	45-80157-008	45-80157-108	-
2000	750	50	45-80207-008	45-80207-108	-



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

Composizione:

- 1 Piano in legno
- 1 Gamba h 800 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
- 1 Piano inferiore con supporto
- 2 Kit di fissaggio


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-019	44-80157-119	44-80157-219
2000	750	40	44-80207-019	44-80207-119	44-80207-219
1500	750	50	45-80157-019	45-80157-119	-
2000	750	50	45-80207-019	45-80207-119	-

Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:



50 S
100 S
100 S



Composizione:

1 Piano in legno

1 Gamba h 800 mm

PE S 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 3 cassetti, 1 piano estraibile e 1 porta

2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-010	44-80157-110	44-80157-210
2000	750	40	44-80207-010	44-80207-110	44-80207-210
1500	750	50	45-80157-010	45-80157-110	-
2000	750	50	45-80207-010	45-80207-110	-



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

Composizione:

1 Piano in legno

1 Armadio per allacciamenti h 800 mm

1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti

2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-80157-011	44-80157-111	44-80157-211
2000	750	40	44-80207-011	44-80207-111	44-80207-211
2500	750	40	44-80257-011	44-80257-111	44-80257-211
1500	750	50	45-80157-011	45-80157-111	-
2000	750	50	45-80207-011	45-80207-111	-
2500	750	50	45-80257-011	45-80257-111	-



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

Composizione:

1 Piano in legno

1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti

1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti


2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
2000	750	40	44-80207-012	44-80207-112	44-80207-212
2500	750	40	44-80257-012	44-80257-112	44-80257-212
2000	750	50	45-80207-012	45-80207-112	-
2500	750	50	45-80257-012	45-80257-112	-





Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 40

Esempi di composizione:



100 S

75 S
75 S
100 S
100 S
150 S
200 S


PR

PE S

Composizione:

- 1 Piano in legno
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 1 cassetto, 1 piano regolabile, 1 piano estraibile e 1 porta
- 2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
2000	750	40	44-80207-013	44-80207-113	44-80207-213
2500	750	40	44-80257-013	44-80257-113	44-80257-213
2000	750	50	45-80207-013	45-80207-113	-
2500	750	50	45-80257-013	45-80257-113	-



75 S
75 S
100 S
100 S
150 S
200 S

50 S
100 S
150 S
300 S

Composizione:

- 1 Piano in legno
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
- 1 Gamba h 800 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
- 3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
3000	750	40	44-80307-014*	44-80307-114	44-80307-214
3000	750	50	45-80307-014*	45-80307-114	-

* Piano in Multiplex: 2x1500mm



75 S
75 S
100 S
100 S
150 S
200 S

50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

100 S

Composizione:

- 1 Piano in legno
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
- 1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 1 cassetto, 1 piano regolabile, 1 piano estraibile e 1 porta
- 3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
3000	750	40	44-80307-015*	44-80307-115	44-80307-215
3000	750	50	45-80307-015*	45-80307-115	-


* Piano in Multiplex: 2x1500mm

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




Esempi di composizione:



50 S
100 S
100 S
200 S
300 S

Composizione:

1 Piano in legno
1 Gamba h 850 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 850 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio



Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-85157-007	44-85157-107	44-85157-207
2000	750	40	44-85207-007	44-85207-107	44-85207-207
1500	750	50	45-85157-007	45-85157-107	-
2000	750	50	45-85207-007	45-85207-107	-



50 S
100 S
100 S
200 S
300 S

Composizione:

1 Piano in legno
1 Armadio per allacciamenti h 850 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 850 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	44-85157-011	44-85157-111	44-85157-211
2000	750	40	44-85207-011	44-85207-111	44-85207-211
2500	750	40	44-85257-011	44-85257-111	44-85257-211
1500	750	50	45-85157-011	45-85157-111	-
2000	750	50	45-85207-011	45-85207-111	-
2500	750	50	45-85257-011	45-85257-111	-



50 S
100 S
100 S
100 S
200 S
100 S
125 S
250 S

Composizione:


1 Piano in legno
1 Armadio 27x36 Eh h 850 mm con 6 cassetti
1 Armadio 27x36 Eh h 850 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
2000	750	40	44-85207-012	44-85207-112	44-85207-212
2500	750	40	44-85257-012	44-85257-112	44-85257-212
2000	750	50	45-85207-012	45-85207-112	-
2500	750	50	45-85257-012	45-85257-112	-



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 40

Esempi di composizione:



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12101	49-15101	49-17101

1 Pannello forato



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12102	49-15102	49-17102

1 Pannello forato e 1 Mensola



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20101	49-25101	49-30101

2 Pannelli forati



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20102	49-25102	49-30102

2 Pannelli forati e 1 Mensola



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20103	49-25103	49-30103

2 Pannelli forati e 2 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12201	49-15201	49-17201

2 Pannelli forati



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12202	49-15202	49-17202

1 Pannello forato e 1 Mensola



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12203	49-15203	49-17203

1 Pannello forato e 2 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12204	49-15204	49-17204

2 Pannelli forati e 1 Mensola

Colore standard:

RAL 7035





Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20201	49-25201	49-30201

4 Pannelli forati



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20202	49-25202	49-30202

3 Pannelli forati e 2 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20203	49-25203	49-30203

2 Pannelli forati e 2 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20204	49-25204	49-30204

2 Pannelli forati e 4 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12301	49-15301	49-17301

3 Pannelli forati



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12302	49-15302	49-17302

2 Pannelli forati e 1 Mensola



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12303	49-15303	49-17303

1 Pannello forato e 2 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12304	49-15304	49-17304

2 Pannelli forati e 2 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12305	49-15305	49-17305

1 Pannello forato e 3 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
1250 mm	1500 mm	1750 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-12306	49-15306	49-17306


1 Pannello forato, 2 Mensole e
1 Profilo di scorrimento



Gli esempi di composizione
vengono forniti senza ganci porta oggetti

Colore standard:
RAL 7035





Serie 40

Esempi di composizione:



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20301	49-25301	49-30301

6 Pannelli forati



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20302	49-25302	49-30302

4 Pannelli forati e 2 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20303	49-25303	49-30303

2 Pannelli forati e 4 Mensole



Lunghezza banco	Lunghezza banco	Lunghezza banco
2000 mm	2500 mm	3000 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
49-20306	49-25306	49-30306

2 Pannelli forati, 2 Mensole e
1 Profilo di scorrimento

Colore standard:
RAL 7035



Gli esempi di composizione
vengono forniti senza ganci porta oggetti



Gli esempi di composizione
vengono forniti non assemblati



Ganci porta oggetti
per pannelli forati



gancio tipo	Lunghezza mm	Art. Nr.
1	40	06-70040
2	100	06-70100



gancio tipo	Lunghezza mm	Art. Nr.
3	40	06-71055
4	100	06-71100



gancio tipo	Ø mm	Art. Nr.
1	6	06-71406
2	10	06-71410
3	14	06-71414



gancio tipo	Larghezza mm	Art. Nr.
1	27,5	06-71728
2	34,5	06-71735
3	41,5	06-71742




Armadio con saracinesca


Struttura in lamiera di acciaio verniciata. Saracinesca con profili in materiale plastico antiurto colore bianco e serratura a cilindro con 2 chiavi di serie. Pannello forato in grigio chiaro RAL 7035 sulla parte posteriore. Da fissare al muro o al piano.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
952	210	810	40-91008
952	210	1114	40-91010

Portata: 50 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina





Serie 40


Pannelli forati da muro



Pannelli forati in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
456	500	22	06-45050
456	1000	22	06-45100
456	1500	22	06-45150

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Ganci porta oggetti per pannelli forati

gancio tipo	Lunghezza mm	Art. Nr.
1	40	06-70040
2	100	06-70100




gancio tipo	Lunghezza mm	Art. Nr.
3	40	06-71055
4	100	06-71100



gancio tipo	Ø mm	Art. Nr.
1	6	06-71406
2	10	06-71410
3	14	06-71414




gancio tipo	Larghezza mm	Art. Nr.
1	27,5	06-71728
2	34,5	06-71735
3	41,5	06-71742



Barra porta contenitori da agganciare ai pannelli forati

Altezza mm	Larghezza mm	Art. Nr.
80	445	06-72204
n° contenitori misura 1 : 4		
n° contenitori misura 2 : 3		



Contenitori vedi pag. 327

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010




Piano esagonale

Piano a 6 lati in 2 pezzi con bordi arrotondati.
Completo di placca di unione.


tipo di piano	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
Multiplex	40-40612	40-50612
Laminato	40-48617	-

Laminato: colore grigio chiaro



Corpo armadio

vedi pag. 235



Gamba di appoggio

vedi pag. 234



Torretta porta utenze
con copertura in legno

Dimensioni:	Art. Nr.
905x788x298 mm H	40-00612
Senza placche porta prese	
Colore: grigio chiaro RAL 7035	



Placche porta prese

non cablata
230 V = presa tipo Schuko - 380 V = 3P+T
Altri tipi di prese a richiesta


	Art. Nr.
non forata	40-00710



Composizione:	Art. Nr.
1x230 V	40-00711



Composizione:	Art. Nr.
2x230 V	40-00712



Composizione:	Art. Nr.
1x230 V + 1 uscita aria	40-00713



Composizione:	Art. Nr.
1x380 V	40-00714



Composizione:	Art. Nr.
2x380 V	40-00715



Composizione:	Art. Nr.
mit 1x380 V + 1 uscita aria	40-00716




Composizione:	Art. Nr.
1x230 V + 1x380 V	40-00717



Composizione:	Art. Nr.
1x230 V + 1x380 V + 1 uscita aria	40-00718





Serie 40

Componenti per banchi con ruote



Gamba di appoggio

con maniglia

Portata kg	Art. Nr.
400	40-68005

Dimensioni: 725x80x800 h mm



Gambe di appoggio

con ruote girevoli con freno e maniglia

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Gomma	200	40-68014
Nylon	200	40-68020

Dimensioni: 725x80x800 h mm



Gambe di appoggio

con ruote fisse

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Gomma	200	40-68010
Nylon	200	40-68016

Dimensioni: 725x80x800 h mm



Gambe di appoggio ad altezza variabile

con ruote fisse

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Gomma	200	40-69010
Nylon	200	40-69016

Dim.: 725x80x800/1100 h mm ; passo 25 mm



Gambe di appoggio

con ruote girevoli con freno

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Gomma	200	40-68012
Nylon	200	40-68018

Dimensioni: 725x80x800 h mm




Gambe di appoggio ad altezza variabile

con ruote girevoli con freno

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Gomma	200	40-69022
Nylon	200	40-69018

Dim.: 725x80x800/1100 h mm ; passo 25 mm



Piani di appoggio

vedi pag. 232



Kit materiale di fissaggio

per gamba di appoggio

	Art. Nr.
kit premontato su piano	40-00012
solo kit di fissaggio	40-00013
6 viti + rondella M10 e 6 inserti filettati M10	



Traversi di collegamento

Obbligatorio per dare stabilità alla struttura del banco in presenza di almeno 1 gamba con ruote.

Lunghezza banco mm	Lunghezza traverso mm	Art. Nr.
1250	974	40-70012
1500	1224	40-70015
1750	1474	40-70017
2000	1724	40-70020

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



ruote in Nylon,
antitraccia



ruote in Gomma,
antitraccia



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:


Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-31	43-84157-31	43-84207-31

Composizione:

- 1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
- 1 Gamba con maniglia
- 1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
- 1 Traverso di collegamento - 2 Kit di fissaggio



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-41	43-84157-41	43-84207-41

Composizione:

- 1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
- 1 Gamba con ruote girevoli con freno in Nylon Ø 100 mm e maniglia
- 1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
- 1 Traverso di collegamento - 2 Kit di fissaggio



150 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-32	43-84157-32	43-84207-32

Composizione:

- 1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
- 1 Gamba con maniglia
- 1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
- 1 Cassetto per banco 27x36 Eh
- 1 Traverso di collegamento - 3 Kit di fissaggio



150 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-42	43-84157-42	43-84207-42

Composizione:

- 1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
- 1 Gamba con ruote girevoli con freno in Nylon Ø 100 mm e maniglia
- 1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
- 1 Cassetto per banco 27x36 Eh
- 1 Traverso di collegamento - 3 Kit di fissaggio


50 S
100 S
150 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-33	43-84157-33	43-84207-33

Composizione:

- 1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
- 1 Gamba con maniglia
- 1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 383 mm con 3 cassetti
- 1 Traverso di collegamento - 3 Kit di fissaggio


50 S
100 S
150 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	43-84127-43	43-84157-43	43-84207-43

Composizione:

- 1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
- 1 Gamba con ruote girevoli con freno in Nylon Ø 100 mm e maniglia
- 1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
- 1 Armadio 27x36 Eh h 383 mm con 3 cassetti
- 1 Traverso di collegamento - 3 Kit di fissaggio



Gli esempi di composizione sono
forniti con ruote in Nylon, Ø 100 mm.

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 42

1500x750 mm

Banco serie MODULAR

Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Disponibile in lunghezza 1500 mm e 2000 mm. A scelta piano superiore in legno Multiplex o MDF.
Con sistema di chiusura centralizzato con serratura a cilindro e 2 chiavi.



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-001	42-84157-101

Composizione:

- 1 Piano in legno spessore 40 mm
- 1 Cassetto 27x36 Eh
- 1 Porta 450 mm h
- 1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-002	42-84157-102

Composizione:

- 1 Piano in legno spessore 40 mm
- 2 Cassetti 27x36 Eh
- 2 Porte 450 mm h

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-003	42-84157-103

Composizione:

- 1 Piano in legno spessore 40 mm
- 3 Cassetti 27x36 Eh
- 1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-004	42-84157-104

Composizione:

- 1 Piano in legno spessore 40 mm
- 4 Cassetti 27x36 Eh
- 1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-005	42-84157-105

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm

6 Cassetti 27x36 Eh

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-006	42-84157-106

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm

8 Cassetti 27x36 Eh

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	42-84157-007	42-84157-107

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm

4 Cassetti 27x36 Eh

1 Porta 600 mm h

1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella


1 Montanti asolati

Altezza utile mm	Pannelli in altezza n°	Art. Nr.
327	1	42-90008
631	2	42-90016
935	3	42-90024

Colore: grigio chiaro RAL 7035

2 Mensola regolabile

Larghezza mm	Profondità utile mm	Art. Nr.
1056	320	42-92032

Colore: grigio chiaro RAL 7035

3 Pannello forato

Larghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
1056	304	42-91030

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Materiale di separazione:
pag. 259

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 42

2000x750 mm

Banco serie MODULAR



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-001	42-84207-101

Composizione:

- 1 Piano in legno spessore 40 mm
- 2 Cassetti 27x36 Eh
- 2 Porte 450 mm h
- 1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella




Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-002	42-84207-102

Composizione:

- 1 Piano in legno spessore 40 mm
- 3 Cassetti 27x36 Eh
- 2 Porte 600 mm h
- 2 Piani regolabili

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-003	42-84207-103

Composizione:

- 1 Piano in legno spessore 40 mm
- 4 Cassetti 27x36 Eh
- 2 Porte 600 mm h
- 2 Piani regolabili

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-004	42-84207-104

Composizione:

- 1 Piano in legno spessore 40 mm
- 6 Cassetti 27x36 Eh
- 1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

256



Gli esempi di composizione
vengono forniti assemblati

Esempi di composizione:


Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-005	42-84207-105

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm

8 Cassetti 27x36 Eh

1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-006	42-84207-106

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm

4 Cassetti 27x36 Eh

1 Porta 450 mm h

1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	42-84207-007	42-84207-107

Composizione:


1 Piano in legno spessore 40 mm

5 Cassetti 27x36 Eh

1 Porta 450 mm h

1 Piano regolabile

Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella


1 Montanti asolati

Altezza utile mm	Pannelli in altezza n°	Art. Nr.
327	1	42-90008
631	2	42-90016
935	3	42-90024

Colore: grigio chiaro RAL 7035

2 Mensola regolabile

Larghezza mm	Profondità utile mm	Art. Nr.
1604	320	42-92532

Colore: grigio chiaro RAL 7035

3 Pannello forato

Larghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
1604	304	42-91530

Colore: grigio chiaro RAL 7035


 Ganci porta oggetti
pag. 249

 Materiale di separazione:
pag. 259

Colori standard:
 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




Serie 47

Banco mobile serie MODULAR

Esempi di composizione:

Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Disponibile in 2 lunghezze. A scelta piano superiore in legno Multiplex o MDF.
Con sistema di chiusura centralizzato con serratura a cilindro e 2 chiavi, maniglia e ruote in Gomma, Ø 150 mm.



100 S
150 S
150 S
200 S

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1065	750	908	47-90020-002	47-90020-102

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Piano fisso
2 ruote fisse + 2 girevoli con freno Ø 150 mm in Gomma
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



100 S
150 S
150 S
200 S

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1315	750	908	47-90120-002	47-90120-102

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Piano fisso
2 ruote fisse + 2 girevoli con freno Ø 150 mm in Gomma
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



100 S
150 S
150 S
150 S
200 S

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in IMDF Art. Nr.
1315	750	908	47-91120-004	47-91120-104

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm
8 Cassetti 27x36 Eh
2 ruote fisse + 2 girevoli con freno Ø 150 mm in Gomma
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



100 S
150 S
150 S
200 S

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1315	750	908	47-91120-006	47-91120-106

Composizione:

1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Porta 600 mm h
1 Piano regolabile
2 ruote fisse + 2 girevoli con freno Ø 150 mm in Gomma
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Gli esempi di composizione sono
forniti con 2 ruote fisse e
2 girevoli con freno in Nylon, Ø 100 mm.




Gli esempi di composizione
vengono forniti assemblati




Esempi di composizione:


Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100-125 mm	07-21410
12 Cassetto divisorio	150x75 mm
6 Cassetto divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	07-23010
150 mm	07-23015
200 mm	07-23020
1 Divisorio fessurato	36 Eh
1 Divisorio in alluminio	12 Eh
1 Divisorio in alluminio	15 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	07-23110
150 mm	07-23115
200 mm	07-23120
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	07-23210
150 mm	07-23215
2 Divisori fessurati	36 Eh
10 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	07-23310
150 mm	07-23315
3 Divisori fessurati	36 Eh
6 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	07-23410
4 Divisori fessurati	36 Eh
5 Divisori in alluminio	4 Eh
5 Divisori in alluminio	5 Eh
10 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	07-28210
150 mm	07-28215
200 mm	07-28220
2 Divisori lisci	36 Eh





Serie 48

Banco per industria elettronica



Montanti asolati


in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Altezza utile mm	n° pannelli in altezza	Art. Nr.
327	1	48-90008
631	2	48-90016
935	3	48-90024
1239	4	48-90032

Per lunghezza piano 1500 mm: 2 montanti

Per lunghezza piano 2000 mm: 3 montanti

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Mensole regolabili

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Lunghezza piano mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Portata kg	n° mensole in lunghezza	Art. Nr.
1500	1446	320	50	1	48-92532
2000	966	320	50	2	48-92032

Inclinazione: 0° / 8° / 15°

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Pannelli forati


in lamiera di acciaio

Lunghezza piano mm	Larghezza mm	Altezza mm	n° pannelli in lunghezza	Art. Nr.
1500	1448	304	1	48-91530
2000	968	304	2	48-91030

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Colore standard:
RAL 7035



Portate valide con carico
uniformemente distribuito



Armadi porta PC

in lamiera di acciaio

Da fissare al piano di appoggio, disponibili in 2 versioni:
aperto con blocco porta prese o con porta in Plexiglas®,
blocco porta prese e ventilatore con filtro.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porta Art. Nr.	con porta Art. Nr.
380	600	600	48-41060	48-42040
Blocco porta prese: 4 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF				
Altri tipi di prese a richiesta				
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Canalette porta prese

in lamiera di acciaio
con cavo L.1000 mm


Lunghezza piano mm	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1500	1420	55	85	40-03150
2000	1920	55	85	40-03200
Impianto elettrico: 8 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF				
Altri tipi di prese a richiesta				
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Blocco porta prese

Da fissare al montante asolato

Art. Nr. 40-06010				
completo di supporto				
Impianto elettrico: 4 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF				
Altri tipi di prese a richiesta				
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Profilo di scorrimento

completo di supporti
Da fissare ai montanti asolati

Lunghezza piano mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	Profilo con supporti Art. Nr.	Profilo Art. Nr.
1500	660	300	20	40-95115	40-95015
2000	660	300	20	40-95120	40-95020

Colore: Supporti: grigio chiaro RAL 7035 - Profilo: zincato



Carrello scorrevole

per profilo di scorrimento

Art. Nr. 40-95001	
Portata: 3 kg.	



Lampada

Da fissare al profilo di scorrimento

Dimensioni mm	grado di protezione	Potenza	solo lampada Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	46-09002
Non cablata			

Colore standard:

RAL 7035





Serie 48

Banco per industria elettronica

Esempi di composizione:



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-201	48-84207-201

Composizione:

1 Piano in laminato spessore 40 mm

2 Gambe

2 Traversi di collegamento



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-202	48-84207-202

Composizione:

1 Piano in laminato spessore 40 mm

2 Gambe

1 Canaletta porta prese con 8 prese Schuko + interruttore ON/OFF

2 Traversi di collegamento



50 S
50 S
100 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-203	48-84207-203

Composizione:

1 Piano in laminato spessore 40 mm

2 Gambe

1 Canaletta porta prese con 8 prese Schuko + interruttore ON/OFF

1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti

2 Traversi di collegamento



50 S
50 S
100 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-204	48-84207-204

Composizione:

1 Piano in laminato spessore 40 mm

2 Gambe

1 Canaletta porta prese con 8 prese Schuko + interruttore ON/OFF

1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti

1 Armadio con porta in Plexiglass per computer

2 Traversi di collegamento

Colore standard:

RAL 7035



Esempi di composizione:


50 S
50 S
100 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-205	48-84207-205

Composizione:

- 1 Piano in laminato spessore 40 mm
- 2 Gambe
- 1 Canaletta porta prese con 8 prese Schuko + interruttore ON/OFF
- 1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti
- 1 Mensola regolabile
- 2 Traversi di collegamento



50 S
50 S
100 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-206	48-84207-206

Composizione:

- 1 Piano in laminato spessore 40 mm
- 2 Gambe
- 1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti
- 1 Pannello forato
- 1 Mensola regolabile
- 2 Traversi di collegamento



50 S
50 S
100 S


Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	48-84157-207	48-84207-207

Composizione:

- 1 Piano in laminato spessore 40 mm
- 2 Gambe
- 1 Canaletta porta prese con 8 prese Schuko + interruttore ON/OFF
- 1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti
- 1 Pannello forato
- 1 Mensola regolabile
- 2 Traversi di collegamento


Colore standard:
RAL 7035






Serie 98

Tappeti antisdrucchiolo



Tappeti forati in materiale plastico

Gli agganci laterali permettono di unire in maniera semplice e veloce i tappeti così da coprire ampie superfici.
Grazie ai canali sottostanti è possibile passare tubi o cavi di qualsiasi genere.




Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore Rosso Art. Nr.	colore Antracite Art. Nr.
800	400	25	98-80206	98-80208



Raccordo per tappeto in materiale plastico

Da agganciare ai fianchi dei tappeti, permettono di salire facilmente con carrelli di vario genere.
Disponibile in colore Giallo.

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore Giallo Art. Nr.
400	120	25	98-79405



Raccordo ad angolo in materiale plastico

Da agganciare agli angoli dei tappeti.
Disponibile in colore Giallo.

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore Giallo Art. Nr.
120	120	25	98-79605



Sedie



Schienale regolabile 405x310 mm.
Seduta 435x465 mm.
Regolabile in altezza da 620 a 880 mm per mezzo di un pistone a gas.
Dotata di poggipiedi regolabile. Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo.

	Art. Nr.
con piedini	48-24688



Schienale regolabile 405x310 mm.
Seduta 435x465 mm.
Regolabile in altezza da 620 a 880 mm per mezzo di un pistone a gas.
Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo o ruote.

	Art. Nr.
con piedini	48-22469
con ruote	48-23469



Seduta 350x340 mm.
Regolabile in altezza da 520 a 720 mm per mezzo di un pistone a gas.
Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo.

	Art. Nr.
con piedini	48-22572



Schienale regolabile 380x180 mm.
Seduta 400x400 mm regolabile in altezza da 810 a 870 mm per mezzo di un pistone a gas.
Dotata di poggipiedi regolabile. Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo.

	Art. Nr.
con piedini	48-14687



Schienale regolabile 380x180 mm.
Seduta 400x400 mm regolabile in altezza da 810 a 870 mm per mezzo di un pistone a gas.
Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo o ruote.

	Art. Nr.
con piedini	48-12466
con ruote	48-13466

Gruppo prodotto 9

**Armadi con porte
a battente**

**Armadi con porte
scorrevoli**







Serie 22-24

Armadi con porte a battente



Dimensioni di ingombro: 512x555 mm
pag. 270



Dimensioni di ingombro: 1026x555 mm
pag. 272



Dimensioni di ingombro: 1026x400 mm
pag. 282



Dimensioni di ingombro: 800x400 mm
pag. 285



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



garantito 5 anni



Gli armadi con cassetti
devono essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi

Art. Nr.
06-00030







Serie 24

512x555 mm




Corpo armadio con porta a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata. La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti. Porta con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
512	555	1000	850	24-11000

Colore: vedi tabella a fondo pagina



Piano a 3 bordi in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
512	555	20	24-10025	-
507	550	2	-	24-10022

Colore: nero



Piano regolabile in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	24-10034

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

52-00006



Leggio in lamiera di acciaio


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza frontale cassetto mm	Portata kg *	Art. Nr.
512	557	250/100	100 S	50	24-10100
512	557	250/100	100 T	50	24-10101

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella a fondo pagina



Cassetti in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	50	24-13100
100 T	486	459	100	50	24-13101

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

270



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



03 13
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-03
	24-11000-13

Composizione:
1 Cassetto
1 Piano regolabile



04 14
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-04
	24-11000-14

Composizione:
1 Cassetto
2 Piani regolabili



06 16
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-06
	24-11000-16

Composizione:
2 Cassetti



07 17
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-07
	24-11000-17

Composizione:
2 Cassetti
1 Piano regolabile



08 18
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-08
	24-11000-18

Composizione:
3 Cassetti



01
100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1250 mm	24-11090-01

Composizione:
1 Leggio con cassetto
2 Piani regolabili

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 24

1026x555 mm



Corpo armadio
con porte a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.

La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti.

Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	1000	850	24-31000	24-31010

Colore: vedi tabella a fondo pagina




Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	555	20	24-30025	-
1021	550	2	-	24-30022

Colore: nero



Piani regolabili
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	-
1000	500	35	70	-	24-30036

* solo per armadio con divisorio

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

52-00006



Cassetti
in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	50	* 24-13100
100 T	486	459	100	50	* 24-13101
100 S	918	459	85	50	24-33100
100 T	918	459	100	50	24-33101

* solo per armadio con divisorio

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-03
Composizione:	
1 Cassetto	
1 Piano regolabile	




Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-04
Composizione:	
1 Cassetto	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-05
Composizione:	
3 Cassetti	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-06
Composizione:	
2 Cassetti	



Serie 24

1026x555 mm



07 17
100 T 100 S
100 T 100 S



08 18
100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-07
	24-31000-17

Composizione:
2 Cassetti
1 Piano regolabile

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-08
	24-31000-18

Composizione:
3 Cassetti



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-01
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



03 13
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-03
Composizione:	
2 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



04 14
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-04
Composizione:	
2 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



06 16
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-06
Composizione:	
4 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



10 20
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-10
Composizione:	
8 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Serie 24

1026x555 mm



Corpo armadio
con porte a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.

La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti.

Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-32000	24-32010

Colore: vedi tabella a fondo pagina

con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	2000	1850	24-62000	24-62010

Colore: vedi tabella a fondo pagina



Cassetti

in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	50	* 24-13100
100 T	486	459	100	50	* 24-13101
100 S	918	459	85	50	24-33100
100 T	918	459	100	50	24-33101

* solo per armadio con divisorio

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani regolabili
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	-
1000	500	35	70	-	24-30036

* solo per armadio con divisorio

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.


52-00006



Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-03
Composizione:	
3 Cassetti	
4 Piani regolabili	

03 13
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-04
Composizione:	
4 Cassetti	
2 Piani regolabili	

04 14
100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-05
Composizione:	
5 Cassetti	
2 Piani regolabili	

05 15
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-06
Composizione:	
5 Cassetti	
3 Piani regolabili	

06 16
100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S





Serie 24

1026x555 mm



07 17
100 T 100 S

100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-07
	24-32000-17

Composizione:
5 Cassetti
2 Piani regolabili



08 18
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-08
	24-32000-18

Composizione:
2 Cassetti
3 Piani regolabili



25 26
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-25
	24-32000-26

Composizione:
1 Cassetti
4 Piani regolabili



57 58
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-57
	24-32000-58

Composizione:
9 Cassetti
2 Piani regolabili



27 28
100 T 100 S

100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-27
	24-32000-28

Composizione:
2 Cassetti
4 Piani regolabili

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

278



Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-03
Composizione:	
3 Cassetti	
4 Piani regolabili	

03 13
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-04
Composizione:	
4 Cassetti	
2 Piani regolabili	

04 14
100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-05
Composizione:	
5 Cassetti	
2 Piani regolabili	

05 15
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-08
Composizione:	
2 Cassetti	
3 Piani regolabili	

08 18
100 T 100 S
100 T 100 S



Serie 24

1026x555 mm



07 17
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32020-07
	24-32020-17

Composizione:
2 Cassetti
2 Piani regolabili
1 Pannello forato posteriore



07 17
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32030-07
	24-32030-17

Composizione:
2 Cassetti
2 Piani regolabili
1 Pannello forato posteriore
Porte con pannelli forati



05 15

100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32040-05
	24-32040-15

Composizione:
3 Cassetti
1 Piano regolabile
1 Pannello forato posteriore



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62020-02

Composizione:
2 Piani regolabili
1 Pannello forato posteriore



07 17
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62020-07
	24-62020-17

Composizione:
2 Cassetti
2 Piani regolabili
1 Pannello forato posteriore



05 15

100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62040-05
	24-62040-15

Composizione:
3 Cassetti
1 Piano regolabile
1 Pannello forato posteriore

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

280



Ganci porta oggetti
pag. 249



Pannelli forati colore:
grigio chiaro RAL 7035

Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-04
Composizione:	
6 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-05
Composizione:	
8 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-04
Composizione:	
6 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-05
Composizione:	
8 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Serie 22

1026x400 mm



Corpo armadio
con porte a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	22-32000

Colore: vedi tabella a fondo pagina

con porte in Plexiglas®


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	22-62000

Colore: vedi tabella a fondo pagina




Piano regolabile
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	-	22-30036
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					52-00006



Separatori altezza totale
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32020-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62020-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	



Pannelli forati colore:
grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 22

1026x400 mm


Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	22-32000-60
con contenitori	22-32000-64
Contenitori: n° 28 mis. 3	
Composizione:	
6 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	22-32000-70
con contenitori	22-32000-74
Contenitori: n° 20 mis. 3 - n° 12 mis. 3 B	
Composizione:	
7 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	22-32000-80
con contenitori	22-32000-84
Contenitori: n° 36 mis. 3 B	
Composizione:	
8 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	



Contenitori in Polipropilene

misura 3 B

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	verde *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rosso	70-03230
200	350/300	145	9,4	blu	70-03240

* colore verde solo su richiesta

misura 3

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	verde *	70-03020
200	350/300	200	12,5	rosso	70-03030
200	350/300	200	12,5	blu	70-03040

* colore verde solo su richiesta

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Gli esempi sono forniti con
contenitori di colore Blu



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



con porte standard

Dimensioni:	Art. Nr.
800x400x1950 mm	22-21950-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



con porte in Plexiglas®

Dimensioni:	Art. Nr.
800x400x1950 mm	22-26950-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata

Nella parte inferiore si possono inserire cartelle formato DIN A4.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
772	370	35	50	22-30034	-
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.				52-00006	



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colore standard:
RAL 7035





Serie 26-28

Armadi con porte scorrevoli



Armadi profondità 450 mm
pag. 288



Armadi profondità 600 mm
pag. 298



Colori standard:			
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5
garantito 5 anni



Gli armadi con cassetti
devono essere fissati al
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio
per armadi
Art. Nr.
06-00030







Serie 26

1026x450 mm




Corpo armadio
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1026	450	1000	850	26-31000	-
1026	450	1200	1050	26-31200	-
1026	450	2000	1850	26-32000	27-32000

Colore: vedi tabella a fondo pagina




Piano regolabile
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	-	22-30036
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					52-00006



Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata


interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	450	20	26-30025	-
1021	445	2	-	26-30022

Colore: nero



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-01
1026x450x1200 mm	26-31200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-02
1026x450x1200 mm	26-31200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-03
1026x450x1200 mm	26-31200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-01
con porte in Plexiglas®	27-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-02
con porte in Plexiglas®	27-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-03
con porte in Plexiglas®	27-32000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 26

1200x450 mm



Corpo armadio
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1200	450	1000	850	26-41000	-
1200	450	1200	1050	26-41200	-
1200	450	2000	1850	26-42000	27-42000

Colore: vedi tabella a fondo pagina




Piano regolabile
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1174	347	35	70	-	26-40036
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					52-00006



Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata


interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1200	450	20	26-40025	-
1195	445	2	-	26-40022

Colore: nero



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-01
1200x450x1200 mm	26-41200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-02
1200x450x1200 mm	26-41200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-03
1200x450x1200 mm	26-41200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-01
con porte in Plexiglas®	27-42000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-02
con porte in Plexiglas®	27-42000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-03
con porte in Plexiglas®	27-42000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 26

1420x450 mm



Corpo armadio
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.

La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.

Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porta standard


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	450	1000	850	26-61000	26-61010
1420	450	1200	1050	26-61200	26-61210
1420	450	2000	1850	26-62000	26-62010

Colore: vedi tabella a fondo pagina

con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	450	1000	850	-	-
1420	450	1200	1050	-	-
1420	450	2000	1850	27-62000	27-62010

Colore: vedi tabella a fondo pagina



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1420	450	20	26-60025	-
1415	445	2	-	26-60022

Colore: nero




Piani regolabili
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
684	347	35	70	-	*26-60047
1394	347	35	70	-	26-60037

* solo per armadio con divisorio


Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

52-00006



Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-01
1420x450x1200 mm	26-61200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-02
1420x450x1200 mm	26-61200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-03
1420x450x1200 mm	26-61200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-01
1420x450x1200 mm	26-61210-01
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-02
1420x450x1200 mm	26-61210-02
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-03
1420x450x1200 mm	26-61210-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Serie 26

1420x450 mm



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	27-62000-01
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	27-62000-02
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	27-62000-03
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62010-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	26-62010-03
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	27-62010-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	27-62010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	27-62010-03
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 26

2052x450 mm



Corpo armadio
con porte scorrevoli


Struttura in lamiera di acciaio verniciata.

La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.

Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con divisorio Art. Nr.
2052	450	1000	850	26-81000
2052	450	1200	1050	26-81200
2052	450	2000	1850	26-82000

Colore: vedi tabella a fondo pagina




Piano regolabile
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	-	22-30036
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					52-00006



Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata


interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-63520
300	265	52-63530



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
2052	450	20	26-80025	-
2047	445	2	-	26-80022

Colore: nero



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	52-61035



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	26-81000-01
2052x450x1200 mm	26-81200-01
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	26-81000-02
2052x450x1200 mm	26-81200-02
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-03
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Serie 28

1026x600 mm



Corpo armadio
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porte standard


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	600	1000	850	28-31000	28-31010
1026	600	1200	1050	28-31200	28-31210
1026	600	2000	1850	28-32000	28-32010

Colore: vedi tabella a fondo pagina

con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	600	1000	850	-	-
1026	600	1200	1050	-	-
1026	600	2000	1850	29-32000	29-32010

Colore: vedi tabella a fondo pagina



Cassetti

in lamiera di acciaio


In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	50	* 24-13100
100 T	486	459	100	50	* 24-13101

* solo per armadio con divisorio

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	600	20	28-30025	-
1021	595	2	-	28-30022

Colore: nero




Piani regolabili
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* 24-10034	-
1000	500	35	70	-	24-30036

* solo per armadio con divisorio

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

52-00006



Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-01
1026x600x1200 mm	28-31200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-02
1026x600x1200 mm	28-31200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-03
1026x600x1200 mm	28-31200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



03 13
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-03
	28-31010-13
1026x600x1200 mm	28-31210-03
	28-31210-13
Composizione:	
2 Piani regolabili	
2 Cassetti	
1 Divisorio	



04 14
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-04
	28-31010-14
1026x600x1200 mm	28-31210-04
	28-31210-14
Composizione:	
4 Piani regolabili	
2 Cassetti	
1 Divisorio	



07 17
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-07
	28-31010-17
1026x600x1200 mm	28-31210-07
	28-31210-17
Composizione:	
2 Piani regolabili	
4 Cassetti	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 
 RAL 6011 
 RAL 7035 
 RAL 9010 



Serie 28

1026x600 mm



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	28-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	28-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	28-32000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	29-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	29-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	29-32000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	28-32010-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	28-32010-04
Composizione:	
8 Piani regolabili	
4 Cassetti	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	28-32010-05
Composizione:	
6 Piani regolabili	
6 Cassetti	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	29-32010-01
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	29-32010-04
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
8 Piani regolabili	
4 Cassetti	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	29-32010-05
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
6 Piani regolabili	
6 Cassetti	
1 Divisorio	



Serie 28

1420x600 mm



Corpo armadio
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.

La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.

Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porte standard


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	600	1000	850	28-61000	28-61010
1420	600	1200	1050	28-61200	28-61210
1420	600	2000	1850	28-62000	28-62010

Colore: vedi tabella a fondo pagina

con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	600	1000	850	-	-
1420	600	1200	1050	-	-
1420	600	2000	1850	29-62000	29-62010


Colore: vedi tabella a fondo pagina



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1420	600	20	28-60025	-
1415	595	2	-	28-60022

Colore: nero



Piani regolabili
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
684	500	35	70	-	* 28-60047
1394	500	35	70	-	28-60037

* solo per armadio con divisorio


Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

52-00006



Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

302



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-01
1420x600x1200 mm	28-61200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-02
1420x600x1200 mm	28-61200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-03
1420x600x1200 mm	28-61200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-01
1420x600x1200 mm	28-61210-01
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-02
1420x600x1200 mm	28-61210-02
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-03
1420x600x1200 mm	28-61210-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Serie 28

1420x600 mm



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	29-62000-01
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	29-62000-02
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	29-62000-03
con porte in Plexiglas®	
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-03
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	29-62010-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	29-62010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	29-62010-03
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010
			



Serie 28

2052x600 mm



Corpo armadio
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.

La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti.

Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con divisorio Art. Nr.
2052	600	1000	850	28-81000
2052	600	1200	1050	28-81200
2052	600	2000	1850	28-82000

Colore: vedi tabella a fondo pagina




Cassetti
in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 S	918	459	85	50	24-33100
100 T	918	459	100	50	24-33101

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
2052	600	20	28-80025	-
2047	595	2	-	28-80022

Colore: nero




Piano regolabile
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	500	35	70	-	24-30036

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

52-00006



Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	52-65020
300	265	52-65030



Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	52-61050



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Esempi di composizione:

03 13
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-03
	28-81000-13
2052x600x1200 mm	28-81200-03
	28-81200-13

Composizione:
2 Piani regolabili
2 Cassetti
1 Divisorio


04 14
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-04
	28-81000-14
2052x600x1200 mm	28-81200-04
	28-81200-14

Composizione:
4 Piani regolabili
2 Cassetti
1 Divisorio


06 16
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-06
	28-81000-16
2052x600x1200 mm	28-81200-06
	28-81200-16

Composizione:
4 Cassetti
1 Divisorio


05 15
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-01

Composizione:
8 Piani regolabili
1 Divisorio


05 15
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-05
	28-82000-15

Composizione:
4 Piani regolabili
10 Cassetti
1 Divisorio


06 16
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-06
	28-82000-16

Composizione:
6 Piani regolabili
4 Cassetti
1 Divisorio

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Gruppo prodotto 10

Armadi spogliatoio

Armadi a scomparti








Serie 88-89

Armadi spogliatoio e con scomparti



Armadi spogliatoio
pag. 311



Armadi porta oggetti
pag. 313



Armadi con scomparti
pag. 314



Colore standard:

RAL 7035



Larghezza scomparto: 300 mm



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
605	500	1750	2	88-23002	88-23102
900	500	1750	3	88-23003	88-23103
1195	500	1750	4	88-23004	88-23104

porte con serratura a cilindro

Larghezza scomparto: 400 mm




Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
805	500	1750	2	88-24002	88-24102
1195	500	1750	3	88-24003	88-24103

porte con serratura a cilindro



Colore standard:
RAL 7035





Serie 88-89

Larghezza scomparto: 400 mm - con divisorio



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
805	500	1750	2	88-34002	88-34102
1195	500	1750	3	88-34003	88-34103

porte con serratura a cilindro



Larghezza scomparto: 500 mm - con divisorio



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
585	500	1750	1	88-63001	88-63101
1145	500	1750	2	88-63002	88-63102

porte con serratura a cilindro

Colore standard:
RAL 7035





Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1026	555	2000	24-32000-52

3 Piani regolabili



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	1750	88-64001

Piani fissi



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	1750	88-65001

Piani fissi





Serie 88-89



Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	5	89-13025
900	500	1750	3	5	89-13035
1195	500	1750	4	5	89-13045

porte con serratura a cilindro

Dimensioni utili del vano: 230x300 mm h



Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	2	88-83004
900	500	1750	3	2	88-83006
1195	500	1750	4	2	88-83008

porte con serratura a cilindro

Dimensioni utili del vano: 230x820 mm h

Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	4	89-23024
900	500	1750	3	4	89-23034
1195	500	1750	4	4	89-23044

porte con serratura a cilindro

Dimensioni utili del vano: 230x390 mm h

Larghezza scomparto: 400 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
805	500	1750	2	4	89-34024
1195	500	1750	3	4	89-34034

porte con serratura a cilindro

Dimensioni utili del vano: 330x390 mm h

Colore standard:

RAL 7035





Panchine
in lamiera di acciaio



Da fissare alla base dell'armadio spogliatoio.
Con profili in lamiera d'acciaio verniciata.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500/300	350/385	88-10058
605	500/300	350/385	88-10061
805	500/300	350/385	88-10080
905	500/300	350/385	88-10090
1145	500/300	350/385	88-10114
1195	500/300	350/385	88-10119

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani porta scarpe
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	200	15	88-12058
605	200	15	88-12061
805	200	15	88-12080
905	200	15	88-12090
1145	200	15	88-12114
1195	200	15	88-12119




Coperture inclinate
in lamiera di acciaio



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	250	88-00058
605	500	250	88-00061
805	500	250	88-00080
905	500	250	88-00090
1145	500	250	88-00114
1195	500	250	88-00119

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di zoccoli
in lamiera di acciaio zincata



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
40	500	120	88-18512



Gruppo prodotto 11

Scaffalatura a piani

**Sistemi di stoccaggio e
trasporto contenitori**

**Contenitori trasparenti
UNIBOX**







Serie 50-52

Scaffalatura con piani serie *LIGHT*



Scaffalatura con cassetti e piani
pag. 202



Colori standard:	
RAL 7035	Zincato



**Gli scaffali devono
essere fissati al
muro o al pavimento.**



Kit di fissaggio
per scaffali
Art. Nr.
06-00046






Fiancate
in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm

Profondità mm	Altezza mm	verniciata RAL 7035 Art. Nr.	zincata Art. Nr.
300	1000	50-13110	52-13110
300	2000	50-13120	52-13120
300	2200	50-13122	52-13122
300	2500	50-13125	52-13125
300	3000	50-13130	52-13130
400	1000	50-14110	52-14110
400	2000	50-14120	52-14120
400	2200	50-14122	52-14122
400	2500	50-14125	52-14125
400	3000	50-14130	52-14130
500	1000	50-15110	52-15110
500	2000	50-15120	52-15120
500	2200	50-15122	52-15122
500	2500	50-15125	52-15125
500	3000	50-15130	52-15130
600	1000	50-16110	52-16110
600	2000	50-16120	52-16120
600	2200	50-16122	52-16122
600	2500	50-16125	52-16125
600	3000	50-16130	52-16130

Portata max. per fiancata: 2300 kg



Pareti laterali 1
Pareti centrali 2
in lamiera di acciaio

Profondità fiancata mm	Altezza mm	1 verniciata RAL 7035 Art. Nr.	2 verniciata RAL 7035 Art. Nr.	zincata Art. Nr.
300	1000	50-33010	50-53009	52-53009
300	2000	50-33020	50-53020	52-53020
300	2200	50-33022	50-53022	52-53022
300	2500	50-33025	50-53025	52-53025
300	3000	50-33030	50-53030	52-53030
400	1000	50-34010	50-54009	52-54009
400	2000	50-34020	50-54020	52-54020
400	2200	50-34022	50-54022	52-54022
400	2500	50-34025	50-54025	52-54025
400	3000	50-34030	50-54030	52-54030
500	1000	50-35010	50-55009	52-55009
500	2000	50-35020	50-55020	52-55020
500	2200	50-35022	50-55022	52-55022
500	2500	50-35025	50-55025	52-55025
500	3000	50-35030	50-55030	52-55030
600	1000	50-36010	50-56009	52-56009
600	2000	50-36020	50-56020	52-56020
600	2200	50-36022	50-56022	52-56022
600	2500	50-36025	50-56025	52-56025
600	3000	50-36030	50-56030	52-56030

Parete centrale inserita nella fiancata



Zoccoli di copertura
in lamiera di acciaio

Altezza mm	Larghezza campata mm	verniciato RAL 7035 Art. Nr.	zincato Art. Nr.
70	1000	50-05100	52-05100
70	1300	50-05130	52-05130



Coppia di piedini
completa di viti di fissaggio alle fiancate

Art. Nr.
Tasselli per fissaggio a terra non inclusi
52-00020



Tasselli M10x110
Coppia
Art. Nr.
06-00046



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 7035	Zincato



Serie 50-52



Piani regolabili fessurati in lamiera di acciaio- ganci inclusi

Larghezza mm	Profondità mm	n° rinforzi	Portata kg	verniciato Ral 7035 Art. Nr.	zincato Art. Nr.
1000	300	-	50	50-31030	52-31030
1000	400	-	50	50-31040	52-31040
1000	400	1	150	50-31041	52-31041
1000	500	-	50	50-31050	52-31050
1000	500	1	150	50-31051	52-31051
1000	500	2	200	50-31052	52-31052
1000	600	-	50	50-31060	52-31060
1000	600	1	150	50-31061	52-31061
1000	600	2	200	50-31062	52-31062
Rinforzo aggiuntivo					52-31000
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					52-00006

Larghezza mm	Profondità mm	n° rinforzi	Portata kg	verniciato RAL 7035 Art. Nr.	zincato Art. Nr.
1300	300	-	50	50-31330	52-31330
1300	400	-	50	50-31340	52-31340
1300	400	1	100	50-31341	52-31341
1300	500	-	50	50-31350	52-31350
1300	500	1	100	50-31351	52-31351
1300	500	2	150	50-31352	52-31352
1300	600	-	50	50-31360	52-31360
1300	600	1	100	50-31361	52-31361
1300	600	2	150	50-31362	52-31362
Rinforzo aggiuntivo					52-31300
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					52-00006



Chiusure laterali in lamiera di acciaio

Profondità fiancata mm	Altezza mm	Art. Nr.
300	95	52-03300
400	95	52-03400
500	95	52-03500
600	95	52-03600



Pareti posteriori in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle crociere di irrigidimento.

Altezza scaffale mm	Larghezza utile campata mm	verniciata RAL 7035 Art. Nr.	zincata Art. Nr.
1000	1000	50-41010	52-41010
2000	1000	50-41020	52-41020
2200	1000	50-41022	52-41022
2500	1000	50-41025	52-41025
3000	1000	50-41030	52-41030
1000	1300	50-41310	52-41310
2000	1300	50-41320	52-41320
2200	1300	50-41322	52-41322
2500	1300	50-41325	52-41325
3000	1300	50-41330	52-41330



Crociere di irrigidimento in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle pareti posteriori.

Altezza scaffale mm	Larghezza campata mm	Art. Nr.
1000	1000	52-52010
2000	1000	52-52020
2200	1000	52-52022
2500	1000	52-52025
3000	1000	52-52030
1000	1300	52-52310
2000	1300	52-52320
2200	1300	52-52322
2500	1300	52-52325
3000	1300	52-52330



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Colori standard:

RAL 7035

Zincato





Cassetti

in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
100 S	918	459	85	50	50-73100
100 T	918	459	100	50	50-73101


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	profondità piano 300 mm Art. Nr.	profondità piano 400 mm Art. Nr.	profondità piano 500 mm Art. Nr.	profondità piano 600 mm Art. Nr.
200	165	52-63020	52-64020	52-65020	52-66020
300	265	52-63030	52-64030	52-65030	52-66030



Separatori lisci


in lamiera di acciaio zincata

Profondità piano mm	Altezza mm	Art. Nr.
300	95	52-61030
400	95	52-61040
500	95	52-61050
600	95	52-61060



Porte a battente

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.



55 mm

Altezza scaffale mm	Larghezza campata mm	modulo base Art. Nr.	modulo aggiuntivo Art. Nr.
2000	1000	50-81200	50-81200-A
2000	1300	50-83200	50-83200-A

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Scorrimento su ruote con cuscinetti a sfera.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.



110 mm

Altezza scaffale mm	Larghezza campata mm	Art. Nr.
2000	2x1000	50-91200

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:


RAL 7035

Zincato





Serie 50-52



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Altezza scaffale: 2000 mm - Larghezza utile campata: 1000 mm - Distanza tra piani: 650 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 450 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	56-620340	56-620341	57-620340	57-620341
400	56-620440	56-620441	57-620440	57-620441
500	56-620540	56-620541	57-620540	57-620541
600	56-620640	56-620641	57-620640	57-620641

Portata per piano: 150 kg
Portata fiancata: 450 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-720440	56-720441	57-720440	57-720441
500	56-720540	56-720541	57-720540	57-720541
600	56-720640	56-720641	57-720640	57-720641

Altezza scaffale: 2000 mm - Larghezza utile campata: 1300 mm - Distanza tra piani: 650 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 450 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	58-620340	58-620341	59-620340	59-620341
400	58-620440	58-620441	59-620440	59-620441
500	58-620540	58-620541	59-620540	59-620541
600	58-620640	58-620641	59-620640	59-620641

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 450 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-720440	58-720441	59-720440	59-720441
500	58-720540	58-720541	59-720540	59-720541
600	58-720640	58-720641	59-720640	59-720641

Colori standard:

RAL 7035

Zincato



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento

Esempi di composizione:


E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Altezza scaffale: 2200 mm - Larghezza utile campata: 1000 mm - Distanza tra piani: 550 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 550 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	56-622350	56-622351	57-622350	57-622351
400	56-622450	56-622451	57-622450	57-622451
500	56-622550	56-622551	57-622550	57-622551
600	56-622650	56-622651	57-622650	57-622651

Portata per piano: 150 kg
Portata fiancata: 550 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-722450	56-722451	57-722450	57-722451
500	56-722550	56-722551	57-722550	57-722551
600	56-722650	56-722651	57-722650	57-722651

Altezza scaffale: 2200 mm - Larghezza utile campata: 1300 mm - Distanza tra piani: 550 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 550 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	58-622350	58-622351	59-622350	59-622351
400	58-622450	58-622451	59-622450	59-622451
500	58-622550	58-622551	59-622550	59-622551
600	58-622650	58-622651	59-622650	59-622651

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 550 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-722450	58-722451	59-722450	59-722451
500	58-722550	58-722551	59-722550	59-722551
600	58-722650	58-722651	59-722650	59-722651



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 7035 Zincato





Serie 50-52



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Altezza scaffale: 2500 mm - Larghezza utile campata: 1000 mm - Distanza tra piani: 500 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	56-625360	56-625361	57-625360	57-625361
400	56-625460	56-625461	57-625460	57-625461
500	56-625560	56-625561	57-625560	57-625561
600	56-625660	56-625661	57-625660	57-625661

Portata per piano: 150 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-725460	56-725461	57-725460	57-725461
500	56-725560	56-725561	57-725560	57-725561
600	56-725660	56-725661	57-725660	57-725661

Altezza scaffale: 2500 mm - Larghezza utile campata: 1300 mm - Distanza tra piani: 500 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	58-625360	58-625361	59-625360	59-625361
400	58-625460	58-625461	59-625460	59-625461
500	58-625560	58-625561	59-625560	59-625561
600	58-625660	58-625661	59-625660	59-625661

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-725460	58-725461	59-725460	59-725461
500	58-725560	58-725561	59-725560	59-725561
600	58-725660	58-725661	59-725660	59-725661

Colori standard:

RAL 7035

Zincato



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento

Esempi di composizione:


E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Altezza scaffale: 3000 mm - Larghezza utile campata: 1000 mm - Distanza tra piani: 500 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	56-630370	56-630371	57-630370	57-630371
400	56-630470	56-630471	57-630470	57-630471
500	56-630570	56-630571	57-630570	57-630571
600	56-630670	56-630671	57-630670	57-630671

Portata per piano: 150 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	56-730470	56-730471	57-730470	57-730471
500	56-730570	56-730571	57-730570	57-730571
600	56-730670	56-730671	57-730670	57-730671

Altezza scaffale: 3000 mm - Larghezza utile campata: 1300 mm - Distanza tra piani: 500 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	58-630370	58-630371	59-630370	59-630371
400	58-630470	58-630471	59-630470	59-630471
500	58-630570	58-630571	59-630570	59-630571
600	58-630670	58-630671	59-630670	59-630671

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base verniciato Art. Nr.	modulo aggiuntivo verniciato Art. Nr.	modulo base zincato Art. Nr.	modulo aggiuntivo zincato Art. Nr.
300	-	-	-	-
400	58-730470	58-730471	59-730470	59-730471
500	58-730570	58-730571	59-730570	59-730571
600	58-730670	58-730671	59-730670	59-730671



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 7035 Zincato





Serie 73-74

Sistemi di stoccaggio e trasporto contenitori



Armadi porta contenitori
pag. 330



Carrelli porta contenitori
pag. 332



Scaffalature porta contenitori
pag. 336



Colori standard:	
RAL 7035	Zincato




Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046





Serie 70

FAMEPLA

Contenitori

in Polipropilene

misura 1

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm ³	Colore	Art. Nr.
95	160/140	75	1	verde *	70-01020
95	160/140	75	1	rosso	70-01030
95	160/140	75	1	blu	70-01040

* colore verde solo su richiesta



misura 2

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm ³	Colore	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	verde *	70-02020
140	230/200	130	3,8	rosso	70-02030
140	230/200	130	3,8	blu	70-02040

* colore verde solo su richiesta



misura 3 B

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm ³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	verde *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rosso	70-03230
200	350/300	145	9,4	blu	70-03240

* colore verde solo su richiesta



misura 3

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm ³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	verde *	70-03020
200	350/300	200	12,5	rosso	70-03030
200	350/300	200	12,5	blu	70-03040

* colore verde solo su richiesta



misura 4

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm ³	Colore	Art. Nr.
300	500/450	200	28	verde *	70-04020
300	500/450	200	28	rosso	70-04030
300	500/450	200	28	blu	70-04040

* colore verde solo su richiesta





Cassette serie Euro

400x300 mm

Cassette serie Euro

in Polipropilene colore grigio



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm ³	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
400x300x120	355x255x115	10	60-41201	-

Coperchio



Dimensioni esterne mm	Art. Nr.
400x300	60-40001



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm ³	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
400x300x170	355x255x165	15	60-41701	-



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm ³	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
400x300x220	355x255x215	20	60-42201	60-42211



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm ³	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
400x300x320	355x255x315	30	60-43201	60-43211

Cassette serie Euro

in Polipropilene colore grigio



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm ³	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
600x400x120	555x355x115	20	60-61201	-

Coperchio



Dimensioni esterne mm	Art. Nr.
600x400	60-60001



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm ³	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
600x400x170	555x355x165	30	60-61701	-



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm ³	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
600x400x220	555x355x215	40	60-62201	60-62211



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm ³	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
600x400x340	555x355x330	60	60-63201	60-63211



Serie 21



Corpo armadio

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Armadio disponibile in due diverse altezze con porte o senza porte.
La fessurazione dei montanti interni permette il posizionamento di piani a seconda delle necessità.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza porte Art. Nr.	con porte Art. Nr.
700	270	1650	1530	21-10160	21-11160
700	270	2000	1880	21-10200	21-11200

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Fermo per contenitori
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
675	70	21-10021



Piano regolabile
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
675	235	16	50	21-10034	-
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					52-00006



Contenitori
in Polipropilene

misura 1

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
95	160/140	75	1	verde *	70-01020
95	160/140	75	1	rosso	70-01030
95	160/140	75	1	blu	70-01040

* colore verde solo su richiesta

misura 2

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	verde *	70-02020
140	230/200	130	3,8	rosso	70-02030
140	230/200	130	3,8	blu	70-02040

* colore verde solo su richiesta



Colore standard:
RAL 7035



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
senza porte - senza contenitori	21-10160-10
senza porte - con contenitori	21-10160-14
con porte - senza contenitori	21-11160-10
con porte - con contenitori	21-11160-14
Contenitori: n° 90 mis. 1	
Composizione:	
14 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
senza porte - senza contenitori	21-10160-20
senza porte - con contenitori	21-10160-24
con porte - senza contenitori	21-11160-20
con porte - con contenitori	21-11160-24
Contenitori: n° 40 mis. 2	
Composizione:	
9 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
senza porte - senza contenitori	21-10160-30
senza porte - con contenitori	21-10160-34
con porte - senza contenitori	21-11160-30
con porte - con contenitori	21-11160-34
Contenitori: n° 36 mis. 1 - n° 24 mis. 2	
Composizione:	
11 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
senza porte - senza contenitori	21-10200-10
senza porte - con contenitori	21-10200-14
con porte - senza contenitori	21-11200-10
con porte - con contenitori	21-11200-14
Contenitori: n° 114 mis. 1	
Composizione:	
18 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
senza porte - senza contenitori	21-10200-20
senza porte - con contenitori	21-10200-24
con porte - senza contenitori	21-11200-20
con porte - con contenitori	21-11200-24
Contenitori: n° 52 mis. 2	
Composizione:	
12 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
senza porte - senza contenitori	21-10200-30
senza porte - con contenitori	21-10200-34
con porte - senza contenitori	21-11200-30
con porte - con contenitori	21-11200-34
Contenitori: n° 54 mis. 1 - n° 28 mis. 2	
Composizione:	
15 Piani regolabili	



Gli esempi sono forniti con
contenitori di colore Blu

Colore standard:
RAL 7035





Serie 75



Carrelli porta contenitori

Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciata con prodotti ad alta resistenza. La perforazione dei montanti permette l'inserimento ottimale delle barre porta contenitori a seconda delle necessità.


Con maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in gomma antitraccia, Ø 100 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
805	605	1553	300	75-30100
1212	540	1553	300	75-31100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con freno,
in Gomma **antitraccia**



Barre porta contenitori
in lamiera di acciaio

Lunghezza mm	Portata kg	Art. Nr.
723	15	75-30572
1130	15	75-31513

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Contenitori
in Polipropilene

misura 1

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
95	160/140	75	1	verde *	70-01020
95	160/140	75	1	rosso	70-01030
95	160/140	75	1	blu	70-01040

* colore verde solo su richiesta

misura 2

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	verde *	70-02020
140	230/200	130	3,8	rosso	70-02030
140	230/200	130	3,8	blu	70-02040

* colore verde solo su richiesta

misura 3 B

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	verde *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rosso	70-03230
200	350/300	145	9,4	blu	70-03240

* colore verde solo su richiesta

misura 3

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	verde *	70-03020
200	350/300	200	12,5	rosso	70-03030
200	350/300	200	12,5	blu	70-03040

* colore verde solo su richiesta

Colore standard:
RAL 7035



Portate valide con carico
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30100-10
con contenitori	75-30100-14
Contenitori: n° 108 mis. 1	
Composizione:	
18 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30100-20
con contenitori	75-30100-24
Contenitori: n° 48 mis. 2	
Composizione:	
12 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30100-30
con contenitori	75-30100-34
Contenitori: n° 60 mis. 1 - n° 32 mis. 2	
Composizione:	
18 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30100-40
con contenitori	75-30100-44
Contenitori: n° 24 mis. 2 - n° 12 mis. 3	
Composizione:	
10 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30100-50
con contenitori	75-30100-54
Contenitori: n° 24 mis. 3	
Composizione:	
8 Barre porta contenitori	




Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30100-60
con contenitori	75-30100-64
Contenitori: n° 36 mis.1 - n° 16 mis.2- n° 12 mis.3	
Composizione:	
14 Barre porta contenitori	



Gli esempi sono forniti con
contenitori di colore Blu

Colore standard:
RAL 7035





Serie 75



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	75-30110
Composizione:	
4 Pannelli forati	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30120-10
con contenitori	75-30120-14
Contenitori: n° 48 mis. 1	
Composizione:	
2 Pannelli forati	
10 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30120-20
con contenitori	75-30120-24
Contenitori: n° 24 mis. 2	
Composizione:	
2 Pannelli forati	
8 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30120-30
con contenitori	75-30120-34
Contenitori: n° 12 mis. 1 - n° 16 mis. 2	
Composizione:	
2 Pannelli forati	
8 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30120-50
con contenitori	75-30120-54
Contenitori: n° 12 mis. 3	
Composizione:	
2 Pannelli forati	
6 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
805x605x1553 mm	
senza contenitori	75-30120-60
con contenitori	75-30120-64
Contenitori: n° 12 mis. 1 - n° 8 mis. 2 - n° 6 mis. 3	
Composizione:	
2 Pannelli forati	
8 Barre porta contenitori	

Colore standard:
RAL 7035



Ganci porta oggetti:
pag. 249

Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
senza contenitori	75-31100-10
con contenitori	75-31100-14
Contenitori: n° 200 mis. 1	
Composizione:	
20 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
senza contenitori	75-31100-20
con contenitori	75-31100-24
Contenitori: n° 98 mis. 2	
Composizione:	
14 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
senza contenitori	75-31100-30
con contenitori	75-31100-34
Contenitori: n° 100 mis. 1 - n° 56 mis. 2	
Composizione:	
18 Barre porta contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
	75-31110
Composizione:	
4 Pannelli forati	



Dimensioni:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
senza contenitori	75-31120-10
con contenitori	75-31120-14
Contenitori: n° 80 mis. 1	
Composizione:	
2 Pannelli forati	
10 Barre porta contenitori	




Dimensioni:	Art. Nr.
1212x540x1553 mm	
senza contenitori	75-31120-20
con contenitori	75-31120-24
Contenitori: n° 42 mis. 2	
Composizione:	
2 Pannelli forati	
8 Barre porta contenitori	




Gli esempi sono forniti con
contenitori di colore Blu

Colore standard:
RAL 7035






Serie 73-74



Cassette serie EURO
400x300

Altezza mm	Capacità dm ³	Passo tra guide mm	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
120	10	150	60-41201	-
170	15	200	60-41701	-
220	20	250	60-42201	60-42211
320	30	350	60-43201	60-43211


Colore: grigio



Piano superiore
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	verniciato Art. Nr.	zincato Art. Nr.
310	400	35	50	73-21400	74-21400


Colore: grigio chiaro RAL 7035




Coppia di zoccoli
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	verniciato Art. Nr.	zincato Art. Nr.
380	80	73-21404	74-21404

Colore: grigio chiaro RAL 7035



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.



Coppia di guide
in lamiera di acciaio zincata

Profondità mm	Portata kg	Art. Nr.
400	50	74-21440

Colori standard:
RAL 7035 Zincato



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:


tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-24011-02	74-24011-02	73-24020-02	74-24020-02
aggiuntivo	73-24011-12	74-24011-12	73-24020-12	74-24020-12
n° contenitori max. per modulo	6	6	12	12
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-24011-03	74-24011-03	73-24020-03	74-24020-03
aggiuntivo	73-24011-13	74-24011-13	73-24020-13	74-24020-13
n° contenitori max. per modulo	5	5	9	9
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-24011-04	74-24011-04	73-24020-04	74-24020-04
aggiuntivo	73-24011-14	74-24011-14	73-24020-14	74-24020-04
n° contenitori max. per modulo	3	3	7	7
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-24011-05	74-24011-05	73-24020-05	74-24020-05
aggiuntivo	73-24011-15	74-24011-15	73-24020-15	74-24020-15
n° contenitori max. per modulo	2	2	5	5
Portata max per campata: 300 kg.				



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento



Gli esempi sono forniti senza contenitori

Colori standard:

RAL 7035 Zincato






Serie 73-74



Scaffalatura porta cassetta

B



A Larghezza utile: 410 mm

B Altezza 1100 mm = Altezza utile: 985 mm

Altezza 2000 mm = Altezza utile: 1885 mm



Cassette serie EURO
600x400

Altezza mm	Capacità dm ³	Passo tra guide mm	con maniglia chiusa Art. Nr.	con maniglia aperta Art. Nr.
120	20	150	60-61201	-
170	30	200	60-61701	-
220	40	250	60-62201	60-62211
340	60	375	60-63201	60-63211


Colore: grigio



Piano superiore
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	verniciato Art. Nr.	zincato Art. Nr.
410	600	35	50	73-21600	74-21600

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di zoccoli
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	verniciato Art. Nr.	zincato Art. Nr.
480	80	73-21604	74-21604

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di guide
in lamiera di acciaio zincata

Profondità mm	Portata kg	Art. Nr.
600	50	74-21660



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm
piedini di fissaggio inclusi

Profondità mm	Altezza mm	verniciata Art. Nr.	zincata Art. Nr.
600	1100	73-26011	74-26011
600	2000	73-26020	74-26020

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasselli M10x110

Coppia
Art. Nr.
06-00046



Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1100	74-21116
2000	74-21206



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare
almeno una crociera di irrigidimento.

Colori standard:

RAL 7035

Zincato



Esempi di composizione:


tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-26011-02	74-26011-02	73-26020-02	74-26020-02
aggiuntivo	73-26011-12	74-26011-12	73-26020-12	74-26020-12
n° contenitori max. per modulo	6	6	12	12
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-26011-03	74-26011-03	73-26020-03	74-26020-03
aggiuntivo	73-26011-13	74-26011-13	73-26020-13	74-26020-13
n° contenitori max. per modulo	5	5	9	9
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-26011-04	74-26011-04	73-26020-04	74-26020-04
aggiuntivo	73-26011-14	74-26011-14	73-26020-14	74-26020-14
n° contenitori max. per modulo	3	3	7	7
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-26011-05	74-26011-05	73-26020-05	74-26020-05
aggiuntivo	73-26011-15	74-26011-15	73-26020-15	74-26020-15
n° contenitori max. per modulo	2	2	5	5
Portata max per campata: 300 kg.				



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento




Gli esempi sono forniti senza contenitori


Colori standard:

RAL 7035 Zincato







Serie 73-74



**Scaffalatura
porta contenitori**

- A** Larghezza utile: 222 mm
B Altezza 1100 mm = Altezza utile: 985 mm
 Altezza 2000 mm = Altezza utile: 1885 mm



Fiancate


in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm
 piedini di fissaggio inclusi

Profondità mm	Altezza mm	verniciata Art. Nr.	zincata Art. Nr.
350	1100	73-23511	74-23511
350	2000	73-23520	74-23520

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasselli M10x110
 Coppia
 Art. Nr.
06-00046




Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1100	74-21113
2000	74-21203



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare
 almeno una crociera di irrigidimento.



Contenitori in Polipropilene

misura 3 B


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm ³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	verde *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rosso	70-03230
200	350/300	145	9,4	blu	70-03240

* colore verde solo su richiesta

misura 3

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm ³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	verde *	70-03020
200	350/300	200	12,5	rosso	70-03030
200	350/300	200	12,5	blu	70-03040

* colore verde solo su richiesta




Piano superiore

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	verniciato Art. Nr.	zincato Art. Nr.
222	350	35	50	73-21350	74-21350

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Coppia di zoccoli

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	verniciato Art. Nr.	zincato Art. Nr.
292	80	73-21354	74-21354

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di guide

in lamiera di acciaio zincata

Profondità mm	Portata kg	Art. Nr.
350	50	74-21335

Colori standard:


RAL 7035

Zincato




Portate valide con carico
 uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



misura 3 B



misura 3



tipo modulo	verniciato	zincato	verniciato	zincato
	Altezza 1100 mm	Altezza 1100 mm	Altezza 2000 mm	Altezza 2000 mm
base	73-23511-02	74-23511-02	73-23520-02	74-23520-02
aggiuntivo	73-23511-12	74-23511-12	73-23520-12	74-23520-12
n° contenitori max. per modulo	5	5	10	10
Portata max per campata: 300 kg.				

tipo modulo	verniciato	zincato	verniciato	zincato
	Altezza 1100 mm	Altezza 1100 mm	Altezza 2000 mm	Altezza 2000 mm
base	73-23511-03	74-23511-03	73-23520-03	74-23520-03
aggiuntivo	73-23511-13	74-23511-13	73-23520-13	74-23520-13
n° contenitori max. per modulo	4	4	8	8
Portata max per campata: 300 kg.				



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento



Gli esempi sono forniti senza contenitori


Colori standard:

RAL 7035



Zincato






Serie 73-74



Scaffalatura porta contenitori

B



- A** Larghezza utile: 322 mm
B Altezza 1100 mm = Altezza utile: 985 mm
 Altezza 2000 mm = Altezza utile: 1885 mm



Contenitori in Polipropilene

misura 4

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm ³	Colore	Art. Nr.
300	500/450	200	28	verde *	70-04020
300	500/450	200	28	rosso	70-04030
300	500/450	200	28	blu	70-04040

* colore verde solo su richiesta



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm
 piedini di fissaggio inclusi

Profondità mm	Altezza mm	verniciata Art. Nr.	zincata Art. Nr.
500	1100	73-25011	74-25011
500	2000	73-25020	74-25020

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasselli M10x110
 Coppia
 Art. Nr.
 06-00046



Piano superiore in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	verniciato Art. Nr.	zincato Art. Nr.
322	500	35	50	73-21500	74-21500

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di zoccoli in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	verniciato Art. Nr.	zincato Art. Nr.
392	80	73-21504	74-21504

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di guide in lamiera di acciaio zincata

Profondità mm	Portata kg	Art. Nr.
500	50	74-21550

Crociere di irrigidimento in lamiera di acciaio



Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1100	74-21115
2000	74-21205



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Colori standard:

RAL 7035

Zincato



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



misura 4



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	73-25011-03	74-25011-03	73-25020-03	74-25020-03
aggiuntivo	73-25011-13	74-25011-13	73-25020-13	74-25020-13
n° contenitori max. per modulo	4	4	8	8

Portata max per campata: 300 kg.



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento



Gli esempi sono forniti senza contenitori

Colori standard:
RAL 7035 Zincato





Serie 99

Contenitori serie UNIBOX



**Modulo
9 posti**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	51	77	99-60907



**Modulo
6 posti**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	91	112	99-60607




**Modulo
5 posti**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	133	164	99-60507



**Modulo
4 posti**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	170	206	99-60407



Fermi antiribaltamento
in profilo di acciaio

per Modulo UNIBOX

Art. Nr. Art. Nr.

99-60907 **99-60912**


99-60607 fino 99-60307 **99-60914**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



**Modulo
3 posti**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	200	240	99-60307



Supporto da banco

in lamiera di acciaio

Larghezza : 600 mm

Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
500	99-63057

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Dimensioni:	Art. Nr.
600x183x500 mm h	

Modulo UNIBOX


Colore RAL 7035 **99-63057-01**

Composizione:

1 x Modulo a 6 contenitori

1 x Modulo a 5 contenitori

1 x Modulo a 4 contenitori



Telaio da muro

in lamiera di acciaio

Tipo	Altezza mm	Larghezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
A	300	600	99-62037
A	500	600	99-62057
A	650	600	99-62067
B	1000	600	99-62107
B	1500	600	99-62157
B	1750	600	99-62177
B	1950	600	99-62197

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Telaio con base

in lamiera di acciaio

Altezza mm	Altezza utile mm	Larghezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
1500	1400	600	99-63157
1750	1650	600	99-63177
1950	1850	600	99-63197

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Serie 99



Dimensioni:	Art. Nr.
600x107x300 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62037-01
Composizione:	
1 x Modulo a 9 contenitori	
2 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x78x308 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62037-03
Composizione:	
4 x Moduli a 9 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x150x328 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62037-05
Composizione:	
2 x Moduli a 5 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x107x500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62057-01
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
3 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x183x500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62057-03
Composizione:	
1 x Modulo a 6 contenitori	
1 x Modulo a 5 contenitori	
1 x Modulo a 4 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x78x500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62057-05
Composizione:	
6 x Moduli a 9 contenitori	

Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
600x150x660 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62067-01
Composizione:	
3 x Moduli a 6 contenitori	
2 x Moduli a 5 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x107x650 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62067-03
Composizione:	
1 x Modulo a 9 contenitori	
5 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x78x650 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62067-05
Composizione:	
8 x Moduli a 9 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x224x1000 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62107-01
Composizione:	
2 x Moduli a 6 contenitori	
2 x Moduli a 5 contenitori	
1 x Modulo a 4 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x113x1022 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62107-03
Composizione:	
6 x Moduli a 9 contenitori	
5 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x113x1008 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-62107-05
Composizione:	
9 x Moduli a 6 contenitori	





Serie 99



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63157-01
Composizione:	
8 x Moduli a 9 contenitori	
7 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63157-03
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
3 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
1 x Modulo a 4 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63157-11
Composizione:	
13 x Moduli a 6 contenitori	

Esempi di composizione:


Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63177-03
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
3 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
2 x Moduli a 4 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63177-05
Composizione:	
6 x Moduli a 9 contenitori	
4 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63177-11
Composizione:	
5 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
3 x Moduli a 4 contenitori	



Serie 99

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63197-01
Composizione:	
6 x Moduli a 9 contenitori	
9 x Moduli a 6 contenitori	
1 x Modulo a 5 contenitori	
1 x Modulo a 4 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63197-03
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
3 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
3 x Moduli a 4 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-63197-05
Composizione:	
7 x Moduli a 6 contenitori	
4 x Moduli a 5 contenitori	
2 x Moduli a 4 contenitori	

Carrello per moduli UNIBOX

Struttura in lamiera di acciaio con
maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con freno in Gomma,
Ø 100 mm.



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Portata kg	Art. Nr.
685	660	1365	1200	300	99-64147

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-64147-01
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
6 x Moduli a 6 contenitori	
4 x Moduli a 5 contenitori	
2 x Moduli a 4 contenitori	
2 x Moduli a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-64147-03
Composizione:	
4 x Moduli a 6 contenitori	
4 x Moduli a 5 contenitori	
4 x Moduli a 4 contenitori	
2 x Moduli a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
660x750x1365 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-64147-07
Composizione:	
6 x Moduli a 6 contenitori	
8 x Moduli a 5 contenitori	
2 x Moduli a 4 contenitori	



Gli esempi di composizione
vengono forniti non assemblati



Serie 99



**Scaffale girevole
per moduli UNIBOX**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Portata kg	Art. Nr.
1100	1100	1615	1500	800	99-65157
1100	1100	1865	1750	800	99-65177
1100	1100	2065	1950	800	99-65197

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasselli M10x110

Coppia
Art. Nr.

06-00046



Dimensioni:	Art. Nr.
1100x1100x1865 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	99-65177-01
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
18 x Moduli a 6 contenitori	
22 x Moduli a 5 contenitori	
6 x Moduli a 4 contenitori	



**Scaffale
a cassette verticali**

Larghezza mm	Larghezza utile mm	Profondità mm	Altezza mm
1073	967	707	2000
1481	1375	707	2000

Portata per cassetto: 150 kg
Con sistema antiribaltamento.



Dimensioni: 1073x707x2000 mm




	Art. Nr.
Armadio con 4 cassetti - senza moduli UNIBOX	99-85427-01
con moduli colore RAL 7035	99-85427-02
Composizione:	
120 x moduli a 6 contenitori	


Dimensioni: 1481x707x2000 mm




	Art. Nr.
Armadio con 5 cassetti - senza moduli UNIBOX	99-87827-01
con moduli colore RAL 7035	99-87827-02
Composizione:	
150 x moduli a 6 contenitori	




	Art. Nr.
Armadio con 3 cassetti - senza moduli UNIBOX	99-85427-03
con moduli colore RAL 7035	99-85427-04
Composizione:	
30 x moduli a 6 contenitori	
40 x moduli a 5 contenitori	



	Art. Nr.
Armadio con 4 cassetti - senza moduli UNIBOX	99-87827-03
con moduli colore RAL 7035	99-87827-04
Composizione:	
30 x moduli a 6 contenitori	
60 x moduli a 5 contenitori	



	Art. Nr.
Armadio con 3 cassetti - senza moduli UNIBOX	99-85427-05
con moduli colore RAL 7035	99-85427-06
Composizione:	
30 x moduli a 6 contenitori	
20 x moduli a 5 contenitori	
16 x moduli a 4 contenitori	



	Art. Nr.
Armadio con 3 cassetti - senza moduli UNIBOX	99-87827-05
con moduli colore RAL 7035	99-87827-06
Composizione:	
48 x moduli a 4 contenitori	

NOTE







FAMEPLA 

Famepla srl
via Asolana, 28/F
I-31017 Crespano del Grappa (TV)
Tel. +39 0423 930 700
Fax +39 0423 539 233
e-mail: info@famepla.it
www.fameplagroup.com